# Catalogo Generale

## Rack and technology

ALUTRON®

Edizione Integrale 01 | Gennaio 2018

**Download the english version here!**

*Alutron S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e aggiornamenti ai suoi prodotti. Variazioni, errori di stampa o incomprensioni non danno alcun diritto al risarcimento di eventuali danni.*
*Come riferimento valgono le nostre "Condizioni di Vendita e Fornitura"*

*Alutron si pone come missione il raggiungimento dell'assoluta soddisfazione di una clientela sempre più esigente impegnandosi a fornire prodotti e soluzioni di assoluta qualità, impiegando materiali certificati, tecnologie all'avanguardia e manodopera altamente qualificata.*
*Puntando al costante perfezionamento dei processi, dei prodotti e dei servizi offerti e garantendo elevati livelli di reattività e flessibilità, la Direzione Generale di Alutron ha introdotto un Sistema Qualità conforme alle normative ISO e IRIS, impegnandosi a fornire tutti gli strumenti necessari alla sua attuazione ed al suo miglioramento continuo.*

*Alutron è un'azienda specializzata nella progettazione e produzione di soluzioni meccaniche avanzate per l'elettronica, quali rack 19'', contenitori per elementi hardware di sistema ed altri contenitori che trovano applicazioni in svariati settori: ferroviario, automazione, telecomunicazione, networking, elettromedicale, areo-navale, militare e nucleare.*

T101 14/01

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ CEPTИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Italia

# CERTIFICATO

**Nr. 50 100 13021 - Rev.001**

Si attesta che / *This is to certify that*

IL SISTEMA QUALITÀ DI
*THE QUALITY SYSTEM OF*

## ALUTRON S.r.l.

SEDE LEGALE:
*REGISTERED OFFICE:*

**CORSO VERCELLI 13**
**IT - 10078 VENARIA REALE (TO)**

SEDE OPERATIVA:
*OPERATIONAL SITE:*

**VIA DEI PRATI 32**
**IT - 10044 PIANEZZA (TO)**

È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
*HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF*

## UNI EN ISO 9001:2015

QUESTO CERTIFICATO È VALIDO PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE
*THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING SCOPE*

**Progettazione e fabbricazione di meccanica modulare per l'elettronica industrial (IAF 17)**

***Design and manufacture of mechanical modular for industrial electronics (IAF 17)***

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
SGQ N° 049A

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Per l'Organismo di Certificazione
*For the Certification Body*
**TÜV Italia S.r.l.**

Validità /*Validity*
Dal / From: **2018-05-14**
Al / To: **2021-05-13**

**Andrea Coscia**
Direttore Divisione Business Assurance

Data emissione / *Printing Date*
**2018-04-16**

**PRIMA CERTIFICAZIONE / *FIRST CERTIFICATION:* 2015-05-14**

"LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA A SORVEGLIANZA PERIODICA A 12 MESI E AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE CON PERIODICITÀ TRIENNALE"
*"THE VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE DEPENDS ON THE ANNUAL SURVEILLANCE EVERY 12 MONTHS AND ON THE COMPLETE REVIEW OF COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM AFTER THREE-YEARS"*

# SETTORI DI APPLICAZIONE

FERROVIARIO

NUCLEARE

AUTOMAZIONE

MILITARE

TELECOMUNICAZIONE

AERO - NAVALE

ELETTROMEDICALE

NETWORKING

Con oltre 40 anni di esperienza nella meccanica modulare 19”, **Alutron** è in grado di rispondere ad ogni esigenza di alloggiamento fisico di apparecchiature hardware richiesta dai committenti. Oltre a componenti meccanici standard, infatti, l'azienda progetta e produce soluzioni personalizzate su specifiche richieste.

Rack e subrack 19'' per l'elettronica prodotti in Alutron sono realizzati seguendo precisi standard di qualità. All'attenzione nella progettazione e nel disegno di ogni singolo componente corrisponde un’assoluta precisione nella produzione (dal taglio allo stampaggio, dalla piegatura all'elettroerosione fino all'assemblaggio e finitura del materiale). Tutto ciò è garanzia di **affidabilità e funzionalità** di ogni prodotto Alutron destinato alla protezione di sistemi elettronici complessi come i sistemi embedded.

Alluminio con **trattamento superficiale conduttivo, alluminio anodizzato naturale**, acciaio verniciato e Magnelis®: questi sono i principali materiali utilizzati da Alutron per la produzione di armadi rack, subrack e contenitori per la protezione dei componenti delle schede elettroniche.

*Il team tecnico dell'azienda è a disposizione per consigliare la migliore soluzione tecnologica in base alle esigenze del cliente.*

Il Gruppo e le singole Società si presentano come una realtà solida, espressione di una lungimirante visione imprenditoriale e di un management con un’ottima reputazione nel settore specifico. Il mercato di riferimento è stato affrontato con sapienza attraverso una forte attenzione all’innovazione di prodotto in ottica di filiera commerciale ed industriale e grazie alla competenza delle maestranze che viene riconosciuta e apprezzata sia dai clienti sia dai fornitori.

MK GROUP

ALUTRON® | EUROGI | KARMA KA | AMEA

## PROCESSI

IDEA

PROGETTAZIONE E ASSISTENZA CLIENTE

PROTOTIPO

TEST

CONTROLLO QUALITA'

PRODUZIONE

CONSEGNA

SERVIZI POST VENDITA

Su richiesta, Alutron prevede la realizzazione di prodotti particolari come: contenitori per uso industriale o per applicazioni leggere, contenitori da applicare in sospensione, a parete, subrack per impieghi gravosi, front panels di copertura e di chiusura, cassetti plug-in.

***Alutron propone ai propri clienti varie linee di prodotti complete:***

1) **Alurack,** linea che si compone di armadi rack 19" costruiti secondo le norme IEC 60297 - DIN 41494.

2) **Compact Rack,** sono contenitori rack 19" di piccole dimensioni.

3) **Simple Rack,** sono contenitori rack 19" di piccole dimensioni, ingombro ridotto e peso contenuto.

4) **Lab Rack,** telaio rack 19" con o senza zoccolo per applicazioni a parete in laboratori di test e collaudo

5) **Subrack Executive,** subrack per schede Eurocard 3U x 160/220, 6U x 160/220 e misure varie, composti da laterali e profili di alluminio monoforo.

6) **Subrack Rail,** subrack per schede Eurocard 3U x 160/220, 6U x 160/220 e misure varie, composti da laterali e profili di alluminio doppio foro.

7) **Rail Plus,** subrack per schede Eurocard 3U x 160/220, 6U x 160/220 e misure varie, composti da laterali e profili di alluminio doppio foro.

8) **Instrument,** modello di subrack da tavolo.

9) **Subunit,** cassetti parziali modulari per la protezione di schede e alimentatori.

10) **Front Panels,** linea che si compone dei pannelli frontali con accessori per la chiusura e schermatura dei subrack.

*Tutte le linee sono composte da prodotti standard che, in caso di particolari esigenze, il team tecnico dell'azienda è in grado di customizzare producendo soluzioni dedicate.*

Qualsiasi contenitore, armadio rack di Alutron è progettato per garantire la massima funzionalità e durata nel tempo, oltre ad una estrema facilità di utilizzo.
Ogni componente delle strutture è realizzato con materiali di qualità e prestando grande attenzione ad ogni dettaglio. Gli elementi più soggetti a sollecitazioni sono studiati e testati per resistere a lungo nel tempo secondo le esigenze dei singoli clienti.




## LAVORAZIONI

TAGLIO

STAMPAGGIO

PIEGATURA

ELETTRO EROSIONE

ASSEMBLAGGIO

# DESIGN TECNICO

## ALUTRON COSTRUISCE IN CONFORMITÀ ALLE NORME SOTTO INDICATE

| Articolo | Sistema 19” |
|---|---|
| Rack 19” | IEC 60297-3-100 |
| Subrack 19” | IEC 60297-3-100<br>IEC 60297-3-101<br>IEC 60297-3-102<br>IEC 60297-3-103<br>IEC 60297-3-104<br>IEEE 1101.1<br>IEEE 1101.10<br>IEEE 1101.11 |
| Cassette 19” | IEC 60297-3-105 |
| Subunits | IEC 60297-3-101<br>IEC 60297-3-102<br>IEC 60297-3-103<br>IEC 60297-3-104<br>IEEE 1101.1<br>IEEE 1101.10<br>IEEE 1101.11 |
| Schede | IEC 60297-3-101<br>IEC 60297-3-104<br>IEEE 1101.1 |
| Connettori | IEC 60603-2 |
| Frontalini | DIN 41494 parte 8 |
| *Schede Madre* | IEC 60297-3-101<br>IEC 60297-3-104<br>IEEE 1101.1<br>IEEE 1101.11 |

| Standards | Descrizione |
|---|---|
| DIN 41494 | Dimensione 482,6 mm |
| IEC 297-1 | Dimensione 482,6 mm<br>Parte 1: Frontalini e Racks |
| IEC 297-2 | Dimensione 482,6 mm<br>Parte 2: Frontalini e Racks |
| IEC 297-3 | Dimensione 482,6 mm<br>Parte 3: Subracks e moduli |
| IEC 297-4 | Dimensione 482,6 mm<br>Parte 4: Subracks e moduli - dimensioni aggiuntive |
| IEEE 1101.10 | Ulteriori specifiche meccaniche per microcomputer che utilizzano IEEE 1101.1-1991 |
| IEEE 1101.11 | Unità meccanica posteriore plug-in per microcomputer che utilizzano IEEE 1101.1 e IEEE 1101.10 |
| DIN 43356 | Dimensione metrica di costruzione, Multi modulo 25 mm |
| DIN 43700 | Dimensioni di ingombro delle scatole strumenti e dimensioni di cut-outs nei pannelli di controllo |
| DIN EN 50155 | Apparecchiature elettriche ad uso ferroviario per veicoli su rotaia |
| DIN EN 60917-2 | Interfaccia di coordinamento dimensioni per costruzioni metriche |
| DIN EN 60917-2-2 | Interfaccia di coordinamento dimensioni per costruzioni metriche<br>Dimensioni per moduli, unità plug-in, pannelli posteriori, pannelli frontali e moduli plug-in |
| DIN 41612 | Connettori plug-in per circuiti stampati, 2,54 mm dimensioni raster |
| DIN 41617 | Connettori plug-in per circuiti stampati, 2,54 mm dimensioni raster |
| DIN 40050<br>DIN EN 60529<br>IEC 529 | Gradi di protezione contro urti, corpi estranei e acqua per le apparecchiature elettriche |
| UL 94 | Combustibilità e l’infiammabilità di materie plastiche<br>UL94 HB: prova di combustione verticale<br>UL94 V-2, UL94 V-1, UL94 V-0: prova di combustione verticale |
| DIN VDE 0100 Parte 410 | Protezione contro sbalzi elettrici |
| DIN VDE 0100 Parte 540 | Conduttore di terra, messa a terra |
| DIN EN 55022 | Valori limite e procedure di misurazione per interferenze da apparecchiature di tecnologia dell’informazione |
| DIN EN 60950 | Sicurezza delle apparecchiature di information technology |
| VG 95373 Part 15 | Direttive sulla schermatura e misure di attenuazione |

# IL SISTEMA 19"




Il termine rack indica un sistema standard d’installazione di componenti, costituito da una struttura modulare basata sull’unità rack che è larga 19 pollici (482,6 mm) e alta 1,75 pollici (44,45 mm).

La definizione della misura dell’unità rack si basa sulle specifiche standard per i rack EIA-310 poi ripresa e definita dalla IEC 60297.

Una unità rack spesso abbreviata in U (Unità) o HE (Height Element), è un’unità di misura usata per indicare l’altezza dei componenti installati in un rack 19 pollici. Un’unità rack corrisponde a 1,75 pollici (44.45 mm).

La larghezza degli apparati montati internamente al rack 19” detti subrack viene tradotta in TE (1/5 pollice - 5,08 mm), nello specifico un cassetto standard montato in un rack 19” ha 84 TE utili.



RACK

ALURACK

COMPACT RACK

SIMPLE RACK

LAB RACK

SUBRACK

EXECUTIVE

RAIL

RAIL PLUS

INSTRUMENT



SUBUNIT



FRONT PANEL

# SOMMARIO


PG. 16 — ALURACK

PG. 86 — COMPACT RACK

PG. 116 — SIMPLE RACK

PG. 128 — LAB RACK

PG. 140 — SUBRACK EXECUTIVE

PG. 172 — SUBRACK RAIL

PG. 196 — SUBRACK RAIL PLUS

PG. 218 — SERIE INSTRUMENT

PG. 252 — SUBUNIT

PG. 278 — FRONT PANEL

I nostri rack 19” sono costruiti secondo le norme IEC 60297 - DIN 41494.
Telaio composto da profili in estruso di alluminio verniciato assemblati tra di loro e con grado di protezione IP54.
Capacità di carico fino a 1000 Kg - modularità - ampia gamma di accessori.
Peculiarità che permettono svariate applicazioni nei settori ad alta tecnologia quali: ferroviario, automazione, telecomunicazione, networking, elettromedicale, areo-navale, militare e nucleare.







1 Flange passacavi PG. 79
2 Tetti con flangia passacavi e predisposizione ventole PG. 41
3 Tetti con predisposizione ventole PG. 40
4 Pannelli di chiusura con passacavi PG. 38
5 Tetti con flangia passacavi PG. 40
6 Tetti ciechi PG. 40
7 Profili orizzontali PG. 82
8 Telai PG. 20
9 Chiusure per pannelli PG. 80
10 Pannelli di chiusura PG. 39
11 Profili verticali PG. 81
12 Profili di supporto piastra di cablaggio PG. 62
13 Porte con vetro di sicurezza PG. 37
14 Porte cieche PG. 37
15 Cerniera PG. 79
16 Coppie di montanti rack 19" PG. 50
17 Chiusura a cariglione PG. 80
18 Piedini regolabili PG. 65
19 Piastre di fondo PG. 58
20 Zoccoli PG. 60

# TELAIO

I nostri telai sono composti da profili di alluminio estruso verniciato, assemblati tra loro con perni di fissaggio e rifiniti nei giunti da otto tappi del medesimo colore. Come indicato nel riquadro sottostante è possibile richiedere diverse colorazioni e finiture, mentre nella tabella a fianco sono elencate le diverse misure di larghezza fornite (550, 600 e 800) e le diverse altezze.

Telaio con profili in Alluminio estruso




TRATTAMENTO STANDARD:

- verniciatura RAL 7035 Grigio Luce

TRATTAMENTI OPZIONALI:

- verniciatura RAL 5017 Blu
- verniciatura RAL 7001 Grigio
- verniciatura RAL 9005 Nero
- conduttivo SURTEC 650



Logo personalizzabile
Cod. Pagina 81



## Telai rack in alluminio estruso verniciato RAL 7035

| | | | Codice acquisto | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unità utili | Altezza Totale mm | Profondità mm | * Larghezza = 550 mm | ** Larghezza = 600 mm | *** Larghezza = 800 mm |
| 12 | 635 | 600 | 0101-9812-5560 | 0101-9812-6060 | 0101-9812-8060 |
| **12** | **635** | **700** | **0101-9812-5570** | **0101-9812-6070** | **0101-9812-8070** |
| 12 | 635 | 800 | 0101-9812-5580 | 0101-9812-6080 | 0101-9812-8080 |
| **12** | **635** | **1000** | **0101-9812-5510** | **0101-9812-6010** | **0101-9812-8010** |
| 12 | 635 | 1200 | 0101-9812-5512 | 0101-9812-6012 | 0101-9812-8012 |
| **15** | **768** | **600** | **0101-9815-5560** | **0101-9815-6060** | **0101-9815-8060** |
| 15 | 768 | 700 | 0101-9815-5570 | 0101-9815-6070 | 0101-9815-8070 |
| **15** | **768** | **800** | **0101-9815-5580** | **0101-9815-6080** | **0101-9815-8080** |
| 15 | 768 | 1000 | 0101-9815-5510 | 0101-9815-6010 | 0101-9815-8010 |
| **15** | **768** | **1200** | **0101-9815-5512** | **0101-9815-6012** | **0101-9815-8012** |
| 18 | 902 | 600 | 0101-9818-5560 | 0101-9818-6060 | 0101-9818-8060 |
| **18** | **902** | **700** | **0101-9818-5570** | **0101-9818-6070** | **0101-9818-8070** |
| 18 | 902 | 800 | 0101-9818-5580 | 0101-9818-6080 | 0101-9818-8080 |
| **18** | **902** | **1000** | **0101-9818-5510** | **0101-9818-6010** | **0101-9818-8010** |
| 18 | 902 | 1200 | 0101-9818-5512 | 0101-9818-6012 | 0101-9818-8012 |
| **24** | **1168** | **600** | **0101-9824-5560** | **0101-9824-6060** | **0101-9824-8060** |
| 24 | 1168 | 700 | 0101-9824-5570 | 0101-9824-6070 | 0101-9824-8070 |
| **24** | **1168** | **800** | **0101-9824-5580** | **0101-9824-6080** | **0101-9824-8080** |
| 24 | 1168 | 1000 | 0101-9824-5510 | 0101-9824-6010 | 0101-9824-8010 |
| **24** | **1168** | **1200** | **0101-9824-5512** | **0101-9824-6012** | **0101-9824-8012** |
| 30 | 1435 | 600 | 0101-9830-5560 | 0101-9830-6060 | 0101-9830-8060 |
| **30** | **1435** | **700** | **0101-9830-5570** | **0101-9830-6070** | **0101-9830-8070** |
| 30 | 1435 | 800 | 0101-9830-5580 | 0101-9830-6080 | 0101-9830-8080 |
| **30** | **1435** | **1000** | **0101-9830-5510** | **0101-9830-6010** | **0101-9830-8010** |
| 30 | 1435 | 1200 | 0101-9830-5512 | 0101-9830-6012 | 0101-9830-8012 |
| **36** | **1702** | **600** | **0101-9836-5560** | **0101-9836-6060** | **0101-9836-8060** |
| 36 | 1702 | 700 | 0101-9836-5570 | 0101-9836-6070 | 0101-9836-8070 |
| **36** | **1702** | **800** | **0101-9836-5580** | **0101-9836-6080** | **0101-9836-8080** |
| 36 | 1702 | 1000 | 0101-9836-5510 | 0101-9836-6010 | 0101-9836-8010 |
| **36** | **1702** | **1200** | **0101-9836-5512** | **0101-9836-6012** | **0101-9836-8012** |
| 42 | 1969 | 600 | 0101-9842-5560 | 0101-9842-6060 | 0101-9842-8060 |
| **42** | **1969** | **700** | **0101-9842-5570** | **0101-9842-6070** | **0101-9842-8070** |
| 42 | 1969 | 800 | 0101-9842-5580 | 0101-9842-6080 | 0101-9842-8080 |
| **42** | **1969** | **1000** | **0101-9842-5510** | **0101-9842-6010** | **0101-9842-8010** |
| 42 | 1969 | 1200 | 0101-9842-5512 | 0101-9842-6012 | 0101-9842-8012 |

* RACK 550 : Attacco diretto 19"

** RACK 600 : Necessita Kit montanti rack 19" PG. 50

*** RACK 800 : Necessita Kit montanti rack 19" + Kit di riduzione 19" PG. 50/63

RAL 7035 RAL 5017 RAL 7001 RAL 9005

*VERNICIATO A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

# RACK 550

Armadi rack 19" di larghezza 550, senza porta anteriore.
Questa serie prevede l'attacco dei componenti direttamente al profilo della struttura senza l'utilizzo di ulteriori profili interni.




TRATTAMENTO STANDARD:

- verniciatura RAL 7035 Grigio Luce

TRATTAMENTI OPZIONALI:

- verniciatura RAL 5017 Blu
- verniciatura RAL 7001 Grigio
- verniciatura RAL 9005 Nero
- conduttivo SURTEC 650

## Rack 550 mm

| | | | Codice acquisto |
|---|---|---|---|
| **Unità utili** | **Altezza totale mm** | **Profondità mm** | **Larghezza = 550 mm** |
| 12 | 635 | 600 | 0101/0112/5560 |
| **12** | **635** | **700** | **0101/0112/5570** |
| 12 | 635 | 800 | 0101/0112/5580 |
| **12** | **635** | **1000** | **0101/0112/5510** |
| 12 | 635 | 1200 | 0101/0112/5512 |
| **15** | **768** | **600** | **0101/0115/5560** |
| 15 | 768 | 700 | 0101/0115/5570 |
| **15** | **768** | **800** | **0101/0115/5580** |
| 15 | 768 | 1000 | 0101/0115/5510 |
| **15** | **768** | **1200** | **0101/0115/5512** |
| 18 | 902 | 600 | 0101/0118/5560 |
| **18** | **902** | **700** | **0101/0118/5570** |
| 18 | 902 | 800 | 0101/0118/5580 |
| **18** | **902** | **1000** | **0101/0118/5510** |
| 18 | 902 | 1200 | 0101/0118/5512 |
| **24** | **1168** | **600** | **0101/0124/5560** |
| 24 | 1168 | 700 | 0101/0124/5570 |
| **24** | **1168** | **800** | **0101/0124/5580** |
| 24 | 1168 | 1000 | 0101/0124/5510 |
| **24** | **1168** | **1200** | **0101/0124/5512** |
| 30 | 1435 | 600 | 0101/0130/5560 |
| **30** | **1435** | **700** | **0101/0130/5570** |
| 30 | 1435 | 800 | 0101/0130/5580 |
| **30** | **1435** | **1000** | **0110/0130/5510** |
| 30 | 1435 | 1200 | 0101/0130/5512 |
| **36** | **1702** | **600** | **0101/0136/5560** |
| 36 | 1702 | 700 | 0101/0136/5570 |
| **36** | **1702** | **800** | **0101/0136/5580** |
| 36 | 1702 | 1000 | 0101/0136/5510 |
| **36** | **1702** | **1200** | **0101/0136/5512** |
| 42 | 1969 | 600 | 0101/0142/5560 |
| **42** | **1969** | **700** | **0101/0142/5570** |
| 42 | 1969 | 800 | 0101/0142/5580 |
| **42** | **1969** | **1000** | **0101/0142/5510** |
| 42 | 1969 | 1200 | 0101/0142/5512 |

*COLORAZIONI:*

RAL 7035 RAL 5017 RAL 7001 RAL 9005

*VERNICIATO A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

# RACK 600

Armadi rack 19" di larghezza 600, senza porta anteriore.
Questa serie di armadi rack 19" prevede l'attacco dei componenti ai profili interni che possono essere richiesti anche in acciaio.




TRATTAMENTO STANDARD:

- verniciatura RAL 7035 Grigio Luce

TRATTAMENTI OPZIONALI:

- verniciatura RAL 5017 Blu
- verniciatura RAL 7001 Grigio
- verniciatura RAL 9005 Nero
- conduttivo SURTEC 650

## Rack 600 mm

| | | | Codice acquisto |
|---|---|---|---|
| **Unità utili** | **Altezza Totale mm** | **Profondità mm** | **Larghezza = 600 mm** |
| 12 | 635 | 600 | 0101/0112/6060 |
| **12** | **635** | **700** | **0101/0112/6070** |
| 12 | 635 | 800 | 0101/0112/6080 |
| **12** | **635** | **1000** | **0101/0112/6010** |
| 12 | 635 | 1200 | 0101/0112/6012 |
| **15** | **768** | **600** | **0101/0115/6060** |
| 15 | 768 | 700 | 0101/0115/6070 |
| **15** | **768** | **800** | **0101/0115/6080** |
| 15 | 768 | 1000 | 0101/0115/6010 |
| **15** | **768** | **1200** | **0101/0115/6012** |
| 18 | 902 | 600 | 0101/0118/6060 |
| **18** | **902** | **700** | **0101/0118/6070** |
| 18 | 902 | 800 | 0101/0118/6080 |
| **18** | **902** | **1000** | **0101/0118/6010** |
| 18 | 902 | 1200 | 0101/0118/6012 |
| **24** | **1168** | **600** | **0101/0124/6060** |
| 24 | 1168 | 700 | 0101/0124/6070 |
| **24** | **1168** | **800** | **0101/0124/6080** |
| 24 | 1168 | 1000 | 0101/0124/6010 |
| **24** | **1168** | **1200** | **0101/0124/6012** |
| 30 | 1435 | 600 | 0101/0130/6060 |
| **30** | **1435** | **700** | **0101/0130/6070** |
| 30 | 1435 | 800 | 0101/0130/6080 |
| **30** | **1435** | **1000** | **0101/0130/6010** |
| 30 | 1435 | 1200 | 0101/0130/6012 |
| **36** | **1702** | **600** | **0101/0136/6060** |
| 36 | 1702 | 700 | 0101/0136/6070 |
| **36** | **1702** | **800** | **0101/0136/6080** |
| 36 | 1702 | 1000 | 0101/0136/6010 |
| **36** | **1702** | **1200** | **0101/0136/6012** |
| 42 | 1969 | 600 | 0101/0142/6060 |
| **42** | **1969** | **700** | **0101/0142/6070** |
| 42 | 1969 | 800 | 0101/0142/6080 |
| **42** | **1969** | **1000** | **0101/0142/6010** |
| 42 | 1969 | 1200 | 0101/0142/6012 |

*COLORAZIONI:*

RAL 7035 RAL 5017 RAL 7001 RAL 9005

*VERNICIATO A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

# RACK 800

Armadi rack 19" di larghezza 800, senza porta anteriore. Questa serie di armadi rack 19" permette di avere spazio laterale a sufficienza per il passaggio cavi. In questo armadio, per l'installazione dei profili interni, viene fornito il kit di riduzione.




TRATTAMENTO STANDARD:

- verniciatura RAL 7035 Grigio Luce

TRATTAMENTI OPZIONALI:

- verniciatura RAL 5017 Blu
- verniciatura RAL 7001 Grigio
- verniciatura RAL 9005 Nero
- conduttivo SURTEC 650

## Rack 800 mm

| | | | Codice acquisto |
|---|---|---|---|
| **Unità utili** | **Altezza totale mm** | **Profondità mm** | **Larghezza = 800 mm** |
| 12 | 635 | 600 | 0101/0112/8060 |
| **12** | **635** | **700** | **0101/0112/8070** |
| 12 | 635 | 800 | 0101/0112/8080 |
| **12** | **635** | **1000** | **0101/0112/8010** |
| 12 | 635 | 1200 | 0101/0112/8012 |
| **15** | **768** | **600** | **0101/0115/8060** |
| 15 | 768 | 700 | 0101/0115/8070 |
| **15** | **768** | **800** | **0101/0115/8080** |
| 15 | 768 | 1000 | 0101/0115/8010 |
| **15** | **768** | **1200** | **0101/0115/8012** |
| 18 | 902 | 600 | 0101/0118/8060 |
| **18** | **902** | **700** | **0101/0118/8070** |
| 18 | 902 | 800 | 0101/0118/8080 |
| **18** | **902** | **1000** | **0101/0118/8010** |
| 18 | 902 | 1200 | 0101/0118/8012 |
| **24** | **1168** | **600** | **0101/0124/8060** |
| 24 | 1168 | 700 | 0101/0124/8070 |
| **24** | **1168** | **800** | **0101/0124/8080** |
| 24 | 1168 | 1000 | 0101/0124/8010 |
| **24** | **1168** | **1200** | **0101/0124/8012** |
| 30 | 1435 | 600 | 0101/0130/8060 |
| **30** | **1435** | **700** | **0101/0130/8070** |
| 30 | 1435 | 800 | 0101/0130/8080 |
| **30** | **1435** | **1000** | **0101/0130/8010** |
| 30 | 1435 | 1200 | 0101/0130/8012 |
| **36** | **1702** | **600** | **0101/0136/8060** |
| 36 | 1702 | 700 | 0101/0136/8070 |
| **36** | **1702** | **800** | **0101/0136/8080** |
| 36 | 1702 | 1000 | 0101/0136/8010 |
| **36** | **1702** | **1200** | **0101/0136/8012** |
| 42 | 1969 | 600 | 0101/0142/8060 |
| **42** | **1969** | **700** | **0101/0142/8070** |
| 42 | 1969 | 800 | 0101/0142/8080 |
| **42** | **1969** | **1000** | **0101/0142/8010** |
| 42 | 1969 | 1200 | 0101/0142/8012 |

*COLORAZIONI:*

RAL 7035 RAL 5017 RAL 7001 RAL 9005

*VERNICIATO A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

# RACK 600 CON PORTA A VETRO

Armadi rack 19" di larghezza 600, porta anteriore con vetro temprato di sicurezza.
Questa serie di armadi rack 19" prevede l'attacco dei componenti ai profili interni che possono essere richiesti anche in acciaio.

TRATTAMENTO STANDARD:

- verniciatura RAL 7035 Grigio Luce

TRATTAMENTI OPZIONALI:

- verniciatura RAL 5017 Blu
- verniciatura RAL 7001 Grigio
- verniciatura RAL 9005 Nero
- conduttivo SURTEC 650

## Rack con porta a vetro 600mm

| | | | Codice acquisto |
|---|---|---|---|
| **Unità utili** | **Altezza totale mm** | **Profondità mm** | **Larghezza = 600 mm** |
| 12 | 635 | 600 | 0101/0212/6060 |
| **12** | **635** | **700** | **0101/0212/6070** |
| 12 | 635 | 800 | 0101/0212/6080 |
| **12** | **635** | **1000** | **0101/0212/6010** |
| 12 | 635 | 1200 | 0101/0212/6012 |
| **15** | **768** | **600** | **0101/0215/6060** |
| 15 | 768 | 700 | 0101/0215/6070 |
| **15** | **768** | **800** | **0101/0215/6080** |
| 15 | 768 | 1000 | 0101/0215/6010 |
| **15** | **768** | **1200** | **0101/0215/6012** |
| 18 | 902 | 600 | 0101/0218/6060 |
| **18** | **902** | **700** | **0101/0218/6070** |
| 18 | 902 | 800 | 0101/0218/6080 |
| **18** | **902** | **1000** | **0101/0218/6010** |
| 18 | 902 | 1200 | 0101/0218/6012 |
| **24** | **1168** | **600** | **0101/0224/6060** |
| 24 | 1168 | 700 | 0101/0224/6070 |
| **24** | **1168** | **800** | **0101/0224/6080** |
| 24 | 1168 | 1000 | 0101/0224/6010 |
| **24** | **1168** | **1200** | **0101/0224/6012** |
| 30 | 1435 | 600 | 0101/0230/6060 |
| **30** | **1435** | **700** | **0101/0230/6070** |
| 30 | 1435 | 800 | 0101/0230/6080 |
| **30** | **1435** | **1000** | **0101/0230/6010** |
| 30 | 1435 | 1200 | 0101/0230/6012 |
| **36** | **1702** | **600** | **0101/0236/6060** |
| 36 | 1702 | 700 | 0101/0236/6070 |
| **36** | **1702** | **800** | **0101/0236/6080** |
| 36 | 1702 | 1000 | 0101/0236/6010 |
| **36** | **1702** | **1200** | **0101/0236/6012** |
| 42 | 1969 | 600 | 0101/0242/6060 |
| **42** | **1969** | **700** | **0101/0242/6070** |
| 42 | 1969 | 800 | 0101/0242/6080 |
| **42** | **1969** | **1000** | **0101/0242/6010** |
| 42 | 1969 | 1200 | 0101/0242/6012 |

Porta reversibile
IP 54

*COLORAZIONI:*

RAL 7035 RAL 5017 RAL 7001 RAL 9005

*VERNICIATO A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

# RACK 800 CON PORTA A VETRO

Armadi rack 19" di larghezza 800, porta anteriore con vetro temprato di sicurezza. Questa serie di armadi rack 19", permette di avere spazio laterale a sufficienza per il passaggio cavi. In questo armadio, per l'installazione dei profili interni, viene fornito il kit di riduzione.




TRATTAMENTO STANDARD:

- verniciatura RAL 7035 Grigio Luce

TRATTAMENTI OPZIONALI:

- verniciatura RAL 5017 Blu
- verniciatura RAL 7001 Grigio
- verniciatura RAL 9005 Nero
- conduttivo SURTEC 650

## Rack con porta a vetro 800mm

| | | | Codice acquisto |
|---|---|---|---|
| **Unità utili** | **Altezza totale mm** | **Profondità mm** | **Larghezza = 800 mm** |
| 12 | 635 | 600 | 0101/0212/8060 |
| **12** | **635** | **700** | **0101/0212/8070** |
| 12 | 635 | 800 | 0101/0212/8080 |
| **12** | **635** | **1000** | **0101/0212/8010** |
| 12 | 635 | 1200 | 0101/0212/8012 |
| **15** | **768** | **600** | **0101/0215/8060** |
| 15 | 768 | 700 | 0101/0215/8070 |
| **15** | **768** | **800** | **0101/0215/8080** |
| 15 | 768 | 1000 | 0101/0215/8010 |
| **15** | **768** | **1200** | **0101/0215/8012** |
| 18 | 902 | 600 | 0101/0218/8060 |
| **18** | **902** | **700** | **0101/0218/8070** |
| 18 | 902 | 800 | 0101/0218/8080 |
| **18** | **902** | **1000** | **0101/0218/8010** |
| 18 | 902 | 1200 | 0101/0218/8012 |
| **24** | **1168** | **600** | **0101/0224/8060** |
| 24 | 1168 | 700 | 0101/0224/8070 |
| **24** | **1168** | **800** | **0101/0224/8080** |
| 24 | 1168 | 1000 | 0101/0224/8010 |
| **24** | **1168** | **1200** | **0101/0224/8012** |
| 30 | 1435 | 600 | 0101/0230/8060 |
| **30** | **1435** | **700** | **0101/0230/8070** |
| 30 | 1435 | 800 | 0101/0230/8080 |
| **30** | **1435** | **1000** | **0101/0230/8010** |
| 30 | 1435 | 1200 | 0101/0230/8012 |
| **36** | **1702** | **600** | **0101/0236/8060** |
| 36 | 1702 | 700 | 0101/0236/8070 |
| **36** | **1702** | **800** | **0101/0236/8080** |
| 36 | 1702 | 1000 | 0101/0236/8010 |
| **36** | **1702** | **1200** | **0101/0236/8012** |
| 42 | 1969 | 600 | 0101/0242/8060 |
| **42** | **1969** | **700** | **0101/0242/8070** |
| 42 | 1969 | 800 | 0101/0242/8080 |
| **42** | **1969** | **1000** | **0101/0242/8010** |
| 42 | 1969 | 1200 | 0101/0242/8012 |

Porta reversibile
IP 54

*COLORAZIONI:*

RAL 7035 RAL 5017 RAL 7001 RAL 9005

*VERNICIATO A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

# RACK 600 CON PORTA CIECA

Armadi rack 19" di larghezza 600, con porta anteriore cieca.
Questa serie di armadi rack 19" prevede l'attacco dei componenti ai profili interni che possono essere richiesti anche in acciaio.

TRATTAMENTO STANDARD:

- verniciatura RAL 7035 Grigio Luce

TRATTAMENTI OPZIONALI:

- verniciatura RAL 5017 Blu
- verniciatura RAL 7001 Grigio
- verniciatura RAL 9005 Nero
- conduttivo SURTEC 650

## Rack con porta cieca 600

| | | | Codice acquisto |
|---|---|---|---|
| **Unità utili** | **Altezza totale mm** | **Profondità mm** | **Larghezza = 600 mm** |
| 12 | 635 | 600 | 0101/0312/6060 |
| **12** | **635** | **700** | **0101/0312/6070** |
| 12 | 635 | 800 | 0101/0312/6080 |
| **12** | **635** | **1000** | **0101/0312/6010** |
| 12 | 635 | 1200 | 0101/0312/6012 |
| **15** | **768** | **600** | **0101/0315/6060** |
| 15 | 768 | 700 | 0101/0315/6070 |
| **15** | **768** | **800** | **0101/0315/6080** |
| 15 | 768 | 1000 | 0101/0315/6010 |
| **15** | **768** | **1200** | **0101/0315/6012** |
| 18 | 902 | 600 | 0101/0318/6060 |
| **18** | **902** | **700** | **0101/0318/6070** |
| 18 | 902 | 800 | 0101/0318/6080 |
| **18** | **902** | **1000** | **0101/0318/6010** |
| 18 | 902 | 1200 | 0101/0318/6012 |
| **24** | **1168** | **600** | **0101/0324/6060** |
| 24 | 1168 | 700 | 0101/0324/6070 |
| **24** | **1168** | **800** | **0101/0324/6080** |
| 24 | 1168 | 1000 | 0101/0324/6010 |
| **24** | **1168** | **1200** | **0101/0324/6012** |
| 30 | 1435 | 600 | 0101/0330/6060 |
| **30** | **1435** | **700** | **0101/0330/6070** |
| 30 | 1435 | 800 | 0101/0330/6080 |
| **30** | **1435** | **1000** | **0101/0330/6010** |
| 30 | 1435 | 1200 | 0101/0330/6012 |
| **36** | **1702** | **600** | **0101/0336/6060** |
| 36 | 1702 | 700 | 0101/0336/6070 |
| **36** | **1702** | **800** | **0101/0336/6080** |
| 36 | 1702 | 1000 | 0101/0336/6010 |
| **36** | **1702** | **1200** | **0101/0336/6012** |
| 42 | 1969 | 600 | 0101/0342/6060 |
| **42** | **1969** | **700** | **0101/0342/6070** |
| 42 | 1969 | 800 | 0101/0342/6080 |
| **42** | **1969** | **1000** | **0101/0342/6010** |
| 42 | 1969 | 1200 | 0101/0342/6012 |

Porta reversibile
IP 54

*COLORAZIONI:*

RAL 7035 RAL 5017 RAL 7001 RAL 9005

*VERNICIATO A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

# RACK 800 CON PORTA CIECA

Armadi rack 19" di larghezza 800, con porta anteriore cieca. Questa serie di armadi rack 19" permette di avere spazio laterale a sufficienza per il passaggio cavi. In questo armadio, per l'installazione dei profili interni, viene fornito il kit di riduzione.

TRATTAMENTO STANDARD:

- verniciatura RAL 7035 Grigio Luce

TRATTAMENTI OPZIONALI:

- verniciatura RAL 5017 Blu
- verniciatura RAL 7001 Grigio
- verniciatura RAL 9005 Nero
- conduttivo SURTEC 650

## Rack con porta cieca

| | | | Codice acquisto |
|---|---|---|---|
| **Unità utili** | **Altezza totale mm** | **Profondità mm** | **Larghezza = 800 mm** |
| 12 | 635 | 600 | 0101/0312/8060 |
| **12** | **635** | **700** | **0101/0312/8070** |
| 12 | 635 | 800 | 0101/0312/8080 |
| **12** | **635** | **1000** | **0101/0312/8010** |
| 12 | 635 | 1200 | 0101/0312/8012 |
| **15** | **768** | **600** | **0101/0315/8060** |
| 15 | 768 | 700 | 0101/0315/8070 |
| **15** | **768** | **800** | **0101/0315/8080** |
| 15 | 768 | 1000 | 0101/0315/8010 |
| **15** | **768** | **1200** | **0101/0315/8012** |
| 18 | 902 | 600 | 0101/0318/8060 |
| **18** | **902** | **700** | **0101/0318/8070** |
| 18 | 902 | 800 | 0101/0318/8080 |
| **18** | **902** | **1000** | **0101/0318/8010** |
| 18 | 902 | 1200 | 0101/0318/8012 |
| **24** | **1168** | **600** | **0101/0324/8060** |
| 24 | 1168 | 700 | 0101/0324/8070 |
| **24** | **1168** | **800** | **0101/0324/8080** |
| 24 | 1168 | 1000 | 0101/0324/8010 |
| **24** | **1168** | **1200** | **0101/0324/8012** |
| 30 | 1435 | 600 | 0101/0330/8060 |
| **30** | **1435** | **700** | **0101/0330/8070** |
| 30 | 1435 | 800 | 0101/0330/8080 |
| **30** | **1435** | **1000** | **0101/0330/8010** |
| 30 | 1435 | 1200 | 0101/0330/8012 |
| **36** | **1702** | **600** | **0101/0336/8060** |
| 36 | 1702 | 700 | 0101/0336/8070 |
| **36** | **1702** | **800** | **0101/0336/8080** |
| 36 | 1702 | 1000 | 0101/0336/8010 |
| **36** | **1702** | **1200** | **0101/0336/8012** |
| 42 | 1969 | 600 | 0101/0342/8060 |
| **42** | **1969** | **700** | **0101/0342/8070** |
| 42 | 1969 | 800 | 0101/0342/8080 |
| **42** | **1969** | **1000** | **0101/0342/8010** |
| 42 | 1969 | 1200 | 0101/0342/8012 |

Porta reversibile
IP 54

*COLORAZIONI:*

RAL 7035 RAL 5017 RAL 7001 RAL 9005

*VERNICIATO A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

## Porte cieche

| Unità utili | Rack larghezza mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 12 | 600 | 0101-0804-1260 |
| **12** | **800** | **0101-0804-1280** |
| 15 | 600 | 0101-0804-1560 |
| **15** | **800** | **0101-0804-1580** |
| 18 | 600 | 0101-0804-1860 |
| **18** | **800** | **0101-0804-1880** |
| 24 | 600 | 0101-0804-2460 |
| **24** | **800** | **0101-0804-2480** |
| 30 | 600 | 0101-0804-3060 |
| **30** | **800** | **0101-0804-3080** |
| 36 | 600 | 0101-0804-3660 |
| **36** | **800** | **0101-0804-3680** |
| 42 | 600 | 0101-0804-4260 |
| **42** | **800** | **0101-0804-4280** |

Acciaio 15/10 verniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

## Porte con vetro di sicurezza

| Unità utili | Rack larghezza mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 12 | 600 | 0101-0805-1260 |
| **12** | **800** | **0101-0805-1280** |
| 15 | 600 | 0101-0805-1560 |
| **15** | **800** | **0101-0805-1580** |
| 18 | 600 | 0101-0805-1860 |
| **18** | **800** | **0101-0805-1880** |
| 24 | 600 | 0101-0805-2460 |
| **24** | **800** | **0101-0805-2480** |
| 30 | 600 | 0101-0805-3060 |
| **30** | **800** | **0101-0805-3080** |
| 36 | 600 | 0101-0805-3660 |
| **36** | **800** | **0101-0805-3680** |
| 42 | 600 | 0101-0805-4260 |
| **42** | **800** | **0101-0805-4280** |

Acciaio 15/10 verniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

## Pannelli di chiusura con passacavi

| Unità utili | Rack profondità mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 12 | 550 | 0101-0701-1255 |
| **12** | **600** | **0101-0701-1260** |
| 12 | 700 | 0101-0701-1270 |
| **12** | **800** | **0101-0701-1280** |
| 12 | 1000 | 0101-0701-1210 |
| **12** | **1200** | **0101-0701-1212** |
| 15 | 550 | 0101-0701-1555 |
| **15** | **600** | **0101-0701-1560** |
| 15 | 700 | 0101-0701-1570 |
| **15** | **800** | **0101-0701-1580** |
| 15 | 1000 | 0101-0701-1510 |
| **15** | **1200** | **0101-0701-1512** |
| 18 | 550 | 0101-0701-1855 |
| **18** | **600** | **0101-0701-1860** |
| 18 | 700 | 0101-0701-1870 |
| **18** | **800** | **0101-0701-1880** |
| 18 | 1000 | 0101-0701-1810 |
| **18** | **1200** | **0101-0701-1812** |
| 24 | 550 | 0101-0701-2455 |
| **24** | **600** | **0101-0701-2460** |
| 24 | 700 | 0101-0701-2470 |
| **24** | **800** | **0101-0701-2480** |
| 24 | 1000 | 0101-0701-2410 |
| **24** | **1200** | **0101-0701-2412** |
| 30 | 550 | 0101-0701-3055 |
| **30** | **600** | **0101-0701-3060** |
| 30 | 700 | 0101-0701-3070 |
| **30** | **800** | **0101-0701-3080** |
| 30 | 1000 | 0101-0701-3010 |
| **30** | **1200** | **0101-0701-3012** |
| 36 | 550 | 0101-0701-3655 |
| **36** | **600** | **0101-0701-3660** |
| 36 | 700 | 0101-0701-3670 |
| **36** | **800** | **0101-0701-3680** |
| 36 | 1000 | 0101-0701-3610 |
| **36** | **1200** | **0101-0701-3612** |
| 42 | 550 | 0101-0701-4255 |
| **42** | **600** | **0101-0701-4260** |
| 42 | 700 | 0101-0701-4270 |
| **42** | **800** | **0101-0701-4280** |
| 42 | 1000 | 0101-0701-4210 |
| **42** | **1200** | **0101-0701-4212** |

Acciaio 12/10 verniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

## Pannelli di chiusura

| Unità utili | Rack profondità mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 12 | 550 | 0101-0702-1255 |
| **12** | **600** | **0101-0702-1260** |
| 12 | 700 | 0101-0702-1270 |
| **12** | **800** | **0101-0702-1280** |
| 12 | 1000 | 0101-0702-1210 |
| **12** | **1200** | **0101-0702-1212** |
| 15 | 550 | 0101-0702-1555 |
| **15** | **600** | **0101-0702-1560** |
| 15 | 700 | 0101-0702-1570 |
| **15** | **800** | **0101-0702-1580** |
| 15 | 1000 | 0101-0702-1510 |
| **15** | **1200** | **0101-0702-1512** |
| 18 | 550 | 0101-0702-1855 |
| **18** | **600** | **0101-0702-1860** |
| 18 | 700 | 0101-0702-1870 |
| **18** | **800** | **0101-0702-1880** |
| 18 | 1000 | 0101-0702-1810 |
| **18** | **1200** | **0101-0702-1812** |
| 24 | 550 | 0101-0702-2455 |
| **24** | **600** | **0101-0702-2460** |
| 24 | 700 | 0101-0702-2470 |
| **24** | **800** | **0101-0702-2480** |
| 24 | 1000 | 0101-0702-2410 |
| **24** | **1200** | **0101-0702-2412** |
| 30 | 550 | 0101-0702-3055 |
| **30** | **600** | **0101-0702-3060** |
| 30 | 700 | 0101-0702-3070 |
| **30** | **800** | **0101-0702-3080** |
| 30 | 1000 | 0101-0702-3010 |
| **30** | **1200** | **0101-0702-3012** |
| 36 | 550 | 0101-0702-3655 |
| **36** | **600** | **0101-0702-3660** |
| 36 | 700 | 0101-0702-3670 |
| **36** | **800** | **0101-0702-3680** |
| 36 | 1000 | 0101-0702-3610 |
| **36** | **1200** | **0101-0702-3612** |
| 42 | 550 | 0101-0702-4255 |
| **42** | **600** | **0101-0702-4260** |
| 42 | 700 | 0101-0702-4270 |
| **42** | **800** | **0101-0702-4280** |
| 42 | 1000 | 0101-0702-4210 |
| **42** | **1200** | **0101-0702-4212** |

Acciaio 12/10 verniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

## Tetti asportabili standard

| Rack profondità mm | Codice acquisto | | |
|---|---|---|---|
| | Rack larghezza 550 mm | Rack larghezza 600 mm | Rack larghezza 800 mm |
| 600 | 0101-0601-5560 | 0101-0601-6060 | 0101-0601-8060 |
| **700** | **0101-0601-5570** | **0101-0601-6070** | **0101-0601-8070** |
| 800 | 0101-0601-5580 | 0101-0601-6080 | 0101-0601-8080 |
| **1000** | **0101-0601-5510** | **0101-0601-6010** | **0101-0601-8010** |
| 1200 | 0101-0601-5512 | 0101-0601-6012 | 0101-0601-8012 |

Acciaio 12/10 verniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

## Tetti asportabili flangia con passacavi

| Rack profondità mm | Codice acquisto | | |
|---|---|---|---|
| | Rack larghezza 550 mm | Rack larghezza 600 mm | Rack larghezza 800 mm |
| 600 | 0101-0603-5560 | 0101-0603-6060 | 0101-0603-8060 |
| **700** | **0101-0603-5570** | **0101-0603-6070** | **0101-0603-8060** |
| 800 | 0101-0603-5580 | 0101-0603-6080 | 0101-0603-8080 |
| **1000** | **0101-0603-5510** | **0101-0603-6010** | **0101-0603-8010** |
| 1200 | 0101-0603-5512 | 0101-0603-6012 | 0101-0603-8012 |

Acciaio 12/10 verniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

## Tetti asportabili predisposizione ventole

| Rack profondità mm | Codice acquisto | | |
|---|---|---|---|
| | Rack larghezza 550 mm | Rack larghezza 600 mm | Rack larghezza 800 mm |
| 600 | 0101-0604-5560 | 0101-0604-6060 | 0101-0604-8060 |
| **700** | **0101-0604-5570** | **0101-0604-6070** | **0101-0604-8070** |
| 800 | 0101-0604-5580 | 0101-0604-6080 | 0101-0604-8080 |
| **1000** | **0101-0604-5510** | **0101-0604-6010** | **0101-0604-8010** |
| 1200 | 0101-0604-5512 | 0101-0604-6012 | 0101-0604-8012 |

Acciaio 12/10 verniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

## Tetti asportabili con flangia passacavi e predisposizione ventole

| Rack profondità mm | Codice acquisto | | |
|---|---|---|---|
| | Rack larghezza 550 mm | Rack larghezza 600 mm | Rack larghezza 800 mm |
| 600 | 0101-0606-5560 | 0101-0606-6060 | 0101-0606-8060 |
| **700** | **0101-0606-5570** | **0101-0606-6070** | **0101-0606-8070** |
| 800 | 0101-0606-5580 | 0101-0606-6080 | 0101-0606-8080 |
| **1000** | **0101-0606-5510** | **0101-0606-6010** | **0101-0606-8010** |
| 1200 | 0101-0606-5512 | 0101-0606-6012 | 0101-0606-8012 |

Acciaio 12/10 verniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

## Tetti non asportabili

| Rack profondità mm | Codice acquisto | | |
|---|---|---|---|
| | Rack larghezza 550 mm | Rack larghezza 600 mm | Rack larghezza 800 mm |
| 600 | 0101.0602.5560 | 0101.0602.6060 | 0101.0602.8060 |
| **700** | **0101.0602.5570** | **0101.0602.6070** | **0101.0602.8070** |
| 800 | 0101.0602.5580 | 0101.0602.6080 | 0101.0602.8080 |
| **1000** | **0101.0602.5510** | **0101.0602.6010** | **0101.0602.8010** |
| 1200 | 0101.0602.5512 | 0101.0602.6012 | 0101.0602.8012 |

Acciaio 12/10 verniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

# PANNELLI DI COMPENSAZIONE

## Pannelli di compensazione ciechi

| Unità utili | Rack dimensione mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 3 | 550 | 0101-0901-0355 |
| **3** | **600** | **0101-0901-0360** |
| 3 | 700 | 0101-0901-0370 |
| **3** | **800** | **0101-0901-0380** |
| 3 | 1000 | 0101-0901-0310 |
| **3** | **1200** | **0101-0901-0312** |
| 6 | 550 | 0101-0901-0655 |
| **6** | **600** | **0101-0901-0660** |
| 6 | 700 | 0101-0901-0670 |
| **6** | **800** | **0101-0901-0680** |
| 6 | 1000 | 0101-0901-0610 |
| **6** | **1200** | **0101-0901-0612** |

Acciaio 15/10 verniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

Kit di assemblaggio e dima inclusi

## Pannelli di compensazione areati

| Unità utili | Rack dimensione mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 3 | 550 | 0101-0904-0355 |
| **3** | **600** | **0101-0904-0360** |
| 3 | 700 | 0101-0904-0370 |
| **3** | **800** | **0101-0904-0380** |
| 3 | 1000 | 0101-0904-0310 |
| **3** | **1200** | **0101-0904-0312** |
| 6 | 550 | 0101-0904-0655 |
| **6** | **600** | **0101-0904-0660** |
| 6 | 700 | 0101-0904-0670 |
| **6** | **800** | **0101-0904-0680** |
| 6 | 1000 | 0101-0904-0610 |
| **6** | **1200** | **0101-0904-0612** |

Acciaio 15/10 verniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

Kit di assemblaggio e dima inclusi

## Pannelli di compensazione centrali



| Unità utili | Rack dimensione mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 3 | 550 | 0101-0902-0355 |
| **3** | **600** | **0101-0902-0360** |
| 3 | 700 | 0101-0902-0370 |
| **3** | **800** | **0101-0902-0380** |
| 3 | 1000 | 0101-0902-0310 |
| **3** | **1200** | **0101-0902-0312** |

Acciaio 15/10 verniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

Kit di assemblaggio e dima inclusi

## Pannelli di compensazione terminali

| Unità utili | Rack dimensione mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 1 | 550 | 0101-0903-55 |
| **1** | **600** | **0101-0903-60** |
| 1 | 700 | 0101-0903-70 |
| **1** | **800** | **0101-0903-80** |
| 1 | 1000 | 0101-0903-10 |
| **1** | **1200** | **0101-0903-12** |

Acciaio 15/10 verniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

Kit di assemblaggio e dima inclusi

# PIASTRE FRONTALI

## Piastre frontali cieche 19"

| Unità utili | Codice acquisto | |
|---|---|---|
| | Anodizzato | Verniciato ral 7035 |
| 1 | 0505.2901.1001 | 0505.2905.1001 |
| **2** | **0505.2901.1002** | **0505.2905.1002** |
| 3 | 0505.2901.1003 | 0505.2905.1003 |
| **4** | **0505.2901.1004** | **0505.2905.1004** |
| 5 | 0505.2901.1005 | 0505.2905.1005 |
| **6** | **0505.2901.1006** | **0505.2905.1006** |
| 9 | 0505.2901.1009 | 0505.2905.1009 |
| **12** | **0505.2901.1012** | **0505.2905.1012** |
| 15 | 0505.2901.1015 | 0505.2905.1015 |
| **18** | **0505.2901.1018** | **0505.2905.1018** |

Alluminio 30/10 Anodizzato - verniciato

- Kit di assemblaggio incluso
- Attacco 19"

## Piastre frontali areate 19"

| Unità utili | Codice acquisto | |
|---|---|---|
| | Anodizzato | Verniciato ral 7035 |
| 1 | 0505.2902.1001 | 0505.2906.1001 |
| **2** | **0505.2902.1002** | **0505.2906.1002** |
| 3 | 0505.2902.1003 | 0505.2906.1003 |
| **4** | **0505.2902.1004** | **0505.2906.1004** |
| 5 | 0505.2902.1005 | 0505.2906.1005 |
| **6** | **0505.2902.1006** | **0505.2906.1006** |

Alluminio 30/10 Anodizzato - verniciato

- Kit di assemblaggio incluso
- Attacco 19"

# ESEMPI CONFIGURAZIONE INTERNA RACK 600




MONTANTI RACK IN Magnelis®

MONTANTI RACK IN ALLUMINIO

PIANI IN Magnelis® PER MONTANTI RACK

PIANI IN Magnelis® PER PROFILI VERTICALI

GUIDE DI SOSTEGNO IN Magnelis®

## Coppia di montanti rack anteriori




## Coppia di montanti rack anteriori + coppia di montanti posteriori con piano




## Coppia di montanti rack anteriori + coppia di montanti posteriori con guide di sostegno




## Tre o quattro coppie di montanti rack



# ESEMPI CONFIGURAZIONE INTERNA RACK 800




MONTANTI RACK IN Magnelis®

MONTANTI RACK IN ALLUMINIO VERNICIATO

KIT DI RIDUZIONE IN Magnelis®

PIANI IN Magnelis® PER MONTANTI RACK

GUIDE DI SOSTEGNO IN Magnelis®

## Coppia di montanti rack anteriori

MONTANTI A FILO




MONTANTI ARRETRATI



## Coppia di montanti rack anteriori + coppia di montanti rack posteriori con piano

MONTANTI A FILO ANTERIORE CON PIANO




MONTANTI A FILO POSTERIORE CON PIANO




MONTANTI ARRETRATI CON PIANO




## Coppia di montanti rack anteriori + coppia di montanti posteriori con guide di sostegno

MONTANTI A FILO CON GUIDE DI SOSTEGNO




MONTANTI A FILO ANTERIORE CON GUIDE DI SOSTEGNO




MONTANTI A FILO POSTERIORE CON GUIDE DI SOSTEGNO




MONTANTI ARRETRATI CON GUIDE DI SOSTEGNO




## Tre o quattro coppie di montanti rack






# MONTANTI RACK 19" IN ALLUMINIO T1

## Coppia montanti rack 19” in alluminio T1

### Coppia montanti rack 19" in alluminio estruso verniciato RAL 7035

| Unità utili | Codice acquisto |
|---|---|
| 12 | 0101-0202-12 |
| **15** | **0101-0202-15** |
| 18 | 0101-0202-18 |
| **24** | **0101-0202-24** |
| 30 | 0101-0202-30 |
| **36** | **0101-0202-36** |
| 42 | 0101-0202-42 |

*VERNICIATO A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

### Coppia montanti rack 19" in alluminio estruso Surtec 650

| Unità utili | Codice acquisto |
|---|---|
| 12 | 0101-0203-12 |
| **15** | **0101-0203-15** |
| 18 | 0101-0203-18 |
| **24** | **0101-0203-24** |
| 30 | 0101-0203-30 |
| **36** | **0101-0203-36** |
| 42 | 0101-0203-42 |

## NOVITÀ:

### Dettaglio montante in alluminio




*BARRA FILETTATA M6*
*- SISTEMA ALTERNATIVO AL DADO IN GABBIA*

Kit di assemblaggio e barra filettata M6 inclusi

# MONTANTI RACK 19" IN MAGNELIS® T2

## Coppia montanti rack 19" in Magnelis® T2



### Coppia montanti rack 19"

| Unità utili | Codice acquisto |
|---|---|
| 12 | 0101-0204-12 |
| **15** | **0101-0204-15** |
| 18 | 0101-0204-18 |
| **24** | **0101-0204-24** |
| 30 | 0101-0204-30 |
| **36** | **0101-0204-36** |
| 42 | 0101-0204-42 |

Kit di assemblaggio incluso

### Coppia montanti rack 19" per Alurack 550 mm*

| Unità utili | Codice acquisto |
|---|---|
| 12 | 0101-0208-12 |
| **15** | **0101-0208-15** |
| 18 | 0101-0208-18 |
| **24** | **0101-0208-24** |
| 30 | 0101-0208-30 |
| **36** | **0101-0208-36** |
| 42 | 0101-0208-42 |

Kit di assemblaggio incluso

### Dettaglio montante in Magnelis®



# RIPIANI, PER MONTANTI RACK T1

## Ripiani ciechi, per montanti rack 19" T1



| Rack profondità mm | Profondità utile mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 600 | 400 | 0101.0420.1160 |
| **700** | **500** | **0101.0420.1170** |
| 800 | 600 | 0101.0420.1180 |
| **1000** | **800** | **0101.0420.1110** |
| 1200 | 1000 | 0101.0420.1112 |

Magnelis® 15/10

Kit di assemblaggio incluso

## Ripiani areati, per montanti rack 19" T1 e Alurack larghezza 600 mm



| Rack profondità mm | Profondità utile mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 600 | 520 | 0101.0410.1160 |
| **700** | **620** | **0101.0410.1170** |
| 800 | 720 | 0101.0410.1180 |
| **1000** | **920** | **0101.0410.1110** |
| 1200 | 1120 | 0101.0410.1112 |

Magnelis® 15/10

Kit di assemblaggio incluso

## Ripiani areati, per montanti rack 19" T1

| Rack profondità mm | Profondità utile mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 600 | 400 | 0101.0421.1160 |
| **700** | **500** | **0101.0421.1170** |
| 800 | 600 | 0101.0421.1180 |
| **1000** | **800** | **0101.0421.1110** |
| 1200 | 1000 | 0101.0421.1112 |

Magnelis® 15/10

Kit di assemblaggio incluso

## Kit ripiani estraibili areati, per montanti rack 19" T1

| Rack profondità mm | Profondità utile mm | Codice guide (comprese) | Codice acquisto |
|---|---|---|---|
| 600 | 400 | 0505-1304-350 | 0101-0412-1160 |
| **700** | **500** | **0505-1304-500** | **0101-0412-1170** |
| 800 | 600 | 0505-1304-500 | 0101-0412-1180 |

Magnelis® 1510

Larghezza per 19"

Kit di assemblaggio incluso

## Ripiani ciechi, per montanti rack 19" T1 e Alurack larghezza 600 mm



| Rack profondità mm | Profondità utile mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 600 | 520 | 0101.0409.1160 |
| **700** | **620** | **0101.0409.1170** |
| 800 | 720 | 0101.0409.1180 |
| **1000** | **920** | **0101.0409.1110** |
| 1200 | 1120 | 0101.0409.1112 |

Magnelis® 15/10

Kit di assemblaggio incluso

## Coppie guide di sostegno tipo "C" , per montanti rack T1



| Rack profondità mm | Profondità utile mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 600 | 400 | 0101-0419-1160 |
| **700** | **500** | **0101-0419-1170** |
| 800 | 600 | 0101-0419-1180 |
| **1000** | **800** | **0101-0419-1110** |
| 1200 | 1000 | 0101-0419-1112 |

Magnelis® 15/10

Kit di assemblaggio incluso

# RIPIANI, PER MONTANTI RACK T2

## Ripiani ciechi, per montanti rack 19" T2

| Rack profondità mm | Profondità utile mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 600 | 400 | 0101.0415.60 |
| **700** | **500** | **0101.0415.70** |
| 800 | 600 | 0101.0415.80 |
| **1000** | **800** | **0101.0415.10** |
| 1200 | 1000 | 0101.0415.12 |

Magnelis® 15/10

Kit di assemblaggio incluso

## Ripiani areati, per montanti rack 19" T2 e Alurack larghezza 600 mm



| Rack profondità mm | Profondità utile mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 600 | 520 | 0101.0410.1160 |
| **700** | **620** | **0101.0410.1170** |
| 800 | 720 | 0101.0410.1180 |
| **1000** | **920** | **0101.0410.1110** |
| 1200 | 1120 | 0101.0410.1112 |

Magnelis® 15/10

Kit di assemblaggio incluso

## Ripiani areati, per montanti rack 19" T2

| Rack profondità mm | Profondità utile mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 600 | 400 | 0101.0416.60 |
| **700** | **500** | **0101.0416.70** |
| 800 | 600 | 0101.0416.80 |
| **1000** | **800** | **0101.0416.10** |
| 1200 | 1000 | 0101.0416.12 |

Magnelis® 15/10

Kit di assemblaggio incluso

## Kit ripiani estraibili areati, per montanti rack 19" T2



| Rack profondità mm | Profondità utile mm | Codice guide (comprese) | Codice acquisto |
|---|---|---|---|
| 600 | 400 | 0505-1304-350 | 0101-0412-1160 |
| **700** | **500** | **0505-1304-500** | **0101-0412-1170** |
| 800 | 600 | 0505-1304-500 | 0101-0412-1180 |

Magnelis® 1510

Larghezza per 19"

Kit di assemblaggio incluso

## Ripiani ciechi, per montanti rack 19" T2 e Alurack larghezza 600 mm



| Rack profondità mm | Profondità utile mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 600 | 520 | 0101.0409.1160 |
| **700** | **620** | **0101.0409.1170** |
| 800 | 720 | 0101.0409.1180 |
| **1000** | **920** | **0101.0409.1110** |
| 1200 | 1120 | 0101.0409.1112 |

Magnelis® 15/10

Kit di assemblaggio incluso

## Coppie guide di sostegno tipo "B" , per montanti rack T2



| Rack profondità mm | Profondità utile mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 600 | 400 | 0101-0404-1160 |
| **700** | **500** | **0101-0404-1170** |
| 800 | 600 | 0101-0404-1180 |
| **1000** | **800** | **0101-0404-1110** |
| 1200 | 1000 | 0101-0404-1112 |

Magnelis® 15/10

Kit di assemblaggio incluso

# RIPIANI, PER PROFILI VERTICALI ATTACCO DIRETTO

## Ripiani ciechi, per profili verticali



| Rack profondità mm | Profondità utile mm | Codice acquisto: Rack larghezza 550 mm | Codice acquisto: Rack larghezza 600 mm | Codice acquisto: Rack larghezza 800 mm |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 520 | 0101.0407.1060 | 0101.0407.6060 | 0101.0407.8060 |
| **700** | **620** | **0101.0407.1070** | **0101.0407.6070** | **0101.0407.8070** |
| 800 | 720 | 0101.0407.1080 | 0101.0407.6080 | 0101.0407.8080 |
| **1000** | **920** | **0101.0407.1010** | **0101.0407.6010** | **0101.0407.8010** |
| 1200 | 1120 | 0101.0407.1012 | 0101.0407.6012 | 0101.0407.8012 |

Magnelis® 15/10

Kit di assemblaggio incluso

## Ripiani areati, per profili verticali



| Rack profondità mm | Profondità utile mm | Codice acquisto: Rack larghezza 550 mm | Codice acquisto: Rack larghezza 600 mm | Codice acquisto: Rack larghezza 800 mm |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 520 | 0101.0408.1060 | 0101.0408.6060 | 0101.0408.8060 |
| **700** | **620** | **0101.0408.1070** | **0101.0408.6070** | **0101.0408.8070** |
| 800 | 720 | 0101.0408.1080 | 0101.0408.6080 | 0101.0408.8080 |
| **1000** | **920** | **0101.0408.1010** | **0101.0408.6010** | **0101.0408.8010** |
| 1200 | 1120 | 0101.0408.1012 | 0101.0408.6012 | 0101.0408.8012 |

Magnelis® 15/10

Kit di assemblaggio incluso

## Kit ripiani estraibili areati, per profili verticali

| Rack profondità mm | Profondità utile mm | Codice guide (comprese) | Codice acquisto |
|---|---|---|---|
| 600 | 400 | 0505-1304-350 | 0101-0412-1160 |
| **700** | **500** | **0505-1304-500** | **0101-0412-1170** |
| 800 | 600 | 0505-1304-500 | 0101-0412-1180 |

Magnelis® 1510

Larghezza per 19"

Kit di assemblaggio incluso

## Coppie guide di sostegno tipo "A" , per Alurack attacco diretto

| Rack profondità mm | Profondità utile mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 600 | 520 | 0101-0403-1060 |
| **700** | **620** | **0101-0403-1070** |
| 800 | 720 | 0101-0403-1080 |
| **1000** | **920** | **0101-0403-1010** |
| 1200 | 1120 | 0101-0403-1012 |

Magnelis® 15/10

Kit di assemblaggio incluso

# CONSOLLE E MENSOLE

## Consolle 19"

| Codice acquisto |
|---|
| 0101.0411 |

Acciaio 15/10 Verniciato ral 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

Kit di assemblaggio incluso

## Mensole cieche 19"

| Unità utili | Profondità utile mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 2 | 200 | 0101.0414.0220 |
| **2** | **300** | **0101.0414.0230** |
| 2 | 400 | 0101.0414.0240 |
| **3** | **200** | **0101.0414.0320** |
| 3 | 300 | 0101.0414.0330 |
| **3** | **400** | **0101.0414.0340** |

Acciaio 20/10 Verniciato ral 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

Kit di assemblaggio incluso

## Mensole areate 19"



| Unità utili | Profondità utile mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 2 | 200 | 0101.0413.0220 |
| **2** | **300** | **0101.0413.0230** |
| 2 | 400 | 0101.0413.0240 |
| **3** | **200** | **0101.0413.0320** |
| 3 | 300 | 0101.0413.0330 |
| **3** | **400** | **0101.0413.0340** |

Acciaio 20/10 Verniciato ral 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

Kit di assemblaggio incluso

## Cassetto porta tastiera 19"

| Unità | Codice acquisto |
|---|---|
| 1 | 0505.3301.01 |

Acciaio 20/10

Kit di assemblaggio incluso

# PIASTRE DI FONDO

## Piastre di fondo con passacavi standard

| Rack profondità mm | Codice acquisto<br>Rack larghezza 550 mm | Rack larghezza 600 mm | Rack larghezza 800 mm |
|---|---|---|---|
| 600 | 0101-2403-5560 | 0101-2403-6060 | 0101-2403-8060 |
| **700** | **0101-2403-5570** | **0101-2403-6070** | **0101-2403-8070** |
| 800 | 0101-2403-5580 | 0101-2403-6080 | 0101-2403-8080 |
| **1000** | **0101-2403-5510** | **0101-2403-6010** | **0101-2403-8010** |
| 1200 | 0101-2403-5512 | 0101-2403-6012 | 0101-2403-8012 |

Magnelis® 20/10

Kit di assemblaggio incluso

## Piastre di fondo cieche standard

| Rack profondità mm | Codice acquisto<br>Rack larghezza 550 mm | Rack larghezza 600 mm | Rack larghezza 800 mm |
|---|---|---|---|
| 600 | 0101-2402-5560 | 0101-2402-6060 | 0101-2402-8060 |
| **700** | **0101-2402-5570** | **0101-2402-6070** | **0101-2402-8070** |
| 800 | 0101-2402-5580 | 0101-2402-6080 | 0101-2402-8080 |
| **1000** | **0101-2402-5510** | **0101-2402-6010** | **0101-2402-8010** |
| 1200 | 0101-2402-5512 | 0101-2402-6012 | 0101-2402-8012 |

Magnelis® 20/10

Kit di assemblaggio incluso



# PIASTRE DI FONDO, PER ARMADI IN BATTERIA

## Piastre di fondo per armadi in batteria con predisposizione ruote

### Piastre di fondo con passacavi

| Rack profondità mm | Codice acquisto<br>Rack larghezza 550 mm | Rack larghezza 600 mm | Rack larghezza 800 mm |
|---|---|---|---|
| 600 | 0101-2404-5560 | 0101-2404-6060 | 0101-2404-8060 |
| **700** | **0101-2404-5570** | **0101-2404-6070** | **0101-2404-8070** |
| 800 | 0101-2404-5580 | 0101-2404-6080 | 0101-2404-8080 |
| **1000** | **0101-2404-5510** | **0101-2404-6010** | **0101-2404-8010** |
| 1200 | 0101-2404-5512 | 0101-2404-6012 | 0101-2404-8012 |

Magnelis® 20/10

### Piastre di fondo cieche

| Rack profondità mm | Codice acquisto<br>Rack larghezza 550 mm | Rack larghezza 600 mm | Rack larghezza 800 mm |
|---|---|---|---|
| 600 | 0101-2401-5560 | 0101-2401-6060 | 0101-2401-8060 |
| **700** | **0101-2401-5570** | **0101-2401-6070** | **0101-2401-8070** |
| 800 | 0101-2401-5580 | 0101-2401-6080 | 0101-2401-8080 |
| **1000** | **0101-2401-5510** | **0101-2401-6010** | **0101-2401-8010** |
| 1200 | 0101-2401-5512 | 0101-2401-6012 | 0101-2401-8012 |

Magnelis® 20/10

Kit di assemblaggio incluso

Gli attacchi delle ruote sono stati distanziati in modo da permetterne la rotazione anche in caso di armadi in batteria.



Kit ruote VEDI PG. 61

# ZOCCOLI E RUOTE

## Zoccoli componibili

| Rack profondità mm | H mm | Codice acquisto<br>Rack larghezza 550 mm | Rack larghezza 600 mm | Rack larghezza 800 mm |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 100 | 0101-0502-5560 | 0101-0502-6060 | 0101-0502-8060 |
| **700** | **100** | **0101-0502-5570** | **0101-0502-6070** | **0101-0502-8070** |
| 800 | 100 | 0101-0502-5580 | 0101-0502-6080 | 0101-0502-8080 |
| **1000** | **100** | **0101-0502-5510** | **0101-0502-6010** | **0101-0502-8010** |
| 1200 | 100 | 0101-0502-5512 | 0101-0502-6012 | 0101-0502-8012 |

Acciaio 20/10 verniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*



Pannello sganciabile per spostamento armadio

## Zoccoli componibili areati

| Rack profondità mm | H mm | Codice acquisto<br>Rack larghezza 550 mm | Rack larghezza 600 mm | Rack larghezza 800 mm |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 100 | 0101-0505-5560 | 0101-0505-6060 | 0101-0505-8060 |
| **700** | **100** | **0101-0505-5570** | **0101-0505-6070** | **0101-0505-8070** |
| 800 | 100 | 0101-0505-5580 | 0101-0505-6080 | 0101-0505-8080 |
| **1000** | **100** | **0101-0505-5510** | **0101-0505-6010** | **0101-0505-8010** |
| 1200 | 100 | 0101-0505-5512 | 0101-0505-6012 | 0101-0505-8012 |

Acciaio 20/10 verniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*



Pannello sganciabile per spostamento armadio

## Kit ruote ø 60 mm per telaio

| Codice kit | N° per kit | Descrizione | Portata in daN | h mm | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0505-3804-60 | 2 | Ruota pivotante con freno/fissaggio con foro | 40 | 127 | 0505.3804.60 |
| | **2** | **Ruota pivotante/fissaggio con foro** | **40** | **127** | **0505.3803.60** |
| | 4 | Brugola M 10x30 | \ | \ | 1000.0101.1030 |
| | **4** | **Grover M 10** | **** | **** | **1000.0302.10** |

Cuscinetto a doppio giro di sfere / gomma + propilene

Tutte le tipologie di ruote sfuse VEDI PG. 78

## Kit ruote ø 100 mm per fondo

| Codice kit | N° per kit | Descrizione | Portata in daN | h mm | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0505-3802-100 | 2 | Ruota pivotante con freno flangia 4 fori | 150 | 127 | 0505.3802.100 |
| | **2** | **Ruota fissa - flangia 4 fori** | **150** | **127** | **0505.3805.100** |
| | 16 | Brugola M 8x20 | \ | \ | 1000.0101.0820 |
| | **16** | **Grover M8** | **** | **** | **1000.0302.08** |

Cuscinetto a doppio giro di sfere / gomma + propilene

Tutte le tipologie di ruote sfuse VEDI PG. 78

# COMPONENTI E ACCESSORI ALURACK

## Piastre di cablaggio

| | Codice acquisto | | |
|---|---|---|---|
| **Unità utili** | **Larghezza 550** | **Larghezza 600** | **Larghezza 800** |
| 12 | 0101.1001.1255 | 0101.1001.1260 | 0101.1001.1280 |
| **15** | **0101.1001.1555** | **0101.1001.1560** | **0101.1001.1580** |
| 18 | 0101.1001.1855 | 0101.1001.1860 | 0101.1001.1880 |
| **24** | **0101.1001.2455** | **0101.1001.2460** | **0101.1001.2480** |
| 30 | 0101.1001.3055 | 0101.1001.3060 | 0101.1001.3080 |
| **36** | **0101.1001.3655** | **0101.1001.3660** | **0101.1001.3680** |
| 42 | 0101.1001.4255 | 0101.1001.4260 | 0101.1001.4280 |

Magnelis® 20/10

## Profili di supporto per piastra di cablaggio

| Rack profondità mm | Codice acquisto |
|---|---|
| 600 | 0101-0401-0260 |
| **700** | **0101-0401-0270** |
| 800 | 0101-0401-0280 |
| **1000** | **0101-0401-0210** |
| 1200 | 0101-0401-0212 |

Magnelis® 15/10

## Kit staffe armadi in batteria



| N°armadi | N° staffe per kit | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 2 | 6 | 0101-1204-01 |
| **3** | **12** | **0101-1204-02** |

Magnelis® 15/10

## Kit pannello interruttori magnetotermici



| Unità utili | Larghezza rack | Anodizzato | Verniciato |
|---|---|---|---|
| 3 | 550 | 0505-7802-0355 | 0505-7803-0355 |
| **3** | **600** | **-** | **0505-7803-0360*** |

Alluminio 15/10 verniciato-anodizzato

*Kit di assemblaggio e dima inclusi

## Kit di riduzione per Alurack 800 mm

| Rack profondità mm | Codice acquisto |
|---|---|
| 600 | 0101-0402-60 |
| **700** | **0101-0402-70** |
| 800 | 0101-0402-80 |
| **1000** | **0101-0402-10** |
| 1200 | 0101-0402-12 |

Magnelis® 20/10



## Kit copri cavi laterale per Alurack 800 mm

| Unità utili | Codice acquisto |
|---|---|
| 12 | 0101-0211-12 |
| **15** | **0101-0211-15** |
| 18 | 0101-0211-18 |
| **24** | **0101-0211-24** |
| 30 | 0101-0211-30 |
| **36** | **0101-0211-36** |
| 42 | 0101-0211-42 |

Acciaio 15/10 verniciato ral 7035

Kit di assemblaggio incluso

## Staffe per fissaggio a muro

| Larghezza mm | Codice acquisto |
|---|---|
| 550 | 0101.1203.55 |
| **600** | **0101.1203.60** |
| 800 | 0101.1203.80 |

Acciaio 20/10 verniciato ral 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

## Flange di finitura orizzontale

| Codice acquisto |
|---|
| 0101.0209.60 |

Alluminio 15/10 anodizzato

Per Alurack 600

## Flange di finitura verticale

| Unità utili | Codice acquisto |
|---|---|
| 12 | 0101.0210.12 |
| **15** | **0101.0210.15** |
| 18 | 0101.0210.18 |
| **24** | **0101.0210.24** |
| 30 | 0101.0210.30 |
| **36** | **0101.0210.36** |
| 42 | 0101.0210.42 |

Alluminio 15/10 anodizzato

Per Alurack 600

## Traverse orizzontali



| Rack larghezza mm | Codice acquisto |
|---|---|
| 600 | 0101.0418.60 |
| **800** | **0101.0418.80** |

Magnelis® 15/10

## Piedini regolabili

| Dimensioni mm | Portata kg | Codice acquisto |
|---|---|---|
| M 10 | 50 | 0505.2301 |

Acciaio 8.8 zincato e base in plastica

il codice si riferisce al singolo piedino

## Kit viti

| N° per Kit | Descrizione | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 50 | Dado in gabbia M4 | 1000-1000-04 |
| **50** | **Dado in gabbia M5** | **1000-1000-05** |
| 50 | Dado in gabbia M6 | **1000-1000-06** |

Rosetta in plastica nera e v.t.b. a croce inclusi

*Dadi in gabbia M4-M5-M6

VEDI PG. 72

## Golfari con rosetta spaccata e istruzioni di montaggio

| N° per kit | Portata kg | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 4 | 50 | 0505-2501-10 |

Acciaio C15E zincato bianco




## Blocchetto di allineamento e sostegno porta

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.8601 |

Policarbonato PC UL 94



## Gruppo di ventilazione 3 ventole 220 V AC 50 Hz

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.3007.220 |

| | |
|---|---|
| Dimensioni | 482,8 x 220 x 44 mm |
| Consumo | 28,8 W |
| Tensione di picco | 40 V DC (1 s) |
| Controllo rotazione ventole | SI |
| Controllo alimentazione | SI |
| Grado di protezione | IP20 |
| Rumore | 48 dB ogni ventola |
| Segnalazione allarme | Contatto sul connettore Sub-D e led rosso sul pannello frontale |
| Portata aria | 600 m³/h |
| Temperatura operativa | -10 ÷ +70°C |
| Temperatura di immagazzinamento | -40°C ÷ +70°C |
| MTBF Ventola | > 65.000 hrs @ 40°C |

## Gruppo di ventilazione 6 ventole 220V AC 50 Hz

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.3004.220 |

| | |
|---|---|
| Dimensioni | 482,8 x 385 x 44 mm |
| Consumo | 35 W |
| Grado di protezione | IP20 |
| Rumore | 48 dB ogni ventola |
| Portata aria | 1170 m³/h (195 m³/h singola ventola) |
| Spie e segnalazioni | Led verde “Power ON” indica la presenza di tensione<br>Led verde “Fan ON”<br>Led rosso “Fan Failure” indica che una delle ventole è guasta |
| Temperatura operativa | -10 ÷ +70°C |
| Temperatura di immagazzinamento | -40°C ÷ +70°C |
| MTBF Ventola | > 70.000 hrs @ 40°C |

## Gruppo di ventilazione 6 ventole 48V DC ± 15%

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.3004.48 |

| | |
|---|---|
| Dimensioni | 482,8 x 385 x 44 mm |
| Consumo | 35 W |
| Grado di protezione | IP20 |
| Rumore | 48 dB ogni ventola |
| Portata aria | 1170 m³/h (195 m³/h singola ventola) |
| Spie e segnalazioni | Led verde “ Power ON” indica la presenza di tensione<br>Led verde “Fan ON”<br>Led rosso “Fan Failure” indica che una delle ventole è guasta |
| Temperatura operativa | -10 ÷ +70°C |
| Temperatura di immagazzinamento | -40°C ÷ +70°C |
| MTBF Ventola | > 70.000 hrs @ 40°C |

## Gruppo di ventilazione 8 ventole 48 V DC ± 15%

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.3005.48 |

| | |
|---|---|
| Dimensioni | 482,8 x 220 x 44 mm |
| Consumo | 25 W |
| Controllo rotazione ventole | SI |
| Grado di protezione | IP20 |
| Rumore | 32 dB ogni ventola |
| Segnalazione allarme | Led rosso sul pannello frontale |
| Portata aria | 672 m³/h |
| Temperatura operativa | -10 ÷ +70°C |
| Temperatura di immagazzinamento | -40°C ÷ +70°C |
| MTBF Ventola | > 70.000 hrs @ 40°C |

## Ventola e filtro IP54 150x150 V230

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.3401.1515 |

Ventola alluminio
Filtro in fibra sintetica

## Ventilatore 38 V230 120x120

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.3402.230 |

Ventola alluminio
Rotore in metallo

## Cavo per ventola

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.3402.1000 |

## Filtro Ip54 150x150

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.3403.1515 |

Fibra sintetica

## Filtro Ip54 250x250

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.3403.2525 |

Fibra sintetica

## Griglia plastica autoestinguente Ø 170 mm

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.3501 |

Plastica nera

## Cavi gialli e verdi 6 mm²

| lunghezza mm | Codice acquisto |
|---|---|
| 500 | 0505.5301.05 |
| **1000** | **0505.5301.10** |

## Barre di terra 3x10

| Unità | Codice acquisto |
|---|---|
| 1 | 0505.4401.01 |
| **15** | **0505.4401.15** |
| 24 | 0505.4401.24 |
| **48** | **0505.4401.48** |

Rame 3x10

## Ancoraggio barra a terra

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.4701 |

Plastica

## Morsetto terra 6 mm²

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.4601.06 |

Acciaio zincato

## Morsetto terra 35 mm²

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.4601.35 |

Acciaio zincato

## Faston maschio

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.5401 |

Stagno

## Presa lamellare femmina

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.5601 |

Plastica

## Riscaldatore anticondensa e termostato 150W 230V

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.6801.150 |

Alloggiamento: plastica nera UL94 V-0

## Riscaldatore anticondensa 150W 230V

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.6802.150 |

Alloggiamento: plastica nera UL94 V-0

## Termostato -10C+50C contatto NC

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.6803.1050 |

Alloggiamento: plastica grigia UL94 V-0

## Termostato -10C+50C contatto NA

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.6804.1050 |

Alloggiamento: plastica grigia UL94 V-0

## Lampada Led Rack 100-240 V

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.6806.1024 |

Plastica trasparente

## Lampada Led Rack 24-48 V

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.6806.2448 |

Plastica trasparente

## Dispositivi refrigeratori termoelettrici (effetto Peltier)

| Alimentazione | Potenza nominale | Peso | Temperatura di funzionamento | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|
| 24 V DC | 100 W | 2,5 kg | -40÷70°C | 0505.8701.100 |
| **24 V DC** | **200 W** | **5 kg** | **-40÷70°C** | **0505.8701.200** |
| 24 V DC | 400 W | 10 kg | -40÷70°C | 0505.8701.400 |

Impiego di materiali semiconduttori e rame

## Condizionatori per rack

| Tensione nominale | Capacità frigorifera | Peso | Codice acquisto |
|---|---|---|---|
| 115 V | 500 W | 22 kg | 0505.8702.500 |
| **230 V** | **1000 W** | **51 kg** | **0505.8702.1000** |
| 230 V | 1500 W | 51 kg | 0505.8702.1500 |
| **230 V** | **2000 W** | **71kg** | **0505.8702.2000** |

Lamiera acciaio zincato RAL 7035

## Dadi in gabbia

| Dimensione | Spessore lamiera mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| M4 | 0,7-1,6 | 1000.0403.04 |
| **M4** | **1,2-1,6** | **1000.0403.0402** |
| M5 | 0,7-1,6 | 1000.0403.05 |
| **M6** | **0,7-1,6** | **1000.0403.06** |

Dado: Acciaio zincato bianco
Gabbia: Inox

## Tasca porta schemi rack adesiva

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.8801 |

Plastica

## Gruppo prese 19" 1x6 prese con interruttore luminoso

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.3102.0106 |

cavo incluso

## Gruppo 6 prese 19" magnetotermiche 16A

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.3103.0106 |

cavo incluso





Contenitori a cassetto per applicazioni in armadi rack 19" costruiti secondo le norme IEC 60297 - DIN 41494 in versione fissa o estraibile. Vengono utilizzati per contenere morsettiere, trasformatori e componenti elettromeccanici in genere.

## Cassetti ciechi 19"

| Altezza in unità | Profondità mm | Codice acquisto | |
|---|---|---|---|
| | | Fisso | Estraibile |
| 2 | 260 | 1010-0101-0226 | 1010-0201-0226 |
| **2** | **360** | **1010-0101-0236** | **1010-0201-0236** |
| 2 | 460 | 1010-0101-0246 | 1010-0201-0246 |
| **3** | **260** | **1010-0101-0326** | **1010-0201-0326** |
| 3 | 360 | 1010-0101-0336 | 1010-0201-0336 |
| **3** | **460** | **1010-0101-0346** | **1010-0201-0346** |
| 4 | 260 | 1010-0101-0426 | 1010-0201-0426 |
| **4** | **360** | **1010-0101-0436** | **1010-0201-0436** |
| 4 | 460 | 1010-0101-0446 | 1010-0201-0446 |
| **5** | **260** | **1010-0101-0526** | **1010-0201-0526** |
| 5 | 360 | 1010-0101-0536 | 1010-0201-0536 |
| **5** | **460** | **1010-0101-0546** | **1010-0201-0546** |
| 6 | 260 | 1010-0101-0626 | 1010-0201-0626 |
| **6** | **360** | **1010-0101-0636** | **1010-0201-0636** |
| 6 | 460 | 1010-0101-0646 | 1010-0201-0646 |

Kit completo
Struttura in Magnelis® 15/10 - Frontale in alluminio 30/10 anodizzato

## Cassetti areati 19"

| Altezza in unità | Profondità mm | Codice acquisto | |
|---|---|---|---|
| | | Fisso | Estraibile |
| 2 | 260 | 1010-0102-0226 | 1010-0202-0226 |
| **2** | **360** | **1010-0102-0236** | **1010-0202-0236** |
| 2 | 460 | 1010-0102-0246 | 1010-0202-0246 |
| **3** | **260** | **1010-0102-0326** | **1010-0202-0326** |
| 3 | 360 | 1010-0102-0336 | 1010-0202-0336 |
| **3** | **460** | **1010-0102-0346** | **1010-0202-0346** |
| 4 | 260 | 1010-0102-0426 | 1010-0202-0426 |
| **4** | **360** | **1010-0102-0436** | **1010-0202-0436** |
| 4 | 460 | 1010-0102-0446 | 1010-0202-0446 |
| **5** | **260** | **1010-0102-0526** | **1010-0202-0526** |
| 5 | 360 | 1010-0102-0536 | 1010-0202-0536 |
| **5** | **460** | **1010-0102-0546** | **1010-0202-0546** |
| 6 | 260 | 1010-0102-0626 | 1010-0202-0626 |
| **6** | **360** | **1010-0102-0636** | **1010-0202-0636** |
| 6 | 460 | 1010-0102-0646 | 1010-0202-0646 |

Kit completo
Struttura in Magnelis® 15/10 - Frontale in alluminio 30/10 anodizzato

## Piastre di fondo cieche per drawer 19"

| Profondità mm | Codice acquisto |
|---|---|
| 260 | 1010.0901.26 |
| **360** | **1010.0901.36** |
| 460 | 1010.0901.46 |

Magnelis® 15/10

## Piastre di fondo areate per drawer 19"

| Profondità mm | Codice acquisto |
|---|---|
| 260 | 1010.0902.26 |
| **360** | **1010.0902.36** |
| 460 | 1010.0902.46 |

Magnelis® 15/10

## Piastre di chiusura superiore cieche per drawer 19"

| Profondità mm | Codice acquisto |
|---|---|
| 260 | 1010.1001.26 |
| **360** | **1010.1001.36** |
| 460 | 1010.1001.46 |

Magnelis® 15/10

## Piastre chiusura superiore areate per drawer 19"

| Profondità mm | Codice acquisto |
|---|---|
| 260 | 1010.1002.26 |
| **360** | **1010.1002.36** |
| 460 | 1010.1002.46 |

Magnelis® 15/10

## Laterali ciechi per drawer 19"

| Altezza in unità | Profondità mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 2 | 260 | 1010.0701.0226 |
| **2** | **360** | **1010.0701.0236** |
| 2 | 460 | 1010.0701.0246 |
| **3** | **260** | **1010.0701.0326** |
| 3 | 360 | 1010.0701.0336 |
| **3** | **460** | **1010.0701.0346** |
| 4 | 260 | 1010.0701.0426 |
| **4** | **360** | **1010.0701.0436** |
| 4 | 460 | 1010.0701.0446 |
| **5** | **260** | **1010.0701.0526** |
| 5 | 360 | 1010.0701.0536 |
| **5** | **460** | **1010.0701.0546** |
| 6 | 260 | 1010.0701.0626 |
| **6** | **360** | **1010.0701.0636** |
| 6 | 460 | 1010.0701.0646 |

Magnelis® 15/10

## Laterali areati per drawer 19"

| Altezza in unità | Profondità mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 2 | 260 | 1010.0702.0226 |
| **2** | **360** | **1010.0702.0236** |
| 2 | 460 | 1010.0702.0246 |
| **3** | **260** | **1010.0702.0326** |
| 3 | 360 | 1010.0702.0336 |
| **3** | **460** | **1010.0702.0346** |
| 4 | 260 | 1010.0702.0426 |
| **4** | **360** | **1010.0702.0436** |
| 4 | 460 | 1010.0702.0446 |
| **5** | **260** | **1010.0702.0526** |
| 5 | 360 | 1010.0702.0536 |
| **5** | **460** | **1010.0702.0546** |
| 6 | 260 | 1010.0702.0626 |
| **6** | **360** | **1010.0702.0636** |
| 6 | 460 | 1010.0702.0646 |

Magnelis® 15/10

# COMPONENTI E ACCESSORI DRAWER 19"

## Piastre di chiusura frontale con fori maniglie

| Altezza in U | TE | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 2 | 84 | 0505.2908.1002 |
| **3** | **84** | **0505.2908.1003** |
| 4 | 84 | 0505.2908.1004 |
| **5** | **84** | **0505.2908.1005** |
| 6 | 84 | 0505.2908.1006 |

Alluminio 30/10

Per utilizzo con maniglia fornita a parte

## Posteriori per drawer 19"

| Altezza in unità | Codice acquisto |
|---|---|
| 2 | 1010.0801.02 |
| **3** | **1010.0801.03** |
| 4 | 1010.0801.04 |
| **5** | **1010.0801.05** |
| 6 | 1010.0801.06 |

Magnelis® 15/10

## Kit guide estraibili

| Profondità cassetto mm | Codice acquisto |
|---|---|
| 260 | 0505-1304-350 |
| **360** | **0505-1304-500** |
| 460 | 0505-1304-600 |

Acciaio zincato

## Maniglie estruse

| U | Tipo foro | Spessore maniglia mm | Interasse mm | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|
| 2 | M4 | 12 | 45 | 0505.0701.0212 |
| **3** | **M4** | **12** | **88** | **0505.0701.0312** |
| 4 | M4 | 12 | 133.4 | 0505.0701.0412 |
| **5** | **M4** | **12** | **133.4** | **0505.0701.0412** |
| 6 | M5 | 12 | 133.4 | 0505.0701.0412 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Anodizzato

il codice si riferisce alla singola maniglia

A richiesta M5

## Maniglie estruse inclinate 10°

| U | Tipo foro | Spessore maniglia mm | Interasse mm | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|
| 3 | M4 | 12 | 88 | 0505.0703.0312 |
| **4** | **M4** | **12** | **133.4** | **0505.0703.0412** |
| 5 | M4 | 12 | 133.4 | 0505.0703.0412 |
| **6** | **M4** | **12** | **133.4** | **0505.0703.0412** |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Anodizzato

il codice si riferisce alla singola maniglia

A richiesta M5

## Maniglie tonde

| U | Tipo foro | Ø Maniglia mm | Interasse mm | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|
| 3 | M4 | 8 | 88 | 0505. 0704.0308 |
| **4** | **M4** | **8** | **133.4** | **0505. 0704.0408** |
| 5 | M4 | 8 | 133.4 | 0505. 0704.0408 |
| **6** | **M4** | **8** | **133.4** | **0505. 0704.0408** |

Alluminio

il codice si riferisce alla singola maniglia

## Maniglie tonde Inox

| U | Tipo foro | Ø Maniglia mm | Interasse mm | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|
| 3 | M4 | 8 | 88 | 0505. 0711.0308 |
| **4** | **M4** | **8** | **133.4** | **0505. 0711.0408** |
| 5 | M4 | 8 | 133.4 | 0505. 0711.0408 |
| **6** | **M4** | **8** | **133.4** | **0505. 0711.0408** |

Inox

il codice si riferisce alla singola maniglia

## Ruote singole pivotanti con freno e fissaggio con foro

| Portata daN | Ø ruota mm | h totale mm | Codice acquisto |
|---|---|---|---|
| 40 | 60 | 87 | 0505.3804.60 |
| **80** | **100** | **131** | **0505.3804.100** |

Cuscinetto a doppio giro di sfere gomma + propilene

## Ruote singole pivotanti fissaggio con foro

| Portata daN | Ø ruota mm | h totale mm | Codice acquisto |
|---|---|---|---|
| 40 | 60 | 87 | 0505.3803.60 |
| **80** | **100** | **131** | **0505.3803.100** |

Cuscinetto a doppio giro di sfere gomma + propilene

## Ruote singole pivotanti con freno e fissaggio con flangia

| Portata daN | Ø ruota mm | h totale mm | | | | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 60 | 87 | 65x50 | 50x36 | 6,5 | 0505.3802.60 |
| **150** | **100** | **128** | **105x85** | **80x60** | **9** | **0505.3802.100** |
| 200 | 125 | 155 | 105x85 | 80x60 | 9 | 0505.3802.125 |

Cuscinetto a doppio giro di sfere gomma + propilene

## Ruote singole pivotanti fissaggio con flangia

| Portata daN | Ø ruota mm | h totale mm | | | | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 60 | 87 | 65x50 | 50x36 | 6,5 | 0505.3801.60 |
| **150** | **100** | **128** | **105x85** | **80x60** | **9** | **0505.3801.100** |
| 200 | 125 | 155 | 105x85 | 80x60 | 9 | 0505.3801.125 |

Cuscinetto a doppio giro di sfere gomma + propilene

## Ruote singole con piastra fissa

| Portata daN | Ø ruota mm | h totale mm | | | | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 100 | 128 | 105x85 | 80x60 | 9 | 0505.3805.100 |
| **200** | **125** | **155** | **105x85** | **80x60** | **9** | 0505.3805.125 |

Cuscinetto a doppio giro di sfere gomma + propilene

## Vite a esagono incassato

| Dimensioni mm | Codice acquisto |
|---|---|
| Ø 10 x 30 | 1000.0101.1030 |

Acciaio 8.8 zincato

## Cerniera per porta

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.2705 |

Zama

## Flangia di copertura passacavi

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.2201.6030 |

Magnelis® 15/10

## Chiusura a cariglione

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.1405 |

chiave inclusa

## Chiusura a 1/4 di giro serratura doppio pettine

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.1401 |

chiave inclusa

## Chiusura a 1/4 di giro serratura a intaglio

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.1408 |

chiave inclusa

## Chiusura a 1/4 di giro serratura con chiave

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.1404 |

chiave inclusa



## Coperchi in plastica per angolare Rack

| Colore | RAL | Codice acquisto |
|---|---|---|
| Grigio luce | 7035 | 0505.1105 |
| **Nero** | **9005** | **0505.1105.01** |
| Blu | 5017 | 0505.1105.02 |
| **Grigio** | **7001** | **0505.1105.03** |

PA66
Coperchio personalizzabile con logo. Ordine minimo 50 rack

RAL 7035 RAL 5017 RAL 7001 RAL 9005

## Profili verticali a 2 ali forate - Per Alurack 550 attacco diretto

| Unità utili | N° Ali Forate | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 12 | 2 | 0101.0107.1202 |
| **15** | **2** | **0101.0107.1502** |
| 18 | 2 | 0101.0107.1802 |
| **24** | **2** | **0101.0107.2402** |
| 30 | 2 | 0101.0107.3002 |
| **36** | **2** | **0101.0107.3602** |
| 42 | 2 | 0101.0107.4202 |

Alluminio estruso verniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

## Profili verticali ad 1 ala forata

| Unità utili | N° Ali Forate | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0101.0107.1201 |
| **15** | **1** | **0101.0107.1501** |
| 18 | 1 | 0101.0107.1801 |
| **24** | **1** | **0101.0107.2401** |
| 30 | 1 | 0101.0107.3001 |
| **36** | **1** | **0101.0107.3601** |
| 42 | 1 | 0101.0107.4201 |

Alluminio estruso verniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

## Profili orizzontali ad 1 ala forata - Larghezza

| Rack larghezza mm | N° Ali Forate | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 550 | 1 | 0101.1901.5501 |
| **600** | **1** | **0101.1901.6001** |
| 800 | 1 | 0101.1901.8001 |

Alluminio estruso verniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

## Profili orizzontali 2 ali forate - Profondità

| Rack profondità mm | N° Ali Forate | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 600 | 2 | 0101.1901.6002 |
| **700** | **2** | **0101.1901.7002** |
| 800 | 2 | 0101.1901.8002 |
| **1000** | **2** | **0101.1901.1002** |
| 1200 | 2 | 0101.1901.1202 |

Alluminio estruso verniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

## COLORAZIONI

*Il telaio in alluminio può essere realizzato in colori diversi.*
*Oltre alla colorazione è possibile inserire una personalizzazione all'interno dell'esagono presente sul tappo coprigiunto.*
*La possibilità di scelta dei colori aumenterà la riconoscibilità e la personalizzazione del prodotto rendendolo unico.*



## ELABORAZIONI MECCANICHE

*Grazie ai macchinari moderni è possibile personalizzare direttamente in produzione ogni singolo pezzo, permettendo di eliminare ulteriori fasi di lavorazione e riducendo così i tempi di consegna.*

## PERSONALIZZAZIONI IN SERIE

*A fronte di richieste di maggiori quantitativi di prodotto, avverrà l'ottimizzazione delle procedure per la personalizzazione, ottimizzando costi e tempi trasformando il prodotto personalizzato in uno standard.*

## SERIGRAFIA

*Oltre alla possibilità di differenti colorazioni della struttura esterna, tutti i componenti interni, come ad esempio i frontali, possono essere personalizzati con la stampa serigrafica che permette l'utilizzo di colori brillanti, scritte o loghi.*

## FINITURE

*Il materiale maggiormente utilizzato è l'alluminio, per il quale disponiamo di diversi trattamenti superficiali quali:*
*SURTEC 650: processo liquido che fornisce al substrato una elevata protezione contro la corrosione: 336 h in nebbia salina semplice e 150 h in nebbia salina acetica.*
*ANODIZZAZIONE: processo elettrochimico non spontaneo mediante il quale uno strato protettivo si forma sulla superficie del metallo trattato e lo protegge dalla corrosione.*

# COMPACT RACK

Contenitori rack 19" di piccole dimensioni costruiti secondo le norme IEC 60297 - DIN 41494.
Telaio composto da profili in estruso di alluminio verniciato assemblati tra loro.
Capacità di carico fino a 300 Kg - modularità - ampia gamma di accessori.
Peculiarità che permettono svariate applicazioni nei settori ad alta tecnologia quali: ferroviario, automazione, telecomunicazione, networking, elettromedicale, areo-navale, militare e nucleare.



COMPACT RACK

# COMPACT RACK





1 Tetti asportabili — PG. 96
2 Tetti asportabili areati — PG. 96
3 Tetti non asportabili — PG. 97
4 Pannelli di chiusura posteriore — PG. 100
5 Pannelli di chiusura posteriore areati — PG. 100
6 Pannelli di chiusura laterali per maniglia carichi pesanti — PG. 103
7 Pannelli di chiusura laterali per maniglia in plastica — PG. 102
8 Pannelli di chiusura laterali ciechi — PG. 101
9 Maniglie — PG. 107
10 Piastre frontali areate — PG. 105
11 Telaio — PG. 91
12 Montanti arretrati rack 19" — PG. 106
13 Piastre di fondo — PG. 99
14 Piastre frontali cieche — PG. 104
15 Fondi non asportabili — PG. 99
16 Fondi asportabili areati — PG. 98
17 Fondi asportabili ciechi — PG. 98

# TELAIO COMPACT RACK IN ALLUMINIO




TRATTAMENTO STANDARD:

- verniciatura RAL 7035 Grigio Luce a polvere epossipoliestere

TRATTAMENTI OPZIONALI:

- anodizzato
- conduttivo SURTEC 650



Logo personalizzabile Cod. Pagina 113

## Telai Compact Rack in alluminio estruso

| | | | Codice acquisto | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Altezza in U** | **Altezza totale mm** | **Profondità mm** | **Larghezza totale 315 mm Larghezza 42 TE** | **Larghezza totale 405 mm Larghezza 60 TE** | **Larghezza totale 527 mm Larghezza 84 TE** |
| 3 | 175 | 260 | 0606-0103-0504 | 0606-0103-0704 | 0606-0103-1004 |
| **3** | **175** | **348** | **0606-0103-0506** | **0606-0103-0706** | **0606-0103-1006** |
| 3 | 175 | 436 | 0606-0103-0508 | 0606-0103-0708 | 0606-0103-1008 |
| **3** | **175** | **525** | **0606-0103-0510** | **0606-0103-0710** | **0606-0103-1010** |
| 3 | 175 | 614 | 0606-0103-0512 | 0606-0103-0712 | 0606-0103-1012 |
| **4** | **220** | **260** | **0606-0104-0504** | **0606-0104-0704** | **0606-0104-1004** |
| 4 | 220 | 348 | 0606-0104-0506 | 0606-0104-0706 | 0606-0104-1006 |
| **4** | **220** | **436** | **0606-0104-0508** | **0606-0104-0708** | **0606-0104-1008** |
| 4 | 220 | 525 | 0606-0104-0510 | 0606-0104-0710 | 0606-0104-1010 |
| **4** | **220** | **614** | **0606-0104-0512** | **0606-0104-0712** | **0606-0104-1012** |
| 5 | 265 | 260 | 0606-0105-0504 | 0606-0105-0704 | 0606-0105-1004 |
| **5** | **265** | **348** | **0606-0105-0506** | **0606-0105-0706** | **0606-0105-1006** |
| 5 | 265 | 436 | 0606-0105-0508 | 0606-0105-0708 | 0606-0105-1008 |
| **5** | **265** | **525** | **0606-0105-0510** | **0606-0105-0710** | **0606-0105-1010** |
| 5 | 265 | 614 | 0606-0105-0512 | 0606-0105-0712 | 0606-0105-1012 |
| **6** | **310** | **260** | **0606-0106-0504** | **0606-0106-0704** | **0606-0106-1004** |
| 6 | 310 | 348 | 0606-0106-0506 | 0606-0106-0706 | 0606-0106-1006 |
| **6** | **310** | **436** | **0606-0106-0508** | **0606-0106-0708** | **0606-0106-1008** |
| 6 | 310 | 525 | 0606-0106-0510 | 0606-0106-0710 | 0606-0106-1010 |
| **6** | **310** | **614** | **0606-0106-0512** | **0606-0106-0712** | **0606-0106-1012** |
| 7 | 355 | 260 | 0606-0107-0504 | 0606-0107-0704 | 0606-0107-1004 |
| **7** | **355** | **348** | **0606-0107-0506** | **0606-0107-0706** | **0606-0107-1006** |
| 7 | 355 | 436 | 0606-0107-0508 | 0606-0107-0708 | 0606-0107-1008 |
| **7** | **355** | **525** | **0606-0107-0510** | **0606-0107-0710** | **0606-0107-1010** |
| 7 | 355 | 614 | 0606-0107-0512 | 0606-0107-0712 | 0606-0107-1012 |
| **8** | **400** | **260** | **0606-0108-0504** | **0606-0108-0704** | **0606-0108-1004** |
| 8 | 400 | 348 | 0606-0108-0506 | 0606-0108-0706 | 0606-0108-1006 |
| **8** | **400** | **436** | **0606-0108-0508** | **0606-0108-0708** | **0606-0108-1008** |
| 8 | 400 | 525 | 0606-0108-0510 | 0606-0108-0710 | 0606-0108-1010 |
| **8** | **400** | **614** | **0606-0108-0512** | **0606-0108-0712** | **0606-0108-1012** |
| 9 | 442 | 260 | 0606-0109-0504 | 0606-0109-0704 | 0606-0109-1004 |
| **9** | **442** | **348** | **0606-0109-0506** | **0606-0109-0706** | **0606-0109-1006** |
| 9 | 442 | 436 | 0606-0109-0508 | 0606-0109-0708 | 0606-0109-1008 |
| **9** | **442** | **525** | **0606-0109-0510** | **0606-0109-0710** | **0606-0109-1010** |
| 9 | 442 | 614 | 0606-0109-0512 | 0606-0109-0712 | 0606-0109-1012 |
| **12** | **575** | **260** | **0606-0112-0504** | **0606-0112-0704** | **0606-0112-1004** |
| 12 | 575 | 348 | 0606-0112-0506 | 0606-0112-0706 | 0606-0112-1006 |
| **12** | **575** | **436** | **0606-0112-0508** | **0606-0112-0708** | **0606-0112-1008** |
| 12 | 575 | 525 | 0606-0112-0510 | 0606-0112-0710 | 0606-0112-1010 |
| **12** | **575** | **614** | **0606-0112-0512** | **0606-0112-0712** | **0606-0112-1012** |
| 15 | 710 | 260 | 0606-0115-0504 | 0606-0115-0704 | 0606-0115-1004 |
| **15** | **710** | **348** | **0606-0115-0506** | **0606-0115-0706** | **0606-0115-1006** |
| 15 | 710 | 436 | 0606-0115-0508 | 0606-0115-0708 | 0606-0115-1008 |
| **15** | **710** | **525** | **0606-0115-0510** | **0606-0115-0710** | **0606-0115-1010** |
| 15 | 710 | 614 | 0606-0115-0512 | 0606-0115-0712 | 0606-0115-1012 |
| **18** | **842** | **260** | **0606-0118-0504** | **0606-0118-0704** | **0606-0118-1004** |
| 18 | 842 | 348 | 0606-0118-0506 | 0606-0118-0706 | 0606-0118-1006 |
| **18** | **842** | **436** | **0606-0118-0508** | **0606-0118-0708** | **0606-0118-1008** |
| 18 | 842 | 525 | 0606-0118-0510 | 0606-0118-0710 | 0606-0118-1010 |
| **18** | **842** | **614** | **0606-0118-0512** | **0606-0118-0712** | **0606-0118-1012** |

# COMPACT RACK CON PANNELLATURA




TRATTAMENTO STANDARD:

- verniciatura RAL 7035 Grigio Luce a polvere epossipoliestere

TRATTAMENTI OPZIONALI:

- anodizzato
- conduttivo SURTEC 650

## Compact rack con pannellatura

| | | | Codice acquisto | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altezza in U | Altezza totale mm | Profondità mm | Larghezza totale 315 mm Larghezza 42 TE | Larghezza totale 405 mm Larghezza 60 TE | Larghezza totale 527 mm Larghezza 84 TE |
| 3 | 175 | 260 | 0606/0103/0504 | 0606/0103/0704 | 0606/0103/1004 |
| **3** | **175** | **348** | **0606/0103/0506** | **0606/0103/0706** | **0606/0103/1006** |
| 3 | 175 | 436 | 0606/0103/0508 | 0606/0103/0708 | 0606/0103/1008 |
| **3** | **175** | **525** | **0606/0103/0510** | **0606/0103/0710** | **0606/0103/1010** |
| 3 | 175 | 614 | 0606/0103/0512 | 0606/0103/0712 | 0606/0103/1012 |
| **4** | **220** | **260** | **0606/0104/0504** | **0606/0104/0704** | **0606/0104/1004** |
| 4 | 220 | 348 | 0606/0104/0506 | 0606/0104/0706 | 0606/0104/1006 |
| **4** | **220** | **436** | **0606/0104/0508** | **0606/0104/0708** | **0606/0104/1008** |
| 4 | 220 | 525 | 0606/0104/0510 | 0606/0104/0710 | 0606/0104/1010 |
| **4** | **220** | **614** | **0606/0104/0512** | **0606/0104/0712** | **0606/0104/1012** |
| 5 | 265 | 260 | 0606/0105/0504 | 0606/0105/0704 | 0606/0105/1004 |
| **5** | **265** | **348** | **0606/0105/0506** | **0606/0105/0706** | **0606/0105/1006** |
| 5 | 265 | 436 | 0606/0105/0508 | 0606/0105/0708 | 0606/0105/1008 |
| **5** | **265** | **525** | **0606/0105/0510** | **0606/0105/0710** | **0606/0105/1010** |
| 5 | 265 | 614 | 0606/0105/0512 | 0606/0105/0712 | 0606/0105/1012 |
| **6** | **310** | **260** | **0606/0106/0504** | **0606/0106/0704** | **0606/0106/1004** |
| 6 | 310 | 348 | 0606/0106/0506 | 0606/0106/0706 | 0606/0106/1006 |
| **6** | **310** | **436** | **0606/0106/0508** | **0606/0106/0708** | **0606/0106/1008** |
| 6 | 310 | 525 | 0606/0106/0510 | 0606/0106/0710 | 0606/0106/1010 |
| **6** | **310** | **614** | **0606/0106/0512** | **0606/0106/0712** | **0606/0106/1012** |
| 7 | 355 | 260 | 0606/0107/0504 | 0606/0107/0704 | 0606/0107/1004 |
| **7** | **355** | **348** | **0606/0107/0506** | **0606/0107/0706** | **0606/0107/1006** |
| 7 | 355 | 436 | 0606/0107/0508 | 0606/0107/0708 | 0606/0107/1008 |
| **7** | **355** | **525** | **0606/0107/0510** | **0606/0107/0710** | **0606/0107/1010** |
| 7 | 355 | 614 | 0606/0107/0512 | 0606/0107/0712 | 0606/0107/1012 |
| **8** | **400** | **260** | **0606/0108/0504** | **0606/0108/0704** | **0606/0108/1004** |
| 8 | 400 | 348 | 0606/0108/0506 | 0606/0108/0706 | 0606/0108/1006 |
| **8** | **400** | **436** | **0606/0108/0508** | **0606/0108/0708** | **0606/0108/1008** |
| 8 | 400 | 525 | 0606/0108/0510 | 0606/0108/0710 | 0606/0108/1010 |
| **8** | **400** | **614** | **0606/0108/0512** | **0606/0108/0712** | **0606/0108/1012** |
| 9 | 442 | 260 | 0606/0109/0504 | 0606/0109/0704 | 0606/0109/1004 |
| **9** | **442** | **348** | **0606/0109/0506** | **0606/0109/0706** | **0606/0109/1006** |
| 9 | 442 | 436 | 0606/0109/0508 | 0606/0109/0708 | 0606/0109/1008 |
| **9** | **442** | **525** | **0606/0109/0510** | **0606/0109/0710** | **0606/0109/1010** |
| 9 | 442 | 614 | 0606/0109/0512 | 0606/0109/0712 | 0606/0109/1012 |
| **12** | **575** | **260** | **0606/0112/0504** | **0606/0112/0704** | **0606/0112/1004** |
| 12 | 575 | 348 | 0606/0112/0506 | 0606/0112/0706 | 0606/0112/1006 |
| **12** | **575** | **436** | **0606/0112/0508** | **0606/0112/0708** | **0606/0112/1008** |
| 12 | 575 | 525 | 0606/0112/0510 | 0606/0112/0710 | 0606/0112/1010 |
| **12** | **575** | **614** | **0606/0112/0512** | **0606/0112/0712** | **0606/0112/1012** |
| 15 | 710 | 260 | 0606/0115/0504 | 0606/0115/0704 | 0606/0115/1004 |
| **15** | **710** | **348** | **0606/0115/0506** | **0606/0115/0706** | **0606/0115/1006** |
| 15 | 710 | 436 | 0606/0115/0508 | 0606/0115/0708 | 0606/0115/1008 |
| **15** | **710** | **525** | **0606/0115/0510** | **0606/0115/0710** | **0606/0115/1010** |
| 15 | 710 | 614 | 0606/0115/0512 | 0606/0115/0712 | 0606/0115/1012 |
| **18** | **842** | **260** | **0606/0118/0504** | **0606/0118/0704** | **0606/0118/1004** |
| 18 | 842 | 348 | 0606/0118/0506 | 0606/0118/0706 | 0606/0118/1006 |
| **18** | **842** | **436** | **0606/0118/0508** | **0606/0118/0708** | **0606/0118/1008** |
| 18 | 842 | 525 | 0606/0118/0510 | 0606/0118/0710 | 0606/0118/1010 |
| **18** | **842** | **614** | **0606/0118/0512** | **0606/0118/0712** | **0606/0118/1012** |

# COMPACT RACK CON PANNELLATURA E PORTA IN LEXAN

TRATTAMENTO STANDARD:

- verniciatura RAL 7035 Grigio Luce a polvere epossipoliestere

TRATTAMENTI OPZIONALI:

- anodizzato
- conduttivo SURTEC 650

Porta reversibile

Porta in lexan VEDI PG. 107

## Compact rack con pannellatura e porta in lexan

| Altezza in U | Altezza totale mm | Profondità mm | Codice acquisto: Larghezza totale 315 mm Larghezza 42 TE | Codice acquisto: Larghezza totale 405 mm Larghezza 60 TE | Codice acquisto: Larghezza totale 527 mm Larghezza 84 TE |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 175 | 260 | 0606/0203/0504 | 0606/0203/0704 | 0606/0203/1004 |
| **3** | **175** | **348** | **0606/0203/0506** | **0606/0203/0706** | **0606/0203/1006** |
| 3 | 175 | 436 | 0606/0203/0508 | 0606/0203/0708 | 0606/0203/1008 |
| **3** | **175** | **525** | **0606/0203/0510** | **0606/0203/0710** | **0606/0203/1010** |
| 3 | 175 | 614 | 0606/0203/0512 | 0606/0203/0712 | 0606/0203/1012 |
| **4** | **220** | **260** | **0606/0204/0504** | **0606/0204/0704** | **0606/0204/1004** |
| 4 | 220 | 348 | 0606/0204/0506 | 0606/0204/0706 | 0606/0204/1006 |
| **4** | **220** | **436** | **0606/0204/0508** | **0606/0204/0708** | **0606/0204/1008** |
| 4 | 220 | 525 | 0606/0204/0510 | 0606/0204/0710 | 0606/0204/1010 |
| **4** | **220** | **614** | **0606/0204/0512** | **0606/0204/0712** | **0606/0204/1012** |
| 5 | 265 | 260 | 0606/0205/0504 | 0606/0205/0704 | 0606/0205/1004 |
| **5** | **265** | **348** | **0606/0205/0506** | **0606/0205/0706** | **0606/0205/1006** |
| 5 | 265 | 436 | 0606/0205/0508 | 0606/0205/0708 | 0606/0205/1008 |
| **5** | **265** | **525** | **0606/0205/0510** | **0606/0205/0710** | **0606/0205/1010** |
| 5 | 265 | 614 | 0606/0205/0512 | 0606/0205/0712 | 0606/0205/1012 |
| **6** | **310** | **260** | **0606/0206/0504** | **0606/0206/0704** | **0606/0206/1004** |
| 6 | 310 | 348 | 0606/0206/0506 | 0606/0206/0706 | 0606/0206/1006 |
| **6** | **310** | **436** | **0606/0206/0508** | **0606/0206/0708** | **0606/0206/1008** |
| 6 | 310 | 525 | 0606/0206/0510 | 0606/0206/0710 | 0606/0206/1010 |
| **6** | **310** | **614** | **0606/0206/0512** | **0606/0206/0712** | **0606/0206/1012** |
| 7 | 355 | 260 | 0606/0207/0504 | 0606/0207/0704 | 0606/0207/1004 |
| **7** | **355** | **348** | **0606/0207/0506** | **0606/0207/0706** | **0606/0207/1006** |
| 7 | 355 | 436 | 0606/0207/0508 | 0606/0207/0708 | 0606/0207/1008 |
| **7** | **355** | **525** | **0606/0207/0510** | **0606/0207/0710** | **0606/0207/1010** |
| 7 | 355 | 614 | 0606/0207/0512 | 0606/0207/0712 | 0606/0207/1012 |
| **8** | **400** | **260** | **0606/0208/0504** | **0606/0208/0704** | **0606/0208/1004** |
| 8 | 400 | 348 | 0606/0208/0506 | 0606/0208/0706 | 0606/0208/1006 |
| **8** | **400** | **436** | **0606/0208/0508** | **0606/0208/0708** | **0606/0208/1008** |
| 8 | 400 | 525 | 0606/0208/0510 | 0606/0208/0710 | 0606/0208/1010 |
| **8** | **400** | **614** | **0606/0208/0512** | **0606/0208/0712** | **0606/0208/1012** |
| 9 | 442 | 260 | 0606/0209/0504 | 0606/0209/0704 | 0606/0209/1004 |
| **9** | **442** | **348** | **0606/0209/0506** | **0606/0209/0706** | **0606/0209/1006** |
| 9 | 442 | 436 | 0606/0209/0508 | 0606/0209/0708 | 0606/0209/1008 |
| **9** | **442** | **525** | **0606/0209/0510** | **0606/0209/0710** | **0606/0209/1010** |
| 9 | 442 | 614 | 0606/0209/0512 | 0606/0209/0712 | 0606/0209/1012 |
| **12** | **575** | **260** | **0606/0212/0504** | **0606/0212/0704** | **0606/0212/1004** |
| 12 | 575 | 348 | 0606/0212/0506 | 0606/0212/0706 | 0606/0212/1006 |
| **12** | **575** | **436** | **0606/0212/0508** | **0606/0212/0708** | **0606/0212/1008** |
| 12 | 575 | 525 | 0606/0212/0510 | 0606/0212/0710 | 0606/0212/1010 |
| **12** | **575** | **614** | **0606/0212/0512** | **0606/0212/0712** | **0606/0212/1012** |
| 15 | 710 | 260 | 0606/0215/0504 | 0606/0215/0704 | 0606/0215/1004 |
| **15** | **710** | **348** | **0606/0215/0506** | **0606/0215/0706** | **0606/0215/1006** |
| 15 | 710 | 436 | 0606/0215/0508 | 0606/0215/0708 | 0606/0215/1008 |
| **15** | **710** | **525** | **0606/0215/0510** | **0606/0215/0710** | **0606/0215/1010** |
| 15 | 710 | 614 | 0606/0215/0512 | 0606/0215/0712 | 0606/0215/1012 |
| **18** | **842** | **260** | **0606/0218/0504** | **0606/0218/0704** | **0606/0218/1004** |
| 18 | 842 | 348 | 0606/0218/0506 | 0606/0218/0706 | 0606/0218/1006 |
| **18** | **842** | **436** | **0606/0218/0508** | **0606/0218/0708** | **0606/0218/1008** |
| 18 | 842 | 525 | 0606/0218/0510 | 0606/0218/0710 | 0606/0218/1010 |
| **18** | **842** | **614** | **0606/0218/0512** | **0606/0218/0712** | **0606/0218/1012** |

# COMPONENTI E ACCESSORI COMPACT RACK

## Tetti asportabili ciechi

| Profondità | Codice acquisto<br>Larghezza totale 315 mm<br>Larghezza 42 TE | Codice acquisto<br>Larghezza totale 405 mm<br>Larghezza 60 TE | Codice acquisto<br>Larghezza totale 527 mm<br>Larghezza 84 TE |
|---|---|---|---|
| 260 | 0606.0401.0504 | 0606.0401.0704 | 0606.0401.1004 |
| **350** | **0606.0401.0506** | **0606.0401.0706** | **0606.0401.1006** |
| 450 | 0606.0401.0508 | 0606.0401.0708 | 0606.0401.1008 |
| **550** | **0606.0401.0510** | **0606.0401.0710** | **0606.0401.1010** |
| 620 | 0606.0401.0512 | 0606.0401.0712 | 0606.0401.1012 |

Acciaio 10/10 verniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

## Tetti asportabili areati

| Profondità | Codice acquisto<br>Larghezza totale 315 mm<br>Larghezza 42 TE | Codice acquisto<br>Larghezza totale 405 mm<br>Larghezza 60 TE | Codice acquisto<br>Larghezza totale 527 mm<br>Larghezza 84 TE |
|---|---|---|---|
| 260 | 0606.0402.0504 | 0606.0402.0704 | 0606.0402.1004 |
| **350** | **0606.0402.0506** | **0606.0402.0706** | **0606.0402.1006** |
| 450 | 0606.0402.0508 | 0606.0402.0708 | 0606.0402.1008 |
| **550** | **0606.0402.0510** | **0606.0402.0710** | **0606.0402.1010** |
| 620 | 0606.0402.0512 | 0606.0402.0712 | 0606.0402.1012 |

Acciaio 10/10 verniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*



## Tetti non asportabili

| Profondità | Codice acquisto<br>Larghezza totale 315 mm<br>Larghezza 42 TE | Codice acquisto<br>Larghezza totale 405 mm<br>Larghezza 60 TE | Codice acquisto<br>Larghezza totale 527 mm<br>Larghezza 84 TE |
|---|---|---|---|
| 260 | 0606.0403.0504 | 0606.0403.0704 | 0606.0403.1004 |
| **350** | **0606.0403.0506** | **0606.0403.0706** | **0606.0403.1006** |
| 450 | 0606.0403.0508 | 0606.0403.0708 | 0606.0403.1008 |
| **550** | **0606.0403.0510** | **0606.0403.0710** | **0606.0403.1010** |
| 620 | 0606.0403.0512 | 0606.0403.0712 | 0606.0403.1012 |

Acciaio 10/10 verniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

## Tetti asportabili con predisposizione ventole

| Profondità | Codice acquisto<br>Larghezza totale 315 mm<br>Larghezza 42 TE | Codice acquisto<br>Larghezza totale 405 mm<br>Larghezza 60 TE | Codice acquisto<br>Larghezza totale 527 mm<br>Larghezza 84 TE |
|---|---|---|---|
| 260 | 0606.0405.0504 | 0606.0405.0704 | 0606.0405.1004 |
| **350** | **0606.0405.0506** | **0606.0405.0706** | **0606.0405.1006** |
| 450 | 0606.0405.0508 | 0606.0405.0708 | 0606.0405.1008 |
| **550** | **0606.0405.0510** | **0606.0405.0710** | **0606.0405.1010** |
| 620 | 0606.0405.0512 | 0606.0405.0712 | 0606.0405.1012 |

Acciaio 10/10 verniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

# COMPONENTI E ACCESSORI COMPACT RACK

## Fondi asportabili ciechi

| Profondità | Codice acquisto<br>Larghezza totale 315 mm<br>Larghezza 42 TE | Codice acquisto<br>Larghezza totale 405 mm<br>Larghezza 60 TE | Codice acquisto<br>Larghezza totale 527 mm<br>Larghezza 84 TE |
|---|---|---|---|
| 260 | 0606.0501.0504 | 0606.0501.0704 | 0606.0501.1004 |
| **350** | **0606.0501.0506** | **0606.0501.0706** | **0606.0501.1006** |
| 450 | 0606.0501.0508 | 0606.0501.0708 | 0606.0501.1008 |
| **550** | **0606.0501.0510** | **0606.0501.0710** | **0606.0501.1010** |
| 620 | 0606.0501.0512 | 0606.0501.0712 | 0606.0501.1012 |

Acciaio 10/10 verniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

## Fondi asportabili areati



| Profondità | Codice acquisto<br>Larghezza totale 315 mm<br>Larghezza 42 TE | Codice acquisto<br>Larghezza totale 405 mm<br>Larghezza 60 TE | Codice acquisto<br>Larghezza totale 527 mm<br>Larghezza 84 TE |
|---|---|---|---|
| 260 | 0606.0502.0504 | 0606.0502.0704 | 0606.0502.1004 |
| **350** | **0606.0502.0506** | **0606.0502.0706** | **0606.0502.1006** |
| 450 | 0606.0502.0508 | 0606.0502.0708 | 0606.0502.1008 |
| **550** | **0606.0502.0510** | **0606.0502.0710** | **0606.0502.1010** |
| 620 | 0606.0502.0512 | 0606.0502.0712 | 0606.0502.1012 |

Acciaio 10/10 verniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

## Fondi non asportabili



| Profondità | Codice acquisto<br>Larghezza totale 315 mm<br>Larghezza 42 TE | Codice acquisto<br>Larghezza totale 405 mm<br>Larghezza 60 TE | Codice acquisto<br>Larghezza totale 527 mm<br>Larghezza 84 TE |
|---|---|---|---|
| 260 | 0606.0503.0504 | 0606.0503.0704 | 0606.0503.1004 |
| **350** | **0606.0503.0506** | **0606.0503.0706** | **0606.0503.1006** |
| 450 | 0606.0503.0508 | 0606.0503.0708 | 0606.0503.1008 |
| **550** | **0606.0503.0510** | **0606.0503.0710** | **0606.0503.1010** |
| 620 | 0606.0503.0512 | 0606.0503.0712 | 0606.0503.1012 |

Acciaio 10/10 verniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

## Piastre di fondo



| Profondità | Codice acquisto<br>Larghezza totale 315 mm<br>Larghezza 42 TE | Codice acquisto<br>Larghezza totale 405 mm<br>Larghezza 60 TE | Codice acquisto<br>Larghezza totale 527 mm<br>Larghezza 84 TE |
|---|---|---|---|
| 260 | 0606.0901.0504 | 0606.0901.0704 | 0606.0901.1004 |
| **350** | **0606.0901.0506** | **0606.0901.0706** | **0606.0901.1006** |
| 450 | 0606.0901.0508 | 0606.0901.0708 | 0606.0901.1008 |
| **550** | **0606.0901.0510** | **0606.0901.0710** | **0606.0901.1010** |
| 620 | 0606.0901.0512 | 0606.0901.0712 | 0606.0901.1012 |

Magnelis® 15/10

## Pannelli di chiusura posteriori ciechi

| Altezza in U | Codice acquisto<br>Larghezza totale 315 mm<br>Larghezza 42 TE | Codice acquisto<br>Larghezza totale 405 mm<br>Larghezza 60 TE | Codice acquisto<br>Larghezza totale 527 mm<br>Larghezza 84 TE |
|---|---|---|---|
| 3 | 0606.0601.0305 | 0606.0601.0307 | 0606.0601.0310 |
| **4** | **0606.0601.0405** | **0606.0601.0407** | **0606.0601.0410** |
| 5 | 0606.0601.0505 | 0606.0601.0507 | 0606.0601.0510 |
| **6** | **0606.0601.0605** | **0606.0601.0607** | **0606.0601.0610** |
| 7 | 0606.0601.0705 | 0606.0601.0707 | 0606.0601.0710 |
| **8** | **0606.0601.0805** | **0606.0601.0807** | **0606.0601.0810** |
| 9 | 0606.0601.0905 | 0606.0601.0907 | 0606.0601.0910 |
| **12** | **0606.0601.1205** | **0606.0601.1207** | **0606.0601.1210** |
| 15 | 0606.0601.1505 | 0606.0601.1507 | 0606.0601.1510 |
| **18** | **0606.0601.1805** | **0606.0601.1807** | **0606.0601.1810** |

Acciaio 10/10 verniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

## Pannelli di chiusura posteriori areati

| Altezza in U | Codice acquisto<br>Larghezza totale 315 mm<br>Larghezza 42 TE | Codice acquisto<br>Larghezza totale 405 mm<br>Larghezza 60 TE | Codice acquisto<br>Larghezza totale 527 mm<br>Larghezza 84 TE |
|---|---|---|---|
| 3 | 0606.0602.0305 | 0606.0602.0307 | 0606.0602.0310 |
| **4** | **0606.0602.0405** | **0606.0602.0407** | **0606.0602.0410** |
| 5 | 0606.0602.0505 | 0606.0602.0507 | 0606.0602.0510 |
| **6** | **0606.0602.0605** | **0606.0602.0607** | **0606.0602.0610** |
| 7 | 0606.0602.0705 | 0606.0602.0707 | 0606.0602.0710 |
| **8** | **0606.0602.0805** | **0606.0602.0807** | **0606.0602.0810** |
| 9 | 0606.0602.0905 | 0606.0602.0907 | 0606.0602.0910 |
| **12** | **0606.0602.1205** | **0606.0602.1207** | **0606.0602.1210** |
| 15 | 0606.0602.1505 | 0606.0602.1507 | 0606.0602.1510 |
| **18** | **0606.0602.1805** | **0606.0602.1807** | **0606.0602.1810** |

Acciaio 10/10 verniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

## Pannelli di chiusura laterali ciechi

| Altezza in U | Profondità mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 3 | 260 | 0606.0701.0304 |
| **3** | **350** | **0606.0701.0306** |
| 3 | 450 | 0606.0701.0308 |
| **3** | **550** | **0606.0701.0310** |
| 3 | 620 | 0606.0701.0312 |
| **4** | **260** | **0606.0701.0404** |
| 4 | 350 | 0606.0701.0406 |
| **4** | **450** | **0606.0701.0408** |
| 4 | 550 | 0606.0701.0410 |
| **4** | **620** | **0606.0701.0412** |
| 5 | 260 | 0606.0701.0504 |
| **5** | **350** | **0606.0701.0506** |
| 5 | 450 | 0606.0701.0508 |
| **5** | **550** | **0606.0701.0510** |
| 5 | 620 | 0606.0701.0512 |
| **6** | **260** | **0606.0701.0604** |
| 6 | 350 | 0606.0701.0606 |
| **6** | **450** | **0606.0701.0608** |
| 6 | 550 | 0606.0701.0610 |
| **6** | **620** | **0606.0701.0612** |
| 7 | 260 | 0606.0701.0704 |
| **7** | **350** | **0606.0701.0706** |
| 7 | 450 | 0606.0701.0708 |
| **7** | **550** | **0606.0701.0710** |
| 7 | 620 | 0606.0701.0712 |
| **8** | **260** | **0606.0701.0804** |
| 8 | 350 | 0606.0701.0806 |
| **8** | **450** | **0606.0701.0808** |
| 8 | 550 | 0606.0701.0810 |
| **8** | **620** | **0606.0701.0812** |
| 9 | 260 | 0606.0701.0904 |
| **9** | **350** | **0606.0701.0906** |
| 9 | 450 | 0606.0701.0908 |
| **9** | **550** | **0606.0701.0910** |
| 9 | 620 | 0606.0701.0912 |
| **12** | **260** | **0606.0701.1204** |
| 12 | 350 | 0606.0701.1206 |
| **12** | **450** | **0606.0701.1208** |
| 12 | 550 | 0606.0701.1210 |
| **12** | **620** | **0606.0701.1212** |
| 15 | 260 | 0606.0701.1504 |
| **15** | **350** | **0606.0701.1506** |
| 15 | 450 | 0606.0701.1508 |
| **15** | **550** | **0606.0701.1510** |
| 15 | 620 | 0606.0701.1512 |
| **18** | **260** | **0606.0701.1804** |
| 18 | 350 | 0606.0701.1806 |
| **18** | **450** | **0606.0701.1808** |
| 18 | 550 | 0606.0701.1810 |
| **18** | **620** | **0606.0701.1812** |

Acciaio 10/10 verniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

## Pannelli di chiusura laterale ciechi con fori per maniglia

Acciaio 10/10 verniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

Utilizzo con maniglie fornite a parte VEDI PG. 107

| Altezza in U | Profondità mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 3 | 260 | 0606.0702.0304 |
| **3** | **350** | **0606.0702.0306** |
| 3 | 450 | 0606.0702.0308 |
| **3** | **550** | **0606.0702.0310** |
| 3 | 620 | 0606.0702.0312 |
| **4** | **260** | **0606.0702.0404** |
| 4 | 350 | 0606.0702.0406 |
| **4** | **450** | **0606.0702.0408** |
| 4 | 550 | 0606.0702.0410 |
| **4** | **620** | **0606.0702.0412** |
| 5 | 260 | 0606.0702.0504 |
| **5** | **350** | **0606.0702.0506** |
| 5 | 450 | 0606.0702.0508 |
| **5** | **550** | **0606.0702.0510** |
| 5 | 620 | 0606.0702.0512 |
| **6** | **260** | **0606.0702.0604** |
| 6 | 350 | 0606.0702.0606 |
| **6** | **450** | **0606.0702.0608** |
| 6 | 550 | 0606.0702.0610 |
| **6** | **620** | **0606.0702.0612** |
| 7 | 260 | 0606.0702.0704 |
| **7** | **350** | **0606.0702.0706** |
| 7 | 450 | 0606.0702.0708 |
| **7** | **550** | **0606.0702.0710** |
| 7 | 620 | 0606.0702.0712 |
| **8** | **260** | **0606.0702.0804** |
| 8 | 350 | 0606.0702.0806 |
| **8** | **450** | **0606.0702.0808** |
| 8 | 550 | 0606.0702.0810 |
| **8** | **620** | **0606.0702.0812** |
| 9 | 260 | 0606.0702.0904 |
| **9** | **350** | **0606.0702.0906** |
| 9 | 450 | 0606.0702.0908 |
| **9** | **550** | **0606.0702.0910** |
| 9 | 620 | 0606.0702.0912 |
| **12** | **260** | **0606.0702.1204** |
| 12 | 350 | 0606.0702.1206 |
| **12** | **450** | **0606.0702.1208** |
| 12 | 550 | 0606.0702.1210 |
| **12** | **620** | **0606.0702.1212** |
| 15 | 260 | 0606.0702.1504 |
| **15** | **350** | **0606.0702.1506** |
| 15 | 450 | 0606.0702.1508 |
| **15** | **550** | **0606.0702.1510** |
| 15 | 620 | 0606.0702.1512 |
| **18** | **260** | **0606.0702.1804** |
| 18 | 350 | 0606.0702.1806 |
| **18** | **450** | **0606.0702.1808** |
| 18 | 550 | 0606.0702.1810 |
| **18** | **620** | **0606.0702.1812** |

## Pannelli di chiusura laterali ciechi con fori per maniglia carichi pesanti

Acciaio 10/10 verniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

Utilizzo con maniglie fornite a parte VEDI PG. 107

| Altezza in U | Profondità mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 3 | 260 | 0606.0703.0304 |
| **3** | **350** | **0606.0703.0306** |
| 3 | 450 | 0606.0703.0308 |
| **3** | **550** | **0606.0703.0310** |
| 3 | 620 | 0606.0703.0312 |
| **4** | **260** | **0606.0703.0404** |
| 4 | 350 | 0606.0703.0406 |
| **4** | **450** | **0606.0703.0408** |
| 4 | 550 | 0606.0703.0410 |
| **4** | **620** | **0606.0703.0412** |
| 5 | 260 | 0606.0703.0504 |
| **5** | **350** | **0606.0703.0506** |
| 5 | 450 | 0606.0703.0508 |
| **5** | **550** | **0606.0703.0510** |
| 5 | 620 | 0606.0703.0512 |
| **6** | **260** | **0606.0703.0604** |
| 6 | 350 | 0606.0703.0606 |
| **6** | **450** | **0606.0703.0608** |
| 6 | 550 | 0606.0703.0610 |
| **6** | **620** | **0606.0703.0612** |
| 7 | 260 | 0606.0703.0704 |
| **7** | **350** | **0606.0703.0706** |
| 7 | 450 | 0606.0703.0708 |
| **7** | **550** | **0606.0703.0710** |
| 7 | 620 | 0606.0703.0712 |
| **8** | **260** | **0606.0703.0804** |
| 8 | 350 | 0606.0703.0806 |
| **8** | **450** | **0606.0703.0808** |
| 8 | 550 | 0606.0703.0810 |
| **8** | **620** | **0606.0703.0812** |
| 9 | 260 | 0606.0703.0904 |
| **9** | **350** | **0606.0703.0906** |
| 9 | 450 | 0606.0703.0908 |
| **9** | **550** | **0606.0703.0910** |
| 9 | 620 | 0606.0703.0912 |
| **12** | **260** | **0606.0703.1204** |
| 12 | 350 | 0606.0703.1206 |
| **12** | **450** | **0606.0703.1208** |
| 12 | 550 | 0606.0703.1210 |
| **12** | **620** | **0606.0703.1212** |
| 15 | 260 | 0606.0703.1504 |
| **15** | **350** | **0606.0703.1506** |
| 15 | 450 | 0606.0703.1508 |
| **15** | **550** | **0606.0703.1510** |
| 15 | 620 | 0606.0703.1512 |
| **18** | **260** | **0606.0703.1804** |
| 18 | 350 | 0606.0703.1806 |
| **18** | **450** | **0606.0703.1808** |
| 18 | 550 | 0606.0703.1810 |
| **18** | **620** | **0606.0703.1812** |

## Piastre frontali cieche

| Altezza in U | TE | Codice acquisto | |
|---|---|---|---|
| | | Anodizzato | Verniciato ral 7035 |
| 1 | 42 | 0505.2901.0501 | 0505.2905.0501 |
| **1** | **60** | **0505.2901.0701** | **0505.2905.0701** |
| 1 | 84 | 0505.2901.1001 | 0505.2905.1001 |
| **2** | **42** | **0505.2901.0502** | **0505.2905.0502** |
| 2 | 60 | 0505.2901.0702 | 0505.2905.0702 |
| 2 | **84** | **0505.2901.1002** | **0505.2905.1002** |
| 3 | 42 | 0505.2901.0503 | 0505.2905.0503 |
| **3** | **60** | **0505.2901.0703** | **0505.2905.0703** |
| 3 | 84 | 0505.2901.1003 | 0505.2905.1003 |
| **4** | **42** | **0505.2901.0504** | **0505.2905.0504** |
| 4 | 60 | 0505.2901.0704 | 0505.2905.0704 |
| **4** | **84** | **0505.2901.1004** | **0505.2905.1004** |
| 5 | 42 | 0505.2901.0505 | 0505.2905.0505 |
| **5** | **60** | **0505.2901.0705** | **0505.2905.0705** |
| 5 | 84 | 0505.2901.1005 | 0505.2905.1005 |
| **6** | **42** | **0505.2901.0506** | **0505.2905.0506** |
| 6 | 60 | 0505.2901.0706 | 0505.2905.0706 |
| **6** | **84** | **0505.2901.1006** | **0505.2905.1006** |
| 7 | 42 | 0505.2901.0507 | 0505.2905.0507 |
| **7** | **60** | **0505.2901.0707** | **0505.2905.0707** |
| 7 | 84 | 0505.2901.1007 | 0505.2905.1007 |
| **8** | **42** | **0505.2901.0508** | **0505.2905.0508** |
| 8 | 60 | 0505.2901.0708 | 0505.2905.0708 |
| **8** | **84** | **0505.2901.1008** | **0505.2905.1008** |
| 9 | 42 | 0505.2901.0509 | 0505.2905.0509 |
| **9** | **60** | **0505.2901.0709** | **0505.2905.0709** |
| 9 | 84 | 0505.2901.1009 | 0505.2905.1009 |
| **12** | **42** | **0505.2901.0512** | **0505.2905.0512** |
| 12 | 60 | 0505.2901.0712 | 0505.2905.0712 |
| **12** | **84** | **0505.2901.1012** | **0505.2905.1012** |
| 15 | 42 | 0505.2901.0515 | 0505.2905.0515 |
| **15** | **60** | **0505.2901.0715** | **0505.2905.0715** |
| 15 | 84 | 0505.2901.1015 | 0505.2905.1015 |
| **18** | **42** | **0505.2901.0518** | **0505.2905.0518** |
| 18 | 60 | 0505.2901.0718 | 0505.2905.0718 |
| **18** | **84** | **0505.2901.1018** | **0505.2905.1018** |

Alluminio 30/10 - Anodizzato - Verniciato RAL 7035

## Piastre frontali areate

| Altezza in U | TE | Codice acquisto | |
|---|---|---|---|
| | | Anodizzato | Verniciato ral 7035 |
| 1 | 42 | 0505.2902.0501 | 0505.2906.0501 |
| **1** | **60** | **0505.2902.0701** | **0505.2906.0701** |
| 1 | 84 | 0505.2902.1001 | 0505.2906.1001 |
| **2** | **42** | **0505.2902.0502** | **0505.2906.0502** |
| 2 | 60 | 0505.2902.0702 | 0505.2906.0702 |
| 2 | **84** | **0505.2902.1002** | **0505.2906.1002** |
| 3 | 42 | 0505.2902.0503 | 0505.2906.0503 |
| **3** | **60** | **0505.2902.0703** | **0505.2906.0703** |
| 3 | 84 | 0505.2902.1003 | 0505.2906.1003 |
| **4** | **42** | **0505.2902.0504** | **0505.2906.0504** |
| 4 | 60 | 0505.2902.0704 | 0505.2906.0704 |
| **4** | **84** | **0505.2902.1004** | **0505.2906.1004** |
| 5 | 42 | 0505.2902.0505 | 0505.2906.0505 |
| **5** | **60** | **0505.2902.0705** | **0505.2906.0705** |
| 5 | 84 | 0505.2902.1005 | 0505.2906.1005 |
| **6** | **42** | **0505.2902.0506** | **0505.2906.0506** |
| 6 | 60 | 0505.2902.0706 | 0505.2906.0706 |
| **6** | **84** | **0505.2902.1006** | **0505.2906.1006** |

Alluminio 30/10 - Anodizzato - Verniciato RAL 7035

## Piastre frontali con fori maniglie

| Altezza in U | TE | Anodizzato | Verniciato ral 7035 |
|---|---|---|---|
| 2 | 42 | 0505.2908.0502 | 0505.2912.0502 |
| **2** | **60** | **0505.2908.0702** | **0505.2912.0702** |
| 2 | 84 | 0505.2908.1002 | 0505.2912.1002 |
| **3** | **42** | **0505.2908.0503** | **0505.2912.0503** |
| 3 | 60 | 0505.2908.0703 | 0505.2912.0703 |
| **3** | **84** | **0505.2908.1003** | **0505.2912.1003** |
| 4 | 42 | 0505.2908.0504 | 0505.2912.0504 |
| **4** | **60** | **0505.2908.0704** | **0505.2912.0704** |
| 4 | 84 | 0505.2908.1004 | 0505.2912.1004 |
| **5** | **42** | **0505.2908.0505** | **0505.2912.0505** |
| 5 | 60 | 0505.2908.0705 | 0505.2912.0705 |
| **5** | **84** | **0505.2908.1005** | **0505.2912.1005** |
| 6 | 42 | 0505.2908.0506 | 0505.2912.0506 |
| **6** | **60** | **0505.2908.0706** | **0505.2912.0706** |
| 6 | 84 | 0505.2908.1006 | 0505.2912.1006 |

Alluminio 30/10 - Anodizzato - Verniciato RAL 7035

Utilizzo con maniglie fornite a parte VEDI PG. 111

## Piastre di cablaggio

| Altezza in U | Codice acquisto<br>Larghezza totale 315 mm Larghezza 42 TE | Codice acquisto<br>Larghezza totale 405 mm Larghezza 60 TE | Codice acquisto<br>Larghezza totale 527 mm Larghezza 84 TE |
|---|---|---|---|
| 3 | 0606.0801.0305 | 0606.0801.0307 | 0606.0801.0310 |
| **4** | **0606.0801.0405** | **0606.0801.0407** | **0606.0801.0410** |
| 5 | 0606.0801.0505 | 0606.0801.0507 | 0606.0801.0510 |
| **6** | **0606.0801.0605** | **0606.0801.0607** | **0606.0801.0610** |
| 7 | 0606.0801.0705 | 0606.0801.0707 | 0606.0801.0710 |
| **8** | **0606.0801.0805** | **0606.0801.0807** | **0606.0801.0810** |
| 9 | 0606.0801.0905 | 0606.0801.0907 | 0606.0801.0910 |
| **12** | **0606.0801.1205** | **0606.0801.1207** | **0606.0801.1210** |
| 15 | 0606.0801.1505 | 0606.0801.1507 | 0606.0801.1510 |
| **18** | **0606.0801.1805** | **0606.0801.1807** | **0606.0801.1810** |

Magnelis® 15/10

Utilizzo con la piastra di fondo fornita a parte VEDI PG. 99

## Kit montanti arretrati rack 19" in Magnelis®

| Unità utili | Codice acquisto |
|---|---|
| 3 | 0606-1001-3 |
| **4** | **0606-1001-4** |
| 5 | 0606-1001-5 |
| **6** | **0606-1001-6** |
| 7 | 0606-1001-7 |
| **8** | **0606-1001-8** |
| 9 | 0606-1001-9 |
| **12** | **0606-1001-12** |
| 15 | 0606-1001-15 |
| **18** | **0606-1001-18** |

Magnelis® 15/10

Kit di assemblaggio incluso

## Kit porte lexan Compact rack

| Altezza in U | Codice acquisto<br>Larghezza totale 315 mm Larghezza 42 TE | Codice acquisto<br>Larghezza totale 405 mm Larghezza 60 TE | Codice acquisto<br>Larghezza totale 527 mm Larghezza 84 TE |
|---|---|---|---|
| 3 | 0606-1301-0503 | 0606-1301-0703 | 0606-1301-1003 |
| **4** | **0606-1301-0504** | **0606-1301-0704** | **0606-1301-1004** |
| 5 | 0606-1301-0505 | 0606-1301-0705 | 0606-1301-1005 |
| **6** | **0606-1301-0506** | **0606-1301-0706** | **0606-1301-1006** |
| 7 | 0606-1301-0507 | 0606-1301-0707 | 0606-1301-1007 |
| **8** | **0606-1301-0508** | **0606-1301-0708** | **0606-1301-1008** |
| 9 | 0606-1301-0509 | 0606-1301-0709 | 0606-1301-1009 |
| **12** | **0606-1301-0512** | **0606-1301-0712** | **0606-1301-1012** |
| 15 | 0606-1301-0515 | 0606-1301-0715 | 0606-1301-1015 |
| **18** | **0606-1301-0518** | **0606-1301-0718** | **0606-1301-1018** |

Lexan
Chiusura a 1/4 di giro serratura con chiave

## Staffe fissaggio a muro Compact Rack

| Larghezza mm | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 TE | 0606-1403-42 |
| **60 TE** | **0606-1403-60** |
| 8 TE | 0606-1403-84 |

Acciaio 20/10 verniciato ral 7035

Il codice è comprensivo delle due staffe

Kit di assemblaggio incluso

## Maniglia in plastica

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.0705.03 |

il codice si riferisce alla singola maniglia

Utilizzo con pannelli di chiusura laterali VEDI PG. 102

## Maniglia per carichi pesanti

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.0706 |

il codice si riferisce alla singola maniglia

Utilizzo con pannelli di chiusura laterali VEDI PG. 103

Portata massima 100kg a maniglia

# COMPONENTI E ACCESSORI COMPACT RACK

## Ripiano Cieco

| Profondità Rack mm | Codice acquisto Larghezza Rack 42 TE | Larghezza Rack 60 TE | Larghezza Rack 84 TE |
|---|---|---|---|
| 260 | 0606.1501.0504 | 0606.1501.0704 | 0606.1501.1004 |
| **350** | **0606.1501.0506** | **0606.1501.0706** | **0606.1501.1006** |
| 450 | 0606.1501.0508 | 0606.1501.0708 | 0606.1501.1008 |
| **550** | **0606.1501.0510** | **0606.1501.0710** | **0606.1501.1010** |
| 620 | 0606.1501.0512 | 0606.1501.0712 | 0606.1501.1012 |

## Ripiano Areato

| Profondità Rack mm | Codice acquisto Larghezza Rack 42 TE | Larghezza Rack 60 TE | Larghezza Rack 84 TE |
|---|---|---|---|
| 260 | 0606.1502.0504 | 0606.1502.0704 | 0606.1502.1004 |
| **350** | **0606.1502.0506** | **0606.1502.0706** | **0606.1502.1006** |
| 450 | 0606.1502.0508 | 0606.1502.0708 | 0606.1502.1008 |
| **550** | **0606.1502.0510** | **0606.1502.0710** | **0606.1502.1010** |
| 620 | 0606.1502.0512 | 0606.1502.0712 | 0606.1502.1012 |

## Coppie guide di sostegno

| Lunghezza mm | Codice acquisto |
|---|---|
| 400 | 0606-1101-08 |
| **500** | **0606-1101-10** |

Magnelis® 15/10

## Mensole cieche

| Unità utili | Profondità utile mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 2 | 200 | 0101.0414.0220 |
| **2** | **300** | **0101.0414.0230** |
| 2 | 400 | 0101.0414.0240 |
| **3** | **200** | **0101.0414.0320** |
| 3 | 300 | 0101.0414.0330 |
| **3** | **400** | **0101.0414.0340** |

Acciaio 20/10 Verniciato ral 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*
Larghezza per 19"

## Mensole areate

| Unità utili | Profondità utile mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 2 | 200 | 0101.0413.0220 |
| **2** | **300** | **0101.0413.0230** |
| 2 | 400 | 0101.0413.0240 |
| **3** | **200** | **0101.0413.0320** |
| 3 | 300 | 0101.0413.0330 |
| **3** | **400** | **0101.0413.0340** |

Acciaio 20/10 Verniciato ral 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*
Larghezza per 19"

## Kit pannelli interruttori magnetotermici



| Unità utili | Trattamento | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 3 | Anodizzato | 0505-7802-0355 |
| **3** | **Verniciato** | **0505-7803-0355** |

Alluminio 30/10 verniciato/anodizzato
Larghezza per 19"

## Kit viti

| N° per Kit | Descrizione | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 50 | Dado in gabbia M4 | 1000-1000-04 |
| **50** | **Dado in gabbia M5** | **1000-1000-05** |
| 50 | Dado in gabbia M6 | **1000-1000-06** |

Rosetta in plastica nera e v.t.b. a croce inclusi

*Dadi in gabbia M4-M5-M6 VEDI PG.110

## Chiusura a 1/4 di giro serratura con chiave

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.1404 |

chiave inclusa

## Cerniere per porta

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.2701 |
| 0505.2701.02* |

Zama
*Cerniera per porta in Lexan

# COMPONENTI E ACCESSORI COMPACT RACK

## Kit sovrapposizione Compact Rack



| Codice acquisto |
|---|
| 0505-2406 |

Plastica

## Piedino h 3,9 mm

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.2302 |

Plastica nera

## Piedino h 16 mm

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.2304 |

Plastica nera

## Piedino alzabile

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.2305 |

Plastica nera

## Dadi in gabbia

| Dimensione | Spessore lamiera mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| M4 | 0,7-1,6 | 1000.0403.04 |
| **M4** | **1,2-1,6** | **1000.0403.0402** |
| M5 | 0,7-1,6 | 1000.0403.05 |
| **M6** | **0,7-1,6** | **1000.0403.06** |

Dado: Acciaio zincato bianco
Gabbia: Inox

## Maniglie estruse

| U | Tipo foro | Spessore maniglia mm | Interasse mm | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|
| 2 | M4 | 12 | 45 | 0505.0701.0212 |
| **3** | **M4** | **12** | **88** | **0505.0701.0312** |
| 4 | M4 | 12 | 133.4 | 0505.0701.0412 |
| **5** | **M4** | **12** | **133.4** | **0505.0701.0412** |
| 6 | M4 | 12 | 133.4 | 0505.0701.0412 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Anodizzato
il codice si riferisce alla singola maniglia
Utilizzo sulla piastra frontale con fori
A richiesta M5

VEDI PG. 105

## Maniglie estruse inclinate 10°

| U | Tipo foro | Spessore maniglia mm | Interasse mm | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|
| 3 | M4 | 12 | 88 | 0505.0703.0312 |
| **4** | **M4** | **12** | **133.4** | **0505.0703.0412** |
| 5 | M4 | 12 | 133.4 | 0505.0703.0412 |
| **6** | **M4** | **12** | **133.4** | **0505.0703.0412** |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Anodizzato
il codice si riferisce alla singola maniglia
Utilizzo sulla piastra frontale con fori
A richiesta M5

VEDI PG. 105

## Maniglie tonde

| U | Tipo foro | Ø Maniglia mm | Interasse mm | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|
| 3 | M4 | 8 | 88 | 0505. 0704.0308 |
| **4** | **M4** | **8** | **133.4** | **0505. 0704.0408** |
| 5 | M4 | 8 | 133.4 | 0505. 0704.0408 |
| **6** | **M4** | **8** | **133.4** | **0505. 0704.0408** |

Alluminio
il codice si riferisce alla singola maniglia
Utilizzo sulla piastra frontale con fori

VEDI PG. 105

## Maniglie tonde Inox

| U | Tipo foro | Ø Maniglia mm | Interasse mm | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|
| 3 | M4 | 8 | 88 | 0505. 0711.0308 |
| **4** | **M4** | **8** | **133.4** | **0505. 0711.0408** |
| 5 | M4 | 8 | 133.4 | 0505. 0711.0408 |
| **6** | **M4** | **8** | **133.4** | **0505. 0711.0408** |

Inox
il codice si riferisce alla singola maniglia
Utilizzo sulla piastra frontale con fori

VEDI PG. 105

# ACCESSORI DI RICAMBIO COMPACT RACK

## Profili verticali 2 ali forate

| Unità utili | N° Ali Forate | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 0606.0204.0202 |
| **3** | **2** | **0606.0204.0302** |
| 4 | 2 | 0606.0204.0402 |
| **5** | **2** | **0606.0204.0502** |
| 6 | 2 | 0606.0204.0602 |
| **7** | **2** | **0606.0204.0702** |
| 8 | 2 | 0606.0204.0802 |
| **9** | 2 | **0606.0204.0902** |
| 10 | **2** | 0606.0204.1002 |
| **11** | 2 | **0606.0204.1102** |
| 12 | **2** | 0606.0204.1202 |
| **13** | 2 | **0606.0204.1302** |
| 14 | **2** | 0606.0204.1402 |
| **15** | 2 | **0606.0204.1502** |
| 18 | **2** | 0606.0204.1802 |

Alluminio estruso verniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

## Profili orizzontali larghezza 1 ala forata

| Unità utili | N° Ali Forate | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 5 | 1 | 0606.0101.0501 |
| **7** | **1** | **0606.0101.0701** |
| 10 | 1 | 0606.0101.1001 |

Alluminio estruso verniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

## Profili orizzontali profondità 2 ali forate

| Unità utili | N° Ali Forate | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 0606.0201.0402 |
| **6** | **2** | **0606.0201.0602** |
| 8 | 2 | 0606.0201.0802 |
| **10** | **2** | **0606.0201.1002** |
| 12 | 2 | 0606.0201.1202 |

Alluminio estruso verniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

## Torretta Compact Rack



| Codice acquisto |
|---|
| 0505.2405 |

Acciaio 8.8 zincato

## Coperchio in plastica per angolare Rack

| Colore | RAL | Codice acquisto |
|---|---|---|
| Grigio luce | 7035 | 0505.1106 |

PA66 RAL 7035
Coperchio personalizzabile con logo. Ordine minimo 50 rack

## Vite esagono incassato M5x30

| Dimensioni mm | Codice acquisto |
|---|---|
| Ø 5 x 30 | 1000.0103.0530 |

Acciaio zincato

## Kit ruote ø 60 mm per telaio

| Codice kit | N° per kit | Descrizione | Portata in daN | h mm | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0505-3805-60 | 2 | Ruota pivotante con freno/fissaggio con foro | 40 | 127 | 0505.3804.60 |
| | **2** | **Ruota pivotante/fissaggio con foro** | **40** | **127** | **0505.3803.60** |
| | 4 | Brugola M 5x30 | \ | \ | 1000.0101.0530 |
| | **4** | **Grover M 5** | **** | **** | **1000.0302.05** |
| | 4 | Boccola | \ | \ | 1000.1004.0510 |

Cuscinetto a doppio giro di sfere / gomma + propilene

# COMPACT RACK CUSTOM

## COLORAZIONI

*Il telaio in alluminio può essere realizzato in colori diversi.*
*Oltre alla colorazione è possibile inserire una personalizzazione all'interno dell'esagono presente sul tappo coprigiunto.*
*La possibilità di scelta dei colori aumenterà la riconoscibilità e la personalizzazione del prodotto rendendolo unico.*



## ELABORAZIONI MECCANICHE

*Grazie ai macchinari moderni è possibile personalizzare direttamente in produzione ogni singolo pezzo, permettendo di eliminare ulteriori fasi di lavorazione e riducendo così i tempi di consegna.*

## PERSONALIZZAZIONI IN SERIE

*A fronte di richieste di maggiori quantitativi di prodotto, avverrà l'ottimizzazione delle procedure per la personalizzazione, ottimizzando costi e tempi trasformando il prodotto personalizzato in uno standard.*

## SERIGRAFIA

*Oltre alla possibilità di differenti colorazioni della struttura esterna, tutti i componenti interni, come ad esempio i frontali, possono essere personalizzati con la stampa serigrafica che permette l'utilizzo di colori brillanti, scritte o loghi.*

## FINITURE

*Il materiale maggiormente utilizzato è l'alluminio, per il quale disponiamo di diversi trattamenti superficiali quali:*
*SURTEC 650: processo liquido che fornisce al substrato una elevata protezione contro la corrosione: 336 h in nebbia salina semplice e 150 h in nebbia salina acetica.*
*ANODIZZAZIONE: processo elettrochimico non spontaneo mediante il quale uno strato protettivo si forma sulla superficie del metallo trattato e lo protegge dalla corrosione.*



# SIMPLE RACK

Contenitori rack 19" di piccole dimensioni costruiti secondo IEC 60297 - DIN 41494.
Composti da 2 semigusci, 2 laterali e 4 montanti rack 19" assemblati tra loro.
Modularità - ampia gamma di accessori.
Trovano applicazione in ambienti generici per apparecchiature elettroniche.





SIMPLE RACK

# SIMPLE RACK





1 Semigusci superiori areati PG. 122
2 Semigusci superiori ciechi PG. 122
3 Montanti a "L" PG. 124
4 Pareti laterali PG. 124
5 Maniglie PG. 126
6 Semigusci inferiori ciechi PG. 123
7 Ripiani ciechi PG. 125
8 Ripiani areati PG. 125
9 Semigusci inferiori areati PG. 123

## SIMPLE RACK CIECHI




| | | | Codice acquisto | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Altezza U** | **Altezza mm** | **Profondità mm** | **Larghezza totale 315 mm Larghezza 42 TE** | **Larghezza totale 405 mm Larghezza 60 TE** | **Larghezza totale 527 mm Larghezza 84 TE** |
| 2 | 89 | 200 | 0707-0102-4220 | 0707-0102-6020 | 0707-0102-8420 |
| **2** | **89** | **300** | **0707-0102-4230** | **0707-0102-6030** | **0707-0102-8430** |
| 2 | 89 | 400 | 0707-0102-4240 | 0707-0102-6040 | 0707-0102-8440 |
| **2** | **89** | **500** | **0707-0102-4250** | **0707-0102-6050** | **0707-0102-8450** |
| 2 | 89 | 600 | 0707-0102-4260 | 0707-0102-6060 | 0707-0102-8460 |
| **3** | **145** | **200** | **0707-0103-4220** | **0707-0103-6020** | **0707-0103-8420** |
| 3 | 145 | 300 | 0707-0103-4230 | 0707-0103-6030 | 0707-0103-8430 |
| **3** | **145** | **400** | **0707-0103-4240** | **0707-0103-6040** | **0707-0103-8440** |
| 3 | 145 | 500 | 0707-0103-4250 | 0707-0103-6050 | 0707-0103-8450 |
| **3** | **145** | **600** | **0707-0103-4260** | **0707-0103-6060** | **0707-0103-8460** |
| 4 | 190 | 200 | 0707-0104-4220 | 0707-0104-6020 | 0707-0104-8420 |
| **4** | **190** | **300** | **0707-0104-4230** | **0707-0104-6030** | **0707-0104-8430** |
| 4 | 190 | 400 | 0707-0104-4240 | 0707-0104-6040 | 0707-0104-8440 |
| **4** | **190** | **500** | **0707-0104-4250** | **0707-0104-6050** | **0707-0104-8450** |
| 4 | 190 | 600 | 0707-0104-4260 | 0707-0104-6060 | 0707-0104-8460 |
| **5** | **235** | **200** | **0707-0105-4260** | **0707-0105-6020** | **0707-0105-8420** |
| 5 | 235 | 300 | 0707-0105-4230 | 0707-0105-6030 | 0707-0105-8430 |
| **5** | **235** | **400** | **0707-0105-4240** | **0707-0105-6040** | **0707-0105-8440** |
| 5 | 235 | 500 | 0707-0105-4250 | 0707-0105-6050 | 0707-0105-8450 |
| **5** | **235** | **600** | **0707-0105-4260** | **0707-0105-6060** | **0707-0105-8460** |
| 6 | 280 | 200 | 0707-0106-4220 | 0707-0106-6020 | 0707-0106-8420 |
| **6** | **280** | **300** | **0707-0106-4230** | **0707-0106-6030** | **0707-0106-8430** |
| 6 | 280 | 400 | 0707-0106-4240 | 0707-0106-6040 | 0707-0106-8440 |
| **6** | **280** | **500** | **0707-0106-4250** | **0707-0106-6050** | **0707-0106-8450** |
| 6 | 280 | 600 | 0707-0106-4260 | 0707-0106-6060 | 0707-0106-8460 |

Alluminio 20/10 preverniciato RAL 7035 *A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

## SIMPLE RACK AREATI




| | | | Codice acquisto | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Altezza U** | **Altezza mm** | **Profondità mm** | **Larghezza totale 315 mm Larghezza 42 TE** | **Larghezza totale 405 mm Larghezza 60 TE** | **Larghezza totale 527 mm Larghezza 84 TE** |
| 2 | 89 | 200 | 0707-0202-4220 | 0707-0202-6020 | 0707-0202-8420 |
| **2** | **89** | **300** | **0707-0202-4230** | **0707-0202-6030** | **0707-0202-8430** |
| 2 | 89 | 400 | 0707-0202-4240 | 0707-0202-6040 | 0707-0202-8440 |
| **2** | **89** | **500** | **0707-0202-4250** | **0707-0202-6050** | **0707-0202-8450** |
| 2 | 89 | 600 | 0707-0202-4260 | 0707-0202-6060 | 0707-0202-8460 |
| **3** | **145** | **200** | **0707-0203-4220** | **0707-0203-6020** | **0707-0203-8420** |
| 3 | 145 | 300 | 0707-0203-4230 | 0707-0203-6030 | 0707-0203-8430 |
| **3** | **145** | **400** | **0707-0203-4240** | **0707-0203-6040** | **0707-0203-8440** |
| 3 | 145 | 500 | 0707-0203-4250 | 0707-0203-6050 | 0707-0203-8450 |
| **3** | **145** | **600** | **0707-0203-4260** | **0707-0203-6060** | **0707-0203-8460** |
| 4 | 190 | 200 | 0707-0204-4220 | 0707-0204-6020 | 0707-0204-8420 |
| **4** | **190** | **300** | **0707-0204-4230** | **0707-0204-6030** | **0707-0204-8430** |
| 4 | 190 | 400 | 0707-0204-4240 | 0707-0204-6040 | 0707-0204-8440 |
| **4** | **190** | **500** | **0707-0204-4250** | **0707-0204-6050** | **0707-0204-8450** |
| 4 | 190 | 600 | 0707-0204-4260 | 0707-0204-6060 | 0707-0204-8460 |
| **5** | **235** | **200** | **0707-0205-4260** | **0707-0205-6020** | **0707-0205-8420** |
| 5 | 235 | 300 | 0707-0205-4230 | 0707-0205-6030 | 0707-0205-8430 |
| **5** | **235** | **400** | **0707-0205-4240** | **0707-0205-6040** | **0707-0205-8440** |
| 5 | 235 | 500 | 0707-0205-4250 | 0707-0205-6050 | 0707-0205-8450 |
| **5** | **235** | **600** | **0707-0205-4260** | **0707-0205-6060** | **0707-0205-8460** |
| 6 | 280 | 200 | 0707-0206-4220 | 0707-0206-6020 | 0707-0206-8420 |
| **6** | **280** | **300** | **0707-0206-4230** | **0707-0206-6030** | **0707-0206-8430** |
| 6 | 280 | 400 | 0707-0206-4240 | 0707-0206-6040 | 0707-0206-8440 |
| **6** | **280** | **500** | **0707-0206-4250** | **0707-0206-6050** | **0707-0206-8450** |
| 6 | 280 | 600 | 0707-0206-4260 | 0707-0206-6060 | 0707-0206-8460 |

Alluminio 20/10 preverniciato RAL 7035 *A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

## Semigusci superiori ciechi

| Profondità mm | Codice acquisto<br>Larghezza totale 315 mm<br>Larghezza 42 TE | Codice acquisto<br>Larghezza totale 405 mm<br>Larghezza 60 TE | Codice acquisto<br>Larghezza totale 527 mm<br>Larghezza 84 TE |
|---|---|---|---|
| 200 | 0707.0101.4220 | 0707.0101.6020 | 0707.0101.8420 |
| **300** | **0707.0101.4230** | **0707.0101.6030** | **0707.0101.8430** |
| 400 | 0707.0101.4240 | 0707.0101.6040 | 0707.0101.8440 |
| **500** | **0707.0101.4250** | **0707.0101.6050** | **0707.0101.8450** |
| 600 | 0707.0101.4260 | 0707.0101.6060 | 0707.0101.8460 |

Alluminio 20/10 preverniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

## Semigusci inferiori ciechi

| Profondità mm | Codice acquisto<br>Larghezza totale 315 mm<br>Larghezza 42 TE | Codice acquisto<br>Larghezza totale 405 mm<br>Larghezza 60 TE | Codice acquisto<br>Larghezza totale 527 mm<br>Larghezza 84 TE |
|---|---|---|---|
| 200 | 0707.0103.4220 | 0707.0103.6020 | 0707.0103.8420 |
| **300** | **0707.0103.4230** | **0707.0103.6030** | **0707.0103.8430** |
| 400 | 0707.0103.4240 | 0707.0103.6040 | 0707.0103.8440 |
| **500** | **0707.0103.4250** | **0707.0103.6050** | **0707.0103.8450** |
| 600 | 0707.0103.4260 | 0707.0103.6060 | 0707.0103.8460 |

Alluminio 20/10 preverniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

## Semigusci superiori areati

| Profondità mm | Codice acquisto<br>Larghezza totale 315 mm<br>Larghezza 42 TE | Codice acquisto<br>Larghezza totale 405 mm<br>Larghezza 60 TE | Codice acquisto<br>Larghezza totale 527 mm<br>Larghezza 84 TE |
|---|---|---|---|
| 200 | 0707.0102.4220 | 0707.0102.6020 | 0707.0102.8420 |
| **300** | **0707.0102.4230** | **0707.0102.6030** | **0707.0102.8430** |
| 400 | 0707.0102.4240 | 0707.0102.6040 | 0707.0102.8440 |
| **500** | **0707.0102.4250** | **0707.0102.6050** | **0707.0102.8450** |
| 600 | 0707.0102.4260 | 0707.0102.6060 | 0707.0102.8460 |

Alluminio 20/10 preverniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

## Semigusci inferiori areati

| Profondità mm | Codice acquisto<br>Larghezza totale 315 mm<br>Larghezza 42 TE | Codice acquisto<br>Larghezza totale 405 mm<br>Larghezza 60 TE | Codice acquisto<br>Larghezza totale 527 mm<br>Larghezza 84 TE |
|---|---|---|---|
| 200 | 0707.0104.4220 | 0707.0104.6020 | 0707.0104.8420 |
| **300** | **0707.0104.4230** | **0707.0104.6030** | **0707.0104.8430** |
| 400 | 0707.0104.4240 | 0707.0104.6040 | 0707.0104.8440 |
| **500** | **0707.0104.4250** | **0707.0104.6050** | **0707.0104.8450** |
| 600 | 0707.0104.4260 | 0707.0104.6060 | 0707.0104.8460 |

Alluminio 20/10 preverniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

# COMPONENTI E ACCESSORI SIMPLE RACK

## Pareti laterali

| Altezza in U | Profondità mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 2 | 200 | 0707.0401.0220 |
| **2** | **300** | **0707.0401.0230** |
| 2 | 400 | 0707.0401.0240 |
| **2** | **500** | **0707.0401.0250** |
| 2 | 600 | 0707.0401.0260 |
| **3** | **200** | **0707.0401.0320** |
| 3 | 300 | 0707.0401.0330 |
| **3** | **400** | **0707.0401.0340** |
| 3 | 500 | 0707.0401.0350 |
| **3** | **600** | **0707.0401.0360** |
| 4 | 200 | 0707.0401.0420 |
| **4** | **300** | **0707.0401.0430** |
| 4 | 400 | 0707.0401.0440 |
| **4** | **500** | **0707.0401.0450** |
| 4 | 600 | 0707.0401.0460 |
| **5** | **200** | **0707.0401.0520** |
| 5 | 300 | 0707.0401.0530 |
| **5** | **400** | **0707.0401.0540** |
| 5 | 500 | 0707.0401.0550 |
| **5** | **600** | **0707.0401.0560** |
| 6 | 200 | 0707.0401.0620 |
| **6** | **300** | **0707.0401.0630** |
| 6 | 400 | 0707.0401.0640 |
| **6** | **500** | **0707.0401.0650** |
| 6 | 600 | 0707.0401.0660 |

Utilizzo con maniglie fornite a parte VEDI PG. 127

Alluminio 20/10 preverniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

## Montanti a "L"

| Altezza in U | Codice acquisto |
|---|---|
| 2 | 0707.0201.02 |
| **3** | **0707.0201.03** |
| 4 | 0707.0201.04 |
| **5** | **0707.0201.05** |
| 6 | 0707.0201.06 |

Magnelis® 15/10
il codice si riferisce al singolo montante

## Ripiani ciechi

| Profondità mm | Codice acquisto<br>Larghezza totale 315 mm<br>Larghezza 42 TE | Codice acquisto<br>Larghezza totale 405 mm<br>Larghezza 60 TE | Codice acquisto<br>Larghezza totale 527 mm<br>Larghezza 84 TE |
|---|---|---|---|
| 200 | 0707.0301.2042 | 0707.0301.2060 | 0707.0301.2084 |
| **300** | **0707.0301.3042** | **0707.0301.3060** | **0707.0301.3084** |
| 400 | 0707.0301.4042 | 0707.0301.4060 | 0707.0301.4084 |
| **500** | **0707.0301.5042** | **0707.0301.5060** | **0707.0301.5084** |
| **600** | 0707.0301.6042 | 0707.0301.6060 | 0707.0301.6084 |

Magnelis® 15/10

## Ripiani areati

| Profondità mm | Codice acquisto<br>Larghezza totale 315 mm<br>Larghezza 42 TE | Codice acquisto<br>Larghezza totale 405 mm<br>Larghezza 60 TE | Codice acquisto<br>Larghezza totale 527 mm<br>Larghezza 84 TE |
|---|---|---|---|
| 200 | 0707.0302.2042 | 0707.0302.2060 | 0707.0302.2084 |
| **300** | **0707.0302.3042** | **0707.0302.3060** | **0707.0302.3084** |
| 400 | 0707.0302.4042 | 0707.0302.4060 | 0707.0302.4084 |
| **500** | **0707.0302.5042** | **0707.0302.5060** | **0707.0302.5084** |
| **600** | 0707.0302.6042 | 0707.0302.6060 | 0707.0302.6084 |

Magnelis® 15/10

# COMPONENTI E ACCESSORI SIMPLE RACK

## Piastre frontali cieche

| Altezza in U | TE | Codice acquisto | |
|---|---|---|---|
| | | Anodizzato | Verniciata ral 7035 |
| 1 | 42 | 0505.2901.0501 | 0505.2905.0501 |
| **1** | **60** | **0505.2901.0701** | **0505.2905.0701** |
| 1 | 84 | 0505.2901.1001 | 0505.2905.1001 |
| **2** | **42** | **0505.2901.0502** | **0505.2905.0502** |
| 2 | 60 | 0505.2901.0702 | 0505.2905.0702 |
| 2 | **84** | **0505.2901.1002** | **0505.2905.1002** |
| 3 | 42 | 0505.2901.0503 | 0505.2905.0503 |
| **3** | **60** | **0505.2901.0703** | **0505.2905.0703** |
| 3 | 84 | 0505.2901.1003 | 0505.2905.1003 |
| **4** | **42** | **0505.2901.0504** | **0505.2905.0504** |
| 4 | 60 | 0505.2901.0704 | 0505.2905.0704 |
| **4** | **84** | **0505.2901.1004** | **0505.2905.1004** |
| 5 | 42 | 0505.2901.0505 | 0505.2905.0505 |
| **5** | **60** | **0505.2901.0705** | **0505.2905.0705** |
| 5 | 84 | 0505.2901.1005 | 0505.2905.1005 |
| **6** | **42** | **0505.2901.0506** | **0505.2905.0506** |
| 6 | 60 | 0505.2901.0706 | 0505.2905.0706 |
| **6** | **84** | **0505.2901.1006** | **0505.2905.1006** |

Alluminio 30/10 - Anodizzato - Verniciato RAL 7035

## Piastre frontali areate

| Altezza in U | TE | Codice acquisto | |
|---|---|---|---|
| | | Anodizzato | Verniciata ral 7035 |
| 1 | 42 | 0505.2902.0501 | 0505.2906.0501 |
| **1** | **60** | **0505.2902.0701** | **0505.2906.0701** |
| 1 | 84 | 0505.2902.1001 | 0505.2906.1001 |
| **2** | **42** | **0505.2902.0502** | **0505.2906.0502** |
| 2 | 60 | 0505.2902.0702 | 0505.2906.0702 |
| 2 | **84** | **0505.2902.1002** | **0505.2906.1002** |
| 3 | 42 | 0505.2902.0503 | 0505.2906.0503 |
| **3** | **60** | **0505.2902.0703** | **0505.2906.0703** |
| 3 | 84 | 0505.2902.1003 | 0505.2906.1003 |
| **4** | **42** | **0505.2902.0504** | **0505.2906.0504** |
| 4 | 60 | 0505.2902.0704 | 0505.2906.0704 |
| **4** | **84** | **0505.2902.1004** | **0505.2906.1004** |
| 5 | 42 | 0505.2902.0505 | 0505.2906.0505 |
| **5** | **60** | **0505.2902.0705** | **0505.2906.0705** |
| 5 | 84 | 0505.2902.1005 | 0505.2906.1005 |
| **6** | **42** | **0505.2902.0506** | **0505.2906.0506** |
| 6 | 60 | 0505.2902.0706 | 0505.2906.0706 |
| **6** | **84** | **0505.2902.1006** | **0505.2906.1006** |

Alluminio 30/10 - Anodizzato - Verniciato RAL 7035

## Piedino h 3,9 mm

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.2302 |

Plastica nera

fornito nel simple rack standard

## Piedino h 16 mm

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.2304 |

Plastica nera

## Piedino alzabile

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.2305 |

Plastica nera

## Maniglia

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.0705.03 |

Plastica

il codice si riferisce alla singola maniglia

Utilizzo con pareti laterali VEDI PG. 124

## Vite torx M4x6

| Dimensioni mm | Codice acquisto |
|---|---|
| Ø 4 x 6 | 1000.0118.0406 |

Acciaio zincato

## Dadi in gabbia



| Dimensione | Spessore lamiera mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| M4 | 0,7-1,6 | 1000.0403.04 |
| **M4** | **1,2-1,6** | **1000.0403.0402** |
| M5 | 0,7-1,6 | 1000.0403.05 |
| **M6** | **0,7-1,6** | **1000.0403.06** |

Dado: Acciaio zincato bianco
Gabbia: Inox

# LAB RACK

Telaio rack 19" con o senza zoccolo mobile o per applicazione a parete costruito secondo le norme IEC 60297 - DIN 41494.
Telaio composto da profili in estruso di alluminio verniciato assemblati tra loro.
Massima capacità di carico - modularità - ampia gamma di accessori.
Trovano applicazione in laboratori di test e collaudo.



# LAB RACK




1. Tetti non asportabili PG. 134
2. Montanti rack 19" PG. 136
3. Profili orizzontali PG. 135
4. Pannelli di chiusura laterali PG. 134
5. Profili verticali PG. 135
6. Piedini PG. 136
7. Zoccoli con ruote PG. 134

# LAB RACK

TRATTAMENTO STANDARD:

- verniciatura RAL 7035 Grigio Luce

TRATTAMENTI OPZIONALI:

- verniciatura RAL 5017 Blu
- verniciatura RAL 7001 Grigio
- verniciatura RAL 9005 Nero
- Conduttivo SURTEC 650

| Unità utili | Altezza mm | Profondità mm | Larghezza mm | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 635 | 200 | 600 | 0101/1212/6020 |
| **15** | **768** | **200** | **600** | **0101/1215/6020** |
| 18 | 902 | 200 | 600 | 0101/1218/6020 |
| **24** | **1168** | **200** | **600** | **0101/1224/6020** |
| 30 | 1435 | 200 | 600 | 0101/1230/6020 |
| **36** | **1702** | **200** | **600** | **0101/1236/6020** |





# LAB RACK CON ZOCCOLO




TRATTAMENTO STANDARD:

- verniciatura RAL 7035 Grigio Luce

TRATTAMENTI OPZIONALI:

- verniciatura RAL 5017 Blu
- verniciatura RAL 7001 Grigio
- verniciatura RAL 9005 Nero
- Conduttivo SURTEC 650

| Unità utili | Altezza mm | Profondità mm | Larghezza mm | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 635+108 | 200 | 600 | 0101/1312/6020 |
| **15** | **768+108** | **200** | **600** | **0101/1315/6020** |
| 18 | 902+108 | 200 | 600 | 0101/1318/6020 |
| **24** | **1168+108** | **200** | **600** | **0101/1324/6020** |
| 30 | 1435+108 | 200 | 600 | 0101/1330/6020 |
| **36** | **1702+108** | **200** | **600** | **0101/1336/6020** |

Zoccoli VEDI PG.134

# COMPONENTI E ACCESSORI LAB RACK

## Tetto non asportabile



| Codice acquisto larghezza 600 mm x200 mm |
|---|
| 0101.0602.6020 |

Acciaio 12/10 verniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

## Pannelli laterali non asportabili

| Rack profondità mm | Unità utili | Codice acquisto larghezza 600 mm |
|---|---|---|
| 20 | 12 | 0101.0704.1220 |
| **20** | **15** | **0101.0704.1520** |
| 20 | 18 | 0101.0704.1820 |
| **20** | **24** | **0101.0704.2420** |
| 20 | 30 | 0101.0704.3020 |
| **20** | **36** | **0101.0704.3620** |

Acciaio 12/10 verniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

## Zoccolo con ruote

| Codice acquisto larghezza 600 mm |
|---|
| 0101-0506-60 |

Acciaio, Alluminio e vari
Misure: 580x750x108 mm
Portata 400Kg

## Profili verticali a 2 ali forate

| Unità utili | N° Ali Forate | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 12 | 2 | 0101.0107.1202 |
| **15** | **2** | **0101.0107.1502** |
| 18 | 2 | 0101.0107.1802 |
| **24** | **2** | **0101.0107.2402** |
| 30 | 2 | 0101.0107.3002 |
| **36** | **2** | **0101.0107.3602** |

Alluminio estruso verniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

## Profili verticali a 1 ala forata

| Unità utili | N° Ali Forate | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 12 | 2 | 0101.0107.1201 |
| **15** | **2** | **0101.0107.1501** |
| 18 | 2 | 0101.0107.1801 |
| **24** | **2** | **0101.0107.2401** |
| 30 | 2 | 0101.0107.3001 |
| **36** | **2** | **0101.0107.3601** |

Alluminio estruso verniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

## Profilo orizzontale 1 ala forata - Larghezza

| Rack larghezza mm | N° Ali Forate | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 600 | 1 | 0101.1901.6001 |

Alluminio estruso verniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

## Profilo orizzontale 1 ala forata - Profondità



| Rack profondità mm | N° Ali Forate | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 200 | 2 | 0101.1901.2001 |

Alluminio estruso verniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

# COMPONENTI E ACCESSORI LAB RACK

## Kit montanti rack 19"

| Unità utili | Codice acquisto larghezza 600 mm |
|---|---|
| 12 | 0101-0202-12 |
| **15** | **0101-0202-15** |
| 18 | 0101-0202-18 |
| **24** | **0101-0202-24** |
| 30 | 0101-0202-30 |
| **36** | **0101-0202-36** |

Kit in alluminio estruso verniciato RAL 7035
*A POLVERE EPOSSIPOLIESTERE*

## Coperchi in plastica per angolare rack

| Colore | RAL | Codice acquisto |
|---|---|---|
| Grigio luce | 7035 | 0505.1105 |
| **Nero** | **9005** | **0505.1105.01** |
| Blu | 5017 | 0505.1105.02 |
| **Grigio** | **7001** | **0505.1105.03** |

PA66
Coperchio personalizzabile con logo. Ordine minimo 50 rack

RAL 7035 RAL 5017 RAL 7001 RAL 9005

## Piedino regolabile

| Dimensioni mm | Portata kg | Codice acquisto |
|---|---|---|
| M 10 | 50 | 0505.2301 |

Acciaio 8.8 zincato e base in plastica
il codice si riferisce al singolo piedino

## Kit viti

| N° per Kit | Descrizione | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 50 | Dado in gabbia M4 | 1000-1000-04 |
| **50** | **Dado in gabbia M5** | **1000-1000-05** |
| 50 | Dado in gabbia M6 | **1000-1000-06** |

Rosetta in plastica nera e v.t.b. a croce inclusi

## Dadi in gabbia

| Dimensione | Spessore lamiera mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| M4 | 0,7-1,6 | 1000.0403.04 |
| **M4** | **1,2-1,6** | **1000.0403.0402** |
| M5 | 0,7-1,6 | 1000.0403.05 |
| **M6** | **0,7-1,6** | **1000.0403.06** |

Dado: Acciaio zincato bianco
Gabbia: Inox

## Vite esagono incassato

| Dimensioni mm | Codice acquisto |
|---|---|
| Ø 10 x 30 | 1000.0101.1030 |

Acciaio 8.8 zincato

## LAB RACK CUSTOM

### *COLORAZIONI*

*Il telaio in alluminio può essere realizzato in colori diversi.*
*Oltre alla colorazione è possibile inserire una personalizzazione all'interno dell'esagono presente sul tappo coprigiunto.*
*La possibilità di scelta dei colori aumenterà la riconoscibilità e la personalizzazione del prodotto rendendolo unico.*

### *ELABORAZIONI MECCANICHE*

*Grazie ai macchinari moderni è possibile personalizzare direttamente in produzione ogni singolo pezzo, permettendo di eliminare ulteriori fasi di lavorazione e riducendo così i tempi di consegna.*

### *PERSONALIZZAZIONI IN SERIE*

*A fronte di richieste di maggiori quantitativi di prodotto, avverrà l'ottimizzazione delle procedure per la personalizzazione, ottimizzando costi e tempi trasformando il prodotto personalizzato in uno standard.*

### *SERIGRAFIA*

*Oltre alla possibilità di differenti colorazioni della struttura esterna, tutti i componenti interni, come ad esempio i frontali, possono essere personalizzati con la stampa serigrafica che permette l'utilizzo di colori brillanti, scritte o loghi.*

### *FINITURE*

*Il materiale maggiormente utilizzato è l'alluminio, per il quale disponiamo di diversi trattamenti superficiali quali:*
*SURTEC 650: processo liquido che fornisce al substrato una elevata protezione contro la corrosione: 336 h in nebbia salina semplice e 150 h in nebbia salina acetica.*
*ANODIZZAZIONE: processo elettrochimico non spontaneo mediante il quale uno strato protettivo si forma sulla superficie del metallo trattato e lo protegge dalla corrosione.*





# SUBRACK EXECUTIVE

Subrack per schede Eurocard 3U x 160/220, 6U x 160/220, e misure varie.
Costruiti secondo le norme IEC 60297 - DIN 41494.
Composti da laterali e profili in alluminio mono foro, trattamento superficiale Surtec 650.
Robustezza - modularità - compatibilità EMC - ampia gamma di accessori.
Vengono utilizzati in vari settori con applicazioni varie.



SUBRACK EXECUTIVE

# SUBRACK EXECUTIVE





1 Profili posteriori PG. 150
2 Coperture PG. 158
3 Profili anteriori PG. 150
4 Listelli filettati PG. 154
5 Guide scheda e accessori PG. 164
6 Setti separatori PG. 160
7 Profili mediani PG. 152
8 Squadrette di finitura posteriori PG. 156
9 Pareti laterali PG. 156
10 Profili anteriori PG. 150
11 Flange 19" PG. 157
12 Maniglie PG. 162
13 Piani d'appoggio PG. 160


SUBRACK EXECUTIVE

## SUBRACK CON LATERALI E FLANGE 3U




| U | U Interne | Profondità scheda mm | Profondità subrack mm | TE | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 160 | 175,5 | 42 | 0202-0403-4216 |
| **3** | **3** | **220** | **235,5** | **42** | **0202-0403-4222** |
| 3 | 3 | 160 | 175,5 | 60 | 0202-0403-6016 |
| **3** | **3** | **220** | **235,5** | **60** | **0202-0403-6022** |
| 3 | 3 | 160 | 175,5 | 84 | 0202-0403-8416 |
| **3** | **3** | **220** | **235,5** | **84** | **0202-0403-8422** |



DETTAGLIO LATERALE E FLANGIA

Copertura non inclusa  A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 430 mm (passo 30mm)

Dimensioni di montaggio secondo IEC 60297-4-DIN 41494 – IEEE 1101.11 – DIN EN 51155



## SUBRACK CON PARETI LATERALI ESTRUSE 3U




| U | U Interne | Profondità scheda mm | Profondità subrack mm | TE | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 160 | 175,5 | 42 | 0202-0103-4216 |
| **3** | **3** | **220** | **235,5** | **42** | **0202-0103-4222** |
| 3 | 3 | 160 | 175,5 | 60 | 0202-0103-6016 |
| **3** | **3** | **220** | **235,5** | **60** | **0202-0103-6022** |
| 3 | 3 | 160 | 175,5 | 84 | 0202-0103-8416 |
| **3** | **3** | **220** | **235,5** | **84** | **0202-0103-8422** |



DETTAGLIO PARETE LATERALE ESTRUSA

Copertura non inclusa

U = Altezza in Unità ( 1 U = 44,45 mm )  TE = Larghezza in TE ( 1 TE = 5,08 mm )

## SUBRACK CON LATERALI E FLANGE 6U




| U | U Interne | Profondità scheda mm | Profondità subrack mm | TE | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 160 | 175,5 | 42 | 0202-0406-4216 |
| **6** | **6** | **220** | **235,5** | **42** | **0202-0406-4222** |
| 6 | 6 | 160 | 175,5 | 60 | 0202-0406-6016 |
| **6** | **6** | **220** | **235,5** | **60** | **0202-0406-6022** |
| 6 | 6 | 160 | 175,5 | 84 | 0202-0406-8416 |
| **6** | **6** | **220** | **235,5** | **84** | **0202-0406-8422** |



DETTAGLIO LATERALE E FLANGIA

Copertura non inclusa

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 430 mm (passo 30mm)

Dimensioni di montaggio secondo IEC 60297-4-DIN 41494 – IEEE 1101.11 – DIN EN 51155

## SUBRACK CON PARETI LATERALI ESTRUSE 6U




| U | U Interne | Profondità scheda mm | Profondità subrack mm | TE | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 160 | 175,5 | 42 | 0202-0106-4216 |
| **6** | **6** | **220** | **235,5** | **42** | **0202-0106-4222** |
| 6 | 6 | 160 | 175,5 | 60 | 0202-0106-6016 |
| **6** | **6** | **220** | **235,5** | **60** | **0202-0106-6022** |
| 6 | 6 | 160 | 175,5 | 84 | 0202-0106-8416 |
| **6** | **6** | **220** | **235,5** | **84** | **0202-0106-8422** |



DETTAGLIO PARETE LATERALE ESTRUSA

Copertura non inclusa

U = Altezza in Unità ( 1 U = 44,45 mm ) TE = Larghezza in TE ( 1 TE = 5,08 mm )

## SUBRACK CON LATERALI E FLANGE 9U




| U | U Interne | Profondità scheda mm | Profondità subrack mm | TE | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 160 | 175,5 | 42 | 0202-0409-4216 |
| **9** | **9** | **220** | **235,5** | **42** | **0202-0409-4222** |
| 9 | 9 | 160 | 175,5 | 60 | 0202-0409-6016 |
| **9** | **9** | **220** | **235,5** | **60** | **0202-0409-6022** |
| 9 | 9 | 160 | 175,5 | 84 | 0202-0409-8416 |
| **9** | **9** | **220** | **235,5** | **84** | **0202-0409-8422** |



DETTAGLIO LATERALE E FLANGIA

Copertura non inclusa  A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 430 mm (passo 30mm)

Dimensioni di montaggio secondo IEC 60297-4-DIN 41494 – IEEE 1101.11 – DIN EN 51155

## SUBRACK CON PARETI LATERALI ESTRUSE 9U




| U | U Interne | Profondità scheda mm | Profondità subrack mm | TE | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 160 | 175,5 | 42 | 0202-0109-4216 |
| **9** | **9** | **220** | **235,5** | **42** | **0202-0109-4222** |
| 9 | 9 | 160 | 175,5 | 60 | 0202-0109-6016 |
| **9** | **9** | **220** | **235,5** | **60** | **0202-0109-6022** |
| 9 | 9 | 160 | 175,5 | 84 | 0202-0109-8416 |
| **9** | **9** | **220** | **235,5** | **84** | **0202-0109-8422** |



DETTAGLIO PARETE LATERALE ESTRUSA

Copertura non inclusa

U = Altezza in Unità ( 1 U = 44,45 mm )  TE = Larghezza in TE ( 1 TE = 5,08 mm )

## Profili anteriori

| Larghezza in TE | Codice acquisto Scantonato | Non scantonato |
|---|---|---|
| 42 | 0202.0101.42 | 0202.0103.42 |
| **60** | **0202.0101.60** | **0202.0103.60** |
| 84 | 0202.0101.84 | 0202.0103.84 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M5 di fissaggio esagono incassato VEDI PG.163

## Profili anteriori CPCI Executive

| Larghezza in TE | Codice acquisto Scantonato | Non scantonato |
|---|---|---|
| 42 | 0202.1601.42 | 0202.1602.42 |
| **60** | **0202.1601.60** | **0202.1602.60** |
| 84 | 0202.1601.84 | 0202.1602.84 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M5 di fissaggio esagono incassato VEDI PG.163

## Profili posteriori

| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0202.0401.42 |
| **60** | **0202.0401.60** |
| 84 | 0202.0401.84 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Se montato su parete laterale estrusa utilizzare scantonato

Vite M5 di fissaggio esagono incassato VEDI PG.163

## Profili posteriori accorciati

| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0202.0301.42 |
| **60** | **0202. 0301.60** |
| 84 | 0202.0301.84 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M5 di fissaggio esagono incassato VEDI PG.163

Per l'utilizzo sono necessari i listelli isolanti VEDI PG.154

Barre a"Z" VEDI PG.155

## Profili posteriori accorciati ribassati Executive

| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0202.1801.42 |
| **60** | **0202.1801.60** |
| 84 | 0202.1801.84 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M5 di fissaggio esagono incassato VEDI PG.163

Per l'utilizzo sono necessari i listelli isolanti VEDI PG.154

Barre a"Z" VEDI PG.155

## Profili posteriori attacco interno

| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0202.1703.42 |
| **60** | **0202.1703.60** |
| 84 | 0202.1703.84 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M5 di fissaggio esagono incassato VEDI PG.163

## Profili posteriori "Z" Executive per connettori DIN 41612

| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0202.1701.42 |
| **60** | **0202.1701.60** |
| 84 | 0202.1701.84 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M5 di fissaggio esagono incassato VEDI PG.163




## Profili posteriori mediani

| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0202.0601.42 |
| **60** | **0202.0601.60** |
| 84 | 0202.0601.84 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M5 di fissaggio esagono incassato VEDI PG.163



# COMPONENTI E ACCESSORI SUBRACK EXECUTIVE

## Profili mediani un foro filettato



| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0202.1501.42 |
| **60** | **0202.1501.60** |
| 84 | 0202.1501.84 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M5 di fissaggio esagono incassato — VEDI PG.163

## Profili mediani due fori filettati



| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0202.1502.42 |
| **60** | **0202.1502.60** |
| 84 | 0202.1502.84 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M5 di fissaggio esagono incassato — VEDI PG.163

## Profili mediani accorciati un foro filettato



| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0202.0501.42 |
| **60** | **0202.0501.60** |
| 84 | 0202.0501.84 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M5 di fissaggio esagono incassato — VEDI PG.163

Per l'utilizzo sono necessari i listelli isolanti — VEDI PG.154

Barre a"Z" — VEDI PG.155

## Profili mediani accorciati due fori filettati



| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0202.0502.42 |
| **60** | **0202.0502.60** |
| 84 | 0202.0502.84 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M5 di fissaggio esagono incassato — VEDI PG.163

Per l'utilizzo sono necessari i listelli isolanti — VEDI PG.154

Barre a"Z" — VEDI PG.155

## Profili anteriori executive per scheda H 111,7

| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0202.0104.42 |
| **60** | **0202.0104.60** |
| 84 | 0202.0104.84 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M5 di fissaggio esagono incassato — VEDI PG.163

Questo profilo viene utilizzato con la guide scheda ribassate (pg. 165) per il montaggio delle schede altezza 111,7 mm

Utilizzo con guide scheda ribassate — VEDI PG.165

## Profili posteriori executive per scheda H 111,7

| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0202.0302.42 |
| **60** | **0202. 0302.60** |
| 84 | 0202.0302.84 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M5 di fissaggio esagono incassato — VEDI PG.163

Questo profilo viene utilizzato con la guide scheda ribassate (pg. 165) per il montaggio delle schede altezza 111,7 mm

Utilizzo con guide scheda ribassate — VEDI PG.165

## Strisce numerate



| TE | Codice acquisto |
|---|---|
| da 01 a 42 | 0505.5901.0142 |
| **da 01 a 84** | **0505.5901.0184** |
| da 42 a 01 | 0505.5901.4201 |
| **da 84 a 01** | **0505.5901.8401** |

## Listelli filettati M2,5 inox

| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0505.0105.42 |
| **60** | **0505.0105.60** |
| 84 | 0505.0105.84 |

Inox M2,5 5 x 1,5 mm

Grano M2,5 — VEDI PG.155

## Listelli filettati M3 ottone



| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0505.0106.4203 |
| **60** | **0505.0106.6003** |
| 84 | 0505.0106.8403 |

Ottone M3 5 x 2 mm

Grano M3 — VEDI PG.155

## Listelli guida vite

| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0505.0104.42 |
| **60** | **0505.0104.60** |
| 84 | 0505.0104.84 |

Alluminio 5x1mm Ø 2,5

## Listelli isolanti



| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0505.0103.42 |
| **60** | **0505.0103.60** |
| 84 | 0505.0103.84 |

PC V-0 8 x 3 mm

Utilizzo con profili accorciati — VEDI PG.150 PG.151 PG.152

## Listelli distanziatori



| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0505.0102.42 |
| **60** | **0505.0102.60** |
| 84 | 0505.0102.84 |

Alluminio 8 x 3 mm

Utilizzo con profili accorciati — VEDI PG.150 PG.151 PG.152



## Barre a"Z"tipo "A"

| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0505.0901.42 |
| **60** | **0505.0901.60** |
| 84 | 0505.0901.84 |

Alluminio 20/10 Surtec 650




Utilizzo con profili accorciati — VEDI PG.150 PG.151 PG.152

## Barre a"Z" tipo "B"




| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0505.0902.42 |
| **60** | **0505.0902.60** |
| 84 | 0505.0902.84 |

Alluminio 20/10 Surtec 650

Utilizzo con profili accorciati — VEDI PG.150 PG.151 PG.152

## Barre piane tipo "A"




| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0505.0905.42 |
| **60** | **0505.0905.60** |
| 84 | 0505.0905.84 |

Alluminio 20/10 Surtec 650

Utilizzo con gli altri profili — VEDI PG.150 PG.151 PG.152

## Barre piane tipo "B"




| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0505.0906.42 |
| **60** | **0505.0906.60** |
| 84 | 0505.0906.84 |

Alluminio 20/10 Surtec 650

Utilizzo con gli altri profili — VEDI PG.150 PG.151 PG.152

## Grano

| Dimensione | Codice acquisto |
|---|---|
| M 2,5 | 1000.2102.2508 |
| **M 3** | **1000.2102.0308** |

Chiave esagonale per grano — VEDI PG.163

# COMPONENTI E ACCESSORI SUBRACK EXECUTIVE

## Pareti laterali estruse 160

| U | Variante | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 3 | Standard | 0202.0701.0316 |
| **6** | **Standard** | **0202.0701.0616** |
| 9 | Standard | 0202.0701.0916 |
| **3** | **Standard con fori maniglia** | **0202.0702.0316** |
| 6 | Standard con fori maniglia | 0202.0702.0616 |
| **9** | **Standard con fori maniglia** | **0202.0702.0916** |
| 3 | Senza bordino | 0202.0703.0316 |
| **6** | **Senza bordino** | **0202.0703.0616** |
| 9 | Senza bordino | 0202.0703.0916 |
| **3** | **Con fori maniglia senza bordino** | **0202.0704.0316** |
| 6 | Con fori maniglia senza bordino | 0202.0704.0616 |
| **9** | **Con fori maniglia senza bordino** | **0202.0704.0916** |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Con perno di massa a richiesta

## Pareti laterali estruse 220

| U | Variante | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 3 | Standard | 0202.0711.0322 |
| **6** | **Standard** | **0202.0711.0622** |
| 9 | Standard | 0202.0711.0922 |
| **3** | **Standard con fori maniglia** | **0202.0712.0322** |
| 6 | Standard con fori maniglia | 0202.0712.0622 |
| **9** | **Standard con fori maniglia** | **0202.0712.0922** |
| 3 | Senza bordino | 0202.0713.0322 |
| **6** | **Senza bordino** | **0202.0713.0622** |
| 9 | Senza bordino | 0202.0713.0922 |
| **3** | **Con fori maniglia senza bordino** | **0202.0714.0322** |
| 6 | Con fori maniglia senza bordino | 0202.0714.0622 |
| **9** | **Con fori maniglia senza bordino** | **0202.0714.0922** |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Con perno di massa a richiesta

## Squadrette di finitura posteriori

| U | Codice acquisto |
|---|---|
| 3 | 0202.1001.03 |
| **6** | **0202.1001.06** |
| 9 | 0202.1001.09 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

## Laterali

| Profondità scheda mm | U | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 160 | 1 | 0202.0801.0116 |
| **160** | **2** | **0202.0801.0216** |
| 160 | 3 | 0202.0801.0316 |
| **160** | **4** | **0202.0801.0416** |
| 160 | 5 | 0202.0801.0516 |
| **160** | **6** | **0202.0801.0616** |
| 160 | 9 | 0202.0801.0916 |
| **220** | **1** | **0202.0801.0122** |
| 220 | 2 | 0202.0801.0222 |
| **220** | **3** | **0202.0801.0322** |
| 220 | 4 | 0202.0801.0422 |
| **220** | **5** | **0202.0801.0522** |
| 220 | 6 | 0202.0801.0622 |
| **220** | **9** | **0202.0801.0922** |

Alluminio 25/10 - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 430 mm (passo 30mm)

## Flange con fori maniglia e senza

| U | Codice d'acquisto | Codice acquisto con fori maniglia |
|---|---|---|
| 1 | 0202.0901.01 | 0202.0902.01 |
| **2** | **0202.0901.02** | **0202.0902.02** |
| 3 | 0202.0901.03 | 0202.0902.03 |
| **4** | **0202.0901.04** | **0202.0902.04** |
| 5 | 0202.0901.05 | 0202.0902.05 |
| **6** | **0202.0901.06** | **0202.0902.06** |
| 9 | 0202.0901.09 | 0202.0902.09 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Con perno di massa a richiesta

Maniglie fornite a parte VEDI PG.162

## Flange per attacco arretrato con fori maniglia e senza

| U | Codice acquisto | Codice acquisto con fori maniglia |
|---|---|---|
| 1 | 0202.0906.01 | 0202.0907.01 |
| **2** | **0202.0906.02** | **0202.0907.02** |
| 3 | 0202.0906.03 | 0202.0907.03 |
| **4** | **0202.0906.04** | **0202.0907.04** |
| 5 | 0202.0906.05 | 0202.0907.05 |
| **6** | **0202.0906.06** | **0202.0907.06** |
| 7 | 0202.0906.07 | 0202.0907.07 |
| **8** | **0202.0906.08** | **0202.0907.08** |
| 9 | 0202.0906.09 | 0202.0907.09 |

Alluminio estruso - Surtec 650 conduttivo

Maniglie fornite a parte VEDI PG.162



SUBRACK EXECUTIVE
COMPONENTI E ACCESSORI

# COMPONENTI E ACCESSORI SUBRACK EXECUTIVE

## Coperture areate esterne non asportabili

| Profondità scheda mm | TE | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 160 | 42 | 0202.1101.1642 |
| **160** | **60** | **0202.1101.1660** |
| 160 | 84 | 0202.1101.1684 |
| **220** | **42** | **0202.1101.2242** |
| 220 | 60 | 0202.1101.2260 |
| **220** | **84** | **0202.1101.2284** |

Alluminio 10/10 preforato fori Ø 4mm - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

DETTAGLIO GRIGLIA FORI Ø 4mm




## Coperture cieche esterne non asportabili

| Profondità scheda mm | TE | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 160 | 42 | 0202.1103.1642 |
| **160** | **60** | **0202.1103.1660** |
| 160 | 84 | 0202.1103.1684 |
| **220** | **42** | **0202.1103.2242** |
| 220 | 60 | 0202.1103.2260 |
| **220** | **84** | **0202.1103.2284** |

Alluminio 10/10 - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

## Coperture areate interne non asportabili

| Profondità scheda mm | TE | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 160 | 42 | 0202.1104.1642 |
| **160** | **60** | **0202.1104.1660** |
| 160 | 84 | 0202.1104.1684 |
| **220** | **42** | **0202.1104.2242** |
| 220 | 60 | 0202.1104.2260 |
| **220** | **84** | **0202.1104.2284** |

Alluminio 10/10 preforato fori Ø 4mm - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

DETTAGLIO GRIGLIA FORI Ø 4mm




U = Altezza in Unità ( 1 U = 44,45 mm )

TE = Larghezza in TE ( 1 TE = 5,08 mm )

## Coperture cieche interne non asportabili

| Profondità scheda mm | TE | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 160 | 42 | 0202.1106.1642 |
| **160** | **60** | **0202.1106.1660** |
| 160 | 84 | 0202.1106.1684 |
| **220** | **42** | **0202.1106.2242** |
| 220 | 60 | 0202.1106.2260 |
| **220** | **84** | **0202.1106.2284** |

Alluminio 10/10 - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

## Coperture areate asportabili

| Profondità scheda mm | TE | Codice acquisto fori Ø 4mm | Codice acquisto fori Ø 8 mm | Codice acquisto fori nido d'ape |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 42 | 0202.1107.1642 | 0202.1108.1642 | 0202.1110.1642 |
| **160** | **60** | **0202.1107.1660** | **0202.1108.1660** | **0202.1110.1660** |
| 160 | 84 | 0202.1107.1684 | 0202.1108.1684 | 0202.1110.1684 |
| **220** | **42** | **0202.1107.2242** | **0202.1108.2242** | **0202.1110.2242** |
| 220 | 60 | 0202.1107.2260 | 0202.1108.2260 | 0202.1110.2260 |
| **220** | **84** | **0202.1107.2284** | **0202.1108.2284** | **0202.1110.2284** |

Alluminio 10/10 - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

DETTAGLIO GRIGLIA FORI Ø 4mm




DETTAGLIO GRIGLIA FORI Ø 8mm




DETTAGLIO GRIGLIA FORI NIDO D'APE




## Coperture cieche asportabili

| Profondità scheda mm | TE | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 160 | 42 | 0202.1109.1642 |
| **160** | **60** | **0202.1109.1660** |
| 160 | 84 | 0202.1109.1684 |
| **220** | **42** | **0202.1109.2242** |
| 220 | 60 | 0202.1109.2260 |
| **220** | **84** | **0202.1109.2284** |

Alluminio 10/10 - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

# COMPONENTI E ACCESSORI SUBRACK EXECUTIVE

## Setti separatori ad incastro

| Profondità scheda mm | U | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 160 | 6 | 0202.1403.0616 |
| **160** | **9** | **0202.1403.0916** |
| 220 | 6 | 0202.1403.0622 |
| **220** | **9** | **0202.1403.0922** |

Mangelis 10/10

## Setti separatori a vite

| Profondità scheda mm | U | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 160 | 6 | 0202.1404.0616 |
| **160** | **9** | **0202.1404.0916** |
| 220 | 6 | 0202.1404.0622 |
| **220** | **9** | **0202.1404.0922** |

Mangelis 10/10

## Piani di appoggio ciechi

| Profondità scheda mm | TE | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 160 | 42 | 0202.1301.1642 |
| **160** | **60** | **0202.1301.1660** |
| 160 | 84 | 0202.1301.1684 |
| **220** | **42** | **0202.1301.2242** |
| 220 | 60 | 0202.1301.2260 |
| **220** | **84** | **0202.1301.2284** |

Alluminio 15/10 - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

## Piani di appoggio areati

| Profondità scheda mm | TE | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 160 | 42 | 0202.1302.1642 |
| **160** | **60** | **0202.1302.1660** |
| 160 | 84 | 0202.1302.1684 |
| **220** | **42** | **0202.1302.2242** |
| 220 | 60 | 0202.1302.2260 |
| **220** | **84** | **0202.1302.2284** |

Alluminio 15/10 - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

## Cappe di protezione posteriore

| Larghezza in TE | U | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 42 | 3 | 0202.1201.0342 |
| **60** | **3** | **0202.1201.0360** |
| 84 | 3 | 0202.1201.0384 |
| **42** | **6** | **0202.1201.0642** |
| 60 | 6 | 0202.1201.0660 |
| **84** | **6** | **0202.1201.0684** |
| 42 | 9 | 0202.1201.0942 |
| **60** | **9** | **0202.1201.0960** |
| 84 | 9 | 0202.1201.0984 |

Alluminio 10/10 - Surtec 650 conduttivo

U = Altezza in Unità ( 1 U = 44,45 mm )

TE = Larghezza in TE ( 1 TE = 5,08 mm )



SUBRACK EXECUTIVE

# COMPONENTI E ACCESSORI SUBRACK EXECUTIVE

## Maniglie estruse

VISTA DALL'ALTO

| U | Tipo foro | Spessore maniglia mm | Interasse mm | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|
| 2 | M4 | 12 | 45 | 0505.0701.0212 |
| **3-5** | **M4** | **12** | **88** | **0505.0701.0312** |
| 4-6-9 | M4 | 12 | 133.4 | 0505.0701.0412 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Anodizzato

Utilizzo con flange

Il codice si riferisce alla singola maniglia

A richiesta M5

VEDI PG.157

## Maniglie estruse inclinate 10°

VISTA DALL'ALTO

| U | Tipo foro | Spessore maniglia mm | Interasse mm | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|
| 3-5 | M4 | 12 | 88 | 0505.0703.0312 |
| **4-6-9** | **M4** | **12** | **133.4** | **0505.0703.0412** |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Anodizzato

Utilizzo con flange

Il codice si riferisce alla singola maniglia

A richiesta M5

VEDI PG.157

## Maniglie tonde

| U | Tipo foro | Ø Maniglia mm | Interasse mm | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|
| 3-5 | M4 | 8 | 88 | 0505. 0704.0308 |
| **4-6-9** | **M4** | **8** | **133.4** | **0505. 0704.0408** |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Anodizzato

Utilizzo con flange

Il codice si riferisce alla singola maniglia

VEDI PG.157

## Maniglie tonde Inox

| U | Tipo foro | Ø Maniglia mm | Interasse mm | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|
| 3-5 | M4 | 8 | 88 | 0505. 0711.0308 |
| **4-6-9** | **M4** | **8** | **133.4** | **0505. 0711.0408** |

Inox

Utilizzo con flange

Il codice si riferisce alla singola maniglia

VEDI PG.157

U = Altezza in Unità ( 1 U = 44,45 mm )

TE = Larghezza in TE ( 1 TE = 5,08 mm )

## Vite di fissaggio esagono incassato Subrack Executive

| Tipo | Codice acquisto |
|---|---|
| M5x13 | 1000.0101.0512 |

Acciaio zincato

## Kit staffe affiancamento subrack

| Codice acquisto |
|---|
| 0505-7801 |

Magnelis® 15/10

## Chiavi esagonali per grano

| Tipo | Codice acquisto |
|---|---|
| M2,5 | 1000.2100.25 |
| **M3** | **1000.2100.03** |

Per grano

VEDI PG.155





SUBRACK EXECUTIVE

COMPONENTI E ACCESSORI

# GUIDE SCHEDA

Le guide scheda servono per alloggiare le schede sul telaio e i suoi sotto assiemi, vengono fissate tramite fori sui profili del telaio.

La larghezza della cava varia da 2 a 2,5 mm. Opzionale la scelta degli antivibranti conduttivi e non conduttivi e la scelta del perno di fissaggio ad espansione.

Le guide scheda posso essere di diverse tipologie: offset, rinforzata, IEEE. La loro lunghezza può variare da 160 a 220 mm




Vista frontale: posizionamento delle guide

## Guide scheda



| Profondità scheda mm | Cava scheda mm | Codice acquisto grigia | Codice acquisto rossa | Codice acquisto verde |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 2 | 0505.0201.16 | 0505.0201.1602 | 0505.0201.1603 |
| **220** | **2** | **0505.0201.22** | **0505.0201.2202** | **-** |
| 160 | 2,5 | 0505.0206.16 | 0505.0206.1602 | - |
| **220** | **2,5** | **0505.0206.22** | **0505.0206.2202** | **-** |

Polycarbonate PC UL 94 V-0 Temperature -40 ° C to + 115 ° C

## Guide scheda rinforzate

| Profondità scheda mm | Cava scheda mm | Codice acquisto grigia | Codice acquisto rossa |
|---|---|---|---|
| 220 | 2 | 0505.0203.22 | 0505.0203.2202 |
| **220** | **2,5** | **0505.0208.22** | **0505.0208.2202** |

Policarbonato PC UL 94 V-0 Temperatura -40°C a +115°C

## Guide scheda offset

| Profondità scheda mm | Cava scheda mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 220 | 2 | 0505.0210.22 |
| **220** | **2,5** | **0505.0211.22** |

Policarbonato PC UL 94 V-0 - Colore verde - Temperatura -40°C a +115°C

## Guide scheda ribassate

| Profondità scheda mm | Cava scheda mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 220 | 2 | 0505.0209.22 |

Policarbonato PC UL 94 V-0

Utilizzo con profili ribassati VEDI PG.153

## Guide scheda in alluminio

| Profondità scheda mm | Cava scheda mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 100 | 2,5 | 0505.0204.10 |
| **120** | **2,5** | **0505.0204.12** |
| 140 | 2,5 | 0505.0204.14 |
| **160** | **2,5** | **0505.0204.16** |
| 180 | 2,5 | 0505.0204.18 |
| **200** | **2,5** | **0505.0204.20** |
| 220 | 2,5 | 0505.0204.22 |
| **240** | **2,5** | **0505.0204.24** |
| 260 | 2,5 | 0505.0204.26 |
| **280** | **2,5** | **0505.0204.28** |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Verniciata RAL 9005

# COMPONENTI E ACCESSORI GUIDE SCHEDA





## Kit di codifica

| Colore | Codice acquisto |
|---|---|
| nero | 0505-4118-01 |
| **rosso** | **0505-4118-0102** |
| verde | 0505-4118-0103 |

Policarbonato PC UL 94 V-0 - Temperatura -40°C a +115°C

## Molla di contatto IEEE

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.3904 |

Bronzo

Molla di contatto per Kit di codifica

## Spina di codifica



| Codice acquisto |
|---|
| 0505.1201.02 |

Policarbonato PC UL 94 V 0
Temperatura -40°C a +115°C

## Chiodino fissaggio scheda



| Codice acquisto |
|---|
| 0505.8001 |

Plastica PBT UL 94 V 0 - Colore nero - Temperatura -40°C a +115°C

Il chiodino viene utilizzato in alternativa alla vite di fissaggio

**NUMERO BREVETTO: BR16623**

## Viti fissaggio scheda M2,5 x12

| Tipologia testa | Materiale | Codice acquisto |
|---|---|---|
| Torx | Acciaio 8.8 | 1000.0112.2512 |
| **Croce** | **Acciaio 8.8** | **1000.0104.2512** |
| Croce | Inox | 1000.1104.2512 |

Acciaio 8.8 - Inox

## Antivibranti

| Colore | Conduttivo | Spessore scheda mm | Materiale | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|
| Grigio | Non conduttivo | 2 | PC | 0505.6401.16 |
| **Nero** | **Non conduttivo** | **2,5** | **PC** | **0505.6401.20** |
| Nero | Conduttivo | 2 | Denistat Y 30C 02 Resistività 5 Ohm | 0505.6402.16 |
| **Nero** | **Conduttivo** | **2,5** | **Denistat Y 30C 02 Resistività 5 Ohm** | **0505.6402.20** |

Il codice comprende un antivibrante anteriore e posteriore

## Molla di contatto scheda

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.6403 |

Bronzo nichelato

# COMPONENTI E ACCESSORI GUIDE SCHEDA

## Blocca scheda grigio

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.3901.01 |

Plastica PBT UL 94 V 0

## Estrattore

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.4001.03 |

Nylon PA66 + 30 % FV

## Perno di codifica



| Codice acquisto |
|---|
| 0505.1201 |

Nylon PA66 + 30 % FV

il codice si riferisce al singolo perno

## Alveolo di codifica

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.1203 |

Nylon PA66 + 30 % FV

## Pettini di codifica

| Misura mm | Codice acquisto |
|---|---|
| 6 | 0505.1202.03 |
| 4,2 | 0505.1202.04 |
| 3,46 | 0505.1202.06 |

Nylon PA66 + 30 % FV

## Invito scheda

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.3903 |

Policarbonato PC UL 94 V 0
Colore grigio
Temperatura -40°C a +115°C

Il codice comprende superiore e inferiore



# SUBRACK EXECUTIVE CUSTOM

## *COLORAZIONI*

*La possibilità di scelta dei colori in alcuni degli accessori aumenterà la riconoscibilità e la personalizzazione del prodotto rendendolo unico.*

## *ELABORAZIONI MECCANICHE*

*Grazie ai macchinari moderni è possibile personalizzare direttamente in produzione ogni singolo pezzo, permettendo di eliminare ulteriori fasi di lavorazione e riducendo così i tempi di consegna.*

## *PERSONALIZZAZIONI IN SERIE*

*A fronte di richieste di maggiori quantitativi di prodotto, avverrà l'ottimizzazione delle procedure per la personalizzazione, ottimizzando costi e tempi trasformando il prodotto personalizzato in uno standard.*

## *SERIGRAFIA*

*Oltre alla possibilità di differenti colorazioni della struttura esterna, tutti i componenti interni, come ad esempio i frontali, possono essere personalizzati con la stampa serigrafica che permette l'utilizzo di colori brillanti, scritte o loghi.*

## *FINITURE*

*Il materiale maggiormente utilizzato è l'alluminio, per il quale disponiamo di diversi trattamenti superficiali quali:*
*SURTEC 650: processo liquido che fornisce al substrato una elevata protezione contro la corrosione: 336 h in nebbia salina semplice e 150 h in nebbia salina acetica.*
*ANODIZZAZIONE: processo elettrochimico non spontaneo mediante il quale uno strato protettivo si forma sulla superficie del metallo trattato e lo protegge dalla corrosione.*

# SUBRACK RAIL

Subrack per schede Eurocard 3U x 160/220, 6U x 160/220 e misure varie.
Costruiti secondo le norme IEC 60297 - DIN 41494.
Composti da laterali e profili in alluminio doppio foro, trattamento superficiale Surtec 650.
Robustezza - modularità - compatibilità EMC - ampia gamma di accessori.
Vengono utilizzati principalmente nei settori ferroviario e militare e in tutti gli ambienti sottoposti a forti vibrazioni.





SUBRACK RAIL

SUBRACK RAIL





1 Coperture PG. 186
2 Profili anteriori PG. 180
3 Profili posteriori PG. 180
4 Listelli filettati PG. 182
5 Profili mediani PG. 181
6 Guide scheda e accessori PG. 190
7 Profili mediani PG. 181
8 Setti separatori PG. 188
9 Pareti laterali PG. 184
10 Flange PG. 185
11 Piani d'appoggio PG. 188
12 Viti PG. 189
13 Maniglie PG. 189

## SUBRACK CON LATERALI E FLANGE 3U




| U | U Interne | Profondità scheda mm | Profondità subrack mm | TE | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 160 | 175,5 | 42 | 0203-0403-4216 |
| **3** | **3** | **220** | **235,5** | **42** | **0203-0403-4222** |
| 3 | 3 | 160 | 175,5 | 60 | 0203-0403-6016 |
| **3** | **3** | **220** | **235,5** | **60** | **0203-0403-6022** |
| 3 | 3 | 160 | 175,5 | 84 | 0203-0403-8416 |
| **3** | **3** | **220** | **235,5** | **84** | **0203-0403-8422** |



DETTAGLIO LATERALE E FLANGIA

Copertura non inclusa  A richiesta ulteriori profondità

## SUBRACK CON PARETI LATERALI ESTRUSE 3U




| U | U Interne | Profondità scheda mm | Profondità subrack mm | TE | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 160 | 175,5 | 42 | 0203-0103-4216 |
| **3** | **3** | **220** | **235,5** | **42** | **0203-0103-4222** |
| 3 | 3 | 160 | 175,5 | 60 | 0203-0103-6016 |
| **3** | **3** | **220** | **235,5** | **60** | **0203-0103-6022** |
| 3 | 3 | 160 | 175,5 | 84 | 0203-0103-8416 |
| **3** | **3** | **220** | **235,5** | **84** | **0203-0103-8422** |



DETTAGLIO PARETE LATERALE ESTRUSA

Copertura non inclusa

Dimensioni di montaggio secondo IEC 60297-4-DIN 41494 – IEEE 1101.11 – DIN EN 51155

## SUBRACK CON LATERALI E FLANGE 6U




| U | U Interne | Profondità scheda mm | Profondità subrack mm | TE | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 160 | 175,5 | 42 | 0203-0406-4216 |
| **6** | **6** | **220** | **235,5** | **42** | **0203-0406-4222** |
| 6 | 6 | 160 | 175,5 | 60 | 0203-0406-6016 |
| **6** | **6** | **220** | **235,5** | **60** | **0203-0406-6022** |
| 6 | 6 | 160 | 175,5 | 84 | 0203-0406-8416 |
| **6** | **6** | **220** | **235,5** | **84** | **0203-0406-8422** |



DETTAGLIO LATERALE E FLANGIA

Copertura non inclusa  A richiesta ulteriori profondità

## SUBRACK CON PARETI LATERALI ESTRUSE 6U




| U | U Interne | Profondità scheda mm | Profondità subrack mm | TE | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 160 | 178,5 | 42 | 0203-0106-4216 |
| **6** | **6** | **220** | **235,5** | **42** | **0203-0106-4222** |
| 6 | 6 | 160 | 175,5 | 60 | 0203-0106-6016 |
| **6** | **6** | **220** | **235,5** | **60** | **0203-0106-6022** |
| 6 | 6 | 160 | 175,5 | 84 | 0203-0106-8416 |
| **6** | **6** | **220** | **235,5** | **84** | **0203-0106-8422** |



DETTAGLIO PARETE LATERALE ESTRUSA

Copertura non inclusa

Dimensioni di montaggio secondo IEC 60297-4-DIN 41494 – IEEE 1101.11 – DIN EN 51155

# COMPONENTI E ACCESSORI SUBRACK RAIL

## Profili anteriori

| Larghezza in TE | Codice acquisto Scantonato | Codice acquisto Non scantonato |
|---|---|---|
| 42 | 0203.0101.42 | 0203.0103.42 |
| **60** | **0203.0101.60** | **0203.0103.60** |
| 84 | 0203.0101.84 | 0203.0103.84 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M4 di fissaggio impronta a croce VEDI PG.189

## Profili anteriori CPCI Rail

| Larghezza in TE | Codice acquisto Scantonato | Codice acquisto Non scantonato |
|---|---|---|
| 42 | 0203.1601.42 | 0203.1602.42 |
| **60** | **0203.1601.60** | **0203.1602.60** |
| 84 | 0203.1601.84 | 0203.1602.84 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M4 di fissaggio impronta a croce VEDI PG.189

## Profili posteriori

| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0203.0401.42 |
| **60** | **0203.0401.60** |
| 84 | 0203.0401.84 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M4 di fissaggio impronta a croce VEDI PG.189

## Profili posteriori accorciati

| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0203.0301.42 |
| **60** | **0203.0301.60** |
| 84 | 0203.0301.84 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M4 di fissaggio impronta a croce VEDI PG.189

Per l'utilizzo sono necessari i listelli isolanti VEDI PG.182

Barre a "Z" VEDI PG.183

U = Altezza in Unità ( 1 U = 44,45 mm )

TE = Larghezza in TE ( 1 TE = 5,08 mm )

## Profili posteriori mediani

| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0203.0601.42 |
| **60** | **0203.0601.60** |
| 84 | 0203.0601.84 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M4 di fissaggio impronta a croce VEDI PG.189

## Profili mediani accorciati due fori filettati



| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0203.1501.42 |
| **60** | **0203.1501.60** |
| 84 | 0203.1501.84 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M4 di fissaggio impronta a croce VEDI PG.189

## Profili mediani accorciati due fori filettati



| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0203.0501.42 |
| **60** | **0203.0501.60** |
| 84 | 0203.0501.84 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M4 di fissaggio impronta a croce VEDI PG.189

Per l'utilizzo sono necessari i listelli isolanti VEDI PG.182

## Strisce numerate



| TE | Codice acquisto |
|---|---|
| da 01 a 42 | 0505.5901.0142 |
| **da 01 a 84** | **0505.5901.0184** |
| da 42 a 01 | 0505.5901.4201 |
| **da 84 a 01** | **0505.5901.8401** |

# COMPONENTI E ACCESSORI SUBRACK RAIL

## Listelli filettati M2,5 inox

| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0505.0105.42 |
| **60** | **0505.0105.60** |
| 84 | 0505.0105.84 |

Inox M2,5 5 x 1,5 mm

Grano M2,5 VEDI PG.183

## Listelli filettati M3 ottone

| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0505.0106.4203 |
| **60** | **0505.0106.6003** |
| 84 | 0505.0106.8403 |

Ottone M3 5 x 2 mm

Grano M3 VEDI PG.183

## Listelli guida vite

| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0505.0104.42 |
| **60** | **0505.0104.60** |
| 84 | 0505.0104.84 |

Alluminio 5x1mm Ø 2,5

## Listelli isolanti



| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0505.0103.42 |
| **60** | **0505.0103.60** |
| 84 | 0505.0103.84 |

PC V-0 8 x 3 mm

Utilizzo con profili accorciati VEDI PG.180 PG. 181

## Listelli distanziatori



| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0505.0102.42 |
| **60** | **0505.0102.60** |
| 84 | 0505.0102.84 |

Alluminio 8 x 3 mm

Utilizzo con profili accorciati VEDI PG.180 PG. 181

U = Altezza in Unità ( 1 U = 44,45 mm )

TE = Larghezza in TE ( 1 TE = 5,08 mm )

## Barre a"Z"tipo "A"

| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0505.0901.42 |
| **60** | **0505.0901.60** |
| 84 | 0505.0901.84 |

Alluminio 20/10 Surtec 650




Utilizzo con profili accorciati VEDI PG.180 PG. 181

## Barre a"Z"tipo "B"




| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0505.0902.42 |
| **60** | **0505.0902.60** |
| 84 | 0505.0902.84 |

Alluminio 20/10 Surtec 650

Utilizzo con profili accorciati VEDI PG.180 PG. 181

## Barre piane tipo "A"






| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0505.0905.42 |
| **60** | **0505.0905.60** |
| 84 | 0505.0905.84 |

Alluminio 20/10 Surtec 650

Utilizzo con gli altri profili VEDI PG.180 PG. 181

## Barre piane tipo "B"




| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0505.0906.42 |
| **60** | **0505.0906.60** |
| 84 | 0505.0906.84 |

Alluminio 20/10 Surtec 650

Utilizzo con gli altri profili VEDI PG.180 PG. 181

## Grani

| Dimensione | Codice acquisto |
|---|---|
| M 2,5 | 1000.2102.2508 |
| **M 3** | **1000.2102.0308** |

Chiave esagonale per grano VEDI PG.189

# COMPONENTI E ACCESSORI SUBRACK RAIL

## Pareti laterali estruse 160

| U | Variante | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 3 | Senza bordino | 0203.0701.0316 |
| **6** | **Senza bordino** | **0203.0701.0616** |
| 9 | Senza bordino | 0203.0701.0916 |
| **3** | **Con fori maniglia senza bordino** | **0203.0702.0316** |
| 6 | Con fori maniglia senza bordino | 0203.0702.0616 |
| **9** | **Con fori maniglia senza bordino** | **0203.0702.0916** |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo
Con perno di massa a richiesta

## Pareti laterali estruse 220

| U | Variante | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 3 | Senza bordino | 0203.0711.0316 |
| **6** | **Senza bordino** | **0203.0711.0622** |
| 9 | Senza bordino | 0203.0711.0922 |
| **3** | **Con fori maniglia senza bordino** | **0203.0712.0322** |
| 6 | Con fori maniglia senza bordino | 0203.0712.0622 |
| **9** | **Con fori maniglia senza bordino** | **0203.0712.0922** |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo
Con perno di massa a richiesta

## Laterali

| Profondità scheda mm | U | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 160 | 1 | 0203.0801.0116 |
| **160** | **2** | **0203.0801.0216** |
| 160 | 3 | 0203.0801.0316 |
| **160** | **4** | **0203.0801.0416** |
| 160 | 5 | 0203.0801.0516 |
| **160** | **6** | **0203.0801.0616** |
| 160 | 9 | 0203.0801.0916 |
| **220** | **1** | **0203.0801.0122** |
| 220 | 2 | 0203.0801.0222 |
| **220** | **3** | **0203.0801.0322** |
| 220 | 4 | 0203.0801.0422 |
| **220** | **5** | **0203.0801.0522** |
| 220 | 6 | 0203.0801.0622 |
| **220** | **9** | **0203.0801.0922** |

Alluminio 25/10 - Surtec 650 conduttivo
A richiesta ulteriori profondità

U = Altezza in Unità ( 1 U = 44,45 mm )

TE = Larghezza in TE ( 1 TE = 5,08 mm )

## Cappa di protezione posteriore

| Larghezza in TE | U | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 42 | 3 | 0203.1201.0342 |
| **60** | **3** | **0203.1201.0360** |
| 84 | 3 | 0203.1201.0384 |
| **42** | **6** | **0203.1201.0642** |
| 60 | 6 | 0203.1201.0660 |
| **84** | **6** | **0203.1201.0684** |
| 42 | 9 | 0203.1201.0942 |
| **60** | **9** | **0203.1201.0960** |
| 84 | 9 | 0203.1201.0984 |

Alluminio 25/10 - Surtec 650 conduttivo

## Squadrette di finitura posteriori

| U | Codice acquisto |
|---|---|
| 3 | 0203.1001.03 |
| **6** | **0203.1001.06** |
| 9 | 0203.1001.09 |

Alluminio estruso - Surtec 650 conduttivo

## Flange con fori maniglia e senza

| U | Codice d'acquisto | Codice acquisto con fori maniglia |
|---|---|---|
| 1 | 0203.0901.01 | 0203.0902.01 |
| **2** | **0203.0901.02** | **0203.0902.02** |
| 3 | 0203.0901.03 | 0203.0902.03 |
| **4** | **0203.0901.04** | **0203.0902.04** |
| 5 | 0203.0901.05 | 0203.0902.05 |
| **6** | **0203.0901.06** | **0203.0902.06** |
| 9 | 0203.0901.09 | 0203.0902.09 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo
Con perno di massa a richiesta
Maniglie fornite a parte
VEDI PG.189

## Flange per attacco arretrato con fori maniglia e senza

| U | Codice acquisto | Codice acquisto con fori maniglia |
|---|---|---|
| 1 | 0203.0906.01 | 0203.0907.01 |
| **2** | **0203.0906.02** | **0203.0907.02** |
| 3 | 0203.0906.03 | 0203.0907.03 |
| **4** | **0203.0906.04** | **0203.0907.04** |
| 5 | 0203.0906.05 | 0203.0907.05 |
| **6** | **0203.0906.06** | **0203.0907.06** |
| 7 | 0203.0906.07 | 0203.0907.07 |
| **8** | **0203.0906.08** | **0203.0907.08** |
| 9 | 0203.0906.09 | 0203.0907.09 |

Alluminio estruso - Surtec 650 conduttivo
Maniglie fornite a parte
VEDI PG.189



SUBRACK RAIL

COMPONENTI E ACCESSORI

# COMPONENTI E ACCESSORI SUBRACK RAIL

## Coperture areate esterne non asportabili

| Profondità scheda mm | TE | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 160 | 42 | 0203.1101.1642 |
| **160** | **60** | **0203.1101.1660** |
| 160 | 84 | 0203.1101.1684 |
| **220** | **42** | **0203.1101.2242** |
| 220 | 60 | 0203.1101.2260 |
| **220** | **84** | **0203.1101.2284** |

Alluminio 10/10 preforato fori Ø 4mm - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm




## Coperture cieche esterne non asportabili

| Profondità scheda mm | TE | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 160 | 42 | 0203.1103.1642 |
| **160** | **60** | **0203.1103.1660** |
| 160 | 84 | 0203.1103.1684 |
| **220** | **42** | **0203.1103.2242** |
| 220 | 60 | 0203.1103.2260 |
| **220** | **84** | **0203.1103.2284** |

Alluminio 10/10 - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

## Coperture areate interne non asportabili

| Profondità scheda mm | TE | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 160 | 42 | 0203.1104.1642 |
| **160** | **60** | **0203.1104.1660** |
| 160 | 84 | 0203.1104.1684 |
| **220** | **42** | **0203.1104.2242** |
| 220 | 60 | 0203.1104.2260 |
| **220** | **84** | **0203.1104.2284** |

Alluminio 10/10 preforato fori Ø 4mm - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm




U = Altezza in Unità ( 1 U = 44,45 mm )

TE = Larghezza in TE ( 1 TE = 5,08 mm )

## Coperture cieche interne non asportabili

| Profondità scheda mm | TE | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 160 | 42 | 0203.1106.1642 |
| **160** | **60** | **0203.1106.1660** |
| 160 | 84 | 0203.1106.1684 |
| **220** | **42** | **0203.1106.2242** |
| 220 | 60 | 0203.1106.2260 |
| **220** | **84** | **0203.1106.2284** |

Alluminio 10/10 - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

## Coperture areate asportabili

| Profondità scheda mm | TE | Codice acquisto fori Ø 4mm | Codice acquisto fori Ø 8mm | Codice acquisto fori nido d'ape |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 42 | 0203.1107.1642 | 0203.1108.1642 | 0203.1110.1642 |
| **160** | **60** | **0203.1107.1660** | **0203.1108.1660** | **0203.1110.1660** |
| 160 | 84 | 0203.1107.1684 | 0203.1108.1684 | 0203.1110.1684 |
| **220** | **42** | **0203.1107.2242** | **0203.1108.2242** | **0203.1110.2242** |
| 220 | 60 | 0203.1107.2260 | 0203.1108.2260 | 0203.1110.2260 |
| **220** | **84** | **0203.1107.2284** | **0203.1108.2284** | **0203.1110.2284** |

Alluminio 15/10 - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

DETTAGLIO GRIGLIA FORI Ø 4mm




DETTAGLIO GRIGLIA FORI Ø 8mm




DETTAGLIO GRIGLIA FORI NIDO D'APE




## Coperture cieche asportabili

| Profondità scheda mm | TE | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 160 | 42 | 0203.1109.1642 |
| **160** | **60** | **0203.1109.1660** |
| 160 | 84 | 0203.1109.1684 |
| **220** | **42** | **0203.1109.2242** |
| 220 | 60 | 0203.1109.2260 |
| **220** | **84** | **0203.1109.2284** |

Alluminio 15/10 - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

# COMPONENTI E ACCESSORI SUBRACK RAIL

## Setti separatori ad incastro

| Profondità scheda mm | U | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 160 | 6 | 0203.1403.0616 |
| **160** | **9** | **0203.1403.0916** |
| 220 | 6 | 0203.1403.0622 |
| **220** | **9** | **0203.1403.0922** |

Mangelis 10/10

## Setti separatori a vite

| Profondità scheda mm | U | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 160 | 6 | 0203.1404.0616 |
| **160** | **9** | **0203.1404.0916** |
| 220 | 6 | 0203.1404.0622 |
| **220** | **9** | **0203.1404.0922** |

Mangelis 10/10

## Piani di appoggio ciechi

| Profondità scheda mm | TE | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 160 | 42 | 0203.1301.1642 |
| **160** | **60** | **0203.1301.1660** |
| 160 | 84 | 0203.1301.1684 |
| **220** | **42** | **0203.1301.2242** |
| 220 | 60 | 0203.1301.2260 |
| **220** | **84** | **0203.1301.2284** |

Alluminio 15/10 - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

## Piani di appoggio areati

| Profondità scheda mm | TE | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 160 | 42 | 0203.1302.1642 |
| **160** | **60** | **0203.1302.1660** |
| 160 | 84 | 0203.1302.1684 |
| **220** | **42** | **0203.1302.2242** |
| 220 | 60 | 0203.1302.2260 |
| **220** | **84** | **0203.1302.2284** |

Alluminio 15/10 - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

U = Altezza in Unità ( 1 U = 44,45 mm )

TE = Larghezza in TE ( 1 TE = 5,08 mm )

## Maniglie estruse

| U | Tipo foro | Spessore maniglia mm | Interasse mm | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|
| 2 | M4 | 12 | 45 | 0505.0701.0212 |
| **3-5** | **M4** | **12** | **88** | **0505.0701.0312** |
| 4-6-9 | M4 | 12 | 133.4 | 0505.0701.0412 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Anodizzato

Utilizzo con flange VEDI PG.185

Il codice si riferisce alla singola maniglia

A richiesta M5

## Maniglie estruse inclinate 10°

| U | Tipo foro | Spessore maniglia mm | Interasse mm | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|
| 3-5 | M4 | 12 | 88 | 0505.0703.0312 |
| **4-6-9** | **M4** | **12** | **133.4** | **0505.0703.0412** |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Anodizzato

Utilizzo con flange VEDI PG.185

Il codice si riferisce alla singola maniglia

A richiesta M5

## Maniglie tonde

| U | Tipo foro | Ø Maniglia mm | Interasse mm | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|
| 3-5 | M4 | 8 | 88 | 0505. 0704.0308 |
| **4-6-9** | **M4** | **8** | **133.4** | **0505. 0704.0408** |

Alluminio

Utilizzo con flange VEDI PG.185

Il codice si riferisce alla singola maniglia

## Maniglie tonde Inox

| U | Tipo foro | Ø Maniglia mm | Interasse mm | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|
| 3-5 | M4 | 8 | 88 | 0505. 0711.0308 |
| **4-6-9** | **M4** | **8** | **133.4** | **0505. 0711.0408** |

Inox

Utilizzo con flange VEDI PG.185

Il codice si riferisce alla singola maniglia

## Vite di fissaggio con impronta a croce Subrack Rail

| Tipo | Codice acquisto |
|---|---|
| M4x12 | 1000.0202.0412 |

## Chiavi esagonali per grano

| Tipo | Codice acquisto |
|---|---|
| M2,5 | 1000.2100.25 |
| **M3** | **1000.2100.03** |

Per grano VEDI PG.183



SUBRACK RAIL

# GUIDE SCHEDA

Le guide scheda servono per alloggiare le schede sul telaio e i suoi sotto assiemi, vengono fissate tramite fori sui profili del telaio.

La larghezza della cava varia da 2 a 2,5 mm. Opzionale la scelta degli antivibranti conduttivi e non conduttivi e la scelta del perno di fissaggio ad espansione.

Le guide scheda posso essere di diverse tipologie: offset, rinforzata, IEEE. La loro lunghezza può variare da 160 a 220 mm




Vista frontale: posizionamento delle guide

## Guide scheda



| Profondità scheda mm | Cava scheda mm | Codice acquisto grigia | Codice acquisto rossa | Codice acquisto verde |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 2 | 0505.0201.16 | 0505.0201.1602 | 0505.0201.1603 |
| **220** | **2** | **0505.0201.22** | **0505.0201.2202** | **-** |
| 160 | 2,5 | 0505.0206.16 | 0505.0206.1602 | - |
| **220** | **2,5** | **0505.0206.22** | **0505.0206.2202** | **-** |

Polycarbonate PC UL 94 V-0 Temperature -40 ° C to + 115 ° C

## Guide scheda rinforzate



| Profondità scheda mm | Cava scheda mm | Codice acquisto grigia | Codice acquisto rossa |
|---|---|---|---|
| 220 | 2 | 0505.0203.22 | 0505.0203.2202 |
| **220** | **2,5** | **0505.0208.22** | **0505.0208.2202** |

Policarbonato PC UL 94 V-0 Temperatura -40°C a +115°C

## Guide scheda offset

| Profondità scheda mm | Cava scheda mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 220 | 2 | 0505.0210.22 |
| **220** | **2,5** | **0505.0211.22** |

Policarbonato PC UL 94 V-0 - Colore verde - Temperatura -40°C a +115°C

## Guide scheda in alluminio

| Profondità scheda mm | Cava scheda mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 100 | 2,5 | 0505.0204.10 |
| **120** | **2,5** | **0505.0204.12** |
| 140 | 2,5 | 0505.0204.14 |
| **160** | **2,5** | **0505.0204.16** |
| 180 | 2,5 | 0505.0204.18 |
| **200** | **2,5** | **0505.0204.20** |
| 220 | 2,5 | 0505.0204.22 |
| **240** | **2,5** | **0505.0204.24** |
| 260 | 2,5 | 0505.0204.26 |
| **280** | **2,5** | **0505.0204.28** |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Verniciata RAL 9005

## Perno di codifica



| Codice acquisto |
|---|
| 0505.1201 |

Nylon PA66 + 30 % FV

il codice si riferisce al singolo perno

## Alveolo di codifica

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.1203 |

Nylon PA66 + 30 % FV

## Pettini di codifica

| Misura mm | Codice acquisto |
|---|---|
| 6 | 0505.1202.03 |
| 4,2 | 0505.1202.04 |
| 3,46 | 0505.1202.06 |

Nylon PA66 + 30 % FV

# COMPONENTI E ACCESSORI GUIDE SCHEDA



## Kit di codifica

| Colore | Codice acquisto |
|---|---|
| nero | 0505-4118-01 |
| **rosso** | **0505-4118-0102** |
| verde | 0505-4118-0103 |

Policarbonato PC UL 94 V-0 - Temperatura -40°C a +115°C

## Molla di contatto IEEE

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.3904 |

Bronzo

Molla di contatto per Kit di codifica

## Spina di codifica





| Codice acquisto |
|---|
| 0505.1201.02 |

Policarbonato PC UL 94 V 0
Temperatura -40°C a +115°C

## Molla di contatto scheda

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.6403 |

Bronzo nichelato

## Chiodino fissaggio scheda



| Codice acquisto |
|---|
| 0505.8001 |

Plastica PBT UL 94 V 0 - Colore nero - Temperatura -40°C a +115°C

Il chiodino viene utilizzato in alternativa alla vite di fissaggio

**NUMERO BREVETTO: BR16623**

## Viti fissaggio scheda M2,5 x12

| Tipologia testa | Materiale | Codice acquisto |
|---|---|---|
| Torx | Acciaio 8.8 | 1000.0112.2512 |
| **Croce** | **Acciaio 8.8** | **1000.0104.2512** |
| Croce | Inox | 1000.1104.2512 |

Acciaio 8.8 - Inox

## Estrattore

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.4001.03 |

Nylon PA66 + 30 % FV

## Antivibranti

| Colore | Conduttivo | Spessore scheda mm | Materiale | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|
| Grigio | Non conduttivo | 2 | PC | 0505.6401.16 |
| **Nero** | **Non conduttivo** | **2,5** | **PC** | **0505.6401.20** |
| Nero | Conduttivo | 2 | Denistat Y 30C 02 Resistività 5 Ohm | 0505.6402.16 |
| **Nero** | **Conduttivo** | **2,5** | **Denistat Y 30C 02 Resistività 5 Ohm** | **0505.6402.20** |

Il codice comprende un antivibrante anteriore e posteriore

## Invito scheda

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.3903 |

Policarbonato PC UL 94 V 0
Colore grigio
Temperatura -40°C a +115°C

Il codice comprende superiore e inferiore



SUBRACK RAIL

GUIDE SCHEDA

# SUBRACK RAIL CUSTOM

## COLORAZIONI

*La possibilità di scelta dei colori in alcuni degli accessori aumenterà la riconoscibilità e la personalizzazione del prodotto rendendolo unico.*

## ELABORAZIONI MECCANICHE

*Grazie ai macchinari moderni è possibile personalizzare direttamente in produzione ogni singolo pezzo, permettendo di eliminare ulteriori fasi di lavorazione e riducendo così i tempi di consegna.*

## PERSONALIZZAZIONI IN SERIE

*A fronte di richieste di maggiori quantitativi di prodotto, avverrà l'ottimizzazione delle procedure per la personalizzazione, ottimizzando costi e tempi trasformando il prodotto personalizzato in uno standard.*

## SERIGRAFIA

*Oltre alla possibilità di differenti colorazioni della struttura esterna, tutti i componenti interni, come ad esempio i frontali, possono essere personalizzati con la stampa serigrafica che permette l'utilizzo di colori brillanti, scritte o loghi.*

## FINITURE

*Il materiale maggiormente utilizzato è l'alluminio, per il quale disponiamo di diversi trattamenti superficiali quali:*
*SURTEC 650: processo liquido che fornisce al substrato una elevata protezione contro la corrosione: 336 h in nebbia salina semplice e 150 h in nebbia salina acetica.*
*ANODIZZAZIONE: processo elettrochimico non spontaneo mediante il quale uno strato protettivo si forma sulla superficie del metallo trattato e lo protegge dalla corrosione.*

# SUBRACK RAIL PLUS

Subrack per schede Eurocard 3U x 160/220, 6U x 160/220 e misure varie.
Costruiti secondo le norme IEC 60297 - DIN 41494.
Composti da laterali e profili in alluminio doppio foro, trattamento superficiale Surtec 650.
Robustezza - modularità - compatibilità EMC - ampia gamma di accessori.
Vengono utilizzati principalmente nei settori ferroviario a bordo treno e in tutti gli ambienti sottoposti a forti vibrazioni e sollecitazioni gravose.

SUBRACK RAIL PLUS

# SUBRACK RAIL PLUS





1 Coperture PG. 208
2 Profili posteriori PG. 202
3 Profili anteriori PG. 202
4 Setti separatori PG. 210
5 Profili mediani PG. 203
6 Guide scheda e accessori PG. 212
7 Profili anteriori PG. 202
8 Squadrette di finitura posteriori PG. 206
9 Laterali PG. 206
10 Piani di appoggio PG. 210
11 Flange 19" PG. 206
12 Maniglie PG. 211




SUBRACK RAIL PLUS

## SUBRACK CON LATERALI E FLANGE 3U




| U | U Interne | Profondità scheda mm | Profondità subrack mm | TE | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 160 | 175,5 | 42 | 0204-0403-4216 |
| **3** | **3** | **220** | **235,5** | **42** | **0204-0403-4222** |
| 3 | 3 | 160 | 175,5 | 60 | 0204-0403-6016 |
| **3** | **3** | **220** | **235,5** | **60** | **0204-0403-6022** |
| 3 | 3 | 160 | 175,5 | 84 | 0204-0403-8416 |
| **3** | **3** | **220** | **235,5** | **84** | **0204-0403-8422** |

Copertura non inclusa  A richiesta ulteriori profondità per scheda nominale da 280 - 340 - 400

Dimensioni di montaggio secondo IEC 60297-4-DIN 41494 – IEEE 1101.11 – DIN EN 51155

## SUBRACK CON LATERALI E FLANGE 6U




| U | U Interne | Profondità scheda mm | Profondità subrack mm | TE | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 160 | 175,5 | 42 | 0204-0406-4216 |
| **6** | **6** | **220** | **235,5** | **42** | **0204-0406-4222** |
| 6 | 6 | 160 | 175,5 | 60 | 0204-0406-6016 |
| **6** | **6** | **220** | **235,5** | **60** | **0204-0406-6022** |
| 6 | 6 | 160 | 175,5 | 84 | 0204-0406-8416 |
| **6** | **6** | **220** | **235,5** | **84** | **0204-0406-8422** |

Copertura non inclusa  A richiesta ulteriori profondità per scheda nominale da 280 - 340 - 400

U = Altezza in Unità ( 1 U = 44,45 mm )  TE = Larghezza in TE ( 1 TE = 5,08 mm )



LATERALI E FLANGE / SUBRACK RAIL PLUS

# COMPONENTI E ACCESSORI SUBRACK RAIL PLUS

## Profili anteriori

| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0204.0101.42 |
| **60** | **0204.0101.60** |
| 84 | 0204.0101.84 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M4 di fissaggio torx VEDI PG.211

## Profili posteriori accorciati

| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0204.0301.42 |
| **60** | **0204.0301.60** |
| 84 | 0204.0301.84 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M4 di fissaggio torx VEDI PG.211

Per l'utilizzo sono necessari i listelli isolanti VEDI PG.204

Barre "Z" VEDI PG.205

## Profili posteriori

| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0204.0401.42 |
| **60** | **0204.0401.60** |
| 84 | 0204.0401.84 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M4 di fissaggio torx VEDI PG.211

## Profili anteriori CPCI Rail

| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0204.1601.42 |
| **60** | **0204.1601.60** |
| 84 | 0204.1601.84 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M4 di fissaggio torx VEDI PG.211



## Profili posteriori mediani

| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0204.0601.42 |
| **60** | **0204.0601.60** |
| 84 | 0204.0601.84 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M4 di fissaggio torx VEDI PG.211

## Profili mediani due fori filettati



| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0204.1504.42 |
| **60** | **0204.1504.60** |
| 84 | 0204.1504.84 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M4 di fissaggio torx VEDI PG.211

## Profili mediani un foro filettato



| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0204.1505.42 |
| **60** | **0204.1505.60** |
| 84 | 0204.1505.84 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M4 di fissaggio torx VEDI PG.211

## Profili mediani accorciati due fori filettati



| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0204.0501.42 |
| **60** | **0204.0501.60** |
| 84 | 0204.0501.84 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M4 di fissaggio torx VEDI PG.211

Per l'utilizzo sono necessari i listelli isolanti VEDI PG.204

Barre "Z" VEDI PG.205

# COMPONENTI E ACCESSORI SUBRACK RAIL PLUS

## Listelli filettati M2,5 inox

| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0505.0105.42 |
| **60** | **0505.0105.60** |
| 84 | 0505.0105.84 |

Inox M2,5 5 x 1,5 mm

Grano M2,5 VEDI PG.205

## Listelli filettati M3 ottone

| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0505.0106.4203 |
| **60** | **0505.0106.6003** |
| 84 | 0505.0106.8403 |

Ottone M3 5 x 2 mm

Grano M3 VEDI PG.205

## Listelli guida vite

| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0505.0104.42 |
| **60** | **0505.0104.60** |
| 84 | 0505.0104.84 |

Alluminio 5x1mm Ø 2,5

## Listelli isolanti

| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0505.0103.42 |
| **60** | **0505.0103.60** |
| 84 | 0505.0103.84 |

PC V-0 8 x 3 mm

Utilizzo con profili accorciati VEDI PG.202 PG.203

## Listelli distanziatori

| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0505.0102.42 |
| **60** | **0505.0102.60** |
| 84 | 0505.0102.84 |

Alluminio 8 x 3 mm

Utilizzo con profili accorciati VEDI PG.202 PG.203



## Barre a"Z"tipo A

| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0505.0901.42 |
| **60** | **0505.0901.60** |
| 84 | 0505.0901.84 |

Alluminio 20/10 Surtec 650




Utilizzo con profili accorciati VEDI PG.202 PG.203

## Barre a"Z"tipo "B"




| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0505.0902.42 |
| **60** | **0505.0902.60** |
| 84 | 0505.0902.84 |

Alluminio 20/10 Surtec 650

Utilizzo con profili accorciati VEDI PG.202 PG.203

## Barre piane tipo "A"




| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0505.0905.42 |
| **60** | **0505.0905.60** |
| 84 | 0505.0905.84 |

Alluminio 20/10 Surtec 650

Utilizzo con gli altri profili VEDI PG.202 PG.203

## Barre piane tipo "B"




| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0505.0906.42 |
| **60** | **0505.0906.60** |
| 84 | 0505.0906.84 |

Alluminio 20/10 Surtec 650

Utilizzo con gli altri profili VEDI PG.202 PG.203

## Grani

| Dimensione | Codice acquisto |
|---|---|
| M 2,5 | 1000.2102.2508 |
| **M 3** | **1000.2102.0308** |

Chiave esagonale per grano VEDI PG.211



COMPONENTI E ACCESSORI / SUBRACK RAIL PLUS

# COMPONENTI E ACCESSORI SUBRACK RAIL PLUS

## Flange

| U | Codice d'acquisto | Codice acquisto con fori maniglia |
|---|---|---|
| 1 | 0204.0901.01 | 0204.0902.01 |
| **2** | **0204.0901.02** | **0204.0902.02** |
| 3 | 0204.0901.03 | 0204.0902.03 |
| **4** | **0204.0901.04** | **0204.0902.04** |
| 5 | 0204.0901.05 | 0204.0902.05 |
| **6** | **0204.0901.06** | **0204.0902.06** |
| 9 | 0204.0901.09 | 0204.0902.09 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Con perno di massa a richiesta / GND

Maniglie fornite a parte VEDI PG.211

## Laterali

| Profondità scheda mm | U | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 160 | 1 | 0204.0801.0116 |
| **160** | **2** | **0204.0801.0216** |
| 160 | 3 | 0204.0801.0316 |
| **160** | **4** | **0204.0801.0416** |
| 160 | 5 | 0204.0801.0516 |
| **160** | **6** | **0204.0801.0616** |
| 160 | 7 | 0204.0801.0716 |
| **160** | **9** | **0204.0801.0916** |
| 220 | 1 | 0204.0801.0122 |
| **220** | **2** | **0204.0801.0222** |
| 220 | 3 | 0204.0801.0322 |
| **220** | **4** | **0204.0801.0422** |
| 220 | 5 | 0204.0801.0522 |
| **220** | **6** | **0204.0801.0622** |
| 220 | 7 | 0204.0801.0722 |
| **220** | **9** | **0204.0801.0922** |

Alluminio 25/10 - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità per scheda nominale da 280 - 340 - 400

## Squadrette di finitura posteriori

| U | Codice acquisto |
|---|---|
| 3 | 0204.1001.03 |
| **6** | **0204.1001.06** |
| 9 | 0204.1001.09 |

Alluminio estruso - Surtec 650 conduttivo

U = Altezza in Unità ( 1 U = 44,45 mm )

TE = Larghezza in TE ( 1 TE = 5,08 mm )

## Flange per attacco arretrato

| U | Codice acquisto | Codice acquisto con fori maniglia |
|---|---|---|
| 1 | 0204.0906.01 | 0204.0907.01 |
| **2** | **0204.0906.02** | **0204.0907.02** |
| 3 | 0204.0906.03 | 0204.0907.03 |
| **4** | **0204.0906.04** | **0204.0907.04** |
| 5 | 0204.0906.05 | 0204.0907.05 |
| **6** | **0204.0906.06** | **0204.0907.06** |
| 7 | 0204.0906.07 | 0204.0907.07 |
| **8** | **0204.0906.08** | **0204.0907.08** |
| 9 | 0204.0906.09 | 0204.0907.09 |

Alluminio estruso - Surtec 650 conduttivo

Maniglie fornite a parte VEDI PG.211

## Kit supporto finger



| N° Pezzi | Codice acquisto |
|---|---|
| 3 | 0204-1800-03 |
| **6** | **0204-1800-06** |
| 9 | 0204-1800-09 |

Alluminio estruso - Surtec 650 conduttivo

## Cappe di protezione posteriori

| Larghezza in TE | U | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 42 | 3 | 0204.1201.0342 |
| **60** | **3** | **0204.1201.0360** |
| 84 | 3 | 0204.1201.0384 |
| **42** | **6** | **0204.1201.0642** |
| 60 | 6 | 0204.1201.0660 |
| **84** | **6** | **0204.1201.0684** |
| 42 | 9 | 0204.1201.0942 |
| **60** | **9** | **0204.1201.0960** |
| 84 | 9 | 0204.1201.0984 |

Alluminio 10/10 - Surtec 650 conduttivo

# COMPONENTI E ACCESSORI SUBRACK RAIL PLUS

## Coperture areate asportabili

| Profondità scheda mm | TE | Codice acquisto fori Ø 4mm | Codice acquisto fori Ø 8mm | Codice acquisto fori nido d'ape |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 42 | 0204.1107.1642 | 0204.1108.1642 | 0204.1110.1642 |
| **160** | **60** | **0204.1107.1660** | **0204.1108.1660** | **0204.1110.1660** |
| 160 | 84 | 0204.1107.1684 | 0204.1108.1684 | 0204.1110.1684 |
| **220** | **42** | **0204.1107.2242** | **0204.1108.2242** | **0204.1110.2242** |
| 220 | 60 | 0204.1107.2260 | 0204.1108.2260 | 0204.1110.2260 |
| **220** | **84** | **0204.1107.2284** | **0204.1108.2284** | **0204.1110.2284** |

Alluminio 10/10 - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

DETTAGLIO GRIGLIA FORI Ø 4mm




DETTAGLIO GRIGLIA FORI Ø 8mm




DETTAGLIO GRIGLIA FORI NIDO D'APE




## Coperture areate interne non asportabili

| Profondità scheda mm | TE | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 160 | 42 | 0204.1104.1642 |
| **160** | **60** | **0204.1104.1660** |
| 160 | 84 | 0204.1104.1684 |
| **220** | **42** | **0204.1104.2242** |
| 220 | 60 | 0204.1104.2260 |
| **220** | **84** | **0204.1104.2284** |

Alluminio 10/10 preforato fori Ø 4mm - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

DETTAGLIO GRIGLIA FORI Ø 4mm




## Coperture cieche asportabili

| Profondità scheda mm | TE | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 160 | 42 | 0204.1109.1642 |
| **160** | **60** | **0204.1109.1660** |
| 160 | 84 | 0204.1109.1684 |
| **220** | **42** | **0204.1109.2242** |
| 220 | 60 | 0204.1109.2260 |
| **220** | **84** | **0204.1109.2284** |

Alluminio 10/10 - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

## Coperture cieche interne non asportabili

| Profondità scheda mm | TE | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 160 | 42 | 0204.1106.1642 |
| **160** | **60** | **0204.1106.1660** |
| 160 | 84 | 0204.1106.1684 |
| **220** | **42** | **0204.1106.2242** |
| 220 | 60 | 0204.1106.2260 |
| **220** | **84** | **0204.1106.2284** |

Alluminio 10/10 - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

U = Altezza in Unità ( 1 U = 44,45 mm )

TE = Larghezza in TE ( 1 TE = 5,08 mm )

# COMPONENTI E ACCESSORI SUBRACK RAIL PLUS

## Setti separatori ad incastro

| Profondità scheda mm | U | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 160 | 6 | 0204.1403.0616 |
| **160** | **9** | **0204.1403.0916** |
| 220 | 6 | 0204.1403.0622 |
| **220** | **9** | **0204.1403.0922** |

Mangelis 10/10

## Setti separatori a vite

| Profondità scheda mm | U | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 160 | 6 | 0204.1404.0616 |
| **160** | **9** | **0204.1404.0916** |
| 220 | 6 | 0204.1404.0622 |
| **220** | **9** | **0204.1404.0922** |

Mangelis 10/10

## Piani di appoggio ciechi

| Profondità scheda mm | TE | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 160 | 42 | 0204.1301.1642 |
| **160** | **60** | **0204.1301.1660** |
| 160 | 84 | 0204.1301.1684 |
| **220** | **42** | **0204.1301.2242** |
| 220 | 60 | 0204.1301.2260 |
| **220** | **84** | **0204.1301.2284** |

Alluminio 15/10 - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

## Piani di appoggio areati

| Profondità scheda mm | TE | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 160 | 42 | 0204.1302.1642 |
| **160** | **60** | **0204.1302.1660** |
| 160 | 84 | 0204.1302.1684 |
| **220** | **42** | **0204.1302.2242** |
| 220 | 60 | 0204.1302.2260 |
| **220** | **84** | **0204.1302.2284** |

Alluminio 15/10 - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

## Maniglie estruse

| U | Tipo foro | Spessore maniglia mm | Interasse mm | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|
| 2 | M4 | 12 | 45 | 0505.0701.0212 |
| **3-5** | **M4** | **12** | **88** | **0505.0701.0312** |
| 4-6-9 | M4 | 12 | 133.4 | 0505.0701.0412 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Anodizzato

Utilizzo con flange VEDI PG.206 PG.207

Il codice si riferisce alla singola maniglia

A richiesta M5

## Maniglie estruse inclinate 10°

| U | Tipo foro | Spessore maniglia mm | Interasse mm | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|
| 3-5 | M4 | 12 | 88 | 0505.0703.0312 |
| **4-6-9** | **M4** | **12** | **133.4** | **0505.0703.0412** |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Anodizzato

Utilizzo con flange VEDI PG.206 PG.207

Il codice si riferisce alla singola maniglia

A richiesta M5

## Maniglie tonde

| U | Tipo foro | Ø Maniglia mm | Interasse mm | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|
| 3-5 | M4 | 8 | 88 | 0505. 0704.0308 |
| **4-6-9** | **M4** | **8** | **133.4** | **0505. 0704.0408** |

Alluminio

Utilizzo con flange VEDI PG.206 PG.207

Il codice si riferisce alla singola maniglia

## Maniglie tonde Inox

| U | Tipo foro | Ø Maniglia mm | Interasse mm | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|
| 3-5 | M4 | 8 | 88 | 0505. 0711.0308 |
| **4-6-9** | **M4** | **8** | **133.4** | **0505. 0711.0408** |

Inox

Utilizzo con flange VEDI PG.206 PG.207

Il codice si riferisce alla singola maniglia

## Vite di fissaggio torx Subrack Rail Plus




| Tipo | Codice acquisto |
|---|---|
| M4x12 | 1000.1120.0412 |

Acciaio zincato

## Guide scheda IEEE

## Vite di fissaggio torx Subrack Rail Plus

| Tipo | Codice acquisto |
|---|---|
| M4x12 | 1000.1112.0412 |

Acciaio zincato

## Chiavi esagonali per grano

| Tipo | Codice acquisto |
|---|---|
| M2,5 | 1000.2100.25 |
| **M3** | **1000.2100.03** |

Per grano VEDI PG.205

# GUIDE SCHEDA

Le guide scheda servono per alloggiare le schede sul telaio e i suoi sotto assiemi, vengono fissate tramite fori sui profili del telaio.

La larghezza della cava varia da 2 a 2,5 mm. Opzionale la scelta degli antivibranti conduttivi e non conduttivi e la scelta del perno di fissaggio ad espansione.

Le guide scheda posso essere di diverse tipologie: offset, rinforzata, IEEE. La loro lunghezza può variare da 160 a 220 mm




Vista frontale: posizionamento delle guide

## Guide scheda



| Profondità scheda mm | Cava scheda mm | Codice acquisto grigia | Codice acquisto rossa | Codice acquisto verde |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 2 | 0505.0201.16 | 0505.0201.1602 | 0505.0201.1603 |
| **220** | **2** | **0505.0201.22** | **0505.0201.2202** | - |
| 160 | 2,5 | 0505.0206.16 | 0505.0206.1602 | - |
| **220** | **2,5** | **0505.0206.22** | **0505.0206.2202** | - |

Polycarbonate PC UL 94 V-0 Temperature -40 ° C to + 115 ° C

## Guide scheda rinforzate

| Profondità scheda mm | Cava scheda mm | Codice acquisto grigia | Codice acquisto rossa |
|---|---|---|---|
| 220 | 2 | 0505.0203.22 | 0505.0203.2202 |
| **220** | **2,5** | **0505.0208.22** | **0505.0208.2202** |

Policarbonato PC UL 94 V-0 Temperatura -40°C a +115°C

## Guide scheda offset

| Profondità scheda mm | Cava scheda mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 220 | 2 | 0505.0210.22 |
| **220** | **2,5** | **0505.0211.22** |

Policarbonato PC UL 94 V-0 - Colore verde - Temperatura -40°C a +115°C

## Guide scheda in alluminio

| Profondità scheda mm | Cava scheda mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 100 | 2,5 | 0505.0204.10 |
| **120** | **2,5** | **0505.0204.12** |
| 140 | 2,5 | 0505.0204.14 |
| **160** | **2,5** | **0505.0204.16** |
| 180 | 2,5 | 0505.0204.18 |
| **200** | **2,5** | **0505.0204.20** |
| 220 | 2,5 | 0505.0204.22 |
| **240** | **2,5** | **0505.0204.24** |
| 260 | 2,5 | 0505.0204.26 |
| **280** | **2,5** | **0505.0204.28** |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Verniciata RAL 9005

## Perno di codifica



| Codice acquisto |
|---|
| 0505.1201 |

Nylon PA66 + 30 % FV

il codice si riferisce al singolo perno

## Alveolo di codifica

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.1203 |

Nylon PA66 + 30 % FV

## Pettini di codifica

| Misura mm | Codice acquisto |
|---|---|
| 6 | 0505.1202.03 |
| 4,2 | 0505.1202.04 |
| 3,46 | 0505.1202.06 |

Nylon PA66 + 30 % FV

# COMPONENTI E ACCESSORI GUIDE SCHEDA



## Kit di codifica

| Colore | Codice acquisto |
|---|---|
| nero | 0505-4118-01 |
| **rosso** | **0505-4118-0102** |
| verde | 0505-4118-0103 |

Policarbonato PC UL 94 V-0 - Temperatura -40°C a +115°C

## Molla di contatto IEEE

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.3904 |

Bronzo

Molla di contatto per kit di codifica

## Spina di codifica





| Codice acquisto |
|---|
| 0505.1201.02 |

Policarbonato PC UL 94 V 0
Temperatura -40°C a +115°C

## Molla di contatto scheda

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.6403 |

Bronzo nichelato



## Chiodino fissaggio scheda



| Codice acquisto |
|---|
| 0505.8001 |

Plastica PBT UL 94 V 0 - Colore nero - Temperatura -40°C a +115°C

Il chiodino viene utilizzato in alternativa alla vite di fissaggio

**NUMERO BREVETTO: BR16623**

## Viti fissaggio scheda M2,5 x12

| Tipologia testa | Materiale | Codice acquisto |
|---|---|---|
| Torx | Acciaio 8.8 | 1000.0112.2512 |
| **Croce** | **Acciaio 8.8** | **1000.0104.2512** |
| Croce | Inox | 1000.1104.2512 |

Acciaio 8.8 - Inox

## Estrattore

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.4001.03 |

Nylon PA66 + 30 % FV

## Antivibranti

| Colore | Conduttivo | Spessore scheda mm | Materiale | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|
| Grigio | Non conduttivo | 2 | PC | 0505.6401.16 |
| **Nero** | **Non conduttivo** | **2,5** | **PC** | **0505.6401.20** |
| Nero | Conduttivo | 2 | Denistat Y 30C 02 Resistività 5 Ohm | 0505.6402.16 |
| **Nero** | **Conduttivo** | **2,5** | **Denistat Y 30C 02 Resistività 5 Ohm** | **0505.6402.20** |

Il codice comprende un antivibrante anteriore e posteriore

## Invito scheda

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.3903 |

Policarbonato PC UL 94 V 0
Colore grigio
Temperatura -40°C a +115°C

Il codice comprende superiore e inferiore

# SUBRACK RAIL PLUS CUSTOM

## *COLORAZIONI*

*La possibilità di scelta dei colori in alcuni degli accessori aumenterà la riconoscibilità e la personalizzazione del prodotto rendendolo unico.*

## *ELABORAZIONI MECCANICHE*

*Grazie ai macchinari moderni è possibile personalizzare direttamente in produzione ogni singolo pezzo, permettendo di eliminare ulteriori fasi di lavorazione e riducendo così i tempi di consegna.*

## *PERSONALIZZAZIONI IN SERIE*

*A fronte di richieste di maggiori quantitativi di prodotto, avverrà l'ottimizzazione delle procedure per la personalizzazione, ottimizzando costi e tempi trasformando il prodotto personalizzato in uno standard.*

## *SERIGRAFIA*

*Oltre alla possibilità di differenti colorazioni della struttura esterna, tutti i componenti interni, come ad esempio i frontali, possono essere personalizzati con la stampa serigrafica che permette l'utilizzo di colori brillanti, scritte o loghi.*

## *FINITURE*

*Il materiale maggiormente utilizzato è l'alluminio, per il quale disponiamo di diversi trattamenti superficiali quali:*
*SURTEC 650: processo liquido che fornisce al substrato una elevata protezione contro la corrosione: 336 h in nebbia salina semplice e 150 h in nebbia salina acetica.*
*ANODIZZAZIONE: processo elettrochimico non spontaneo mediante il quale uno strato protettivo si forma sulla superficie del metallo trattato e lo protegge dalla corrosione.*

SUBRACK RAIL PLUS

# SERIE INSTRUMENT

Contenitori per schede Eurocard e strumentazione. Costruiti in due versioni, per applicazioni rack 19" secondo le norme IEC 60297 - DIN 41494, per applicazioni da tavolo. Composti da profili della serie Executive e 4 profili di finitura anodizzati in cinque colori diversi, che completano il design del contenitore. Vengono utilizzati per strumentazione di misura e laboratorio in quei luoghi dove è richiesta anche una componente estetica.
Le tipologie standard principali sono:

- Serie instrument con flange
- Serie instrument con flange e maniglie
- Serie instrument con pannello frontale
- Serie Instrument con pannello frontale e maniglie.



SERIE INSTRUMENT

# SERIE INSTRUMENT





1 Coperture PG. 240
2 Profili posteriori PG. 231
3 Profili di chiusura PG. 230
4 Piastre di chiusura frontali PG. 234
5 Profili posteriori PG. 231
6 Piastre interne di supporto PG. 236
7 Maniglie subrack PG. 242
8 Traverse PG. 232
9 Viti PG. 243
10 Listelli filettati PG. 232
11 Squadrette di finitura PG. 237
12 Pannelli laterali PG. 238
13 Fondi PG. 241
14 Guide scheda e accessori PG. 244


## CATEGORIE STANDARD:


SERIE INSTRUMENT CON FLANGE 19" PG. 222

SERIE INSTRUMENT CON FLANGIA 19" E MANIGLIA PG. 224

SERIE INSTRUMENT CON PIASTRA FRONTALE PG. 226

SERIE INSTRUMENT CON PIASTRA FRONTALE E MANIGLIE PG. 228

# SERIE INSTRUMENT CON FLANGE 19"




## Serie Instrument con flange 19"

| | | Codice acquisto | | |
|---|---|---|---|---|
| **Altezza in U** | **Profondità mm** | **Larghezza 42 TE** | **Larghezza 60 TE** | **Larghezza 84 TE** |
| 2 | 200 | 0909-0102-4220 | 0909-0102-6020 | 0909-0102-8420 |
| **2** | **240** | **0909-0102-4224** | **0909-0102-6024** | **0909-0102-8424** |
| 2 | 300 | 0909-0102-4230 | 0909-0102-6030 | 0909-0102-8430 |
| **2** | **370** | **0909-0102-4237** | **0909-0102-6037** | **0909-0102-8437** |
| 2 | 400 | 0909-0102-4240 | 0909-0102-6040 | 0909-0102-8440 |
| **3** | **200** | **0909-0103-4220** | **0909-0103-6020** | **0909-0103-8420** |
| 3 | 240 | 0909-0103-4224 | 0909-0103-6024 | 0909-0103-8424 |
| **3** | **300** | **0909-0103-4230** | **0909-0103-6030** | **0909-0103-8430** |
| 3 | 370 | 0909-0103-4237 | 0909-0103-6037 | 0909-0103-8437 |
| **3** | **400** | **0909-0103-4240** | **0909-0103-6040** | **0909-0103-8440** |
| 4 | 200 | 0909-0104-4220 | 0909-0104-6020 | 0909-0104-8420 |
| **4** | **240** | **0909-0104-4224** | **0909-0104-6024** | **0909-0104-8424** |
| 4 | 300 | 0909-0104-4230 | 0909-0104-6030 | 0909-0104-8430 |
| **4** | **370** | **0909-0104-4237** | **0909-0104-6037** | **0909-0104-8437** |
| 4 | 400 | 0909-0104-4240 | 0909-0104-6040 | 0909-0104-8440 |
| **5** | **200** | **0909-0105-4220** | **0909-0105-6020** | **0909-0105-8420** |
| 5 | 240 | 0909-0105-4224 | 0909-0105-6024 | 0909-0105-8424 |
| **5** | **300** | **0909-0105-4230** | **0909-0105-6030** | **0909-0105-8430** |
| 5 | 370 | 0909-0105-4237 | 0909-0105-6037 | 0909-0105-8437 |
| **5** | **400** | **0909-0105-4240** | **0909-0105-6040** | **0909-0105-8440** |
| 6 | 200 | 0909-0106-4220 | 0909-0106-6020 | 0909-0106-8420 |
| **6** | **240** | **0909-0106-4224** | **0909-0106-6024** | **0909-0106-8424** |
| 6 | 300 | 0909-0106-4230 | 0909-0106-6030 | 0909-0106-8430 |
| **6** | **370** | **0909-0106-4237** | **0909-0106-6037** | **0909-0106-8437** |
| 6 | 400 | 0909-0106-4240 | 0909-0106-6040 | 0909-0106-8440 |

Piastre di supporto, profili interni e listelli filettati non inclusi

ANODIZZATO BLU

ANODIZZATO

ANODIZZATO ROSSO

ANODIZZATO GIALLO

ANODIZZATO VERDE

# SERIE INSTRUMENT CON FLANGE 19" E MANIGLIE




## Serie Instrument con flange 19" e maniglie

| | | Codice acquisto | | |
|---|---|---|---|---|
| **Altezza in U** | **Profondità mm** | **Larghezza 42 TE** | **Larghezza 60 TE** | **Larghezza 84 TE** |
| 2 | 200 | 0909-0202-4220 | 0909-0202-6020 | 0909-0202-8420 |
| **2** | **240** | **0909-0202-4224** | **0909-0202-6024** | **0909-0202-8424** |
| 2 | 300 | 0909-0202-4230 | 0909-0202-6030 | 0909-0202-8430 |
| **2** | **370** | **0909-0202-4237** | **0909-0202-6037** | **0909-0202-8437** |
| 2 | 400 | 0909-0202-4240 | 0909-0202-6040 | 0909-0202-8440 |
| **3** | **200** | **0909-0203-4220** | **0909-0203-6020** | **0909-0203-8420** |
| 3 | 240 | 0909-0203-4224 | 0909-0203-6024 | 0909-0203-8424 |
| **3** | **300** | **0909-0203-4230** | **0909-0203-6030** | **0909-0203-8430** |
| 3 | 370 | 0909-0203-4237 | 0909-0203-6037 | 0909-0203-8437 |
| **3** | **400** | **0909-0203-4240** | **0909-0203-6040** | **0909-0203-8440** |
| 4 | 200 | 0909-0204-4220 | 0909-0204-6020 | 0909-0204-8420 |
| **4** | **240** | **0909-0204-4224** | **0909-0204-6024** | **0909-0204-8424** |
| 4 | 300 | 0909-0204-4230 | 0909-0204-6030 | 0909-0204-8430 |
| **4** | **370** | **0909-0204-4237** | **0909-0204-6037** | **0909-0204-8437** |
| 4 | 400 | 0909-0204-4240 | 0909-0204-6040 | 0909-0204-8440 |
| **5** | **200** | **0909-0205-4220** | **0909-0205-6020** | **0909-0205-8420** |
| 5 | 240 | 0909-0205-4224 | 0909-0205-6024 | 0909-0205-8424 |
| **5** | **300** | **0909-0205-4230** | **0909-0205-6030** | **0909-0205-8430** |
| 5 | 370 | 0909-0205-4237 | 0909-0205-6037 | 0909-0205-8437 |
| **5** | **400** | **0909-0205-4240** | **0909-0205-6040** | **0909-0205-8440** |
| 6 | 200 | 0909-0206-4220 | 0909-0206-6020 | 0909-0206-8420 |
| **6** | **240** | **0909-0206-4224** | **0909-0206-6024** | **0909-0206-8424** |
| 6 | 300 | 0909-0206-4230 | 0909-0206-6030 | 0909-0206-8430 |
| **6** | **370** | **0909-0206-4237** | **0909-0206-6037** | **0909-0206-8437** |
| 6 | 400 | 0909-0206-4240 | 0909-0206-6040 | 0909-0206-8440 |

Piastre di supporto, profili interni e listelli filettati non inclusi

ANODIZZATO BLU

ANODIZZATO

ANODIZZATO ROSSO

ANODIZZATO GIALLO

ANODIZZATO VERDE




## Serie Instrument con piastra frontale

| | | Codice acquisto | | |
|---|---|---|---|---|
| **Altezza in U** | **Profondità mm** | **Larghezza 42 TE** | **Larghezza 60 TE** | **Larghezza 84 TE** |
| 2 | 200 | 0909-0302-4220 | 0909-0302-6020 | 0909-0302-8420 |
| **2** | **240** | **0909-0302-4224** | **0909-0302-6024** | **0909-0302-8424** |
| 2 | 300 | 0909-0302-4230 | 0909-0302-6030 | 0909-0302-8430 |
| **2** | **370** | **0909-0302-4237** | **0909-0302-6037** | **0909-0302-8437** |
| 2 | 400 | 0909-0302-4240 | 0909-0302-6040 | 0909-0302-8440 |
| **3** | **200** | **0909-0303-4220** | **0909-0303-6020** | **0909-0303-8420** |
| 3 | 240 | 0909-0303-4224 | 0909-0303-6024 | 0909-0303-8424 |
| **3** | **300** | **0909-0303-4230** | **0909-0303-6030** | **0909-0303-8430** |
| 3 | 370 | 0909-0303-4237 | 0909-0303-6037 | 0909-0303-8437 |
| **3** | **400** | **0909-0303-4240** | **0909-0303-6040** | **0909-0303-8440** |
| 4 | 200 | 0909-0304-4220 | 0909-0304-6020 | 0909-0304-8420 |
| **4** | **240** | **0909-0304-4224** | **0909-0304-6024** | **0909-0304-8424** |
| 4 | 300 | 0909-0304-4230 | 0909-0304-6030 | 0909-0304-8430 |
| **4** | **370** | **0909-0304-4237** | **0909-0304-6037** | **0909-0304-8437** |
| 4 | 400 | 0909-0304-4240 | 0909-0304-6040 | 0909-0304-8440 |
| **5** | **200** | **0909-0305-4220** | **0909-0305-6020** | **0909-0305-8420** |
| 5 | 240 | 0909-0305-4224 | 0909-0305-6024 | 0909-0305-8424 |
| **5** | **300** | **0909-0305-4230** | **0909-0305-6030** | **0909-0305-8430** |
| 5 | 370 | 0909-0305-4237 | 0909-0305-6037 | 0909-0305-8437 |
| **5** | **400** | **0909-0305-4240** | **0909-0305-6040** | **0909-0305-8440** |
| 6 | 200 | 0909-0306-4220 | 0909-0306-6020 | 0909-0306-8420 |
| **6** | **240** | **0909-0306-4224** | **0909-0306-6024** | **0909-0306-8424** |
| 6 | 300 | 0909-0306-4230 | 0909-0306-6030 | 0909-0306-8430 |
| **6** | **370** | **0909-0306-4237** | **0909-0306-6037** | **0909-0306-8437** |
| 6 | 400 | 0909-0306-4240 | 0909-0306-6040 | 0909-0306-8440 |



ANODIZZATO BLU

ANODIZZATO

ANODIZZATO ROSSO

ANODIZZATO GIALLO

ANODIZZATO VERDE

# SERIE INSTRUMENT CON PIASTRA FRONTALE E MANIGLIE




## Serie Instrument con piastra frontale 19" e maniglie

| | | Codice acquisto | | |
|---|---|---|---|---|
| **Altezza in U** | **Profondità mm** | **Larghezza 42 TE** | **Larghezza 60 TE** | **Larghezza 84 TE** |
| 2 | 200 | 0909-0402-4220 | 0909-0402-6020 | 0909-0402-8420 |
| **2** | **240** | **0909-0402-4224** | **0909-0402-6024** | **0909-0402-8424** |
| 2 | 300 | 0909-0402-4230 | 0909-0402-6030 | 0909-0402-8430 |
| **2** | **370** | **0909-0402-4237** | **0909-0402-6037** | **0909-0402-8437** |
| 2 | 400 | 0909-0402-4240 | 0909-0402-6040 | 0909-0402-8440 |
| **3** | **200** | **0909-0403-4220** | **0909-0403-6020** | **0909-0403-8420** |
| 3 | 240 | 0909-0403-4224 | 0909-0403-6024 | 0909-0403-8424 |
| **3** | **300** | **0909-0403-4230** | **0909-0403-6030** | **0909-0403-8430** |
| 3 | 370 | 0909-0403-4237 | 0909-0403-6037 | 0909-0403-8437 |
| **3** | **400** | **0909-0403-4240** | **0909-0403-6040** | **0909-0403-8440** |
| 4 | 200 | 0909-0404-4220 | 0909-0404-6020 | 0909-0404-8420 |
| **4** | **240** | **0909-0404-4224** | **0909-0404-6024** | **0909-0404-8424** |
| 4 | 300 | 0909-0404-4230 | 0909-0404-6030 | 0909-0404-8430 |
| **4** | **370** | **0909-0404-4237** | **0909-0404-6037** | **0909-0404-8437** |
| 4 | 400 | 0909-0404-4240 | 0909-0404-6040 | 0909-0404-8440 |
| **5** | **200** | **0909-0405-4220** | **0909-0405-6020** | **0909-0405-8420** |
| 5 | 240 | 0909-0405-4224 | 0909-0405-6024 | 0909-0405-8424 |
| **5** | **300** | **0909-0405-4230** | **0909-0405-6030** | **0909-0405-8430** |
| 5 | 370 | 0909-0405-4237 | 0909-0405-6037 | 0909-0405-8437 |
| **5** | **400** | **0909-0405-4240** | **0909-0405-6040** | **0909-0405-8440** |
| 6 | 200 | 0909-0406-4220 | 0909-0406-6020 | 0909-0406-8420 |
| **6** | **240** | **0909-0406-4224** | **0909-0406-6024** | **0909-0406-8424** |
| 6 | 300 | 0909-0406-4230 | 0909-0406-6030 | 0909-0406-8430 |
| **6** | **370** | **0909-0406-4237** | **0909-0406-6037** | **0909-0406-8437** |
| 6 | 400 | 0909-0406-4240 | 0909-0406-6040 | 0909-0406-8440 |

ANODIZZATO BLU

ANODIZZATO

ANODIZZATO ROSSO

ANODIZZATO GIALLO

ANODIZZATO VERDE

# COMPONENTI E ACCESSORI SERIE INSTRUMENT

## Profili di chiusura

| Profondità in mm | Anodizzato blu | Anodizzato | Anodizzato rosso | Anodizzato giallo | Anodizzato verde |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 0909.0201.20 | 0909.0203.20 | 0909.0202.20 | 0909.0204.20 | 0909.0205.20 |
| **240** | **0909.0201.24** | **0909.0203.24** | **0909.0202.24** | **0909.0204.24** | **0909.0205.24** |
| 300 | 0909.0201.30 | 0909.0203.30 | 0909.0202.30 | 0909.0204.30 | 0909.0205.30 |
| **370** | **0909.0201.37** | **0909.0203.37** | **0909.0202.37** | **0909.0204.37** | **0909.0205.37** |
| 400 | 0909.0201.40 | 0909.0203.40 | 0909.0202.40 | 0909.0204.40 | 0909.0205.40 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - anodizzato blu

ANODIZZATO BLU

ANODIZZATO

ANODIZZATO ROSSO

ANODIZZATO GIALLO

ANODIZZATO VERDE

## Profili anteriori

| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0202.0103.42 |
| **60** | **0202.0103.60** |
| 84 | 0202.0103.84 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M5 di fissaggio torx VEDI PG.243

## Profili anteriori CPCI

| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0202.1602.42 |
| **60** | **0202.1602.60** |
| 84 | 0202.1602.84 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M5 di fissaggio torx VEDI PG.243

## Profili posteriori

| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0202.0401.42 |
| **60** | **0202.0401.60** |
| 84 | 0202.0401.84 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M5 di fissaggio torx VEDI PG.243

## Profili posteriori accorciati ribassati

| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0202.1801.42 |
| **60** | **0202.1801.60** |
| 84 | 0202.1801.84 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo



Permette il passaggio del piano

Vite M5 di fissaggio torx VEDI PG.243

Per l'utilizzo sono necessari i listelli isolanti VEDI PG.233

## Profili posteriori mediani

| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0202.0601.42 |
| **60** | **0202.0601.60** |
| 84 | 0202.0601.84 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Surtec 650 conduttivo

Vite M5 di fissaggio torx VEDI PG.243



Permette il passaggio del piano

# COMPONENTI E ACCESSORI SERIE INSTRUMENT

## Traverse

| Profondità in mm | Codice acquisto |
|---|---|
| 200 | 0909.0101.20 |
| **240** | **0909.0101.24** |
| 300 | 0909.0101.30 |
| **370** | **0909.0101.37** |
| 400 | 0909.0101.40 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - anodizzato

## Listelli filettati inox 2,5

| Fori filettati | TE | Codice acquisto |
|---|---|---|
| M2,5 | 3 | 0505.0105.0302 |
| **M2,5** | **35** | **0505.0105.3502** |
| M2,5 | 45 | 0505.0105.4502 |
| **M2,5** | **55** | **0505.0105.5502** |
| M2,5 | 70 | 0505.0105.7002 |
| **M2,5** | **75** | **0505.0105.7502** |

Inox M2,5 5 x 1,5 mm

Grano M2,5 - M3 VEDI PG.243

## Listelli filettati M3 ottone

| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0505.0106.4203 |
| **60** | **0505.0106.6003** |
| 84 | 0505.0106.8403 |

Ottone M3 5 x 2 mm

Grano M3 VEDI PG.243

## Listelli guidavite

| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0505.0104.42 |
| **60** | **0505.0104.60** |
| 84 | 0505.0104.84 |

Alluminio 5x1mm Ø 2,5

## Listelli isolanti



| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0505.0103.42 |
| **60** | **0505.0103.60** |
| 84 | 0505.0103.84 |

PC V-0 8 x 3 mm

Utilizzo con profilo accorciato VEDI PG.231

## Listelli distanziatori



| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0505.0102.42 |
| **60** | **0505.0102.60** |
| 84 | 0505.0102.84 |

Alluminio 8 x 3 mm

Utilizzo con profilo accorciato VEDI PG.231

## Barre a"Z"tipo "A"

| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0505.0901.42 |
| **60** | **0505.0901.60** |
| 84 | 0505.0901.84 |

Alluminio 20/10 Surtec 650




Utilizzo con profilo accorciato VEDI PG.231

## Barre piane tipo "A"




| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0505.0905.42 |
| **60** | **0505.0905.60** |
| 84 | 0505.0905.84 |

Alluminio 20/10 Surtec 650

Utilizzo con altri profili VEDI PG.230 PG.231

# COMPONENTI E ACCESSORI SERIE INSTRUMENT

## Piastre frontali cieche con flangia

| Altezza in U | Codice acquisto | | |
|---|---|---|---|
| | Larghezza 42 TE | Larghezza 60 TE | Larghezza 84 TE |
| 2 | 0909.0501.0242 | 0909.0501.0260 | 0909.0501.0284 |
| **3** | **0909.0501.0342** | **0909.0501.0360** | **0909.0501.0384** |
| 4 | 0909.0501.0442 | 0909.0501.0460 | 0909.0501.0484 |
| **5** | **0909.0501.0542** | **0909.0501.0560** | **0909.0501.0584** |
| 6 | 0909.0501.0642 | 0909.0501.0660 | 0909.0501.0684 |

Alluminio 30/10 anodizzato

## Piastre frontali cieche con flangia e fori maniglia

| Altezza in U | Codice acquisto | | |
|---|---|---|---|
| | Larghezza 42 TE | Larghezza 60 TE | Larghezza 84 TE |
| 2 | 0909.0502.0242 | 0909.0502.0260 | 0909.0502.0284 |
| **3** | **0909.0502.0342** | **0909.0502.0360** | **0909.0502.0384** |
| 4 | 0909.0502.0442 | 0909.0502.0460 | 0909.0502.0484 |
| **5** | **0909.0502.0542** | **0909.0502.0560** | **0909.0502.0584** |
| 6 | 0909.0502.0642 | 0909.0502.0660 | 0909.0502.0684 |

Alluminio 30/10 anodizzato

## Piastre frontali/posteriori cieche

| Altezza in U | Codice acquisto | | |
|---|---|---|---|
| | Larghezza 42 TE | Larghezza 60 TE | Larghezza 84 TE |
| 2 | 0909.1101.0242 | 0909.1101.0260 | 0909.1101.0284 |
| **3** | **0909.1101.0342** | **0909.1101.0360** | **0909.1101.0384** |
| 4 | 0909.1101.0442 | 0909.1101.0460 | 0909.1101.0484 |
| **5** | **0909.1101.0542** | **0909.1101.0560** | **0909.1101.0584** |
| 6 | 0909.1101.0642 | 0909.1101.0660 | 0909.1101.0684 |

Alluminio 30/10 anodizzato

## Flange anteriori

| U | Codice acquisto |
|---|---|
| 2 | 0909.0901.02 |
| **3** | **0909.0901.03** |
| 4 | 0909.0901.04 |
| **5** | **0909.0901.05** |
| 6 | 0909.0901.06 |

Alluminio 30/10 anodizzato

## Flange anteriori con fori maniglia

| U | Codice acquisto |
|---|---|
| 2 | 0909.0902.02 |
| **3** | **0909.0902.03** |
| 4 | 0909.0902.04 |
| **5** | **0909.0902.05** |
| 6 | 0909.0902.06 |

Alluminio 30/10 anodizzato

Maniglie fornite a parte VEDI PG.242

# COMPONENTI E ACCESSORI SERIE INSTRUMENT

## Piastre interne di supporto componenti

| Altezza in U | Profondità in mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 2 | 35 | 0909.0401.0207 |
| **2** | **76** | **0909.0401.0215** |
| 2 | 177 | 0909.0401.0235 |
| **2** | **228** | **0909.0401.0245** |
| 2 | 279 | 0909.0401.0255 |
| **2** | **350** | **0909.0401.0270** |
| 2 | 381 | 0909.0401.0275 |
| **3** | 35 | **0909.0401.0307** |
| 3 | **76** | 0909.0401.0315 |
| **3** | 177 | **0909.0401.0335** |
| 3 | **228** | 0909.0401.0345 |
| **3** | 279 | **0909.0401.0355** |
| 3 | **350** | 0909.0401.0370 |
| **3** | 381 | **0909.0401.0375** |
| 4 | 35 | 0909.0401.0407 |
| **4** | **76** | **0909.0401.0415** |
| 4 | 177 | 0909.0401.0435 |
| **4** | **228** | **0909.0401.0445** |
| 4 | 279 | 0909.0401.0455 |
| **4** | **350** | **0909.0401.0470** |
| 4 | 381 | 0909.0401.0475 |
| **5** | 35 | **0909.0401.0507** |
| 5 | **76** | 0909.0401.0515 |
| **5** | 177 | **0909.0401.0535** |
| 5 | **228** | 0909.0401.0545 |
| **5** | 279 | **0909.0401.0555** |
| 5 | **350** | 0909.0401.0570 |
| **5** | 381 | **0909.0401.0575** |
| 6 | 35 | 0909.0401.0607 |
| **6** | **76** | **0909.0401.0615** |
| 6 | 177 | 0909.0401.0635 |
| **6** | **228** | **0909.0401.0645** |
| 6 | 279 | 0909.0401.0655 |
| **6** | **350** | **0909.0401.0670** |
| 6 | 381 | 0909.0401.0675 |

Alluminio 20/10 anodizzato

## Squadrette di finitura

| U | Codice acquisto |
|---|---|
| 2 | 0909.1001.02 |
| **3** | **0909.1001.03** |
| 4 | 0909.1001.04 |
| **5** | **0909.1001.05** |
| 6 | 0909.1001.06 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - anodizzato

## Squadrette di finitura con fori maniglia

| U | Codice acquisto |
|---|---|
| 2 | 0909.1002.02 |
| **3** | **0909.1002.03** |
| 4 | 0909.1002.04 |
| **5** | **0909.1002.05** |
| 6 | 0909.1002.06 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - anodizzato

Maniglie fornite a parte VEDI PG.242

## Piani di appoggio ciechi

| Profondità Instrument | Codice acquisto 42 TE | Codice acquisto 60 TE | Codice acquisto 84 TE |
|---|---|---|---|
| 200 | 0202.1301.1842 | 0202.1301.1860 | 0202.1301.1884 |
| **240** | **0202.1301.2242** | **0202.1301.2260** | **0202.1301.2284** |
| 300 | 0202.1301.2842 | 0202.1301.2860 | 0202.1301.2884 |
| **370** | **0202.1301.3542** | **0202.1301.3560** | **0202.1301.3584** |
| 400 | 0202.1301.3842 | 0202.1301.3860 | 0202.1301.3884 |

Alluminio 15/10 - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

## Piani di appoggio areati

| Profondità Instrument | Codice acquisto 42 TE | Codice acquisto 60 TE | Codice acquisto 84 TE |
|---|---|---|---|
| 200 | 0202.1302.1842 | 0202.1302.1860 | 0202.1302.1884 |
| **240** | **0202.1302.2242** | **0202.1302.2260** | **0202.1302.2284** |
| 300 | 0202.1302.2842 | 0202.1302.2860 | 0202.1302.2884 |
| **370** | **0202.1302.3542** | **0202.1302.3560** | **0202.1302.3584** |
| 400 | 0202.1302.3842 | 0202.1302.3860 | 0202.1302.3884 |

Alluminio 15/10 - Surtec 650 conduttivo

A richiesta ulteriori profondità da 250 mm a 450 mm

# COMPONENTI E ACCESSORI SERIE INSTRUMENT

## Pannelli laterali ciechi

| Altezza in U | Profondità mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 2 | 200 | 0909.0801.0220 |
| **2** | **240** | **0909.0801.0224** |
| 2 | 300 | 0909.0801.0230 |
| **2** | **370** | **0909.0801.0237** |
| 2 | 400 | 0909.0801.0240 |
| **3** | **200** | **0909.0801.0320** |
| 3 | 240 | 0909.0801.0324 |
| **3** | **300** | **0909.0801.0330** |
| 3 | 370 | 0909.0801.0337 |
| **3** | **400** | **0909.0801.0340** |
| 4 | 200 | 0909.0801.0420 |
| **4** | **240** | **0909.0801.0424** |
| 4 | 300 | 0909.0801.0430 |
| **4** | **370** | **0909.0801.0437** |
| 4 | 400 | 0909.0801.0440 |
| **5** | **200** | **0909.0801.0520** |
| 5 | 240 | 0909.0801.0524 |
| **5** | **300** | **0909.0801.0530** |
| 5 | 370 | 0909.0801.0537 |
| **5** | **400** | **0909.0801.0540** |
| 6 | 200 | 0909.0801.0620 |
| **6** | **240** | **0909.0801.0624** |
| 6 | 300 | 0909.0801.0630 |
| **6** | **370** | **0909.0801.0637** |
| 6 | 400 | 0909.0801.0640 |

Alluminio 10/10 anodizzato

## Pannelli laterali per maniglione

| Altezza in U | Profondità mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 2 | 200 | 0909.0802.0220 |
| **2** | **240** | **0909.0802.0224** |
| 2 | 300 | 0909.0802.0230 |
| **2** | **370** | **0909.0802.0237** |
| 2 | 400 | 0909.0802.0240 |
| **3** | **200** | **0909.0802.0320** |
| 3 | 240 | 0909.0802.0324 |
| **3** | **300** | **0909.0802.0330** |
| 3 | 370 | 0909.0802.0337 |
| **3** | **400** | **0909.0802.0340** |
| 4 | 200 | 0909.0802.0420 |
| **4** | **240** | **0909.0802.0424** |
| 4 | 300 | 0909.0802.0430 |
| **4** | **370** | **0909.0802.0437** |
| 4 | 400 | 0909.0802.0440 |
| **5** | **200** | **0909.0802.0520** |
| 5 | 240 | 0909.0802.0524 |
| **5** | **300** | **0909.0802.0530** |
| 5 | 370 | 0909.0802.0537 |
| **5** | **400** | **0909.0802.0540** |
| 6 | 200 | 0909.0802.0620 |
| **6** | **240** | **0909.0802.0624** |
| 6 | 300 | 0909.0802.0630 |
| **6** | **370** | **0909.0802.0637** |
| 6 | 400 | 0909.0802.0640 |

Alluminio 10/10 anodizzato

Maniglione fornito a parte VEDI PG.242

# COMPONENTI E ACCESSORI SERIE INSTRUMENT

## Coperture cieche

| | Codice acquisto | | |
|---|---|---|---|
| **Profondità mm** | **Larghezza 42 TE** | **Larghezza 60 TE** | **Larghezza 84 TE** |
| 200 | 0909.0701.4220 | 0909.0701.6020 | 0909.0701.8420 |
| **240** | **0909.0701.4224** | **0909.0701.6024** | **0909.0701.8424** |
| 300 | 0909.0701.4230 | 0909.0701.6030 | 0909.0701.8430 |
| **370** | **0909.0701.4237** | **0909.0701.6037** | **0909.0701.8437** |
| 400 | 0909.0701.4240 | 0909.0701.6040 | 0909.0701.8440 |

Alluminio 10/10 anodizzato

## Coperture areate

| | Codice acquisto | | |
|---|---|---|---|
| **Profondità mm** | **Larghezza 42 TE** | **Larghezza 60 TE** | **Larghezza 84 TE** |
| 200 | 0909.0703.4220 | 0909.0703.6020 | 0909.0703.8420 |
| **240** | **0909.0703.4224** | **0909.0703.6024** | **0909.0703.8424** |
| 300 | 0909.0703.4230 | 0909.0703.6030 | 0909.0703.8430 |
| **370** | **0909.0703.4237** | **0909.0703.6037** | **0909.0703.8437** |
| 400 | 0909.0703.4240 | 0909.0703.6040 | 0909.0703.8440 |

Alluminio 10/10 anodizzato

## Fondi ciechi

| | Codice acquisto | | |
|---|---|---|---|
| **Profondità mm** | **Larghezza 42 TE** | **Larghezza 60 TE** | **Larghezza 84 TE** |
| 200 | 0909.0702.4220 | 0909.0702.6020 | 0909.0702.8420 |
| **240** | **0909.0702.4224** | **0909.0702.6024** | **0909.0702.8424** |
| 300 | 0909.0702.4230 | 0909.0702.6030 | 0909.0702.8430 |
| **370** | **0909.0702.4237** | **0909.0702.6037** | **0909.0702.8437** |
| 400 | 0909.0702.4240 | 0909.0702.6040 | 0909.0702.8440 |

Magnelis® 10/10

## Fondi areati

| | Codice acquisto | | |
|---|---|---|---|
| **Profondità mm** | **Larghezza 42 TE** | **Larghezza 60 TE** | **Larghezza 84 TE** |
| 200 | 0909.0704.4220 | 0909.0704.6020 | 0909.0704.8420 |
| **240** | **0909.0704.4224** | **0909.0704.6024** | **0909.0704.8424** |
| 300 | 0909.0704.4230 | 0909.0704.6030 | 0909.0704.8430 |
| **370** | **0909.0704.4237** | **0909.0704.6037** | **0909.0704.8437** |
| 400 | 0909.0704.4240 | 0909.0704.6040 | 0909.0704.8440 |

Magnelis® 10/10

# COMPONENTI E ACCESSORI SERIE INSTRUMENT

## Maniglione

| Larghezza in TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 42 | 0505-0708-0142 |
| **60** | **0505-0708-0160** |
| 84 | 0505-0708-0184 |

Alluminio e polietilente rinforzato con fibra di vetro - Portata 250 N

Il codice si riferisce alla singola maniglia

Utilizzo con laterale VEDI PG.239

## Maniglie estruse

VISTA DALL'ALTO

| U | Tipo foro | Spessore maniglia mm | Interasse mm | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|
| 2 | M4 | 12 | 45 | 0505.0701.0212 |
| **3** | **M4** | **12** | **88** | **0505.0701.0312** |
| 4 | M4 | 12 | 133.4 | 0505.0701.0412 |
| **5** | **M4** | **12** | **133.4** | **0505.0701.0412** |
| 6 | M4 | 12 | 133.4 | 0505.0701.0412 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Anodizzato

Il codice si riferisce alla singola maniglia

A richiesta M5

Utilizzo con flange VEDI PG.235

Utilizzo con squadrette VEDI PG.237

## Maniglie estruse inclinate 10°

VISTA DALL'ALTO

| U | Tipo foro | Spessore maniglia mm | Interasse mm | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|
| 3 | M4 | 12 | 88 | 0505.0703.0312 |
| **4** | **M4** | **12** | **133.4** | **0505.0703.0412** |
| 5 | M4 | 12 | 133.4 | 0505.0703.0412 |
| **6** | **M4** | **12** | **133.4** | **0505.0703.0412** |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Anodizzato

Il codice si riferisce alla singola maniglia

A richiesta M5

Utilizzo con flange VEDI PG.235

Utilizzo con squadrette VEDI PG.237

## Maniglie tonde

| U | Tipo foro | Ø Maniglia mm | Interasse mm | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|
| 3 | M4 | 8 | 88 | 0505. 0704.0308 |
| **4** | **M4** | **8** | **133.4** | **0505. 0704.0408** |
| 5 | M4 | 8 | 133.4 | 0505. 0704.0408 |
| **6** | **M4** | **8** | **133.4** | **0505. 0704.0408** |

Alluminio

Il codice si riferisce alla singola maniglia

Utilizzo con flange VEDI PG.235

Utilizzo con squadrette VEDI PG.237

## Maniglie tonde Inox

| U | Tipo foro | Ø Maniglia mm | Interasse mm | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|
| 3 | M4 | 8 | 88 | 0505. 0711.0308 |
| **4** | **M4** | **8** | **133.4** | **0505. 0711.0408** |
| 5 | M4 | 8 | 133.4 | 0505. 0711.0408 |
| **6** | **M4** | **8** | **133.4** | **0505. 0711.0408** |

Inox

Il codice si riferisce alla singola maniglia

Utilizzo con flange VEDI PG.235

Utilizzo con squadrette VEDI PG.237

## Piedino h 3,9 mm

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.2302 |

Plastica nera

## Piedino h 16 mm

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.2304 |

Plastica nera

## Piedino alzabile

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.2305 |

Plastica nera

## Grani

| Dimensione | Codice acquisto |
|---|---|
| M 2,5 | 1000.2102.2508 |
| **M 3** | **1000.2102.0308** |

## Chiavi esagonali per grano

| Tipo | Codice acquisto |
|---|---|
| M2,5 | 1000.2100.25 |
| **M3** | **1000.2100.03** |

## Vite di fissaggio speciale torx Instrument

| Tipo | Codice acquisto |
|---|---|
| M5x16 | 1000.0128.0516 |

Acciaio zincato

# GUIDE SCHEDA

Le guide scheda servono per alloggiare le schede sul telaio e i suoi sotto assiemi, vengono fissate tramite fori sui profili del telaio.

La larghezza della cava varia da 2 a 2,5 mm. Opzionale la scelta degli antivibranti conduttivi e non conduttivi e la scelta del perno di fissaggio ad espansione.

Le guide scheda posso essere di diverse tipologie: offset, rinforzata, IEEE. La loro lunghezza può variare da 160 a 220 mm




Vista frontale: posizionamento delle guide

## Guide scheda offset

| Profondità scheda mm | Cava scheda mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 220 | 2 | 0505.0210.22 |
| **220** | **2,5** | **0505.0211.22** |

Policarbonato PC UL 94 V-0 - Colore verde - Temperatura -40°C a +115°C

## Guide scheda



| Profondità scheda mm | Cava scheda mm | Codice acquisto grigia | Codice acquisto rossa | Codice acquisto verde |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 2 | 0505.0201.16 | 0505.0201.1602 | 0505.0201.1603 |
| **220** | **2** | **0505.0201.22** | **0505.0201.2202** | **-** |
| 160 | 2,5 | 0505.0206.16 | 0505.0206.1602 | - |
| **220** | **2,5** | **0505.0206.22** | **0505.0206.2202** | **-** |

Polycarbonate PC UL 94 V-0 Temperature -40 ° C to + 115 ° C

## Guide scheda in alluminio

| Profondità scheda mm | Cava scheda mm | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 100 | 2,5 | 0505.0204.10 |
| **120** | **2,5** | **0505.0204.12** |
| 140 | 2,5 | 0505.0204.14 |
| **160** | **2,5** | **0505.0204.16** |
| 180 | 2,5 | 0505.0204.18 |
| **200** | **2,5** | **0505.0204.20** |
| 220 | 2,5 | 0505.0204.22 |
| **240** | **2,5** | **0505.0204.24** |
| 260 | 2,5 | 0505.0204.26 |
| **280** | **2,5** | **0505.0204.28** |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Verniciata RAL 9005

## Guide scheda rinforzate

| Profondità scheda mm | Cava scheda mm | Codice acquisto grigia | Codice acquisto rossa |
|---|---|---|---|
| 220 | 2 | 0505.0203.22 | 0505.0203.2202 |
| **220** | **2,5** | **0505.0208.22** | **0505.0208.2202** |

Policarbonato PC UL 94 V-0 Temperatura -40°C a +115°C

## Invito scheda

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.3903 |

Policarbonato PC UL 94 V 0
Colore grigio
Temperatura -40°C a +115°C

Il codice comprende superiore e inferiore

# COMPONENTI E ACCESSORI GUIDE SCHEDA





## Kit di codifica

| Colore | Codice acquisto |
|---|---|
| nero | 0505-4118-01 |
| **rosso** | **0505-4118-0102** |
| verde | 0505-4118-0103 |

Policarbonato PC UL 94 V-0 - Temperatura -40°C a +115°C

## Molla di contatto IEEE

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.3904 |

Bronzo

Molla di contatto per kit di codifica

## Spina di codifica



| Codice acquisto |
|---|
| 0505.1201.02 |

Policarbonato PC UL 94 V 0
Temperatura -40°C a +115°C

## Chiodino fissaggio scheda



| Codice acquisto |
|---|
| 0505.8001 |

Plastica PBT UL 94 V 0 - Colore nero - Temperatura -40°C a +115°C

Il chiodino viene utilizzato in alternativa alla vite di fissaggio

**NUMERO BREVETTO: BR16623**

## Viti fissaggio scheda M2,5 x12

| Tipologia testa | Materiale | Codice acquisto |
|---|---|---|
| Torx | Acciaio 8.8 | 1000.0112.2512 |
| **Croce** | **Acciaio 8.8** | **1000.0104.2512** |
| Croce | Inox | 1000.1104.2512 |

Acciaio 8.8 - Inox

## Antivibranti

| Colore | Conduttivo | Spessore scheda mm | Materiale | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|
| Grigio | Non conduttivo | 2 | PC | 0505.6401.16 |
| **Nero** | **Non conduttivo** | **2,5** | **PC** | **0505.6401.20** |
| Nero | Conduttivo | 2 | Denistat Y 30C 02 Resistività 5 Ohm | 0505.6402.16 |
| **Nero** | **Conduttivo** | **2,5** | **Denistat Y 30C 02 Resistività 5 Ohm** | **0505.6402.20** |

Il codice comprende un antivibrante anteriore e posteriore

## Molla di contatto scheda



| Codice acquisto |
|---|
| 0505.6403 |

Bronzo nichelato





GUIDE SCHEDA / SERIE INSTRUMENT

# COMPONENTI E ACCESSORI GUIDE SCHEDA

## Estrattore

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.4001.03 |

Nylon PA66 + 30 % FV

## Perno di codifica



| Codice acquisto |
|---|
| 0505.1201 |

Nylon PA66 + 30 % FV

il codice si riferisce al singolo perno

## Alveolo di codifica

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.1203 |

Nylon PA66 + 30 % FV

## Pettini di codifica

| Misura mm | Codice acquisto |
|---|---|
| 6 | 0505.1202.03 |
| **4,2** | **0505.1202.04** |
| 3,46 | 0505.1202.06 |

Nylon PA66 + 30 % FV







GUIDE SCHEDA / SERIE INSTRUMENT

# SERIE INSTRUMENT CUSTOM

## COLORAZIONI

*La possibilità di scelta dei colori in alcuni degli accessori aumenterà la riconoscibilità e la personalizzazione del prodotto rendendolo unico.*

## ELABORAZIONI MECCANICHE

*Grazie ai macchinari moderni è possibile personalizzare direttamente in produzione ogni singolo pezzo, permettendo di eliminare ulteriori fasi di lavorazione e riducendo così i tempi di consegna.*

## PERSONALIZZAZIONI IN SERIE

*A fronte di richieste di maggiori quantitativi di prodotto, avverrà l'ottimizzazione delle procedure per la personalizzazione, ottimizzando costi e tempi trasformando il prodotto personalizzato in uno standard.*

## SERIGRAFIA

*Oltre alla possibilità di differenti colorazioni della struttura esterna, tutti i componenti interni, come ad esempio i frontali, possono essere personalizzati con la stampa serigrafica che permette l'utilizzo di colori brillanti, scritte o loghi.*

## FINITURE

*Il materiale maggiormente utilizzato è l'alluminio, per il quale disponiamo di diversi trattamenti superficiali quali:*
*SURTEC 650: processo liquido che fornisce al substrato una elevata protezione contro la corrosione: 336 h in nebbia salina semplice e 150 h in nebbia salina acetica.*
*ANODIZZAZIONE: processo elettrochimico non spontaneo mediante il quale uno strato protettivo si forma sulla superficie del metallo trattato e lo protegge dalla corrosione.*

CUSTOM / SERIE INSTRUMENT

SUBUNIT

Cassetti 3U e 6U adatti per essere inseriti all'interno dei subrack.
Composti da 2 laterali, 1 pannello frontale, 1 pannello posteriore e 2 coperture di alluminio, con trattamento Surtec 650.
Vengono generalmente impiegati nei casi in cui necessita proteggere o separare delle schede all'interno del subrack ad esempio alimentatori e componenti pesanti.




## SUBUNIT 3 UNITÀ PG. 256


1 Piastre di chiusura areate PG. 258
2 Pareti posteriori PG. 260
3 Viti PG. 261
4 Pareti laterali 3U PG. 258
5 Frontalini 3U PG. 259
6 Piastre di chiusura cieche PG. 258
7 Impugnature PG. 262


## SUBUNIT 6 UNITÀ PG. 266


1 Piastre di chiusura areate PG. 268
2 Pareti posteriori PG. 270
3 Viti PG. 271
4 Pareti laterali 6U PG. 268
5 Frontalini 6U PG. 269
6 Piastre di chiusura cieche PG. 268
7 Impugnature PG. 273

# SUBUNIT 3 UNITA'




## Subunit 3 unità

| Altezza in U | Altezza totale mm | Larghezza TE | Profondità mm | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 129 | 10 | 167 | 0303-0103-1016 |
| **3** | **129** | 10 | **187** | **0303-0103-1018** |
| 3 | 129 | 10 | 227 | 0303-0103-1022 |
| **3** | **129** | 10 | **287** | **0303-0103-1028** |
| 3 | 129 | 12 | 167 | 0303-0103-1216 |
| **3** | **129** | **12** | **187** | **0303-0103-1218** |
| 3 | 129 | 12 | 227 | 0303-0103-1222 |
| **3** | **129** | **12** | **287** | **0303-0103-1228** |
| 3 | 129 | 14 | 167 | 0303-0103-1416 |
| **3** | **129** | **14** | **187** | **0303-0103-1418** |
| 3 | 129 | 14 | 227 | 0303-0103-1422 |
| **3** | **129** | **14** | **287** | **0303-0103-1428** |
| 3 | 129 | 21 | 167 | 0303-0103-2116 |
| **3** | **129** | **21** | **187** | **0303-0103-2118** |
| 3 | 129 | 21 | 227 | 0303-0103-2122 |
| **3** | **129** | **21** | **287** | **0303-0103-2128** |
| 3 | 129 | 28 | 167 | 0303-0103-2816 |
| **3** | **129** | **28** | **187** | **0303-0103-2818** |
| 3 | 129 | 28 | 227 | 0303-0103-2822 |
| **3** | **129** | **28** | **287** | **0303-0103-2828** |
| 3 | 129 | 42 | 167 | 0303-0103-4216 |
| **3** | **129** | **42** | **187** | **0303-0103-4218** |
| 3 | 129 | 42 | 227 | 0303-0103-4222 |
| **3** | **129** | **42** | **287** | **0303-0103-4228** |

# COMPONENTI E ACCESSORI SUBUNIT 3U

## Pareti laterali 3U



| Profondità mm | Codice acquisto Anodizzato | Surtec 650 |
|---|---|---|
| 167 | 0303.0101.16 | 0303.0102.16 |
| **187** | **0303.0101.18** | **0303.0102.18** |
| 227 | 0303.0101.22 | 0303.0102.22 |
| **287** | **0303.0101.28** | **0303.0102.28** |
| 1000 | 0303.0101.10 | 0303.0102.10 |

Alluminio estruso 6060 T6 Anodizzato - Surtec

Il codice si riferisce alla singola piastra

## Piastre di chiusura areate

| Larghezza TE | Codice acquisto Profondità 167 mm | Profondità 187 mm | Profondità 227 mm | Profondità 287 mm |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0303.0902.1016 | 0303.0902.1018 | 0303.0902.1022 | 0303.0902.1028 |
| **12** | **0303.0902.1216** | **0303.0902.1218** | **0303.0902.1222** | **0303.0902.1228** |
| 14 | 0303.0902.1416 | 0303.0902.1418 | 0303.0902.1422 | 0303.0902.1428 |
| **21** | **0303.0902.2116** | **0303.0902.2118** | **0303.0902.2122** | **0303.0902.2128** |
| 28 | 0303.0902.2816 | 0303.0902.2818 | 0303.0902.2822 | 0303.0902.2828 |
| **42** | **0303.0902.4216** | **0303.0902.4218** | **0303.0902.4222** | **0303.0902.4228** |

Alluminio 10/10 Surtec 650

Il codice si riferisce alla singola piastra

## Piastre di chiusura cieche

| Larghezza TE | Codice acquisto Profondità 167 mm | Profondità 187 mm | Profondità 227 mm | Profondità 287 mm |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0303.0901.1016 | 0303.0901.1018 | 0303.0901.1022 | 0303.0901.1028 |
| **12** | **0303.0901.1216** | **0303.0901.1218** | **0303.0901.1222** | **0303.0901.1228** |
| 14 | 0303.0901.1416 | 0303.0901.1418 | 0303.0901.1422 | 0303.0901.1428 |
| **21** | **0303.0901.2116** | **0303.0901.2118** | **0303.0901.2122** | **0303.0901.2128** |
| 28 | 0303.0901.2816 | 0303.0901.2818 | 0303.0901.2822 | 0303.0901.2828 |
| **42** | **0303.0901.4216** | **0303.0901.4218** | **0303.0901.4222** | **0303.0901.4228** |

Alluminio 10/10 Surtec 650

Il codice si riferisce alla singola piastra



## Frontalini subunit 3U per impugnatura

| Larghezza TE | Codice acquisto Anodizzato | Pre-anodizzato | Surtec 650 | Doppio trattamento* |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0303.0701.0310 | 0303.0706.0310 | 0303.0703.0310 | 0303.0705.0310 |
| **12** | **0303.0701.0312** | **0303.0706.0312** | **0303.0703.0312** | **0303.0705.0312** |
| 14 | 0303.0701.0314 | 0303.0706.0314 | 0303.0703.0314 | 0303.0705.0314 |
| **21** | **0303.0701.0321** | **0303.0706.0321** | **0303.0703.0321** | **0303.0705.0321** |
| 28 | 0303.0701.0328 | 0303.0706.0328 | 0303.0703.0328 | 0303.0705.0328 |
| **42** | **0303.0701.0342** | **0303.0706.0342** | **0303.0703.0342** | **0303.0705.0342** |

Alluminio 25/10 Anodizzato - Pre-anodizzato - Surtec 650 - Doppio trattamento

* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore

Impugnature fornite a parte VEDI PG.262 PG.263

## Frontalini subunit 3U per estrattori

| Larghezza TE | Codice acquisto Anodizzato | Pre-anodizzato | Surtec 650 | Doppio trattamento* |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0303.1101.0310 | 0303.1106.0310 | 0303.1103.0310 | 0303.1105.0310 |
| **12** | **0303.1101.0312** | **0303.1106.0312** | **0303.1103.0312** | **0303.1105.0312** |
| 14 | 0303.1101.0314 | 0303.1106.0314 | 0303.1103.0314 | 0303.1105.0314 |
| **21** | **0303.1101.0321** | **0303.1106.0321** | **0303.1103.0321** | **0303.1105.0321** |
| 28 | 0303.1101.0328 | 0303.1106.0328 | 0303.1103.0328 | 0303.1105.0328 |
| **42** | **0303.1101.0342** | **0303.1106.0342** | **0303.1103.0342** | **0303.1105.0342** |

Alluminio 25/10 Anodizzato - Pre-anodizzato - Surtec 650 - Doppio trattamento

Estrattori forniti a parte VEDI PG.264

# COMPONENTI E ACCESSORI SUBUNIT 3U

## Pareti posteriori cieche



| Larghezza TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 10 | 0303.0801.0310 |
| **12** | **0303.0801.0312** |
| 14 | 0303.0801.0314 |
| **21** | **0303.0801.0321** |
| 28 | 0303.0801.0328 |
| **42** | **0303.0801.0342** |

Magnelis® 15/10

## Pareti posteriori con foro connettore



| Larghezza TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 10 | 0303.0802.0310 |
| **12** | **0303.0802.0312** |
| 14 | 0303.0802.0314 |
| **21** | **0303.0802.0321** |
| 28 | 0303.0802.0328 |
| **42** | **0303.0802.0342** |

Magnelis® 15/10

## Pareti posteriori aperte

| Larghezza TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 10 | 0303.0803.0310 |
| **12** | **0303.0803.0312** |
| 14 | 0303.0803.0314 |
| **21** | **0303.0803.0321** |
| 28 | 0303.0803.0328 |
| **42** | **0303.0803.0342** |

Magnelis® 15/10

## Manicotto in metallo




| Codice acquisto |
|---|
| 0505.2603 |

Ottone nichelato

Asola 5,9x3,3

## Inserto manopola

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.0601 |

Zama zincato bianco

## Viti imperdibili

| Tipo | Codice acquisto |
|---|---|
| M2,5x11 con impronta a croce | 1000.0107.2511 |
| **M2,5x11 con intaglio** | **1000.0108.2511*** |
| M2,5x12 con intaglio | 1000.01082512 |
| **M2,5x13 taglio combinato** | **1000.0109.2513** |
| M2,5x12 torx | 1000.0120.2512 |
| **M2,5x12 torx** | **1000.0131.2512**** |

Acciaio nichelato
*Ottone nichelato
**Acciaio Inox

## Vite imperdibile pomello zigrinato (UNI 1 49-G) con intaglio




| Tipo | Codice acquisto |
|---|---|
| M2,5x12 | 1000.0117.2512 |

Acciaio Inox

## Vite imperdibile pomello zigrinato con intaglio

| Tipo | Codice acquisto |
|---|---|
| M2,5x14 | 1000.0116.2514 |

Ottone nichelato



COMPONENTI E ACCESSORI 3 UNITA' / SUBUNIT

## Impugnature tipo "A"

| Larghezza TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 3 | 0505.0502.03 |
| **4** | **0505.0502.04** |
| 5 | 0505.0502.05 |
| **6** | **0505.0502.06** |
| 7 | 0505.0502.07 |
| **8** | **0505.0502.08** |
| 9 | 0505.0502.09 |
| **10** | **0505.0502.10** |
| 12 | 0505.0502.12 |
| **14** | **0505.0502.14** |
| 16 | 0505.0502.16 |
| **20** | **0505.0502.20** |
| 21 | 0505.0502.21 |
| **24** | **0505.0502.24** |
| 42 | 0505.0502.42 |
| **84** | **0505.0502.84** |
| 196 | 0505.0502.196 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Preanodizzato

Utilizzo con mostrina VEDI PG.265

## Impugnature tipo "B"

| Larghezza TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 3 | 0505.0501.03 |
| **4** | **0505.0501.04** |
| 5 | 0505.0501.05 |
| **6** | **0505.0501.06** |
| 7 | 0505.0501.07 |
| **8** | **0505.0501.08** |
| 9 | 0505.0501.09 |
| **10** | **0505.0501.10** |
| 12 | 0505.0501.12 |
| **14** | **0505.0501.14** |
| 16 | 0505.0501.16 |
| **20** | **0505.0501.20** |
| 21 | 0505.0501.21 |
| **24** | **0505.0501.24** |
| 42 | 0505.0501.42 |
| **84** | **0505.0501.84** |
| 196 | 0505.0501.196 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Preanodizzato

Utilizzo con mostrina VEDI PG.265

## Impugnature tipo "C"

| Larghezza TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 3 | 0505.0503.03 |
| **4** | **0505.0503.04** |
| 5 | 0505.0503.05 |
| **6** | **0505.0503.06** |
| 7 | 0505.0503.07 |
| **8** | **0505.0503.08** |
| 9 | 0505.0503.09 |
| **10** | **0505.0503.10** |
| 12 | 0505.0503.12 |
| **14** | **0505.0503.14** |
| 16 | 0505.0503.16 |
| **20** | **0505.0503.20** |
| 21 | 0505.0503.21 |
| **24** | **0505.0503.24** |
| 42 | 0505.0503.42 |
| **84** | **0505.0503.84** |
| 196 | 0505.0503.196 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Preanodizzato

Utilizzo con mostrina VEDI PG.265

## Impugnature tipo "D"

| Larghezza TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 3 | 0505.0504.03 |
| **4** | **0505.0504.04** |
| 5 | 0505.0504.05 |
| **6** | **0505.0504.06** |
| 7 | 0505.0504.07 |
| **8** | **0505.0504.08** |
| 9 | 0505.0504.09 |
| **10** | **0505.0504.10** |
| 12 | 0505.0504.12 |
| **14** | **0505.0504.14** |
| 16 | 0505.0504.16 |
| **20** | **0505.0504.20** |
| 21 | 0505.0504.21 |
| **24** | **0505.0504.24** |
| 42 | 0505.0504.42 |
| **84** | **0505.0504.84** |
| 196 | 0505.0504.196 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Preanodizzato

## Kit estrattori / insertori superiori tipo "A"



| Colore | Codice acquisto |
|---|---|
| Nero | 0505-4191-4171 |
| **Grigio** | **0505-4192-4171** |

Materiali vari

Utilizzo con frontalino VEDI PG.259

## Kit estrattori / insertori inferiori tipo "A"



| Colore | Codice acquisto |
|---|---|
| Nero | 0505-4191-4181 |
| **Grigio** | **0505-4192-4181** |

Materiali vari

Utilizzo con frontalino VEDI PG.259

## Maniglia estrusa

| Tipo foro | Spessore maniglia mm | Interasse mm | Codice acquisto |
|---|---|---|---|
| M4 | 12 | 45 | 0505.0701.0212 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Anodizzato

A richiesta M5

## Mostrine

| TE | Codice acquisto | |
|---|---|---|
| | Impugnature tipo A - B | Impugnature tipo C |
| 3 | 0505.0801.03 | 0505.0806.03 |
| **4** | **0505.0801.04** | **0505.0806.04** |
| 5 | 0505.0801.05 | 0505.0806.05 |
| **6** | **0505.0801.06** | **0505.0806.06** |
| 7 | 0505.0801.07 | 0505.0806.07 |
| **8** | **0505.0801.08** | **0505.0806.08** |
| 9 | 0505.0801.09 | 0505.0806.09 |
| **10** | **0505.0801.10** | **0505.0806.10** |
| 11 | 0505.0801.11 | 0505.0806.11 |
| **12** | **0505.0801.12** | **0505.0806.12** |
| 13 | 0505.0801.13 | 0505.0806.13 |
| **14** | **0505.0801.14** | **0505.0806.14** |
| 15 | 0505.0801.15 | 0505.0806.15 |
| **16** | **0505.0801.16** | **0505.0806.16** |

Alluminio 10/10 Anodizzato

Utilizzo con impugnature VEDI PG.262

# SUBUNIT 6 UNITA'

## Subunit 6 unità

| Altezza in U | Altezza totale mm | Larghezza TE | Profondità mm | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 262 | 10 | 167 | 0303-0106-1016 |
| **6** | **262** | 10 | **187** | **0303-0106-1018** |
| 6 | 262 | 10 | 227 | 0303-0106-1022 |
| **6** | **262** | 10 | **287** | **0303-0106-1028** |
| 6 | 262 | 12 | 167 | 0303-0106-1216 |
| **6** | **262** | **12** | **187** | **0303-0106-1218** |
| 6 | 262 | 12 | 227 | 0303-0106-1222 |
| **6** | **262** | **12** | **287** | **0303-0106-1228** |
| 6 | 262 | 14 | 167 | 0303-0106-1416 |
| **6** | **262** | **14** | **187** | **0303-0106-1418** |
| 6 | 262 | 14 | 227 | 0303-0106-1422 |
| **6** | **262** | **14** | **287** | **0303-0106-1428** |
| 6 | 262 | 21 | 167 | 0303-0106-2116 |
| **6** | **262** | **21** | **187** | **0303-0106-2118** |
| 6 | 262 | 21 | 227 | 0303-0106-2122 |
| **6** | **262** | **21** | **287** | **0303-0106-2128** |
| 6 | 262 | 28 | 167 | 0303-0106-2816 |
| **6** | **262** | **28** | **187** | **0303-0106-2818** |
| 6 | 262 | 28 | 227 | 0303-0106-2822 |
| **6** | **262** | **28** | **287** | **0303-0106-2828** |
| 6 | 262 | 42 | 167 | 0303-0106-4216 |
| **6** | **262** | **42** | **187** | **0303-0106-4218** |
| 6 | 262 | 42 | 227 | 0303-0106-4222 |
| **6** | **262** | **42** | **287** | **0303-0106-4228** |

# COMPONENTI E ACCESSORI SUBUNIT 6U

## Pareti laterali 6U

| Profondità mm | Codice acquisto | |
|---|---|---|
| | Anodizzato | Surtec 650 |
| 167 | 0303.0301.16 | 0303.0302.16 |
| **187** | **0303.0301.18** | **0303.0302.18** |
| 227 | 0303.0301.22 | 0303.0302.22 |
| **287** | **0303.0301.28** | **0303.0302.28** |
| 1000 | 0303.0301.10 | 0303.0302.10 |

Alluminio estruso 6060 T6 - Anodizzato - Surtec

Disponibilità di produzione laterali dal disegno del cliente

Il codice si riferisce alla singola piastra

## Piastre di chiusura areate

| Larghezza TE | Codice acquisto | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Profondità 167 mm | Profondità 187 mm | Profondità 227 mm | Profondità 287 mm |
| 10 | 0303.0902.1016 | 0303.0902.1018 | 0303.0902.1022 | 0303.0902.1028 |
| **12** | **0303.0902.1216** | **0303.0902.1218** | **0303.0902.1222** | **0303.0902.1228** |
| 14 | 0303.0902.1416 | 0303.0902.1418 | 0303.0902.1422 | 0303.0902.1428 |
| **21** | **0303.0902.2116** | **0303.0902.2118** | **0303.0902.2122** | **0303.0902.2128** |
| 28 | 0303.0902.2816 | 0303.0902.2818 | 0303.0902.2822 | 0303.0902.2828 |
| **42** | **0303.0902.4216** | **0303.0902.4218** | **0303.0902.4222** | **0303.0902.4228** |

Alluminio 10/10 Surtec 650

Il codice si riferisce alla singola piastra

## Piastre di chiusura cieche

| Larghezza TE | Codice acquisto | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Profondità 167 mm | Profondità 187 mm | Profondità 227 mm | Profondità 287 mm |
| 10 | 0303.0901.1016 | 0303.0901.1018 | 0303.0901.1022 | 0303.0901.1028 |
| **12** | **0303.0901.1216** | **0303.0901.1218** | **0303.0901.1222** | **0303.0901.1228** |
| 14 | 0303.0901.1416 | 0303.0901.1418 | 0303.0901.1422 | 0303.0901.1428 |
| **21** | **0303.0901.2116** | **0303.0901.2118** | **0303.0901.2122** | **0303.0901.2128** |
| 28 | 0303.0901.2816 | 0303.0901.2818 | 0303.0901.2822 | 0303.0901.2828 |
| **42** | **0303.0901.4216** | **0303.0901.4218** | **0303.0901.4222** | **0303.0901.4228** |

Alluminio 10/10 Surtec 650

Il codice si riferisce alla singola piastra



## Frontalini subunit 6U per impugnatura

| Larghezza TE | Codice acquisto | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Anodizzato | Pre-anodizzato | Surtec 650 | Doppio trattamento* |
| 10 | 0303.0701.0610 | 0303.0706.0610 | 0303.0703.0610 | 0303.0705.0610 |
| **12** | **0303.0701.0612** | **0303.0706.0612** | **0303.0703.0612** | **0303.0705.0612** |
| 14 | 0303.0701.0614 | 0303.0706.0614 | 0303.0703.0614 | 0303.0705.0614 |
| **21** | **0303.0701.0621** | **0303.0706.0621** | **0303.0703.0621** | **0303.0705.0621** |
| 28 | 0303.0701.0628 | 0303.0706.0628 | 0303.0703.0628 | 0303.0705.0628 |
| **42** | **0303.0701.0642** | **0303.0706.0642** | **0303.0703.0642** | **0303.0705.0642** |

Alluminio 25/10 Anodizzato - Pre-anodizzato - Surtec 650 - Doppio trattamento

* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore

Impugnature fornite a parte VEDI PG.273

## Frontalini subunit 6U per estrattori

| Larghezza TE | Codice acquisto | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Anodizzato | Pre-anodizzato | Surtec 650 | Doppio trattamento* |
| 10 | 0303.1101.0610 | 0303.1106.0610 | 0303.1103.0610 | 0303.1105.0610 |
| **12** | **0303.1101.0612** | **0303.1106.0612** | **0303.1103.0612** | **0303.1105.0612** |
| 14 | 0303.1101.0614 | 0303.1106.0614 | 0303.1103.0614 | 0303.1105.0614 |
| **21** | **0303.1101.0621** | **0303.1106.0621** | **0303.1103.0621** | **0303.1105.0621** |
| 28 | 0303.1101.0628 | 0303.1106.0628 | 0303.1103.0628 | 0303.1105.0628 |
| **42** | **0303.1101.0642** | **0303.1106.0642** | **0303.1103.0642** | **0303.1105.0642** |

Alluminio 25/10 Anodizzato - Pre-anodizzato - Surtec 650 - Doppio trattamento

Estrattori VEDI PG.275

# COMPONENTI E ACCESSORI SUBUNIT 6U

## Pareti posteriori cieche

| Larghezza TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 10 | 0303.0801.0610 |
| **12** | **0303.0801.0612** |
| 14 | 0303.0801.0614 |
| **21** | **0303.0801.0621** |
| 28 | 0303.0801.0628 |
| **42** | **0303.0801.0642** |

Magnelis® 15/10

## Pareti posteriori con fori connettori

| Larghezza TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 10 | 0303.0802.0610 |
| **12** | **0303.0802.0612** |
| 14 | 0303.0802.0614 |
| **21** | **0303.0802.0621** |
| 28 | 0303.0802.0628 |
| **42** | **0303.0802.0642** |

Magnelis® 15/10

## Pareti posteriori aperte

| Larghezza TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 10 | 0303.0803.0610 |
| **12** | **0303.0803.0612** |
| 14 | 0303.0803.0614 |
| **21** | **0303.0803.0621** |
| 28 | 0303.0803.0628 |
| **42** | **0303.0803.0642** |

Magnelis® 15/10

## Manicotto in metallo




| Codice acquisto |
|---|
| 0505.2603 |

Ottone nichelato

Asola 5,9x3,3

## Inserto manopola

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.0601 |

Zama zincato bianco

## Viti imperdibili

| Tipo | Codice acquisto |
|---|---|
| M2,5x11 con impronta a croce | 1000.0107.2511 |
| **M2,5x11 con intaglio** | **1000.0108.2511*** |
| M2,5x12 con intaglio | 1000.01082512 |
| **M2,5x13 taglio combinato** | **1000.0109.2513** |
| M2,5x12 torx | 1000.0120.2512 |
| **M2,5x12 torx** | **1000.0131.2512**** |

Acciaio nichelato
*Ottone nichelato
**Acciaio Inox

## Vite imperdibile pomello zigrinato (UNI 1 49-G) con intaglio




| Tipo | Codice acquisto |
|---|---|
| M2,5x12 | 1000.0117.2512 |

Acciaio Inox

## Vite imperdibile pomello zigrinato con intaglio

| Tipo | Codice acquisto |
|---|---|
| M2,5x14 | 1000.0116.2514 |

Ottone nichelato



COMPONENTI E ACCESSORI 6 UNITA' / SUBUNIT

## Impugnature tipo "A"

| Larghezza TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 3 | 0505.0502.03 |
| **4** | **0505.0502.04** |
| 5 | 0505.0502.05 |
| **6** | **0505.0502.06** |
| 7 | 0505.0502.07 |
| **8** | **0505.0502.08** |
| 9 | 0505.0502.09 |
| **10** | **0505.0502.10** |
| 12 | 0505.0502.12 |
| **14** | **0505.0502.14** |
| 16 | 0505.0502.16 |
| **20** | **0505.0502.20** |
| 21 | 0505.0502.21 |
| **24** | **0505.0502.24** |
| 42 | 0505.0502.42 |
| **84** | **0505.0502.84** |
| 196 | 0505.0502.196 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Preanodizzato

Utilizzo con mostrina VEDI PG.274

## Impugnature tipo "B"

| Larghezza TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 3 | 0505.0501.03 |
| **4** | **0505.0501.04** |
| 5 | 0505.0501.05 |
| **6** | **0505.0501.06** |
| 7 | 0505.0501.07 |
| **8** | **0505.0501.08** |
| 9 | 0505.0501.09 |
| **10** | **0505.0501.10** |
| 12 | 0505.0501.12 |
| **14** | **0505.0501.14** |
| 16 | 0505.0501.16 |
| **20** | **0505.0501.20** |
| 21 | 0505.0501.21 |
| **24** | **0505.0501.24** |
| 42 | 0505.0501.42 |
| **84** | **0505.0501.84** |
| 196 | 0505.0501.196 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Preanodizzato

Utilizzo con mostrina VEDI PG.274



## Impugnature tipo "C"

| Larghezza TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 3 | 0505.0503.03 |
| **4** | **0505.0503.04** |
| 5 | 0505.0503.05 |
| **6** | **0505.0503.06** |
| 7 | 0505.0503.07 |
| **8** | **0505.0503.08** |
| 9 | 0505.0503.09 |
| **10** | **0505.0503.10** |
| 12 | 0505.0503.12 |
| **14** | **0505.0503.14** |
| 16 | 0505.0503.16 |
| **20** | **0505.0503.20** |
| 21 | 0505.0503.21 |
| **24** | **0505.0503.24** |
| 42 | 0505.0503.42 |
| **84** | **0505.0503.84** |
| 196 | 0505.0503.196 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Preanodizzato

Utilizzo con mostrina VEDI PG.274

## Impugnature tipo "D"

| Larghezza TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 3 | 0505.0504.03 |
| **4** | **0505.0504.04** |
| 5 | 0505.0504.05 |
| **6** | **0505.0504.06** |
| 7 | 0505.0504.07 |
| **8** | **0505.0504.08** |
| 9 | 0505.0504.09 |
| **10** | **0505.0504.10** |
| 12 | 0505.0504.12 |
| **14** | **0505.0504.14** |
| 16 | 0505.0504.16 |
| **20** | **0505.0504.20** |
| 21 | 0505.0504.21 |
| **24** | **0505.0504.24** |
| 42 | 0505.0504.42 |
| **84** | **0505.0504.84** |
| 196 | 0505.0504.196 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Preanodizzato

## Mostrine

| TE | Codice acquisto | |
|---|---|---|
| | Impugnature tipo A - B | Impugnature tipo C |
| 3 | 0505.0801.03 | 0505.0806.03 |
| **4** | **0505.0801.04** | **0505.0806.04** |
| 5 | 0505.0801.05 | 0505.0806.05 |
| **6** | **0505.0801.06** | **0505.0806.06** |
| 7 | 0505.0801.07 | 0505.0806.07 |
| **8** | **0505.0801.08** | **0505.0806.08** |
| 9 | 0505.0801.09 | 0505.0806.09 |
| **10** | **0505.0801.10** | **0505.0806.10** |
| 11 | 0505.0801.11 | 0505.0806.11 |
| **12** | **0505.0801.12** | **0505.0806.12** |
| 13 | 0505.0801.13 | 0505.0806.13 |
| **14** | **0505.0801.14** | **0505.0806.14** |
| 15 | 0505.0801.15 | 0505.0806.15 |
| **16** | **0505.0801.16** | **0505.0806.16** |

Alluminio 10/10 anodizzato

Utilizzo con impugnature VEDI PG.272 PG.273

## Maniglie estruse

VISTA DALL'ALTO

| U | Tipo foro | Spessore maniglia mm | Interasse mm | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|
| 2 | M4 | 12 | 45 | 0505.0701.0212 |
| **3** | **M4** | **12** | **88** | **0505.0701.0312** |
| 4 | M4 | 12 | 133.4 | 0505.0701.0412 |
| **5** | **M4** | **12** | **133.4** | **0505.0701.0412** |
| 6 | M4 | 12 | 133.4 | 0505.0701.0412 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Anodizzato

Il codice si riferisce alla singola maniglia

A richiesta M5

## Maniglie estruse inclinate 10°

VISTA DALL'ALTO

| U | Tipo foro | Spessore maniglia mm | Interasse mm | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|
| 3 | M4 | 12 | 88 | 0505.0703.0312 |
| **4** | **M4** | **12** | **133.4** | **0505.0703.0412** |
| 5 | M4 | 12 | 133.4 | 0505.0703.0412 |
| **6** | **M4** | **12** | **133.4** | **0505.0703.0412** |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Anodizzato

Il codice si riferisce alla singola maniglia

A richiesta M5

## Maniglie tonde

| U | Tipo foro | Ø Maniglia mm | Interasse mm | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|
| 3 | M4 | 8 | 88 | 0505. 0704.0308 |
| **4** | **M4** | **8** | **133.4** | **0505. 0704.0408** |
| 5 | M4 | 8 | 133.4 | 0505. 0704.0408 |
| **6** | **M4** | **8** | **133.4** | **0505. 0704.0408** |

Alluminio

Il codice si riferisce alla singola maniglia

## Maniglie tonde Inox

| U | Tipo foro | Ø Maniglia mm | Interasse mm | Codice acquisto |
|---|---|---|---|---|
| 3 | M4 | 8 | 88 | 0505. 0711.0308 |
| **4** | **M4** | **8** | **133.4** | **0505. 0711.0408** |
| 5 | M4 | 8 | 133.4 | 0505. 0711.0408 |
| **6** | **M4** | **8** | **133.4** | **0505. 0711.0408** |

Inox

Il codice si riferisce alla singola maniglia

## Kit estrattori / insertori superiori tipo "A"



| Colore | Codice acquisto |
|---|---|
| Nero | 0505-4191-4171 |
| **Grigio** | **0505-4192-4171** |

Materiali vari

Utilizzo con frontalino VEDI PG.269

## Kit estrattori / insertori inferiori tipo "A"



| Colore | Codice acquisto |
|---|---|
| Nero | 0505-4191-4181 |
| **Grigio** | **0505-4192-4181** |

Materiali vari

Utilizzo con frontalino VEDI PG.269

# SUBUNIT CUSTOM

## COLORAZIONI

*La possibilità di scelta dei colori in alcuni degli accessori aumenterà la riconoscibilità e la personalizzazione del prodotto rendendolo unico.*

## ELABORAZIONI MECCANICHE

*Grazie ai macchinari moderni è possibile personalizzare direttamente in produzione ogni singolo pezzo, permettendo di eliminare ulteriori fasi di lavorazione e riducendo così i tempi di consegna.*

## PERSONALIZZAZIONI IN SERIE

*A fronte di richieste di maggiori quantitativi di prodotto, avverrà l'ottimizzazione delle procedure per la personalizzazione, ottimizzando costi e tempi trasformando il prodotto personalizzato in uno standard.*

## SERIGRAFIA

*Oltre alla possibilità di differenti colorazioni della struttura esterna, tutti i componenti interni, come ad esempio i frontali, possono essere personalizzati con la stampa serigrafica che permette l'utilizzo di colori brillanti, scritte o loghi.*

## FINITURE

*Il materiale maggiormente utilizzato è l'alluminio, per il quale disponiamo di diversi trattamenti superficiali quali:*
*SURTEC 650: processo liquido che fornisce al substrato una elevata protezione contro la corrosione: 336 h in nebbia salina semplice e 150 h in nebbia salina acetica.*
*ANODIZZAZIONE: processo elettrochimico non spontaneo mediante il quale uno strato protettivo si forma sulla superficie del metallo trattato e lo protegge dalla corrosione.*

CUSTOM / SUBUNIT

# FRONT PANEL

I frontalini di copertura e i frontalini per il fissaggio di schede elettroniche si dividono in tre categorie:

- Front panel ricavati da lastre di alluminio.
- Front panel ricavati da lastre di alluminio e schermati EMC.
- Front panel ricavati da profili estrusi in alluminio per la schermatura EMC.

Disponibili nelle altezze da 3U a 6U con larghezza da 2TE fino ad 84TE.
Realizzati in alluminio con trattamento Surtec 650 oppure doppio trattamento anodizzato anteriormente e Surtec 650 posteriormente.
Ampia gamma di accessori, impugnature ed estrattori personalizzabili a richiesta con stampa serigrafica a colori.

# FRONT PANEL





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Front panel ciechi | PG. 282 | PG. 304 | PG. 326 |
| 2 | Front panel per estrattori e insertori tipo "A" e "B" | PG. 296 | PG. 318 | PG. 340 |
| 3 | Front panel per estrattori e insertore di tipo "C" | PG. 300 | PG. 322 | PG. 344 |
| 4 | Front panel per estrattori | PG. 290 | PG. 312 | PG. 334 |
| 5 | Front panel per schede e impugnature | PG. 286 | PG. 308 | PG. 330 |
| 6 | Accessori fissaggio scheda | | | PG. 355 |
| 7 | Estrattori di tipo "A" e "B" | | | PG. 353 |
| 8 | Estrattori di tipo "C" | | | PG. 353 |
| 9 | Estrattori | | | PG. 352 |
| 10 | Impugnature | | | PG. 350 |
| 11 | Viti imperdibili | | | PG. 349 |
| 12 | Guarnizioni EMC | | | PG. 354 |


## CATEGORIE STANDARD:


FRONT PANEL
PG. 282

FRONT PANEL EMC
PG. 304

FRONT PANEL EMC EXTRUDED
PG. 326

# FRONT PANEL 3U CIECHI




| U = Altezza dei frontali | |
|---|---|
| U / HE | mm |
| 3 | 128,40 |

Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349



## Front Panel 3U ciechi

| Dimensioni | | | | Codice acquisto | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | B mm | b1 mm | b2 mm | Anodizzato naturale | Surtec 650 | Doppio trattamento* |
| 1 | 4,76 | - | - | 0404.0101.0301 | 0404.0103.0301 | 0404.0105.0301 |
| **2** | **9,84** | **-** | **-** | **0404.0101.0302** | **0404.0103.0302** | **0404.0105.0302** |
| 3 | 14,92 | - | - | 0404.0101.0303 | 0404.0103.0303 | 0404.0105.0303 |
| **4** | **20,00** | **-** | **-** | **0404.0101.0304** | **0404.0103.0304** | **0404.0105.0304** |
| 5 | 25,08 | - | - | 0404.0101.0305 | 0404.0103.0305 | 0404.0105.0305 |
| **6** | **30,16** | **-** | **-** | **0404.0101.0306** | **0404.0103.0306** | **0404.0105.0306** |
| 7 | 35,24 | - | - | 0404.0101.0307 | 0404.0103.0307 | 0404.0105.0307 |
| **8** | **40,32** | **25,40** | **-** | **0404.0101.0308** | **0404.0103.0308** | **0404.0105.0308** |
| 9 | 45,40 | 30,40 | - | 0404.0101.0309 | 0404.0103.0309 | 0404.0105.0309 |
| **10** | **50,48** | **35,50** | **-** | **0404.0101.0310** | **0404.0103.0310** | **0404.0105.0310** |
| 11 | 55,56 | 40,60 | - | 0404.0101.0311 | 0404.0103.0311 | 0404.0105.0311 |
| **12** | **60,64** | **45,70** | **-** | **0404.0101.0312** | **0404.0103.0312** | **0404.0105.0312** |
| 13 | 65,72 | 50,80 | - | 0404.0101.0313 | 0404.0103.0313 | 0404.0105.0313 |
| **14** | **70,80** | **55,90** | **-** | **0404.0101.0314** | **0404.0103.0314** | **0404.0105.0314** |
| 15 | 75,88 | 60,90 | - | 0404.0101.0315 | 0404.0103.0315 | 0404.0105.0315 |
| **16** | **80,96** | **66,00** | **-** | **0404.0101.0316** | **0404.0103.0316** | **0404.0105.0316** |
| 17 | 86,04 | 71,10 | - | 0404.0101.0317 | 0404.0103.0317 | 0404.0105.0317 |
| **18** | **91,12** | **76,20** | **-** | **0404.0101.0318** | **0404.0103.0318** | **0404.0105.0318** |
| 19 | 96,20 | 81,20 | - | 0404.0101.0319 | 0404.0103.0319 | 0404.0105.0319 |
| **20** | **101,28** | **86,30** | **-** | **0404.0101.0320** | **0404.0103.0320** | **0404.0105.0320** |
| 21 | 106,36 | 91,40 | - | 0404.0101.0321 | 0404.0103.0321 | 0404.0105.0321 |
| **28** | **141,92** | **127,00** | **-** | **0404.0101.0328** | **0404.0103.0328** | **0404.0105.0328** |
| 42 | 213,04 | 198,10 | 101,60 | 0404.0101.0342 | 0404.0103.0342 | 0404.0105.0342 |
| **63** | **319,72** | **304,80** | **157,50** | **0404.0101.0363** | **0404.0103.0363** | **0404.0105.0363** |
| 84 | 426,40 | 401,50 | 203,20 | 0404.0101.0384 | 0404.0103.0384 | 0404.0105.0384 |

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Anodizzato naturale - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



# FRONT PANEL 6U CIECHI




| U = Altezza dei frontali | |
|---|---|
| U / HE | mm |
| **6** | **261,75** |



Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348



Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

## Front Panel 6U ciechi

| Dimensioni | | | | Codice acquisto | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | B mm | b1 mm | b2 mm | Anodizzato naturale | Surtec 650 | Doppio trattamento* |
| 1 | 4,76 | - | - | 0404.0101.0601 | 0404.0103.0601 | 0404.0105.0601 |
| **2** | **9,84** | **-** | **-** | **0404.0101.0602** | **0404.0103.0602** | **0404.0105.0602** |
| 3 | 14,92 | - | - | 0404.0101.0603 | 0404.0103.0603 | 0404.0105.0603 |
| **4** | **20,00** | **-** | **-** | **0404.0101.0604** | **0404.0103.0604** | **0404.0105.0604** |
| 5 | 25,08 | - | - | 0404.0101.0605 | 0404.0103.0605 | 0404.0105.0605 |
| **6** | **30,16** | **-** | **-** | **0404.0101.0606** | **0404.0103.0606** | **0404.0105.0606** |
| 7 | 35,24 | - | - | 0404.0101.0607 | 0404.0103.0607 | 0404.0105.0607 |
| **8** | **40,32** | **25,40** | **-** | **0404.0101.0608** | **0404.0103.0608** | **0404.0105.0608** |
| 9 | 45,40 | 30,40 | - | 0404.0101.0609 | 0404.0103.0609 | 0404.0105.0609 |
| **10** | **50,48** | **35,50** | **-** | **0404.0101.0610** | **0404.0103.0610** | **0404.0105.0610** |
| 11 | 55,56 | 40,60 | - | 0404.0101.0611 | 0404.0103.0611 | 0404.0105.0611 |
| **12** | **60,64** | **45,70** | **-** | **0404.0101.0612** | **0404.0103.0612** | **0404.0105.0612** |
| 13 | 65,72 | 50,80 | - | 0404.0101.0613 | 0404.0103.0613 | 0404.0105.0613 |
| **14** | **70,80** | **55,90** | **-** | **0404.0101.0614** | **0404.0103.0614** | **0404.0105.0614** |
| 15 | 75,88 | 60,90 | - | 0404.0101.0615 | 0404.0103.0615 | 0404.0105.0615 |
| **16** | **80,96** | **66,00** | **-** | **0404.0101.0616** | **0404.0103.0616** | **0404.0105.0616** |
| 17 | 86,04 | 71,10 | - | 0404.0101.0617 | 0404.0103.0617 | 0404.0105.0617 |
| **18** | **91,12** | **76,20** | **-** | **0404.0101.0618** | **0404.0103.0618** | **0404.0105.0618** |
| 19 | 96,20 | 81,20 | - | 0404.0101.0619 | 0404.0103.0619 | 0404.0105.0619 |
| **20** | **101,28** | **86,30** | **-** | **0404.0101.0620** | **0404.0103.0620** | **0404.0105.0620** |
| 21 | 106,36 | 91,40 | - | 0404.0101.0621 | 0404.0103.0621 | 0404.0105.0621 |
| **28** | **141,92** | **127,00** | **-** | **0404.0101.0628** | **0404.0103.0628** | **0404.0105.0628** |
| 42 | 213,04 | 198,10 | 101,60 | 0404.0101.0642 | 0404.0103.0642 | 0404.0105.0642 |
| **63** | **319,72** | **304,80** | **157,50** | **0404.0101.0663** | **0404.0103.0663** | **0404.0105.0663** |
| 84 | 426,40 | 401,50 | 203,20 | 0404.0101.0684 | 0404.0103.0684 | 0404.0105.0684 |

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Anodizzato naturale - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



# FRONT PANEL 3U PER SCHEDE E IMPUGNATURE




## Front Panel 3U per schede e impugnature

| Dimensioni | | | Codice acquisto | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TE** | **B mm** | **b1 mm** | **Anodizzato naturale** | **Surtec 650** | **Doppio trattamento*** |
| 3 | 14,92 | - | 0404.0301.0303 | 0404.0303.0303 | 0404.0305.0303 |
| **4** | **20,00** | **-** | **0404.0301.0304** | **0404.0303.0304** | **0404.0305.0304** |
| 5 | 25,08 | - | 0404.0301.0305 | 0404.0303.0305 | 0404.0305.0305 |
| **6** | **30,16** | **-** | **0404.0301.0306** | **0404.0303.0306** | **0404.0305.0306** |
| 7 | 35,24 | - | 0404.0301.0307 | 0404.0303.0307 | 0404.0305.0307 |
| **8** | **40,32** | **25,40** | **0404.0301.0308** | **0404.0303.0308** | **0404.0305.0308** |
| 9 | 45,40 | 30,40 | 0404.0301.0309 | 0404.0303.0309 | 0404.0305.0309 |
| **10** | **50,48** | **35,50** | **0404.0301.0310** | **0404.0303.0310** | **0404.0305.0310** |
| 11 | 55,56 | 40,60 | 0404.0301.0311 | 0404.0303.0311 | 0404.0305.0311 |
| **12** | **60,64** | **45,70** | **0404.0301.0312** | **0404.0303.0312** | **0404.0305.0312** |
| 13 | 65,72 | 50,80 | 0404.0301.0313 | 0404.0303.0313 | 0404.0305.0313 |
| **14** | **70,80** | **55,90** | **0404.0301.0314** | **0404.0303.0314** | **0404.0305.0314** |
| 15 | 75,88 | 60,90 | 0404.0301.0315 | 0404.0303.0315 | 0404.0305.0315 |
| **16** | **80,96** | **66,00** | **0404.0301.0316** | **0404.0303.0316** | **0404.0305.0316** |

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Anodizzato naturale - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Impugnature
Tutte le tipologie e codici a PG.350

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Inserti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352

# FRONT PANEL 6U PER SCHEDE E IMPUGNATURE




## Front Panel 6U per schede e impugnature

| Dimensioni | | | Codice acquisto | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TE | B mm | b1 mm | Anodizzato naturale | Surtec 650 | Doppio trattamento* |
| 3 | 14,92 | - | 0404.0301.0603 | 0404.0303.0603 | 0404.0305.0603 |
| **4** | **20,00** | **-** | **0404.0301.0604** | **0404.0303.0604** | **0404.0305.0604** |
| 5 | 25,08 | - | 0404.0301.0605 | 0404.0303.0605 | 0404.0305.0605 |
| **6** | **30,16** | **-** | **0404.0301.0606** | **0404.0303.0606** | **0404.0305.0606** |
| 7 | 35,24 | - | 0404.0301.0607 | 0404.0303.0607 | 0404.0305.0607 |
| **8** | **40,32** | **25,40** | **0404.0301.0608** | **0404.0303.0608** | **0404.0305.0608** |
| 9 | 45,40 | 30,40 | 0404.0301.0609 | 0404.0303.0609 | 0404.0305.0609 |
| **10** | **50,48** | **35,50** | **0404.0301.0610** | **0404.0303.0610** | **0404.0305.0610** |
| 11 | 55,56 | 40,60 | 0404.0301.0611 | 0404.0303.0611 | 0404.0305.0611 |
| **12** | **60,64** | **45,70** | **0404.0301.0612** | **0404.0303.0612** | **0404.0305.0612** |
| 13 | 65,72 | 50,80 | 0404.0301.0613 | 0404.0303.0613 | 0404.0305.0613 |
| **14** | **70,80** | **55,90** | **0404.0301.0614** | **0404.0303.0614** | **0404.0305.0614** |
| 15 | 75,88 | 60,90 | 0404.0301.0615 | 0404.0303.0615 | 0404.0305.0615 |
| **16** | **80,96** | **66,00** | **0404.0301.0616** | **0404.0303.0616** | **0404.0305.0616** |

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Anodizzato naturale - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Impugnature
Tutte le tipologie e codici a PG.350

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Inserti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352

# FRONT PANEL 3U PER 1 ESTRATTORE




## Front Panel 3U per estrattore

| Dimensioni | | | Codice acquisto | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TE | B mm | b1 mm | Anodizzato naturale | Surtec 650 | Doppio trattamento* |
| 3 | 14,92 | - | 0404.0401.0303 | 0404.0403.0303 | 0404.0405.0303 |
| **4** | **20,00** | **-** | **0404.0401.0304** | **0404.0403.0304** | **0404.0405.0304** |
| 5 | 25,08 | - | 0404.0401.0305 | 0404.0403.0305 | 0404.0405.0305 |
| **6** | **30,16** | **-** | **0404.0401.0306** | **0404.0403.0306** | **0404.0405.0306** |
| 7 | 35,24 | - | 0404.0401.0307 | 0404.0403.0307 | 0404.0405.0307 |
| **8** | **40,32** | **25,40** | **0404.0401.0308** | **0404.0403.0308** | **0404.0405.0308** |
| 9 | 45,40 | 30,40 | 0404.0401.0309 | 0404.0403.0309 | 0404.0405.0309 |
| **10** | **50,48** | **35,50** | **0404.0401.0310** | **0404.0403.0310** | **0404.0405.0310** |
| 11 | 55,56 | 40,60 | 0404.0401.0311 | 0404.0403.0311 | 0404.0405.0311 |
| **12** | **60,64** | **45,70** | **0404.0401.0312** | **0404.0403.0312** | **0404.0405.0312** |
| 13 | 65,72 | 50,80 | 0404.0401.0313 | 0404.0403.0313 | 0404.0405.0313 |
| **14** | **70,80** | **55,90** | **0404.0401.0314** | **0404.0403.0314** | **0404.0405.0314** |
| 15 | 75,88 | 60,90 | 0404.0401.0315 | 0404.0403.0315 | 0404.0405.0315 |
| **16** | **80,96** | **66,00** | **0404.0401.0316** | **0404.0403.0316** | **0404.0405.0316** |

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Anodizzato naturale - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore







Montaggio normale
Montaggio SMD



Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Estrattori
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Boccole
Tutte le tipologie e codici a PG.348

# FRONT PANEL 3U PER ESTRATTORI




## Front Panel 3U per estrattori

| Dimensioni | | | Codice acquisto | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TE | B mm | b1 mm | Anodizzato naturale | Surtec 650 | Doppio trattamento* |
| 3 | 14,92 | - | 0404.0501.0303 | 0404.0503.0303 | 0404.0505.0303 |
| **4** | **20,00** | **-** | **0404.0501.0304** | **0404.0503.0304** | **0404.0505.0304** |
| 5 | 25,08 | - | 0404.0501.0305 | 0404.0503.0305 | 0404.0505.0305 |
| **6** | **30,16** | **-** | **0404.0501.0306** | **0404.0503.0306** | **0404.0505.0306** |
| 7 | 35,24 | - | 0404.0501.0307 | 0404.0503.0307 | 0404.0505.0307 |
| **8** | **40,32** | **25,40** | **0404.0501.0308** | **0404.0503.0308** | **0404.0505.0308** |
| 9 | 45,40 | 30,40 | 0404.0501.0309 | 0404.0503.0309 | 0404.0505.0309 |
| **10** | **50,48** | **35,50** | **0404.0501.0310** | **0404.0503.0310** | **0404.0505.0310** |
| 11 | 55,56 | 40,60 | 0404.0501.0311 | 0404.0503.0311 | 0404.0505.0311 |
| **12** | **60,64** | **45,70** | **0404.0501.0312** | **0404.0503.0312** | **0404.0505.0312** |
| 13 | 65,72 | 50,80 | 0404.0501.0313 | 0404.0503.0313 | 0404.0505.0313 |
| **14** | **70,80** | **55,90** | **0404.0501.0314** | **0404.0503.0314** | **0404.0505.0314** |
| 15 | 75,88 | 60,90 | 0404.0501.0315 | 0404.0503.0315 | 0404.0505.0315 |
| **16** | **80,96** | **66,00** | **0404.0501.0316** | **0404.0503.0316** | **0404.0505.0316** |

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Anodizzato naturale - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore




Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Estrattori
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Boccole
Tutte le tipologie e codici a PG.348

# FRONT PANEL 6U PER ESTRATTORI




## Front Panel 6U per estrattori

| Dimensioni | | | Codice acquisto | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TE | B mm | b1 mm | Anodizzato naturale | Surtec 650 | Doppio trattamento* |
| 3 | 14,92 | - | 0404.0501.0603 | 0404.0503.0603 | 0404.0505.0603 |
| **4** | **20,00** | **-** | **0404.0501.0604** | **0404.0503.0604** | **0404.0505.0604** |
| 5 | 25,08 | - | 0404.0501.0605 | 0404.0503.0605 | 0404.0505.0605 |
| **6** | **30,16** | **-** | **0404.0501.0606** | **0404.0503.0606** | **0404.0505.0606** |
| 7 | 35,24 | - | 0404.0501.0607 | 0404.0503.0607 | 0404.0505.0607 |
| **8** | **40,32** | **25,40** | **0404.0501.0608** | **0404.0503.0608** | **0404.0505.0608** |
| 9 | 45,40 | 30,40 | 0404.0501.0609 | 0404.0503.0609 | 0404.0505.0609 |
| **10** | **50,48** | **35,50** | **0404.0501.0610** | **0404.0503.0610** | **0404.0505.0610** |
| 11 | 55,56 | 40,60 | 0404.0501.0611 | 0404.0503.0611 | 0404.0505.0611 |
| **12** | **60,64** | **45,70** | **0404.0501.0612** | **0404.0503.0612** | **0404.0505.0612** |
| 13 | 65,72 | 50,80 | 0404.0501.0613 | 0404.0503.0613 | 0404.0505.0613 |
| **14** | **70,80** | **55,90** | **0404.0501.0614** | **0404.0503.0614** | **0404.0505.0614** |
| 15 | 75,88 | 60,90 | 0404.0501.0615 | 0404.0503.0615 | 0404.0505.0615 |
| **16** | **80,96** | **66,00** | **0404.0501.0616** | **0404.0503.0616** | **0404.0505.0616** |

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Anodizzato naturale - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Estrattori
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Boccole
Tutte le tipologie e codici a PG.348

# FRONT PANEL 3U PER ESTRATTORI E INSERTORI TIPO "A" E "B"




## Front Panel 3U per estrattori e insertori di tipo "A" e "B"

| Dimensioni | | | Codice acquisto | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TE | B mm | b1 mm | Anodizzato naturale | Surtec 650 | Doppio trattamento* |
| 4 | 20,00 | - | 0404.1001.0304 | 0404.1003.0304 | 0404.1005.0304 |
| **5** | **25,08** | **-** | **0404.1001.0305** | **0404.1003.0305** | **0404.1005.0305** |
| 6 | 30,16 | - | 0404.1001.0306 | 0404.1003.0306 | 0404.1005.0306 |
| **7** | **35,24** | **-** | **0404.1001.0307** | **0404.1003.0307** | **0404.1005.0307** |
| 8 | 40,32 | 25,40 | 0404.1001.0308 | 0404.1003.0308 | 0404.1005.0308 |
| **9** | **45,40** | **30,40** | **0404.1001.0309** | **0404.1003.0309** | **0404.1005.0309** |
| 10 | 50,48 | 35,50 | 0404.1001.0310 | 0404.1003.0310 | 0404.1005.0310 |
| **11** | **55,56** | **40,60** | **0404.1001.0311** | **0404.1003.0311** | **0404.1005.0311** |
| 12 | 60,64 | 45,70 | 0404.1001.0312 | 0404.1003.0312 | 0404.1005.0312 |
| **13** | **65,72** | **50,80** | **0404.1001.0313** | **0404.1003.0313** | **0404.1005.0313** |
| 14 | 70,80 | 55,90 | 0404.1001.0314 | 0404.1003.0314 | 0404.1005.0314 |
| **15** | **75,88** | **60,90** | **0404.1001.0315** | **0404.1003.0315** | **0404.1005.0315** |
| 16 | 80,96 | 66,00 | 0404.1001.0316 | 0404.1003.0316 | 0404.1005.0316 |

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Anodizzato naturale - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore




Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Estrattori / insertori
Tutte le tipologie e codici a PG.353

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

# FRONT PANEL 6U PER ESTRATTORI E INSERTORI TIPO "A" E "B"




## Front Panel 6U per estrattori e insertori di tipo "A" e "B"

| Dimensioni | | Codice acquisto | | |
|---|---|---|---|---|
| TE | B mm | Anodizzato naturale | Surtec 650 | Doppio trattamento* |
| 4 | 20,00 | 0404.1001.0604 | 0404.1003.0604 | 0404.1005.0604 |
| **5** | **25,08** | **0404.1001.0605** | **0404.1003.0605** | **0404.1005.0605** |
| 6 | 30,16 | 0404.1001.0606 | 0404.1003.0606 | 0404.1005.0606 |
| **7** | **35,24** | **0404.1001.0607** | **0404.1003.0607** | **0404.1005.0607** |
| 8 | 40,32 | 0404.1001.0608 | 0404.1003.0608 | 0404.1005.0608 |
| **9** | **45,40** | **0404.1001.0609** | **0404.1003.0609** | **0404.1005.0609** |
| 10 | 50,48 | 0404.1001.0610 | 0404.1003.0610 | 0404.1005.0610 |
| **11** | **55,56** | **0404.1001.0611** | **0404.1003.0611** | **0404.1005.0611** |
| 12 | 60,64 | 0404.1001.0612 | 0404.1003.0612 | 0404.1005.0612 |
| **13** | **65,72** | **0404.1001.0613** | **0404.1003.0613** | **0404.1005.0613** |
| 14 | 70,80 | 0404.1001.0614 | 0404.1003.0614 | 0404.1005.0614 |
| **15** | **75,88** | **0404.1001.0615** | **0404.1003.0615** | **0404.1005.0615** |
| 16 | 80,96 | 0404.1001.0616 | 0404.1003.0616 | 0404.1005.0616 |

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Anodizzato naturale - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Estrattori / insertori
Tutte le tipologie e codici a PG.353

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

# FRONT PANEL 3U
# PER ESTRATTORI E INSERTORI TIPO "C"




## Front Panel 3U per estrattori e insertori tipo "C"

| Dimensioni | | | Codice acquisto | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TE | B mm | b1 mm | Anodizzato naturale | Surtec 650 | Doppio trattamento* |
| 4 | 20,00 | - | 0404.0601.0304 | 0404.0603.0304 | 0404.0605.0304 |
| **5** | **25,08** | **-** | **0404.0601.0305** | **0404.0603.0305** | **0404.0605.0305** |
| 6 | 30,16 | - | 0404.0601.0306 | 0404.0603.0306 | 0404.0605.0306 |
| **7** | **35,24** | **-** | **0404.0601.0307** | **0404.0603.0307** | **0404.0605.0307** |
| 8 | 40,32 | 25,40 | 0404.0601.0308 | 0404.0603.0308 | 0404.0605.0308 |
| **9** | **45,40** | **30,40** | **0404.0601.0309** | **0404.0603.0309** | **0404.0605.0309** |
| 10 | 50,48 | 35,50 | 0404.0601.0310 | 0404.0603.0310 | 0404.0605.0310 |
| **11** | **55,56** | **40,60** | **0404.0601.0311** | **0404.0603.0311** | **0404.0605.0311** |
| 12 | 60,64 | 45,70 | 0404.0601.0312 | 0404.0603.0312 | 0404.0605.0312 |
| **13** | **65,72** | **50,80** | **0404.0601.0313** | **0404.0603.0313** | **0404.0605.0313** |
| 14 | 70,80 | 55,90 | 0404.0601.0314 | 0404.0603.0314 | 0404.0605.0314 |
| **15** | **75,88** | **60,90** | **0404.0601.0315** | **0404.0603.0315** | **0404.0605.0315** |
| 16 | 80,96 | 66,00 | 0404.0601.0316 | 0404.0603.0316 | 0404.0605.0316 |

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Anodizzato naturale - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale

* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore






Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Estrattori / insertori
Tutte le tipologie e codici a PG.353

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

# FRONT PANEL 6U
# PER ESTRATTORI E INSERTORI TIPO "C"




## Front Panel 6U per estrattori e insertori tipo "C"

| Dimensioni | | Codice acquisto | | |
|---|---|---|---|---|
| TE | B mm | Anodizzato naturale | Surtec 650 | Doppio trattamento* |
| 4 | 20,00 | 0404.0601.0604 | 0404.0603.0604 | 0404.0605.0604 |
| **5** | **25,08** | **0404.0601.0605** | **0404.0603.0605** | **0404.0605.0605** |
| 6 | 30,16 | 0404.0601.0606 | 0404.0603.0606 | 0404.0605.0606 |
| **7** | **35,24** | **0404.0601.0607** | **0404.0603.0607** | **0404.0605.0607** |
| 8 | 40,32 | 0404.0601.0608 | 0404.0603.0608 | 0404.0605.0608 |
| **9** | **45,40** | **0404.0601.0609** | **0404.0603.0609** | **0404.0605.0609** |
| 10 | 50,48 | 0404.0601.0610 | 0404.0603.0610 | 0404.0605.0610 |
| **11** | **55,56** | **0404.0601.0611** | **0404.0603.0611** | **0404.0605.0611** |
| 12 | 60,64 | 0404.0601.0612 | 0404.0603.0612 | 0404.0605.0612 |
| **13** | **65,72** | **0404.0601.0613** | **0404.0603.0613** | **0404.0605.0613** |
| 14 | 70,80 | 0404.0601.0614 | 0404.0603.0614 | 0404.0605.0614 |
| **15** | **75,88** | **0404.0601.0615** | **0404.0603.0615** | **0404.0605.0615** |
| 16 | 80,96 | 0404.0601.0616 | 0404.0603.0616 | 0404.0605.0616 |

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Anodizzato naturale - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore




Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Estrattori / insertori
Tutte le tipologie e codici a PG.353

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

# FRONT PANEL EMC 3U CIECHI






Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348



Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349



Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

## Front Panel EMC 3U ciechi

| Dimensioni | | | | Codice acquisto | |
|---|---|---|---|---|---|
| TE | B mm | b1 mm | b2 mm | Surtec 650 | Doppio trattamento* |
| 1 | 4,76 | - | - | 0404.0113.0301 | 0404.0115.0301 |
| **2** | **9,84** | **-** | **-** | **0404.0113.0302** | **0404.0115.0302** |
| 3 | 14,92 | - | - | 0404.0113.0303 | 0404.0115.0303 |
| **4** | **20,00** | **-** | **-** | **0404.0113.0304** | **0404.0115.0304** |
| 5 | 25,08 | - | - | 0404.0113.0305 | 0404.0115.0305 |
| **6** | **30,16** | **-** | **-** | **0404.0113.0306** | **0404.0115.0306** |
| 7 | 35,24 | - | - | 0404.0113.0307 | 0404.0115.0307 |
| **8** | **40,32** | **25,40** | **-** | **0404.0113.0308** | **0404.0115.0308** |
| 9 | 45,40 | 30,40 | - | 0404.0113.0309 | 0404.0115.0309 |
| **10** | **50,48** | **35,50** | **-** | **0404.0113.0310** | **0404.0115.0310** |
| 11 | 55,56 | 40,60 | - | 0404.0113.0311 | 0404.0115.0311 |
| **12** | **60,64** | **45,70** | **-** | **0404.0113.0312** | **0404.0115.0312** |
| 13 | 65,72 | 50,80 | - | 0404.0113.0313 | 0404.0115.0313 |
| **14** | **70,80** | **55,90** | **-** | **0404.0113.0314** | **0404.0115.0314** |
| 15 | 75,88 | 60,90 | - | 0404.0113.0315 | 0404.0115.0315 |
| **16** | **80,96** | **66,00** | **-** | **0404.0113.0316** | **0404.0115.0316** |
| 17 | 86,04 | 71,10 | - | 0404.0113.0317 | 0404.0115.0317 |
| **18** | **91,12** | **76,20** | **-** | **0404.0113.0318** | **0404.0115.0318** |
| 19 | 96,20 | 81,20 | - | 0404.0113.0319 | 0404.0115.0319 |
| **20** | **101,28** | **86,30** | **-** | **0404.0113.0320** | **0404.0115.0320** |
| 21 | 106,36 | 91,40 | - | 0404.0113.0321 | 0404.0115.0321 |
| **28** | **141,92** | **127,00** | **-** | **0404.0113.0328** | **0404.0115.0328** |
| 42 | 213,04 | 198,10 | 101,60 | 0404.0113.0342 | 0404.0115.0342 |
| **63** | **319,72** | **304,80** | **157,50** | **0404.0113.0363** | **0404.0115.0363** |
| 84 | 426,40 | 401,50 | 203,20 | 0404.0113.0384 | 0404.0115.0384 |

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore






3U CIECHI / FRONT PANEL

# FRONT PANEL EMC 6U CIECHI




| U = Altezza dei frontali | |
|---|---|
| U / HE | mm |
| **6** | **261,75** |



Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348



Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349



Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

## Front Panel EMC 6U ciechi

| Dimensioni | | | | Codice acquisto | |
|---|---|---|---|---|---|
| TE | B mm | b1 mm | b2 mm | Surtec 650 | Doppio trattamento* |
| 1 | 4,76 | - | - | 0404.0113.0601 | 0404.0115.0601 |
| **2** | **9,84** | **-** | **-** | **0404.0113.0602** | **0404.0115.0602** |
| 3 | 14,92 | - | - | 0404.0113.0603 | 0404.0115.0603 |
| **4** | **20,00** | **-** | **-** | **0404.0113.0604** | **0404.0115.0604** |
| 5 | 25,08 | - | - | 0404.0113.0605 | 0404.0115.0605 |
| **6** | **30,16** | **-** | **-** | **0404.0113.0606** | **0404.0115.0606** |
| 7 | 35,24 | - | - | 0404.0113.0607 | 0404.0115.0607 |
| **8** | **40,32** | **25,40** | **-** | **0404.0113.0608** | **0404.0115.0608** |
| 9 | 45,40 | 30,40 | - | 0404.0113.0609 | 0404.0115.0609 |
| **10** | **50,48** | **35,50** | **-** | **0404.0113.0610** | **0404.0115.0610** |
| 11 | 55,56 | 40,60 | - | 0404.0113.0611 | 0404.0115.0611 |
| **12** | **60,64** | **45,70** | **-** | **0404.0113.0612** | **0404.0115.0612** |
| 13 | 65,72 | 50,80 | - | 0404.0113.0613 | 0404.0115.0613 |
| **14** | **70,80** | **55,90** | **-** | **0404.0113.0614** | **0404.0115.0614** |
| 15 | 75,88 | 60,90 | - | 0404.0113.0615 | 0404.0115.0615 |
| **16** | **80,96** | **66,00** | **-** | **0404.0113.0616** | **0404.0115.0616** |
| 17 | 86,04 | 71,10 | - | 0404.0113.0617 | 0404.0115.0617 |
| **18** | **91,12** | **76,20** | **-** | **0404.0113.0618** | **0404.0115.0618** |
| 19 | 96,20 | 81,20 | - | 0404.0113.0619 | 0404.0115.0619 |
| **20** | **101,28** | **86,30** | **-** | **0404.0113.0620** | **0404.0115.0620** |
| 21 | 106,36 | 91,40 | - | 0404.0113.0621 | 0404.0115.0621 |
| **28** | **141,92** | **127,00** | **-** | **0404.0113.0628** | **0404.0115.0628** |
| 42 | 213,04 | 198,10 | 101,60 | 0404.0113.0642 | 0404.0115.0642 |
| **63** | **319,72** | **304,80** | **157,50** | **0404.0113.0663** | **0404.0115.0663** |
| 84 | 426,40 | 401,50 | 203,20 | 0404.0113.0684 | 0404.0115.0684 |

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore






# FRONT PANEL EMC 6U PER SCHEDE E IMPUGNATURE




## Front Panel EMC 3U per schede e impugnature

| Dimensioni | | | Codice acquisto | |
|---|---|---|---|---|
| TE | B mm | b1 mm | Surtec 650 | Doppio trattamento* |
| 4 | 20,00 | - | 0404.0313.0303 | 0404.0315.0304 |
| **5** | **25,08** | **-** | **0404.0313.0303** | **0404.0315.0305** |
| 6 | 30,16 | - | 0404.0313.0306 | 0404.0315.0306 |
| **7** | **35,24** | **-** | **0404.0313.0307** | **0404.0315.0307** |
| 8 | 40,32 | 25,40 | 0404.0313.0308 | 0404.0315.0308 |
| **9** | **45,40** | **30,40** | **0404.0313.0309** | **0404.0315.0309** |
| 10 | 50,48 | 35,50 | 0404.0313.0310 | 0404.0315.0310 |
| **11** | **55,56** | **40,60** | **0404.0313.0311** | **0404.0315.0311** |
| 12 | 60,64 | 45,70 | 0404.0313.0312 | 0404.0315.0312 |
| **13** | **65,72** | **50,80** | **0404.0313.0313** | **0404.0315.0313** |
| 14 | 70,80 | 55,90 | 0404.0313.0314 | 0404.0315.0314 |
| **15** | **75,88** | **60,90** | **0404.0313.0315** | **0404.0315.0315** |
| 16 | 80,96 | 66,00 | 0404.0313.0316 | 0404.0315.0316 |

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore






Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Impugnature
Tutte le tipologie e codici a PG.350

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Inserti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

# FRONT PANEL EMC 6U PER SCHEDE E IMPUGNATURE




## Front Panel EMC 6U per schede e impugnature

| Dimensioni | | | Codice acquisto | |
|---|---|---|---|---|
| TE | B mm | b1 mm | Surtec 650 | Doppio trattamento* |
| 4 | 20,00 | - | 0404.0313.0603 | 0404.0315.0604 |
| **5** | **25,08** | **-** | **0404.0313.0603** | **0404.0315.0605** |
| 6 | 30,16 | - | 0404.0313.0606 | 0404.0315.0606 |
| **7** | **35,24** | **-** | **0404.0313.0607** | **0404.0315.0607** |
| 8 | 40,32 | 25,40 | 0404.0313.0608 | 0404.0315.0608 |
| **9** | **45,40** | **30,40** | **0404.0313.0609** | **0404.0315.0609** |
| 10 | 50,48 | 35,50 | 0404.0313.0610 | 0404.0315.0610 |
| **11** | **55,56** | **40,60** | **0404.0313.0611** | **0404.0315.0611** |
| 12 | 60,64 | 45,70 | 0404.0313.0612 | 0404.0315.0612 |
| **13** | **65,72** | **50,80** | **0404.0313.0613** | **0404.0315.0613** |
| 14 | 70,80 | 55,90 | 0404.0313.0614 | 0404.0315.0614 |
| **15** | **75,88** | **60,90** | **0404.0313.0615** | **0404.0315.0615** |
| 16 | 80,96 | 66,00 | 0404.0313.0616 | 0404.0315.0616 |

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Impugnature
Tutte le tipologie e codici a PG.350

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Inserti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

# FRONT PANEL EMC 3U PER 1 ESTRATTORE




## Front Panel EMC 3U per estrattore

| Dimensioni | | | Codice acquisto | |
|---|---|---|---|---|
| TE | B mm | b1 mm | Surtec 650 | Doppio trattamento* |
| 3 | 14,92 | - | 0404.0413.0303 | 0404.0415.0303 |
| **4** | **20,00** | **-** | **0404.0413.0304** | **0404.0415.0304** |
| 5 | 25,08 | - | 0404.0413.0305 | 0404.0415.0305 |
| **6** | **30,16** | **-** | **0404.0413.0306** | **0404.0415.0306** |
| 7 | 35,24 | - | 0404.0413.0307 | 0404.0415.0307 |
| **8** | **40,32** | **25,40** | **0404.0413.0308** | **0404.0415.0308** |
| 9 | 45,40 | 30,40 | 0404.0413.0309 | 0404.0415.0309 |
| **10** | **50,48** | **35,50** | **0404.0413.0310** | **0404.0415.0310** |
| 11 | 55,56 | 40,60 | 0404.0413.0311 | 0404.0415.0311 |
| **12** | **60,64** | **45,70** | **0404.0413.0312** | **0404.0415.0312** |
| 13 | 65,72 | 50,80 | 0404.0413.0313 | 0404.0415.0313 |
| **14** | **70,80** | **55,90** | **0404.0413.0314** | **0404.0415.0314** |
| 15 | 75,88 | 60,90 | 0404.0413.0315 | 0404.0415.0315 |
| **16** | **80,96** | **66,00** | **0404.0413.0316** | **0404.0415.0316** |

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore




Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Estrattori
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Boccole
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

# FRONT PANEL EMC 3U PER ESTRATTORI




## Front Panel EMC 3U per estrattore

| Dimensioni | | | Codice acquisto | |
|---|---|---|---|---|
| TE | B mm | b1 mm | Surtec 650 | Doppio trattamento* |
| 3 | 14,92 | - | 0404.0513.0303 | 0404.0515.0303 |
| **4** | **20,00** | **-** | **0404.0513.0304** | **0404.0515.0304** |
| 5 | 25,08 | - | 0404.0513.0305 | 0404.0515.0305 |
| **6** | **30,16** | **-** | **0404.0513.0306** | **0404.0515.0306** |
| 7 | 35,24 | - | 0404.0513.0307 | 0404.0515.0307 |
| **8** | **40,32** | **25,40** | **0404.0513.0308** | **0404.0515.0308** |
| 9 | 45,40 | 30,40 | 0404.0513.0309 | 0404.0515.0309 |
| **10** | **50,48** | **35,50** | **0404.0513.0310** | **0404.0515.0310** |
| 11 | 55,56 | 40,60 | 0404.0513.0311 | 0404.0515.0311 |
| **12** | **60,64** | **45,70** | **0404.0513.0312** | **0404.0515.0312** |
| 13 | 65,72 | 50,80 | 0404.0513.0313 | 0404.0515.0313 |
| **14** | **70,80** | **55,90** | **0404.0513.0314** | **0404.0515.0314** |
| 15 | 75,88 | 60,90 | 0404.0513.0315 | 0404.0515.0315 |
| **16** | **80,96** | **66,00** | **0404.0513.0316** | **0404.0515.0316** |

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore




Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Estrattori
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Boccole
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

# FRONT PANEL EMC 6U PER ESTRATTORI




## Front Panel EMC 6U per estrattore

| Dimensioni | | | Codice acquisto | |
|---|---|---|---|---|
| TE | B mm | b1 mm | Surtec 650 | Doppio trattamento* |
| 3 | 14,92 | - | 0404.0513.0603 | 0404.0515.0603 |
| **4** | **20,00** | **-** | **0404.0513.0604** | **0404.0515.0604** |
| 5 | 25,08 | - | 0404.0513.0605 | 0404.0515.0605 |
| **6** | **30,16** | **-** | **0404.0513.0606** | **0404.0515.0606** |
| 7 | 35,24 | - | 0404.0513.0607 | 0404.0515.0607 |
| **8** | **40,32** | **25,40** | **0404.0513.0608** | **0404.0515.0608** |
| 9 | 45,40 | 30,40 | 0404.0513.0609 | 0404.0515.0609 |
| **10** | **50,48** | **35,50** | **0404.0513.0610** | **0404.0515.0610** |
| 11 | 55,56 | 40,60 | 0404.0513.0611 | 0404.0515.0611 |
| **12** | **60,64** | **45,70** | **0404.0513.0612** | **0404.0515.0612** |
| 13 | 65,72 | 50,80 | 0404.0513.0613 | 0404.0515.0613 |
| **14** | **70,80** | **55,90** | **0404.0513.0614** | **0404.0515.0614** |
| 15 | 75,88 | 60,90 | 0404.0513.0615 | 0404.0515.0615 |
| **16** | **80,96** | **66,00** | **0404.0513.0616** | **0404.0515.0616** |

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore




Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Estrattori
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Boccole
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

# FRONT PANEL EMC 3U
# PER ESTRATTORI E INSERTORI TIPO "A" E "B"




## Front Panel EMC 3U per estrattori e insertori di tipo "A" e "B"

| Dimensioni | | | Codice acquisto | |
|---|---|---|---|---|
| TE | B mm | b1 mm | Surtec 650 | Doppio trattamento* |
| 4 | 20,00 | - | 0404.1013.0304 | 0404.1015.0304 |
| **5** | **25,08** | **-** | **0404.1013.0305** | **0404.1015.0305** |
| 6 | 30,16 | - | 0404.1013.0306 | 0404.1015.0306 |
| **7** | **35,24** | **-** | **0404.1013.0307** | **0404.1015.0307** |
| 8 | 40,32 | 25,40 | 0404.1013.0308 | 0404.1015.0308 |
| **9** | **45,40** | **30,40** | **0404.1013.0309** | **0404.1015.0309** |
| 10 | 50,48 | 35,50 | 0404.1013.0310 | 0404.1015.0310 |
| **11** | **55,56** | **40,60** | **0404.1013.0311** | **0404.1015.0311** |
| 12 | 60,64 | 45,70 | 0404.1013.0312 | 0404.1015.0312 |
| **13** | **65,72** | **50,80** | **0404.1013.0313** | **0404.1015.0313** |
| 14 | 70,80 | 55,90 | 0404.1013.0314 | 0404.1015.0314 |
| **15** | **75,88** | **60,90** | **0404.1013.0315** | **0404.1015.0315** |
| 16 | 80,96 | 66,00 | 0404.1013.0316 | 0404.1015.0316 |

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore




Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Estrattori / insertori
Tutte le tipologie e codici a PG.353

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

# FRONT PANEL EMC 6U
# PER ESTRATTORI E INSERTORI TIPO "A" E "B"




## Front Panel EMC 6U per estrattori e insertori di tipo "A" e "B"

| Dimensioni | | Codice acquisto | |
|---|---|---|---|
| TE | B mm | Surtec 650 | Doppio trattamento* |
| 4 | 20,00 | 0404.1013.0604 | 0404.1015.0604 |
| **5** | **25,08** | **0404.1013.0605** | **0404.1015.0605** |
| 6 | 30,16 | 0404.1013.0606 | 0404.1015.0606 |
| **7** | **35,24** | **0404.1013.0607** | **0404.1015.0607** |
| 8 | 40,32 | 0404.1013.0608 | 0404.1015.0608 |
| **9** | **45,40** | **0404.1013.0609** | **0404.1015.0609** |
| 10 | 50,48 | 0404.1013.0610 | 0404.1015.0610 |
| **11** | **55,56** | **0404.1013.0611** | **0404.1015.0611** |
| 12 | 60,64 | 0404.1013.0612 | 0404.1015.0612 |
| **13** | **65,72** | **0404.1013.0613** | **0404.1015.0613** |
| 14 | 70,80 | 0404.1013.0614 | 0404.1015.0614 |
| **15** | **75,88** | **0404.1013.0615** | **0404.1015.0615** |
| 16 | 80,96 | 0404.1013.0616 | 0404.1015.0616 |

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore




Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Estrattori / insertori
Tutte le tipologie e codici a PG.353

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

# FRONT PANEL EMC 3U PER ESTRATTORI E INSERTORI TIPO "C"




## Front Panel EMC 3U per estrattori e insertori tipo "C"

| Dimensioni | | | Codice acquisto | |
|---|---|---|---|---|
| TE | B mm | b1 mm | Surtec 650 | Doppio trattamento* |
| 4 | 20,00 | - | 0404.0613.0304 | 0404.0615.0304 |
| **5** | **25,08** | **-** | **0404.0613.0305** | **0404.0615.0305** |
| 6 | 30,16 | - | 0404.0613.0306 | 0404.0615.0306 |
| **7** | **35,24** | **-** | **0404.0613.0307** | **0404.0615.0307** |
| 8 | 40,32 | 25,40 | 0404.0613.0308 | 0404.0615.0308 |
| **9** | **45,40** | **30,40** | **0404.0613.0309** | **0404.0615.0309** |
| 10 | 50,48 | 35,50 | 0404.0613.0310 | 0404.0615.0310 |
| **11** | **55,56** | **40,60** | **0404.0613.0311** | **0404.0615.0311** |
| 12 | 60,64 | 45,70 | 0404.0613.0312 | 0404.0615.0312 |
| **13** | **65,72** | **50,80** | **0404.0613.0313** | **0404.0615.0313** |
| 14 | 70,80 | 55,90 | 0404.0613.0314 | 0404.0615.0314 |
| **15** | **75,88** | **60,90** | **0404.0613.0315** | **0404.0615.0315** |
| 16 | 80,96 | 66,00 | 0404.0613.0316 | 0404.0615.0316 |

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore







Montaggio normale Montaggio SMD

Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Estrattori / insertori
Tutte le tipologie e codici a PG.353

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

# FRONT PANEL EMC 6U PER ESTRATTORI E INSERTORI TIPO "C"




## Front Panel EMC 6U per estrattori e insertori tipo "C"

| Dimensioni | | Codice acquisto | |
|---|---|---|---|
| TE | B mm | Surtec 650 | Doppio trattamento* |
| 4 | 20,00 | 0404.0613.0604 | 0404.0615.0604 |
| **5** | **25,08** | **0404.0613.0605** | **0404.0615.0605** |
| 6 | 30,16 | 0404.0613.0606 | 0404.0615.0606 |
| **7** | **35,24** | **0404.0613.0607** | **0404.0615.0607** |
| 8 | 40,32 | 0404.0613.0608 | 0404.0615.0608 |
| **9** | **45,40** | **0404.0613.0609** | **0404.0615.0609** |
| 10 | 50,48 | 0404.0613.0610 | 0404.0615.0610 |
| **11** | **55,56** | **0404.0613.0611** | **0404.0615.0611** |
| 12 | 60,64 | 0404.0613.0612 | 0404.0615.0612 |
| **13** | **65,72** | **0404.0613.0613** | **0404.0615.0613** |
| 14 | 70,80 | 0404.0613.0614 | 0404.0615.0614 |
| **15** | **75,88** | **0404.0613.0615** | **0404.0615.0615** |
| 16 | 80,96 | 0404.0613.0616 | 0404.0615.0616 |

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore




Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Estrattori / insertori
Tutte le tipologie e codici a PG.353

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

# FRONT PANEL EMC EXTRUDED 3U CIECHI




| U = Altezza dei frontali | |
|---|---|
| U / HE | mm |
| 3 | 128,40 |



Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348



Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349



Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

## Front Panel EMC extruded 3U ciechi

| Dimensioni | | | | Codice acquisto | |
|---|---|---|---|---|---|
| TE | B mm | b1 mm | b2 mm | Surtec 650 | Doppio trattamento* |
| 1 | 4,76 | - | - | 0405.0103.0301 | 0405.0105.0301 |
| **2** | **9,84** | **-** | **-** | **0405.0103.0302** | **0405.0105.0302** |
| 3 | 14,92 | - | - | 0405.0103.0303 | 0405.0105.0303 |
| **4** | **20,00** | **-** | **-** | **0405.0103.0304** | **0405.0105.0304** |
| 5 | 25,08 | - | - | 0405.0103.0305 | 0405.0105.0305 |
| **6** | **30,16** | **-** | **-** | **0405.0103.0306** | **0405.0105.0306** |
| 7 | 35,24 | - | - | 0405.0103.0307 | 0405.0105.0307 |
| **8** | **40,32** | **25,40** | **-** | **0405.0103.0308** | **0405.0105.0308** |
| 9 | 45,40 | 30,40 | - | 0405.0103.0309 | 0405.0105.0309 |
| **10** | **50,48** | **35,50** | **-** | **0405.0103.0310** | **0405.0105.0310** |
| 11 | 55,56 | 40,60 | - | 0405.0103.0311 | 0405.0105.0311 |
| **12** | **60,64** | **45,70** | **-** | **0405.0103.0312** | **0405.0105.0312** |
| 13 | 65,72 | 50,80 | - | 0405.0103.0313 | 0405.0105.0313 |
| **14** | **70,80** | **55,90** | **-** | **0405.0103.0314** | **0405.0105.0314** |
| 15 | 75,88 | 60,90 | - | 0405.0103.0315 | 0405.0105.0315 |
| **16** | **80,96** | **66,00** | **-** | **0405.0103.0316** | **0405.0105.0316** |
| 17 | 86,04 | 71,10 | - | 0405.0103.0317 | 0405.0105.0317 |
| **18** | **91,12** | **76,20** | **-** | **0405.0103.0318** | **0405.0105.0318** |
| 19 | 96,20 | 81,20 | - | 0405.0103.0319 | 0405.0105.0319 |
| **20** | **101,28** | **86,30** | **-** | **0405.0103.0320** | **0405.0105.0320** |
| 21 | 106,36 | 91,40 | - | 0405.0103.0321 | 0405.0105.0321 |
| **28** | **141,92** | **127,00** | **-** | **0405.0103.0328** | **0405.0105.0328** |
| 42 | 213,04 | 198,10 | 101,60 | 0405.0103.0342 | 0405.0105.0342 |
| **63** | **319,72** | **304,80** | **157,50** | **0405.0103.0363** | **0405.0105.0363** |
| 84 | 426,40 | 401,50 | 203,20 | 0405.0103.0384 | 0405.0105.0384 |

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore






3U CIECHI / FRONT PANEL

# FRONT PANEL EMC EXTRUDED 6U CIECHI




| U = Altezza dei frontali | |
|---|---|
| U / HE | mm |
| **6** | **261,75** |



Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348



Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349



Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

## Front Panel EMC extruded 6U ciechi

| Dimensioni | | | | Codice acquisto | |
|---|---|---|---|---|---|
| TE | B mm | b1 mm | b2 mm | Surtec 650 | Doppio trattamento* |
| 1 | 4,76 | - | - | 0405.0103.0601 | 0405.0105.0601 |
| **2** | **9,84** | **-** | **-** | **0405.0103.0602** | **0405.0105.0602** |
| 3 | 14,92 | - | - | 0405.0103.0603 | 0405.0105.0603 |
| **4** | **20,00** | **-** | **-** | **0405.0103.0604** | **0405.0105.0604** |
| 5 | 25,08 | - | - | 0405.0103.0605 | 0405.0105.0605 |
| **6** | **30,16** | **-** | **-** | **0405.0103.0606** | **0405.0105.0606** |
| 7 | 35,24 | - | - | 0405.0103.0607 | 0405.0105.0607 |
| **8** | **40,32** | **25,40** | **-** | **0405.0103.0608** | **0404.0105.0608** |
| 9 | 45,40 | 30,40 | - | 0405.0103.0609 | 0404.0105.0609 |
| **10** | **50,48** | **35,50** | **-** | **0405.0103.0610** | **0405.0105.0610** |
| 11 | 55,56 | 40,60 | - | 0405.0103.0611 | 0405.0105.0611 |
| **12** | **60,64** | **45,70** | **-** | **0405.0103.0612** | **0405.0105.0612** |
| 13 | 65,72 | 50,80 | - | 0405.0103.0613 | 0405.0105.0613 |
| **14** | **70,80** | **55,90** | **-** | **0405.0103.0614** | **0405.0105.0614** |
| 15 | 75,88 | 60,90 | - | 0405.0103.0615 | 0405.0105.0615 |
| **16** | **80,96** | **66,00** | **-** | **0405.0103.0616** | **0405.0105.0616** |
| 17 | 86,04 | 71,10 | - | 0405.0103.0617 | 0405.0105.0617 |
| **18** | **91,12** | **76,20** | **-** | **0405.0103.0618** | **0405.0105.0618** |
| 19 | 96,20 | 81,20 | - | 0405.0103.0619 | 0405.0105.0619 |
| **20** | **101,28** | **86,30** | **-** | **0405.0103.0620** | **0405.0105.0620** |
| 21 | 106,36 | 91,40 | - | 0405.0103.0621 | 0405.0105.0621 |
| **28** | **141,92** | **127,00** | **-** | **0405.0103.0628** | **0405.0105.0628** |
| 42 | 213,04 | 198,10 | 101,60 | 0405.0103.0642 | 0405.0105.0642 |
| **63** | **319,72** | **304,80** | **157,50** | **0405.0103.0663** | **0405.0105.0663** |
| 84 | 426,40 | 401,50 | 203,20 | 0405.0103.0684 | 0405.0105.0684 |

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



# FRONT PANEL EMC EXTRUDED 3U PER SCHEDE E IMPUGNATURE




## Front Panel EMC extruded 3U per schede e impugnature

| Dimensioni | | | Codice acquisto | |
|---|---|---|---|---|
| TE | B mm | b1 mm | Surtec 650 | Doppio trattamento* |
| 4 | 20,00 | - | 0405.0303.0304 | 0405.0305.0304 |
| **5** | **25,08** | **-** | **0405.0303.0305** | **0405.0305.0305** |
| 6 | 30,16 | - | 0405.0303.0306 | 0405.0305.0306 |
| **7** | **35,24** | **-** | **0405.0303.0307** | **0405.0305.0307** |
| 8 | 40,32 | 25,40 | 0405.0303.0308 | 0405.0305.0308 |
| **9** | **45,40** | **30,40** | **0405.0303.0309** | **0405.0305.0309** |
| 10 | 50,48 | 35,50 | 0405.0303.0310 | 0405.0305.0310 |
| **11** | **55,56** | **40,60** | **0405.0303.0311** | **0405.0305.0311** |
| 12 | 60,64 | 45,70 | 0405.0303.0312 | 0405.0305.0312 |
| **13** | **65,72** | **50,80** | **0405.0303.0313** | **0405.0305.0313** |
| 14 | 70,80 | 55,90 | 0405.0303.0314 | 0405.0305.0314 |
| **15** | **75,88** | **60,90** | **0405.0303.0315** | **0405.0305.0315** |
| 16 | 80,96 | 66,00 | 0405.0303.0316 | 0405.0305.0316 |

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Impugnature
Tutte le tipologie e codici a PG.350

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Inserti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

# FRONT PANEL EMC EXTRUDED 6U PER SCHEDE E IMPUGNATURE




## Front Panel EMC extruded 6U per schede e impugnature

| Dimensioni | | | Codice acquisto | |
|---|---|---|---|---|
| TE | B mm | b1 mm | Surtec 650 | Doppio trattamento* |
| 4 | 20,00 | - | 0405.0303.0604 | 0405.0305.0604 |
| **5** | **25,08** | **-** | **0405.0303.0605** | **0405.0305.0605** |
| 6 | 30,16 | - | 0405.0303.0606 | 0405.0305.0606 |
| **7** | **35,24** | **-** | **0405.0303.0607** | **0405.0305.0607** |
| 8 | 40,32 | 25,40 | 0405.0303.0608 | 0405.0305.0608 |
| **9** | **45,40** | **30,40** | **0405.0303.0609** | **0405.0305.0609** |
| 10 | 50,48 | 35,50 | 0405.0303.0610 | 0405.0305.0610 |
| **11** | **55,56** | **40,60** | **0405.0303.0611** | **0405.0305.0611** |
| 12 | 60,64 | 45,70 | 0405.0303.0612 | 0405.0305.0612 |
| **13** | **65,72** | **50,80** | **0405.0303.0613** | **0405.0305.0613** |
| 14 | 70,80 | 55,90 | 0405.0303.0614 | 0405.0305.0614 |
| **15** | **75,88** | **60,90** | **0405.0303.0615** | **0405.0305.0615** |
| 16 | 80,96 | 66,00 | 0405.0303.0616 | 0405.0305.0616 |

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Impugnature
Tutte le tipologie e codici a PG.350

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Inserti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

# FRONT PANEL EMC EXTRUDED 3U PER ESTRATTORE




## Front Panel EMC extruded 3U per estrattore

| Dimensioni | | | Codice acquisto | |
|---|---|---|---|---|
| TE | B mm | b1 mm | Surtec 650 | Doppio trattamento* |
| 3 | 14,92 | - | 0405.0403.0303 | 0405.0405.0303 |
| **4** | **20,00** | **-** | **0405.0403.0304** | **0405.0405.0304** |
| 5 | 25,08 | - | 0405.0403.0305 | 0405.0405.0305 |
| **6** | **30,16** | **-** | **0405.0403.0306** | **0405.0405.0306** |
| 7 | 35,24 | - | 0405.0403.0307 | 0405.0405.0307 |
| **8** | **40,32** | **25,40** | **0405.0403.0308** | **0405.0405.0308** |
| 9 | 45,40 | 30,40 | 0405.0403.0309 | 0405.0405.0309 |
| **10** | **50,48** | **35,50** | **0405.0403.0310** | **0405.0405.0310** |
| 11 | 55,56 | 40,60 | 0405.0403.0311 | 0405.0405.0311 |
| **12** | **60,64** | **45,70** | **0405.0403.0312** | **0405.0405.0312** |
| 13 | 65,72 | 50,80 | 0405.0403.0313 | 0405.0405.0313 |
| **14** | **70,80** | **55,90** | **0405.0403.0314** | **0405.0405.0314** |
| 15 | 75,88 | 60,90 | 0405.0403.0315 | 0405.0405.0315 |
| **16** | **80,96** | **66,00** | **0405.0403.0316** | **0405.0405.0316** |

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore






Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Estrattori
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Boccole
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354



3U PER 1 ESTRATTORE / FRONT PANEL

# FRONT PANEL EMC EXTRUDED 3U PER ESTRATTORE




## Front Panel EMC extruded 3U per estrattore

| Dimensioni | | | Codice acquisto | |
|---|---|---|---|---|
| TE | B mm | b1 mm | Surtec 650 | Doppio trattamento* |
| 3 | 14,92 | - | 0405.0503.0303 | 0405.0505.0303 |
| **4** | **20,00** | **-** | **0405.0503.0304** | **0405.0505.0304** |
| 5 | 25,08 | - | 0405.0503.0305 | 0405.0505.0305 |
| **6** | **30,16** | **-** | **0405.0503.0306** | **0405.0505.0306** |
| 7 | 35,24 | - | 0405.0503.0307 | 0405.0505.0307 |
| **8** | **40,32** | **25,40** | **0405.0503.0308** | **0405.0505.0308** |
| 9 | 45,40 | 30,40 | 0405.0503.0309 | 0405.0505.0309 |
| **10** | **50,48** | **35,50** | **0405.0503.0310** | **0405.0505.0310** |
| 11 | 55,56 | 40,60 | 0405.0503.0311 | 0405.0505.0311 |
| **12** | **60,64** | **45,70** | **0405.0503.0312** | **0405.0505.0312** |
| 13 | 65,72 | 50,80 | 0405.0503.0313 | 0405.0505.0313 |
| **14** | **70,80** | **55,90** | **0405.0503.0314** | **0405.0505.0314** |
| 15 | 75,88 | 60,90 | 0405.0503.0315 | 0405.0505.0315 |
| **16** | **80,96** | **66,00** | **0405.0503.0316** | **0405.0505.0316** |

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore







Montaggio normale Montaggio SMD

Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Estrattori
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Boccole
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

# FRONT PANEL EMC EXTRUDED 6U PER ESTRATTORE




## Front Panel EMC extruded 6U per estrattore

| Dimensioni | | | Codice acquisto | |
|---|---|---|---|---|
| TE | B mm | b1 mm | Surtec 650 | Doppio trattamento* |
| 3 | 14,92 | - | 0405.0503.0603 | 0405.0505.0603 |
| **4** | **20,00** | **-** | **0405.0503.0604** | **0405.0505.0604** |
| 5 | 25,08 | - | 0405.0503.0605 | 0405.0505.0605 |
| **6** | **30,16** | **-** | **0405.0503.0606** | **0405.0505.0606** |
| 7 | 35,24 | - | 0405.0503.0607 | 0405.0505.0607 |
| **8** | **40,32** | **25,40** | **0405.0503.0608** | **0405.0505.0608** |
| 9 | 45,40 | 30,40 | 0405.0503.0609 | 0405.0505.0609 |
| **10** | **50,48** | **35,50** | **0405.0503.0610** | **0405.0505.0610** |
| 11 | 55,56 | 40,60 | 0405.0503.0611 | 0405.0505.0611 |
| **12** | **60,64** | **45,70** | **0405.0503.0612** | **0405.0505.0612** |
| 13 | 65,72 | 50,80 | 0405.0503.0613 | 0405.0505.0613 |
| **14** | **70,80** | **55,90** | **0405.0503.0614** | **0405.0505.0614** |
| 15 | 75,88 | 60,90 | 0405.0503.0615 | 0405.0505.0615 |
| **16** | **80,96** | **66,00** | **0405.0503.0616** | **0405.0505.0616** |

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348



Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349



Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355



Estrattori
Tutte le tipologie e codici a PG.352



Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349



Mostrine
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Boccole
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

# FRONT PANEL EMC EXTRUDED 3U PER ESTRATTORI E INSERTORI TIPO "A" E "B"




## Front Panel EMC extruded 3U per estrattori e insertori di tipo "A" e "B"

| Dimensioni | | | Codice acquisto | |
|---|---|---|---|---|
| TE | B mm | b1 mm | Surtec 650 | Doppio trattamento* |
| 4 | 20,00 | - | 0405.1003.0304 | 0405.1005.0304 |
| **5** | **25,08** | **-** | **0405.1003.0305** | **0405.1005.0305** |
| 6 | 30,16 | - | 0405.1003.0306 | 0405.1005.0306 |
| **7** | **35,24** | **-** | **0405.1003.0307** | **0405.1005.0307** |
| 8 | 40,32 | 25,40 | 0405.1003.0308 | 0405.1005.0308 |
| **9** | **45,40** | **30,40** | **0405.1003.0309** | **0405.1005.0309** |
| 10 | 50,48 | 35,50 | 0405.1003.0310 | 0405.1005.0310 |
| **11** | **55,56** | **40,60** | **0405.1003.0311** | **0405.1005.0311** |
| 12 | 60,64 | 45,70 | 0405.1003.0312 | 0405.1005.0312 |
| **13** | **65,72** | **50,80** | **0405.1003.0313** | **0405.1005.0313** |
| 14 | 70,80 | 55,90 | 0405.1003.0314 | 0405.1005.0314 |
| **15** | **75,88** | **60,90** | **0405.1003.0315** | **0405.1005.0315** |
| 16 | 80,96 | 66,00 | 0405.1003.0316 | 0405.1005.0316 |

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore



Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Estrattori / insertori
Tutte le tipologie e codici a PG.353

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

# FRONT PANEL EMC EXTRUDED 6U PER ESTRATTORI E INSERTORI TIPO "A" E "B"




## Front Panel EMC extruded 6U per estrattori e insertori di tipo "A" e "B"

| Dimensioni | | Codice acquisto | |
|---|---|---|---|
| TE | B mm | Surtec 650 | Doppio trattamento* |
| 4 | 20,00 | 0405.1003.0604 | 0405.1005.0604 |
| **5** | **25,08** | **0405.1003.0605** | **0405.1005.0605** |
| 6 | 30,16 | 0405.1003.0606 | 0405.1005.0606 |
| **7** | **35,24** | **0405.1003.0607** | **0405.1005.0607** |
| 8 | 40,32 | 0405.1003.0608 | 0405.1005.0608 |
| **9** | **45,40** | **0405.1003.0609** | **0405.1005.0609** |
| 10 | 50,48 | 0405.1003.0610 | 0405.1005.0610 |
| **11** | **55,56** | **0405.1003.0611** | **0405.1005.0611** |
| 12 | 60,64 | 0405.1003.0612 | 0405.1005.0612 |
| **13** | **65,72** | **0405.1003.0613** | **0405.1005.0613** |
| 14 | 70,80 | 0405.1003.0614 | 0405.1005.0614 |
| **15** | **75,88** | **0405.1003.0615** | **0405.1005.0615** |
| 16 | 80,96 | 0405.1003.0616 | 0405.1005.0616 |

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore




Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Estrattori / insertori
Tutte le tipologie e codici a PG.353

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

# FRONT PANEL EMC EXTRUDED 3U PER ESTRATTORI E INSERTORI TIPO "C"




## Front Panel EMC extruded 3U per estrattori e insertori tipo "C"

| Dimensioni | | | Codice acquisto | |
|---|---|---|---|---|
| TE | B mm | b1 mm | Surtec 650 | Doppio trattamento* |
| 4 | 20,00 | - | 0405.0603.0304 | 0405.0605.0304 |
| **5** | **25,08** | **-** | **0405.0603.0305** | **0405.0605.0305** |
| 6 | 30,16 | - | 0405.0603.0306 | 0405.0605.0306 |
| **7** | **35,24** | **-** | **0405.0603.0307** | **0405.0605.0307** |
| 8 | 40,32 | 25,4 | 0405.0603.0308 | 0405.0605.0308 |
| **9** | **45,40** | **30,40** | **0405.0603.0309** | **0405.0605.0309** |
| 10 | 50,48 | 35,50 | 0405.0603.0310 | 0405.0605.0310 |
| **11** | **55,56** | **40,60** | **0405.0603.0311** | **0405.0605.0311** |
| 12 | 60,64 | 45,70 | 0405.0603.0312 | 0405.0605.0312 |
| **13** | **65,72** | **50,80** | **0405.0603.0313** | **0405.0605.0313** |
| 14 | 70,80 | 55,90 | 0405.0603.0314 | 0405.0605.0314 |
| **15** | **75,88** | **60,90** | **0405.0603.0315** | **0405.0605.0315** |
| 16 | 80,96 | 66,00 | 0405.0603.0316 | 0405.0605.0316 |

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore




Montaggio normale Montaggio SMD



Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Estrattori / insertori
Tutte le tipologie e codici a PG.353

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

# FRONT PANEL EMC EXTRUDED 6U PER ESTRATTORI E INSERTORI TIPO "C"




## Front Panel EMC extruded 6U per estrattori e insertori tipo "C"

| Dimensioni | | Codice acquisto | |
|---|---|---|---|
| TE | B mm | Surtec 650 | Doppio trattamento* |
| 4 | 20,00 | 0405.0603.0604 | 0405.0605.0604 |
| **5** | **25,08** | **0405.0603.0605** | **0405.0605.0605** |
| 6 | 30,16 | 0405.0603.0606 | 0405.0605.0606 |
| **7** | **35,24** | **0405.0603.0607** | **0405.0605.0607** |
| 8 | 40,32 | 0405.0603.0608 | 0405.0605.0608 |
| **9** | **45,40** | **0405.0603.0609** | **0405.0605.0609** |
| 10 | 50,48 | 0405.0603.0610 | 0405.0605.0610 |
| **11** | **55,56** | **0405.0603.0611** | **0405.0605.0611** |
| 12 | 60,64 | 0405.0603.0612 | 0405.0605.0612 |
| **13** | **65,72** | **0405.0603.0613** | **0405.0605.0613** |
| 14 | 70,80 | 0405.0603.0614 | 0405.0605.0614 |
| **15** | **75,88** | **0405.0603.0615** | **0405.0605.0615** |
| 16 | 80,96 | 0405.0603.0616 | 0405.0605.0616 |

Alluminio UNI 5005/1 spessore 2,5 mm superficie liscia - Surtec 650 - Doppio trattamento
Il codice comprende unicamente il frontale
* Trattamento anodizzato anteriore e Surtec 650 posteriore




Manicotti
Tutte le tipologie e codici a PG.348

Viti imperdibili
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Fissaggi scheda
Tutte le tipologie e codici a PG.355

Estrattori / insertori
Tutte le tipologie e codici a PG.352

Viti e rondelle
Tutte le tipologie e codici a PG.349

Guarnizioni EMC
Tutte le tipologie e codici a PG.354

# COMPONENTI E ACCESSORI FRONT PANEL

## Manicotto in metallo




| Codice acquisto |
|---|
| 0505.2602 |

Ottone nichelato

Asola 4,5x3,1 mm

## Manicotto in metallo




| Codice acquisto |
|---|
| 0505.2603 |

Ottone nichelato

Asola 5,9x3,3 mm

## Manicotto in plastica

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.2604 |

Plastica

Asola 5,9x3,3 mm

## Inserto manopola

| Codice acquisto |
|---|
| 0505.0601 |

Zama zincato bianco

## Boccole

| Codice acquisto |
|---|
| 1000.1002 |
| **1000.1003** |

Ottone nichelato

## Rondella elastica M2,5

| Codice acquisto |
|---|
| 1000.0302.25 |

Acciaio zincato

## Dado esagonale M2,5

| Codice acquisto |
|---|
| 1000.0401.25 |

Acciaio zincato

## Vite imperdibile con intaglio

| Tipo | Codice acquisto |
|---|---|
| M2,5x11 | 1000.0108.2511 |

Ottone nichelato

## Vite imperdibile con impronta a croce

| Tipo | Codice acquisto |
|---|---|
| M2,5x11 | 1000.0107.2511 |

Acciaio nichelato

## Vite imperdibile taglio combinato

| Tipo | Codice acquisto |
|---|---|
| M2,5x13 | 1000.0109.2513 |

Acciaio nichelato

## Vite imperdibile torx

| Tipo | Codice acquisto |
|---|---|
| M2,5x12 | 1000.0131.2512 |
| M2,5x12 | 1000.0120.2512** |

Acciaio Inox
Acciaio nichelato**

## Vite imperdibile pomello zigrinato (UNI 1 49-G) con intaglio




| Tipo | Codice acquisto |
|---|---|
| M2,5x12 | 1000.0117.2512 |

Acciaio Inox

## Vite imperdibile pomello zigrinato con intaglio

| Tipo | Codice acquisto |
|---|---|
| M2,5x14 | 1000.0116.2514 |

Ottone nichelato

# COMPONENTI E ACCESSORI FRONT PANEL

## Impugnature tipo "A"

| Larghezza TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 3 | 0505.0502.03 |
| **4** | **0505.0502.04** |
| 5 | 0505.0502.05 |
| **6** | **0505.0502.06** |
| 7 | 0505.0502.07 |
| **8** | **0505.0502.08** |
| 9 | 0505.0502.09 |
| **10** | **0505.0502.10** |
| 12 | 0505.0502.12 |
| **14** | **0505.0502.14** |
| 16 | 0505.0502.16 |
| **20** | **0505.0502.20** |
| 21 | 0505.0502.21 |
| **24** | **0505.0502.24** |
| 42 | 0505.0502.42 |
| **84** | **0505.0502.84** |
| 196 | 0505.0502.196 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Preanodizzato

Utilizzo con mostrina VEDI PG.352

## Impugnature tipo "B"

| Larghezza TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 3 | 0505.0501.03 |
| **4** | **0505.0501.04** |
| 5 | 0505.0501.05 |
| **6** | **0505.0501.06** |
| 7 | 0505.0501.07 |
| **8** | **0505.0501.08** |
| 9 | 0505.0501.09 |
| **10** | **0505.0501.10** |
| 12 | 0505.0501.12 |
| **14** | **0505.0501.14** |
| 16 | 0505.0501.16 |
| **20** | **0505.0501.20** |
| 21 | 0505.0501.21 |
| **24** | **0505.0501.24** |
| 42 | 0505.0501.42 |
| **84** | **0505.0501.84** |
| 196 | 0505.0501.196 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Preanodizzato

Utilizzo con mostrina VEDI PG.352

## Impugnature tipo "C"

| Larghezza TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 3 | 0505.0503.03 |
| **4** | **0505.0503.04** |
| 5 | 0505.0503.05 |
| **6** | **0505.0503.06** |
| 7 | 0505.0503.07 |
| **8** | **0505.0503.08** |
| 9 | 0505.0503.09 |
| **10** | **0505.0503.10** |
| 12 | 0505.0503.12 |
| **14** | **0505.0503.14** |
| 16 | 0505.0503.16 |
| **20** | **0505.0503.20** |
| 21 | 0505.0503.21 |
| **24** | **0505.0503.24** |
| 42 | 0505.0503.42 |
| **84** | **0505.0503.84** |
| 196 | 0505.0503.196 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Preanodizzato

Utilizzo con mostrina VEDI PG.352

## Impugnature tipo "D"

| Larghezza TE | Codice acquisto |
|---|---|
| 3 | 0505.0504.03 |
| **4** | **0505.0504.04** |
| 5 | 0505.0504.05 |
| **6** | **0505.0504.06** |
| 7 | 0505.0504.07 |
| **8** | **0505.0504.08** |
| 9 | 0505.0504.09 |
| **10** | **0505.0504.10** |
| 12 | 0505.0504.12 |
| **14** | **0505.0504.14** |
| 16 | 0505.0504.16 |
| **20** | **0505.0504.20** |
| 21 | 0505.0504.21 |
| **24** | **0505.0504.24** |
| 42 | 0505.0504.42 |
| **84** | **0505.0504.84** |
| 196 | 0505.0504.196 |

Alluminio estruso EN AW 6060 T6 - Preanodizzato

# COMPONENTI E ACCESSORI FRONT PANEL

## Mostrine

| TE | Codice acquisto | |
|---|---|---|
| | Impugnature tipo A - B | Impugnature tipo C |
| 3 | 0505.0801.03 | 0505.0806.03 |
| **4** | **0505.0801.04** | **0505.0806.04** |
| 5 | 0505.0801.05 | 0505.0806.05 |
| **6** | **0505.0801.06** | **0505.0806.06** |
| 7 | 0505.0801.07 | 0505.0806.07 |
| **8** | **0505.0801.08** | **0505.0806.08** |
| 9 | 0505.0801.09 | 0505.0806.09 |
| **10** | **0505.0801.10** | **0505.0806.10** |
| 11 | 0505.0801.11 | 0505.0806.11 |
| **12** | **0505.0801.12** | **0505.0806.12** |
| 13 | 0505.0801.13 | 0505.0806.13 |
| **14** | **0505.0801.14** | **0505.0806.14** |
| 15 | 0505.0801.15 | 0505.0806.15 |
| **16** | **0505.0801.16** | **0505.0806.16** |

Alluminio 10/10 anodizzato

Utilizzo con impugnature

VEDI PG.350 PG.351

## Kit estrattore superiore

| Colore | Codice acquisto |
|---|---|
| Nero | 0505-4102-01 |

Materiali vari

## Kit estrattore inferiore

| Colore | Codice acquisto |
|---|---|
| Nero | 0505-4101-01 |

Materiali vari

## Kit estrattori / insertori superiori tipo "A"



| Colore | Codice acquisto |
|---|---|
| Nero | 0505-4191-4171 |
| **Grigio** | **0505-4192-4171** |

Materiali vari

## Kit estrattori / insertori inferiori tipo "A"



| Colore | Codice acquisto |
|---|---|
| Nero | 0505-4191-4181 |
| **Grigio** | **0505-4192-4181** |

Materiali vari

## Kit estrattori / insertori superiori tipo "B"

| Colore | Codice acquisto |
|---|---|
| Nero | 0505-4151-4171 |
| **Grigio** | **0505-4152-4171** |

Materiali vari

## Kit estrattori / insertori inferiori tipo "B"



| Colore | Codice acquisto |
|---|---|
| Nero | 0505-4151-4181 |
| **Grigio** | **0505-4152-4181** |

Materiali vari

## Kit estrattori / insertori inferiori tipo "C"

| Colore | Codice acquisto |
|---|---|
| Nero | 0505-2164-1301 |
| **Grigio** | **0505-2164-1302** |

Materiali vari

## Kit estrattori / insertori superiori tipo "C"

| Colore | Codice acquisto |
|---|---|
| Nero | 0505-2134-1301 |
| **Grigio** | **0505-2134-1302** |

Materiali vari

# COMPONENTI E ACCESSORI FRONT PANEL

## Guarnizioni EMC inox

| U | Applicazione | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 3 | Flange / Front panel | 0505.5703.03 |
| **6** | **Flange / Front panel** | **0505.5703.06** |

## Guarnizioni EMC inox estruso

| U | Applicazione | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 3 | Flange / Front panel | 0505.5705.03 |
| **6** | **Flange / Front panel** | **0505.5705.06** |

## Guarnizioni EMC inox

| U | Applicazione | Codice acquisto |
|---|---|---|
| 3 | Flange / Front panel | 0505.5706.03 |
| **6** | **Flange / Front panel** | **0505.5706.06** |

## Guarnizioni EMC tessuto a "D" 20x30

| U | Applicazione | Codice acquisto | |
|---|---|---|---|
| | | Poliuretano espanso | Alta temperatura |
| 3 | Flange / Front panel | 0505.5809.03 | 0505.5819.03 |
| **6** | **Flange / Front panel** | **0505.5809.06** | **0505.5819.06** |

## Guarnizioni EMC tessuto a "L"

| U | Applicazione | Codice acquisto | |
|---|---|---|---|
| | | Poliuretano espanso | Alta temperatura |
| 3 | Flange | 0505.5802.03 | 0505.5812.03 |
| **6** | **Flange** | **0505.5802.06** | **0505.5812.06** |

## Guarnizioni EMC tessuto

| U | Dimensione | Applicazione | Codice acquisto | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Poliuretano espanso | Alta temperatura |
| 3 | 2x4,8 | Flange | 0505.5804.03 | 0505.5814.03 |
| **6** | **2x4,8** | **Flange** | **0505.5804.06** | **0505.5814.06** |
| 3 | 3x1,6 | Flange | 0505.5808.03 | 0505.5818.03 |
| **6** | **3x1,6** | **Flange** | **0505.5808.06** | **0505.5818.06** |



## Fissaggio scheda



| Codice acquisto |
|---|
| 0505.0301.03 |

Policarbonato grigio PC UL 94 V 0

## Fissaggio scheda mediano




| Codice acquisto |
|---|
| 0505.4902 |

Zama

## Fissaggio scheda mediano due fori filettati




| Codice acquisto |
|---|
| 0505.4902.03 |

Zama

## Fissaggio scheda tipo "A"




| Codice acquisto |
|---|
| 0505.0401 |

Zama zincato bianco

## Fissaggio scheda tipo "B"




| Codice acquisto |
|---|
| 0505.0402 |

Zama zincato bianco

## Fissaggio scheda tipo "C"




| Codice acquisto |
|---|
| 0505.0403 |

Zama zincato bianco

# FRONT PANEL CUSTOM

## *COLORAZIONI*

*La possibilità di scelta dei colori in alcuni degli accessori aumenterà la riconoscibilità e la personalizzazione del prodotto rendendolo unico.*

## *ELABORAZIONI MECCANICHE*

*Grazie ai macchinari moderni è possibile personalizzare direttamente in produzione ogni singolo pezzo, permettendo di eliminare ulteriori fasi di lavorazione e riducendo così i tempi di consegna.*

## *PERSONALIZZAZIONI IN SERIE*

*A fronte di richieste di maggiori quantitativi di prodotto, avverrà l'ottimizzazione delle procedure per la personalizzazione, ottimizzando costi e tempi trasformando il prodotto personalizzato in uno standard.*

## *SERIGRAFIA*

*Oltre alla possibilità di differenti colorazioni della struttura esterna, tutti i componenti interni, come ad esempio i frontali, possono essere personalizzati con la stampa serigrafica che permette l'utilizzo di colori brillanti, scritte o loghi.*

## *FINITURE*

*Il materiale maggiormente utilizzato è l'alluminio, per il quale disponiamo di diversi trattamenti superficiali quali:*
*SURTEC 650: processo liquido che fornisce al substrato una elevata protezione contro la corrosione: 336 h in nebbia salina semplice e 150 h in nebbia salina acetica.*
*ANODIZZAZIONE: processo elettrochimico non spontaneo mediante il quale uno strato protettivo si forma sulla superficie del metallo trattato e lo protegge dalla corrosione.*



# INDICE ALFABETICO

LEGENDA Cap.: 1= Alurack 2=Compact rack 3=Simple rack 4=Lab rack 5=Subrack executive 6=Subrack Rail 7=Subrack Rail Plus 8=Instrument 9=Subunit 3 unità 10=Subunit 6 unità 11=Front Panel


| N° | PG. | CAP. | |
|---|---|---|---|
| **550 Alurack** | 22 | Alurack | 1 |
| **600 Alurack** | 24 | Alurack | 1 |
| **600 Alurack con porta a vetro** | 28 | Alurack | 1 |
| **600 Alurack con porta cieca** | 32 | Alurack | 1 |
| **800 Alurack** | 26 | Alurack | 1 |
| **800 Alurack con porta a vetro** | 30 | Alurack | 1 |
| **800 Alurack con porta cieca** | 34 | Alurack | 1 |

| A | PG. | CAP. | |
|---|---|---|---|
| **Alurack** | 16 | Alurack | 1 |
| **Alveolo di codifica** | 168 | Subrack Executive | 5 |
| Alveolo di codifica | 191 | Subrack Rail | 6 |
| Alveolo di codifica | 213 | Subrack Rail Plus | 7 |
| Alveolo di codifica | 248 | Serie Instrument | 8 |
| **Ancoraggio barra a terra** | 69 | Alurack | 1 |
| **Antivibranti** | 167 | Subrack Executive | 5 |
| Antivibranti | 193 | Subrack Rail | 6 |
| Antivibranti | 215 | Subrack Rail Plus | 7 |
| Antivibranti | 247 | Serie Instrument | 8 |

| B | PG. | CAP. | |
|---|---|---|---|
| **Barre a “Z”** | 205 | Subrack Rail Plus | 7 |
| Barre a “Z” | 233 | Serie Instrument | 8 |
| Barre a “Z” | 155 | Subrack Executive | 5 |
| Barre a “Z” | 183 | Subrack Rail | 6 |
| **Barre di terra 3x10** | 69 | Alurack | 1 |
| **Barre piane** | 205 | Subrack Rail Plus | 7 |
| Barre piane | 233 | Serie Instrument | 8 |
| Barre Piane | 155 | Subrack Executive | 5 |
| Barre piane | 183 | Subrack Rail | 6 |
| **Blocca scheda grigio** | 168 | Subrack Executive | 5 |
| **Blocchetto di allineamento e sostegno porta** | 65 | Alurack | 1 |
| **Boccole** | 348 | Front Panel | 10 |

| C | PG. | CAP. | |
|---|---|---|---|
| **Cappe di protezione** | 161 | Subrack Executive | 5 |
| Cappe di protezione | 207 | Subrack Rail Plus | 7 |
| **Cassetti areati 19”** | 73 | Alurack | 1 |
| **Cassetti ciechi 19”** | 73 | Alurack | 1 |
| **Cavi gialli e verdi 6 mm²** | 69 | Alurack | 1 |
| **Cavo per ventola** | 68 | Alurack | 1 |
| **Cerniera per porta** | 79 | Alurack | 1 |
| Cerniera per porta | 109 | Compact Rack | 2 |
| **Chiavi esagonali per grano** | 163 | Subrack Executive | 5 |
| Chiavi esagonali per grano | 189 | Subrack Rail | 6 |
| Chiavi esagonali per grano | 243 | Serie Instrument | 8 |
| **Chiodino fissaggio scheda** | 167 | Subrack Executive | 5 |
| Chiodino fissaggio scheda | 193 | Subrack Rail | 6 |
| Chiodino fissaggio scheda | 215 | Subrack Rail Plus | 7 |
| Chiodino fissaggio scheda | 247 | Serie Instrument | 8 |
| **Chiusura a 1/4 di giro serratura con chiave** | 109 | Compact Rack | 2 |
| **Chiusura a cariglione** | 80 | Alurack | 1 |
| **Chiusure a 1/4 di giro** | 80 | Alurack | 1 |
| **Compact rack** | 86 | Compact Rack | 2 |
| **Compact rack con pannellatura** | 92 | Compact Rack | 2 |
| **Compact rack con pannellatura e porta in lexan** | 94 | Compact Rack | 2 |
| **Condizionatori per rack** | 71 | Alurack | 1 |
| **Configurazioni interne Alurack** | 46-49 | Alurack | 1 |
| Coperchi in plastica per angolare Rack | 81 | Alurack | 1 |
| Coperchi in plastica per angolare rack | 136 | Lab Rack | 4 |
| Coperchio in plastica per angolare | 113 | Compact Rack | 2 |
| **Coperture** | 158 | Subrack Executive | 5 |
| Coperture | 186-187 | Subrack Rail | 6 |
| Coperture | 240 | Serie Instrument | 8 |
| Coperture | 208-209 | Subrack Rail Plus | 7 |
| **Coppia montanti rack 19” in Magnelis® T2** | 51 | Alurack | 1 |
| **Coppie guide di sostegno** | 108 | Compact Rack | 2 |
| **Copri cavi laterale per Alurack 800 mm** | 63 | Alurack | 1 |

| D | PG. | CAP. | |
|---|---|---|---|
| **Dadi in gabbia** | 72 | Alurack | 1 |
| Dadi in gabbia | 110 | Compact Rack | 2 |
| Dadi in gabbia | 127 | Simple Rack | 3 |
| Dadi in gabbia | 137 | Lab Rack | 4 |
| **Drawer** | 73-77 | Alurack | 1 |

| E | PG. | CAP. | |
|---|---|---|---|
| **Estrattore** | 168 | Subrack Executive | 5 |
| Estrattore | 193 | Subrack Rail | 6 |
| Estrattore | 215 | Subrack Rail Plus | 7 |
| Estrattore | 248 | Serie Instrument | 8 |
| **Estrattori** | 352 | Front Panel | 10 |
| **Estrattori / insertori** | 352-353 | Front Panel | 10 |

| F | PG. | CAP. | |
|---|---|---|---|
| **Faston maschio** | 70 | Alurack | 1 |
| **Filtro Ip54 150x150** | 68 | Alurack | 1 |
| **Filtro Ip54 250x250** | 68 | Alurack | 1 |
| **Guarnizioni EMC** | 354 | Front Panel | 10 |
| **Fissaggi** | 355 | Front Panel | 10 |
| **Flange** | 157 | Subrack Executive | 5 |
| Flange | 185 | Subrack Rail | 6 |
| Flange | 206 | Subrack Rail Plus | 7 |
| **Flange per attacco arretrato** | 157 | Subrack Executive | 5 |
| Flange per attacco arretrato | 185 | Subrack Rail | 6 |
| Flange per attacco arretrato | 207 | Subrack Rail Plus | 7 |
| **Flange anteriori** | **235** | **Serie Instrument** | **8** |
| **Flange anteriori con fori maniglia** | **235** | **Serie Instrument** | **8** |
| **Flange di finitura orizzontale** | **64** | **Alurack** | **1** |
| **Flange di finitura verticale** | **64** | **Alurack** | **1** |

LEGENDA Cap.: 1= Alurack 2=Compact rack 3=Simple rack 4=Lab rack 5=Subrack executive 6=Subrack Rail 7=Subrack Rail Plus 8=Instrument 9=Subunit 3 unità 10=Subunit 6 unità 11=Front Panel


| F | PG. | CAP. | |
|---|---|---|---|
| **Flangia di copertura passacavi** | **79** | **Alurack** | **1** |
| **Fondi** | 98-99 | Compact Rack | 2 |
| Fondi | 241 | Serie Instrument | 8 |
| **Front panel** | 278 | Front Panel | 10 |
| **Front panel ciechi** | 282-285 | Front Panel | 10 |
| **Front panel EMC ciechi** | 304-307 | Front Panel | 10 |
| **Front panel EMC Extruded ciechi** | 326-329 | Front Panel | 10 |
| **front panel EMC Extruded per estrattori** | 334-339 | Front Panel | 10 |
| **front panel EMC Extruded per estrattori e insertori “A” e “B”** | 340-343 | Front Panel | 10 |
| **front panel EMC Extruded per estrattori e insertori “C”** | 344-347 | Front Panel | 10 |
| **Front panel EMC Extruded per schede e impugnature** | 330-333 | Front Panel | 10 |
| **front panel EMC per estrattori** | 312-317 | Front Panel | 10 |
| **front panel EMC per estrattori e insertori “A” e “B”** | 318-321 | Front Panel | 10 |
| **front panel EMC per estrattori e insertori “C”** | 322-325 | Front Panel | 10 |
| **Front panel EMC per schede e impugnature** | 308-311 | Front Panel | 10 |
| **front panel per estrattori** | 290-295 | Front Panel | 10 |
| **front panel per estrattori e insertori “A” e “B”** | 296-299 | Front Panel | 10 |
| **front panel per estrattori e insertori “C”** | 300-303 | Front Panel | 10 |
| **Front panel per schede e impugnature** | 286-289 | Front Panel | 10 |
| **Frontalini subunit 3U per estrattori** | 259 | Subunit | 9 |
| **Frontalini subunit 6U per estrattori** | 269 | Subunit | 9 |
| **Frontalini subunit 3U per impugnatura** | 259 | Subunit | 9 |
| **Frontalini subunit 6U per impugnatura** | 269 | Subunit | 9 |

| G | PG. | CAP. | |
|---|---|---|---|
| **Golfari con rosetta spaccata** | 65 | Alurack | 1 |
| **Grano** | 243 | Serie Instrument | 8 |
| Grano | 155 | Subrack Executive | 5 |
| Grano | 183 | Subrack Rail | 6 |
| **Griglia plastica autoestinguente Ø 170 mm** | 68 | Alurack | 1 |
| **Gruppi di ventilazione** | 66-67 | Alurack | 1 |
| **Gruppo 6 prese 19” magnetotermiche 16A** | 72 | Alurack | 1 |
| **Gruppo prese 19” 1x6 prese con interruttore luminoso** | 72 | Alurack | 1 |
| **Guide Estraibili** | 76 | Alurack | 1 |
| **Guide scheda** | 164-169 | Subrack Executive | 5 |
| Guide scheda | 190-193 | Subrack Rail | 6 |
| Guide scheda | 212-215 | Subrack Rail Plus | 7 |
| Guide scheda | 244-249 | Serie Instrument | 8 |
| **Guide scheda in alluminio** | 165 | Subrack Executive | 5 |
| Guide scheda in alluminio | 191 | Subrack Rail | 6 |
| Guide scheda in alluminio | 213 | Subrack Rail Plus | 7 |
| Guide scheda in alluminio | 245 | Serie Instrument | 8 |
| **Guide scheda offset** | 165 | Subrack Executive | 5 |
| Guide scheda offset | 190 | Subrack Rail | 6 |
| Guide scheda offset | 212 | Subrack Rail Plus | 7 |
| Guide scheda offset | 245 | Serie Instrument | 8 |
| **Guide scheda ribassate** | 165 | Subrack Executive | 5 |
| Guide scheda ribassate | 245 | Serie Instrument | 8 |
| **Guide scheda rinforzate** | 164 | Subrack Executive | 5 |
| Guide scheda rinforzate | 190 | Subrack Rail | 6 |
| Guide scheda rinforzate | 212 | Subrack Rail Plus | 7 |
| Guide scheda rinforzate | 244 | Serie Instrument | 8 |

| I | PG. | CAP. | |
|---|---|---|---|
| **Impugnature** | 262-263 | Subunit | 9 |
| Impugnature | 272-273 | Subunit | 9 |
| Impugnature | 350-351 | Front Panel | 10 |
| **Inserto manopola** | 348 | Front Panel | 10 |
| Inserto manopola | 261 | Subunit | 9 |
| Inserto manopola | 271 | Subunit | 9 |
| **Invito scheda** | 169 | Subrack Executive | 5 |
| Invito scheda | 193 | Subrack Rail | 6 |
| Invito scheda | 214 | Subrack Rail Plus | 7 |
| Invito scheda | 249 | Serie Instrument | 8 |

| K | PG. | CAP. | |
|---|---|---|---|
| **Kit di codifica** | 166 | Subrack Executive | 5 |
| Kit di codifica | 192 | Subrack Rail | 6 |
| Kit di codifica | 214 | Subrack Rail Plus | 7 |
| Kit di codifica | 246 | Serie Instrument | 8 |
| **Kit estrattori / insertori inferiori tipo “A”** | 264 | Subunit | 9 |
| Kit estrattori / insertori inferiori tipo “A” | 274 | Subunit | 9 |
| Kit estrattori / insertori superiori tipo “A” | 264 | Subunit | 9 |
| Kit estrattori / insertori superiori tipo “A” | 274 | Subunit | 9 |
| **Kit sovrapposizione** | 110 | Compact Rack | 2 |

| L | PG. | CAP. | |
|---|---|---|---|
| **Lab rack** | 128 | Lab Rack | 4 |
| **Lab rack con zoccolo** | 132 | Lab Rack | 4 |
| **Lampada Led Rack 100-240 V** | 71 | Alurack | 1 |
| **Lampada Led Rack 24-48 V** | 71 | Alurack | 1 |
| **Laterali** | 157 | Subrack Executive | 5 |
| Laterali | 185 | Subrack Rail | 6 |
| Laterali | 206 | Subrack Rail Plus | 7 |
| **Laterali areati per drawer 19”** | 75 | Alurack | 1 |
| **Laterali ciechi per drawer 19”** | 75 | Alurack | 1 |
| **Listelli** | 204 | Subrack Rail Plus | 7 |
| Listelli | 232-233 | Serie Instrument | 8 |
| Listelli | 154 | Subrack Executive | 5 |
| Listelli | 182 | Subrack Rail | 6 |

| M | PG. | CAP. | |
|---|---|---|---|
| **Manicotti** | 261 | Subunit | 9 |
| Manicotti | 271 | Subunit | 9 |
| Manicotti | 348 | Front Panel | 10 |
| **Maniglia** | 126 | Simple Rack | 3 |
| **Maniglia in plastica** | 107 | Compact Rack | 2 |
| **Maniglia per carichi pesanti** | 107 | Compact Rack | 2 |
| **Maniglie** | 111 | Compact Rack | 2 |
| Maniglie | 189 | Subrack Rail | 6 |
| Maniglie | 211 | Subrack Rail Plus | 7 |
| Maniglie | 242 | Serie Instrument | 8 |
| Maniglie | 264 | Subunit | 9 |

LEGENDA Cap.: 1= Alurack 2=Compact rack 3=Simple rack 4=Lab rack 5=Subrack executive 6=Subrack Rail 7=Subrack Rail Plus 8=Instrument 9=Subunit 3 unità 10=Subunit 6 unità 11=Front Panel


| M | PG. | CAP. | |
|---|---|---|---|
| Maniglie | 275 | Subunit | 9 |
| Maniglie | 162 | Subrack Executive | 5 |
| **Maniglie estruse** | 77 | Alurack | 1 |
| **Maniglie estruse inclinate 10°** | 77 | Alurack | 1 |
| **Maniglie tonde** | 77 | Alurack | 1 |
| **Maniglie tonde Inox** | 77 | Alurack | 1 |
| **Mensole areate** | 108 | Compact Rack | 2 |
| **Mensole cieche** | 108 | Compact Rack | 2 |
| **Molla di contatto IEEE** | 166 | Subrack Executive | 5 |
| Molla di contatto IEEE | 192 | Subrack Rail | 6 |
| Molla di contatto IEEE | 214 | Subrack Rail Plus | 7 |
| Molla di contatto IEEE | 246 | Serie Instrument | 8 |
| **Molla di contatto scheda** | 167 | Subrack Executive | 5 |
| Molla di contatto scheda | 192 | Subrack Rail | 6 |
| Molla di contatto scheda | 215 | Subrack Rail Plus | 7 |
| Molla di contatto scheda | 247 | Serie Instrument | 8 |
| **Montanti a "L"** | 124 | Simple Rack | 3 |
| **montanti arretrati rack 19" in Magnelis®** | 106 | Compact Rack | 2 |
| **montanti rack 19"** | 136 | Lab Rack | 4 |
| **Montanti rack 19" in alluminio T1** | 50 | Alurack | 1 |
| **Morsetto terra 35 mm²** | 69 | Alurack | 1 |
| **Morsetto terra 6 mm²** | 69 | Alurack | 1 |
| **Mostrine** | 265 | Subunit | 9 |
| Mostrine | 274 | Subunit | 9 |
| Mostrine | 352 | Front Panel | 10 |

| P | PG. | CAP. | |
|---|---|---|---|
| **Pannelli di chiusura compact rack** | 100-103 | Compact Rack | 2 |
| **Pannelli di compensazione areati** | 42 | Alurack | 1 |
| **Pannelli di compensazione centrali** | 43 | Alurack | 1 |
| **Pannelli di compensazione ciechi** | 42 | Alurack | 1 |
| **Pannelli di compensazione terminali** | 43 | Alurack | 1 |
| **Pannelli interruttori magnetotermici** | 109 | Compact Rack | 2 |
| **Pannelli laterali ciechi** | 238 | Serie Instrument | 8 |
| **Pannelli laterali non asportabili** | 134 | Lab Rack | 4 |
| **Pannelli laterali per maniglione** | 239 | Serie Instrument | 8 |
| **Pannellli di chiusura** | 39 | Alurack | 1 |
| **Pannellli di chiusura passacavi** | 38 | Alurack | 1 |
| **Pannello interruttori magnetotermici** | 62 | Alurack | 1 |
| **Pareti laterali** | 124 | Simple Rack | 3 |
| **Pareti laterali 3U** | 258 | Subunit | 9 |
| **Pareti laterali 6U** | 268 | Subunit | 9 |
| **Pareti laterali estruse 160** | 156 | Subrack Executive | 5 |
| Pareti laterali estruse 160 | 184 | Subrack Rail | 6 |
| **Pareti laterali estruse 220** | 156 | Subrack Executive | 5 |
| Pareti laterali estruse 220 | 184 | Subrack Rail | 6 |
| **Pareti posteriori aperte** | 260 | Subunit | 9 |
| Pareti posteriori aperte | 270 | Subunit | 9 |
| **Pareti posteriori cieche** | 260 | Subunit | 9 |
| Pareti posteriori cieche | 270 | Subunit | 9 |
| **Pareti posteriori con foro connettore** | 260 | Subunit | 9 |
| Pareti posteriori con foro connettore | 270 | Subunit | 9 |

| P | PG. | CAP. | |
|---|---|---|---|
| **Perno di codifica** | 168 | Subrack Executive | 5 |
| Perno di codifica | 191 | Subrack Rail | 6 |
| Perno di codifica | 213 | Subrack Rail Plus | 7 |
| Perno di codifica | 248 | Serie Instrument | 8 |
| **Pettini di codifica** | 168 | Subrack Executive | 5 |
| Pettini di codifica | 191 | Subrack Rail | 6 |
| Pettini di codifica | 213 | Subrack Rail Plus | 7 |
| Pettini di codifica | 248 | Serie Instrument | 8 |
| **Piani di appoggio** | 160-161 | Subrack Executive | 5 |
| Piani di appoggio | 188 | Subrack Rail | 6 |
| **Piastre chiusura superiore areate per drawer 19"** | 74 | Alurack | 1 |
| **Piastre di cablaggio** | 62 | Alurack | 1 |
| Piastre di cablaggio | 106 | Compact Rack | 2 |
| **Piastre di chiusura areate** | 258 | Subunit | 9 |
| Piastre di chiusura areate | 268 | Subunit | 9 |
| **Piastre di chiusura cieche** | 258 | Subunit | 9 |
| Piastre di chiusura cieche | 268 | Subunit | 9 |
| **Piastre di chiusura frontale con fori maniglia** | 76 | Alurack | 1 |
| **Piastre di chiusura superiore cieche per drawer 19"** | 74 | Alurack | 1 |
| **Piastre di fondo** | 58-59 | Alurack | 1 |
| Piastre di fondo | 99 | Compact Rack | 2 |
| **Piastre di fondo areate per drawer 19"** | 74 | Alurack | 1 |
| Piastre di fondo cieche per drawer 19" | 74 | Alurack | 1 |
| **Piastre frontali areate 19"** | 44 | Alurack | 1 |
| **Piastre frontali cieche 19"** | 44 | Alurack | 1 |
| **Piastre frontali cieche con flangia** | 234 | Serie Instrument | 8 |
| **Piastre frontali cieche con flangia e fori maniglia** | 234 | Serie Instrument | 8 |
| **Piastre frontali compact rack** | 104-105 | Compact Rack | 2 |
| **Piastre frontali/posteriori cieche** | 235 | Serie Instrument | 8 |
| **Piastre interne di supporto componenti** | 236 | Serie Instrument | 8 |
| **Piedini** | 110 | Compact Rack | 2 |
| Piedini | 126 | Simple Rack | 3 |
| Piedini | 243 | Serie Instrument | 8 |
| **Piedino regolabile** | 65 | Alurack | 1 |
| Piedino regolabile | 136 | Lab Rack | 4 |
| **Porta cieca** | 37 | Alurack | 1 |
| **Porta con vetro di sicurezza** | 37 | Alurack | 1 |
| **Porte lexan** | 107 | Compact Rack | 2 |
| **Posteriori per drawer 19"** | 76 | Alurack | 1 |
| **Presa lamellare femmina** | 70 | Alurack | 1 |
| **Profili** | | | |
| Profili di chiusura | 230 | Serie Instrument | 8 |
| Profili di supporto per piastra di cablaggio | 62 | Alurack | 1 |
| Profili executive | 150-153 | Subrack Executive | 5 |
| Profili instrument | 230-231 | Serie Instrument | 8 |
| Profili Lab rack | 135 | Lab Rack | 4 |
| Profili orizzontali | 82 | Alurack | 1 |
| Profili orizzontali | 112 | Compact Rack | 2 |
| Profili rail | 180-181 | Subrack Rail | 6 |
| Profili rail plus | 202-203 | Subrack Rail Plus | 7 |
| Profili verticali | 81 | Alurack | 1 |
| Profili verticali | 112 | Compact Rack | 2 |

LEGENDA Cap.: 1= Alurack 2=Compact rack 3=Simple rack 4=Lab rack 5=Subrack executive 6=Subrack Rail 7=Subrack Rail Plus 8=Instrument 9=Subunit 3 unità 10=Subunit 6 unità 11=Front Panel


| R | PG. | CAP. | |
|---|---|---|---|
| **Dispositivi refrigeratori termoelettrici (effetto Peltier)** | **71** | **Alurack** | **1** |
| **Riduzione per Alurack 800 mm** | **63** | **Alurack** | **1** |
| **Ripiani areati** | **125** | **Simple Rack** | **3** |
| **Ripiani ciechi** | **125** | **Simple Rack** | **3** |
| **Ripiani, per montanti rack T1** | **52-53** | **Alurack** | **1** |
| **Ripiani, per montanti rack T2** | **54-55** | **Alurack** | **1** |
| **Ripiani, per profili verticali attacco diretto** | **56-57** | **Alurack** | **1** |
| **Riscaldatore anticondensa 150W 230V** | **70** | **Alurack** | **1** |
| **Riscaldatore anticondensa e termostato 150W 230V** | **70** | **Alurack** | **1** |
| **Ruote (kit)** | **61** | **Alurack** | **1** |
| **Ruote sfuse** | **78-79** | **Alurack** | **1** |

| S | PG. | CAP. | |
|---|---|---|---|
| **Semigusci inferiori areati** | **123** | **Simple Rack** | **3** |
| **Semigusci inferiori ciechi** | **123** | **Simple Rack** | **3** |
| **Semigusci superiori areati** | **122** | **Simple Rack** | **3** |
| **Semigusci superiori ciechi** | **122** | **Simple Rack** | **3** |
| **Serie instrument** | **218** | **Serie Instrument** | **8** |
| **Serie instrument con flange 19”** | **222** | **Serie Instrument** | **8** |
| **Serie instrument con flange 19” e maniglie** | **224** | **Serie Instrument** | **8** |
| **Serie instrument con piastra frontale** | **226** | **Serie Instrument** | **8** |
| **Serie instrument con piastra frontale e maniglie** | **228** | **Serie Instrument** | **8** |
| **Setti separatori** | **160** | **Subrack Executive** | **5** |
| Setti separatori | 188 | Subrack Rail | 6 |
| Setti separatori | 210 | Subrack Rail Plus | 7 |
| **Simple rack** | 116 | Simple Rack | 3 |
| **Simple rack areati** | **121** | **Simple Rack** | **3** |
| **Simple rack ciechi** | **120** | **Simple Rack** | **3** |
| **Spina di codifica** | **166** | **Subrack Executive** | **5** |
| Spina di codifica | 192 | Subrack Rail | 6 |
| Spina di codifica | 214 | Subrack Rail Plus | 7 |
| Spina di codifica | 246 | Serie Instrument | 8 |
| **Squadrette di finitura** | **237** | **Serie Instrument** | **8** |
| **Squadrette di finitura con fori maniglia** | **237** | **Serie Instrument** | **8** |
| **Squadrette di finitura posteriori** | **156** | **Subrack Executive** | **5** |
| Squadrette di finitura posteriori | 184 | Subrack Rail | 6 |
| Squadrette di finitura posteriori | 206 | Subrack Rail Plus | 7 |
| **Staffe affiancamento subrack** | 163 | Subrack Executive | 5 |
| **Staffe armadi in batteria** | 62 | Alurack | 1 |
| **Staffe per fissaggio a muro** | 63 | Alurack | 1 |
| **Strisce numerate** | 169 | Subrack Executive | 5 |
| **Subrack executive** | 140 | Subrack Executive | 5 |
| Subrack executive con laterale e flangia 3U | 144 | Subrack Executive | 5 |
| Subrack executive con laterale e flangia 6U | 146 | Subrack Executive | 5 |
| Subrack executive con laterale e flangia 9U | 148 | Subrack Executive | 5 |
| subrack executive con parete laterale estrusa 3U | 145 | Subrack Executive | 5 |
| subrack executive con parete laterale estrusa 6U | 147 | Subrack Executive | 5 |
| subrack executive con parete laterale estrusa 9U | 149 | Subrack Executive | 5 |
| **Subrack rail** | 172 | Subrack Rail | 6 |
| Subrack rail con laterale e flangia 3U | 176 | Subrack Rail | 6 |
| Subrack rail con laterale e flangia 6U | 178 | Subrack Rail | 6 |
| subrack rail con parete laterale estrusa 3U | 177 | Subrack Rail | 6 |
| subrack rail con parete laterale estrusa 6U | 179 | Subrack Rail | 6 |

| S | PG. | CAP. | |
|---|---|---|---|
| **Subrack rail plus** | 196 | Subrack Rail Plus | 7 |
| Subrack rail plus con laterale e flangia 3U | 200 | Subrack Rail Plus | 7 |
| Subrack rail plus con laterale e flangia 6U | 201 | Subrack Rail Plus | 7 |
| **Subunit** | 252 | Subunit | 9 |
| Subunit 3 unità | 256 | Subunit | 9 |
| Subunit 6 unità | 267 | Subunit | 9 |
| **Supporto finger** | 207 | Subrack Rail Plus | 7 |

| T | PG. | CAP. | |
|---|---|---|---|
| **Tasca porta schemi rack adesive** | **72** | **Alurack** | **1** |
| **Telai Compact Rack** | **90** | **Compact Rack** | **2** |
| **Telaio alurack** | **20** | **Alurack** | **1** |
| **Termostato -10C+50C contatto NA** | **71** | **Alurack** | **1** |
| **Termostato -10C+50C contatto NC** | **70** | **Alurack** | **1** |
| **Tetti asportabili con flangia passacavi e predisposizione ventole** | **41** | **Alurack** | **1** |
| Tetti | 96-97 | Compact Rack | 2 |
| Tetti non asportabili | 41 | Alurack | 1 |
| Tetto asportabile | 40 | Alurack | 1 |
| Tetto asportabile con flangia passacavi | 40 | Alurack | 1 |
| Tetto asportabile predisposizione ventole | 40 | Alurack | 1 |
| Tetto non asportabile | 134 | Lab Rack | 4 |
| **Torretta** | 113 | Compact Rack | 2 |
| **Traverse** | 232 | Serie Instrument | 8 |
| **Traverse orizzontali** | 64 | Alurack | 1 |

| V | PG. | CAP. | |
|---|---|---|---|
| **Ventilatore 38 V230 120x120** | 68 | Alurack | 1 |
| **Ventola e filtro IP54 150x150 V230** | 68 | Alurack | 1 |
| **Vite a esagono incassato** | 79 | Alurack | 1 |
| Vite esagono incassato | 137 | Lab Rack | 4 |
| Vite esagono incassato | 163 | Subrack Executive | 5 |
| Vite esagono incassato M5x30 | 113 | Compact Rack | 2 |
| **Vite di fissaggio con impronta a croce** | 189 | Subrack Rail | 6 |
| **Vite di fissaggio speciale** | 243 | Serie Instrument | 8 |
| **Vite torx M4x6** | 127 | Simple Rack | 3 |
| **Viti** | 137 | Lab Rack | 4 |
| Viti | 65 | Alurack | 1 |
| viti | 109 | Compact Rack | 2 |
| **Viti di fissaggio torx rail plus** | 211 | Subrack Rail Plus | 7 |
| **Viti fissaggio scheda M2,5 x12** | 167 | Subrack Executive | 5 |
| Viti fissaggio scheda M2,5 x12 | 193 | Subrack Rail | 6 |
| Viti fissaggio scheda M2,5 x12 | 215 | Subrack Rail Plus | 7 |
| Viti fissaggio scheda M2,5 x12 | 247 | Serie Instrument | 8 |
| **Viti imperdibili** | 261 | Subunit | 9 |
| Viti imperdibili | 271 | Subunit | 9 |
| Viti imperdibili | 349 | Front Panel | 10 |

| Z | PG. | CAP. | |
|---|---|---|---|
| **Zoccoli** | 60 | Alurack | 1 |

# RIEPILOGO DEI CODICI

LEGENDA Cap.: 1= Alurack 2=Compact rack 3=Simple rack 4=Lab rack 5=Subrack executive 6=Subrack Rail 7=Subrack Rail Plus 8=Instrument 9=Subunit 3 unità 10=Subunit 6 unità 11=Front Panel

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| **0101** | | |
| 0101.0107.1201 | 135 | 4 |
| 0101.0107.1201 | 81 | 1 |
| 0101.0107.1202 | 81 | 1 |
| 0101.0107.1501 | 135 | 4 |
| 0101.0107.1501 | 81 | 1 |
| 0101.0107.1502 | 81 | 1 |
| 0101.0107.1801 | 135 | 4 |
| 0101.0107.1801 | 81 | 1 |
| 0101.0107.1802 | 81 | 1 |
| 0101.0107.2401 | 135 | 4 |
| 0101.0107.2401 | 81 | 1 |
| 0101.0107.2402 | 81 | 1 |
| 0101.0107.3001 | 135 | 4 |
| 0101.0107.3001 | 81 | 1 |
| 0101.0107.3002 | 81 | 1 |
| 0101.0107.3601 | 135 | 4 |
| 0101.0107.3601 | 81 | 1 |
| 0101.0107.3602 | 81 | 1 |
| 0101.0107.4201 | 81 | 1 |
| 0101.0107.4202 | 81 | 1 |
| 0101.0209.600 | 64 | 1 |
| 0101.0210.12 | 64 | 1 |
| 0101.0210.15 | 64 | 1 |
| 0101.0210.18 | 64 | 1 |
| 0101.0210.24 | 64 | 1 |
| 0101.0210.30 | 64 | 1 |
| 0101.0210.36 | 64 | 1 |
| 0101.0210.42 | 64 | 1 |
| 0101.0403.1010 | 56 | 1 |
| 0101.0403.1012 | 56 | 1 |
| 0101.0403.1060 | 56 | 1 |
| 0101.0403.1070 | 56 | 1 |
| 0101.0403.1080 | 56 | 1 |
| 0101.0404.1110 | 55 | 1 |
| 0101.0404.1112 | 55 | 1 |
| 0101.0404.1160 | 55 | 1 |
| 0101.0404.1170 | 55 | 1 |
| 0101.0404.1180 | 55 | 1 |
| 0101.0407.1010 | 56 | 1 |
| 0101.0407.1012 | 56 | 1 |
| 0101.0407.1060 | 56 | 1 |
| 0101.0407.1070 | 56 | 1 |
| 0101.0407.1080 | 56 | 1 |
| 0101.0407.6010 | 56 | 1 |
| 0101.0407.6012 | 56 | 1 |
| 0101.0407.6060 | 56 | 1 |
| 0101.0407.6070 | 56 | 1 |
| 0101.0407.6080 | 56 | 1 |
| 0101.0407.8010 | 56 | 1 |
| 0101.0407.8012 | 56 | 1 |
| 0101.0407.8060 | 56 | 1 |
| 0101.0407.8070 | 56 | 1 |
| 0101.0407.8080 | 56 | 1 |
| 0101.0408.1010 | 56 | 1 |
| 0101.0408.1012 | 56 | 1 |
| 0101.0408.1060 | 56 | 1 |
| 0101.0408.1070 | 56 | 1 |
| 0101.0408.1080 | 56 | 1 |
| 0101.0408.6010 | 56 | 1 |
| 0101.0408.6012 | 56 | 1 |
| 0101.0408.6060 | 56 | 1 |
| 0101.0408.6070 | 56 | 1 |
| 0101.0408.6080 | 56 | 1 |
| 0101.0408.8010 | 56 | 1 |
| 0101.0408.8012 | 56 | 1 |
| 0101.0408.8060 | 56 | 1 |
| 0101.0408.8070 | 56 | 1 |
| 0101.0408.8080 | 56 | 1 |
| 0101.0409.1110 | 52 | 1 |
| 0101.0409.1110 | 54 | 1 |
| 0101.0409.1112 | 52 | 1 |
| 0101.0409.1112 | 54 | 1 |
| 0101.0409.1160 | 52 | 1 |
| 0101.0409.1160 | 54 | 1 |
| 0101.0409.1170 | 52 | 1 |
| 0101.0409.1170 | 54 | 1 |
| 0101.0409.1180 | 52 | 1 |
| 0101.0409.1180 | 54 | 1 |
| 0101.0410.1110 | 53 | 1 |
| 0101.0410.1110 | 55 | 1 |
| 0101.0410.1112 | 53 | 1 |
| 0101.0410.1112 | 55 | 1 |
| 0101.0410.1160 | 53 | 1 |
| 0101.0410.1160 | 55 | 1 |
| 0101.0410.1170 | 53 | 1 |
| 0101.0410.1170 | 55 | 1 |
| 0101.0410.1180 | 53 | 1 |
| 0101.0410.1180 | 55 | 1 |
| 0101.0411 | 57 | 1 |
| 0101.0413.0220 | 108 | 2 |
| 0101.0413.0220 | 57 | 1 |
| 0101.0413.0230 | 108 | 2 |
| 0101.0413.0230 | 57 | 1 |
| 0101.0413.0240 | 108 | 2 |
| 0101.0413.0240 | 57 | 1 |
| 0101.0413.0320 | 108 | 2 |
| 0101.0413.0320 | 57 | 1 |
| 0101.0413.0330 | 108 | 2 |
| 0101.0413.0330 | 57 | 1 |
| 0101.0413.0340 | 108 | 2 |
| 0101.0413.0340 | 57 | 1 |
| 0101.0414.0220 | 108 | 2 |
| 0101.0414.0220 | 57 | 1 |
| 0101.0414.0230 | 108 | 2 |
| 0101.0414.0230 | 57 | 1 |
| 0101.0414.0240 | 108 | 2 |
| 0101.0414.0240 | 57 | 1 |
| 0101.0414.0320 | 108 | 2 |
| 0101.0414.0320 | 57 | 1 |
| 0101.0414.0330 | 108 | 2 |
| 0101.0414.0330 | 57 | 1 |
| 0101.0414.0340 | 108 | 2 |
| 0101.0414.0340 | 57 | 1 |
| 0101.0415.10 | 54 | 1 |
| 0101.0415.12 | 54 | 1 |
| 0101.0415.60 | 54 | 1 |
| 0101.0415.70 | 54 | 1 |
| 0101.0415.80 | 54 | 1 |
| 0101.0416.10 | 54 | 1 |
| 0101.0416.12 | 54 | 1 |
| 0101.0416.60 | 54 | 1 |
| 0101.0416.70 | 54 | 1 |
| 0101.0416.80 | 54 | 1 |
| 0101.0418.60 | 64 | 1 |
| 0101.0418.80 | 64 | 1 |
| 0101.0419.1110 | 53 | 1 |
| 0101.0419.1112 | 53 | 1 |
| 0101.0419.1160 | 53 | 1 |
| 0101.0419.1170 | 53 | 1 |
| 0101.0419.1180 | 53 | 1 |
| 0101.0420.1110 | 52 | 1 |
| 0101.0420.1112 | 52 | 1 |
| 0101.0420.1160 | 52 | 1 |
| 0101.0420.1170 | 52 | 1 |
| 0101.0420.1180 | 52 | 1 |
| 0101.0421.1110 | 52 | 1 |
| 0101.0421.1112 | 52 | 1 |
| 0101.0421.1160 | 52 | 1 |
| 0101.0421.1170 | 52 | 1 |
| 0101.0421.1180 | 52 | 1 |
| 0101.0602.5510 | 41 | 1 |
| 0101.0602.5512 | 41 | 1 |
| 0101.0602.5560 | 41 | 1 |
| 0101.0602.5570 | 41 | 1 |
| 0101.0602.5580 | 41 | 1 |
| 0101.0602.6010 | 41 | 1 |
| 0101.0602.6012 | 41 | 1 |
| 0101.0602.6020 | 134 | 4 |
| 0101.0602.6060 | 41 | 1 |
| 0101.0602.6070 | 41 | 1 |
| 0101.0602.6080 | 41 | 1 |
| 0101.0602.8010 | 41 | 1 |
| 0101.0602.8012 | 41 | 1 |
| 0101.0602.8060 | 41 | 1 |
| 0101.0602.8070 | 41 | 1 |
| 0101.0602.8080 | 41 | 1 |
| 0101.1001.1260 | 62 | 1 |
| 0101.1001.1260 | 62 | 1 |
| 0101.1001.1280 | 62 | 1 |
| 0101.1001.1560 | 62 | 1 |
| 0101.1001.1560 | 62 | 1 |
| 0101.1001.1580 | 62 | 1 |
| 0101.1001.1860 | 62 | 1 |
| 0101.1001.1860 | 62 | 1 |
| 0101.1001.1880 | 62 | 1 |
| 0101.1001.2460 | 62 | 1 |
| 0101.1001.2460 | 62 | 1 |
| 0101.1001.2480 | 62 | 1 |
| 0101.1001.3060 | 62 | 1 |
| 0101.1001.3060 | 62 | 1 |
| 0101.1001.3080 | 62 | 1 |
| 0101.1001.3660 | 62 | 1 |
| 0101.1001.3660 | 62 | 1 |
| 0101.1001.3680 | 62 | 1 |
| 0101.1001.4260 | 62 | 1 |
| 0101.1001.4260 | 62 | 1 |
| 0101.1001.4280 | 62 | 1 |
| 0101.1203.55 | 63 | 1 |
| 0101.1203.60 | 63 | 1 |
| 0101.1203.80 | 63 | 1 |
| 0101.1901.1002 | 82 | 1 |
| 0101.1901.1202 | 82 | 1 |
| 0101.1901.2000 | 135 | 4 |
| 0101.1901.5501 | 82 | 1 |
| 0101.1901.6000 | 135 | 4 |
| 0101.1901.6001 | 82 | 1 |
| 0101.1901.6002 | 82 | 1 |
| 0101.1901.7002 | 82 | 1 |
| 0101.1901.8001 | 82 | 1 |
| 0101.1901.8002 | 82 | 1 |
| 0101/0112/5510 | 23 | 1 |
| 0101/0112/5512 | 23 | 1 |
| 0101/0112/5560 | 23 | 1 |
| 0101/0112/5570 | 23 | 1 |
| 0101/0112/5580 | 23 | 1 |
| 0101/0112/6010 | 25 | 1 |
| 0101/0112/6012 | 25 | 1 |
| 0101/0112/6060 | 25 | 1 |
| 0101/0112/6070 | 25 | 1 |
| 0101/0112/6080 | 25 | 1 |
| 0101/0112/8010 | 27 | 1 |
| 0101/0112/8012 | 27 | 1 |
| 0101/0112/8060 | 27 | 1 |
| 0101/0112/8070 | 27 | 1 |
| 0101/0112/8080 | 27 | 1 |
| 0101/0115/5510 | 23 | 1 |
| 0101/0115/5512 | 23 | 1 |
| 0101/0115/5560 | 23 | 1 |
| 0101/0115/5570 | 23 | 1 |
| 0101/0115/5580 | 23 | 1 |
| 0101/0115/6010 | 25 | 1 |
| 0101/0115/6012 | 25 | 1 |
| 0101/0115/6060 | 25 | 1 |
| 0101/0115/6070 | 25 | 1 |
| 0101/0115/6080 | 25 | 1 |
| 0101/0115/8010 | 27 | 1 |
| 0101/0115/8012 | 27 | 1 |
| 0101/0115/8060 | 27 | 1 |
| 0101/0115/8070 | 27 | 1 |
| 0101/0115/8080 | 27 | 1 |
| 0101/0118/5510 | 23 | 1 |
| 0101/0118/5512 | 23 | 1 |
| 0101/0118/5560 | 23 | 1 |
| 0101/0118/5570 | 23 | 1 |
| 0101/0118/5580 | 23 | 1 |
| 0101/0118/6010 | 25 | 1 |
| 0101/0118/6012 | 25 | 1 |
| 0101/0118/6060 | 25 | 1 |
| 0101/0118/6070 | 25 | 1 |
| 0101/0118/6080 | 25 | 1 |
| 0101/0118/8010 | 27 | 1 |
| 0101/0118/8012 | 27 | 1 |
| 0101/0118/8060 | 27 | 1 |
| 0101/0118/8070 | 27 | 1 |
| 0101/0118/8080 | 27 | 1 |
| 0101/0124/5510 | 23 | 1 |
| 0101/0124/5512 | 23 | 1 |
| 0101/0124/5560 | 23 | 1 |
| 0101/0124/5570 | 23 | 1 |
| 0101/0124/5580 | 23 | 1 |
| 0101/0124/6010 | 25 | 1 |
| 0101/0124/6012 | 25 | 1 |
| 0101/0124/6060 | 25 | 1 |
| 0101/0124/6070 | 25 | 1 |
| 0101/0124/6080 | 25 | 1 |
| 0101/0124/8010 | 27 | 1 |
| 0101/0124/8012 | 27 | 1 |
| 0101/0124/8060 | 27 | 1 |
| 0101/0124/8070 | 27 | 1 |
| 0101/0124/8080 | 27 | 1 |
| 0101/0130/5512 | 23 | 1 |
| 0101/0130/5560 | 23 | 1 |
| 0101/0130/5570 | 23 | 1 |
| 0101/0130/5580 | 23 | 1 |
| 0101/0130/6010 | 25 | 1 |
| 0101/0130/6012 | 25 | 1 |
| 0101/0130/6060 | 25 | 1 |
| 0101/0130/6070 | 25 | 1 |
| 0101/0130/6080 | 25 | 1 |
| 0101/0130/8010 | 27 | 1 |
| 0101/0130/8012 | 27 | 1 |
| 0101/0130/8060 | 27 | 1 |
| 0101/0130/8070 | 27 | 1 |
| 0101/0130/8080 | 27 | 1 |
| 0101/0136/5510 | 23 | 1 |
| 0101/0136/5512 | 23 | 1 |
| 0101/0136/5560 | 23 | 1 |
| 0101/0136/5570 | 23 | 1 |
| 0101/0136/5580 | 23 | 1 |
| 0101/0136/6010 | 25 | 1 |
| 0101/0136/6012 | 25 | 1 |
| 0101/0136/6060 | 25 | 1 |
| 0101/0136/6070 | 25 | 1 |
| 0101/0136/6080 | 25 | 1 |
| 0101/0136/8010 | 27 | 1 |
| 0101/0136/8012 | 27 | 1 |
| 0101/0136/8060 | 27 | 1 |
| 0101/0136/8070 | 27 | 1 |
| 0101/0136/8080 | 27 | 1 |
| 0101/0142/5510 | 23 | 1 |
| 0101/0142/5512 | 23 | 1 |
| 0101/0142/5560 | 23 | 1 |
| 0101/0142/5570 | 23 | 1 |
| 0101/0142/5580 | 23 | 1 |
| 0101/0142/6010 | 25 | 1 |
| 0101/0142/6012 | 25 | 1 |
| 0101/0142/6060 | 25 | 1 |
| 0101/0142/6070 | 25 | 1 |
| 0101/0142/6080 | 25 | 1 |
| 0101/0142/8010 | 27 | 1 |
| 0101/0142/8012 | 27 | 1 |
| 0101/0142/8060 | 27 | 1 |
| 0101/0142/8070 | 27 | 1 |
| 0101/0142/8080 | 27 | 1 |
| 0101/0212/6010 | 29 | 1 |
| 0101/0212/6012 | 29 | 1 |
| 0101/0212/6060 | 29 | 1 |
| 0101/0212/6070 | 29 | 1 |
| 0101/0212/6080 | 29 | 1 |
| 0101/0212/8010 | 30 | 1 |
| 0101/0212/8012 | 30 | 1 |
| 0101/0212/8060 | 30 | 1 |
| 0101/0212/8070 | 30 | 1 |
| 0101/0212/8080 | 30 | 1 |
| 0101/0215/6010 | 29 | 1 |
| 0101/0215/6012 | 29 | 1 |
| 0101/0215/6060 | 29 | 1 |
| 0101/0215/6070 | 29 | 1 |
| 0101/0215/6080 | 29 | 1 |
| 0101/0215/8010 | 30 | 1 |
| 0101/0215/8012 | 30 | 1 |
| 0101/0215/8060 | 30 | 1 |
| 0101/0215/8070 | 30 | 1 |
| 0101/0215/8080 | 30 | 1 |
| 0101/0218/6010 | 29 | 1 |
| 0101/0218/6012 | 29 | 1 |
| 0101/0218/6060 | 29 | 1 |
| 0101/0218/6070 | 29 | 1 |
| 0101/0218/6080 | 29 | 1 |
| 0101/0218/8010 | 30 | 1 |
| 0101/0218/8012 | 30 | 1 |
| 0101/0218/8060 | 30 | 1 |
| 0101/0218/8070 | 30 | 1 |
| 0101/0218/8080 | 30 | 1 |
| 0101/0224/6010 | 29 | 1 |
| 0101/0224/6012 | 29 | 1 |
| 0101/0224/6060 | 29 | 1 |
| 0101/0224/6070 | 29 | 1 |
| 0101/0224/6080 | 29 | 1 |
| 0101/0224/8010 | 30 | 1 |
| 0101/0224/8012 | 30 | 1 |
| 0101/0224/8060 | 30 | 1 |
| 0101/0224/8070 | 30 | 1 |
| 0101/0224/8080 | 30 | 1 |
| 0101/0230/6010 | 29 | 1 |
| 0101/0230/6012 | 29 | 1 |
| 0101/0230/6060 | 29 | 1 |
| 0101/0230/6070 | 29 | 1 |
| 0101/0230/6080 | 29 | 1 |
| 0101/0230/8010 | 30 | 1 |
| 0101/0230/8012 | 30 | 1 |
| 0101/0230/8060 | 30 | 1 |
| 0101/0230/8070 | 30 | 1 |
| 0101/0230/8080 | 30 | 1 |
| 0101/0236/6010 | 29 | 1 |
| 0101/0236/6012 | 29 | 1 |
| 0101/0236/6060 | 29 | 1 |
| 0101/0236/6070 | 29 | 1 |
| 0101/0236/6080 | 29 | 1 |
| 0101/0236/8010 | 30 | 1 |
| 0101/0236/8012 | 30 | 1 |
| 0101/0236/8060 | 30 | 1 |
| 0101/0236/8070 | 30 | 1 |
| 0101/0236/8080 | 30 | 1 |
| 0101/0242/6010 | 29 | 1 |
| 0101/0242/6012 | 29 | 1 |
| 0101/0242/6060 | 29 | 1 |
| 0101/0242/6070 | 29 | 1 |
| 0101/0242/6080 | 29 | 1 |
| 0101/0242/8010 | 30 | 1 |
| 0101/0242/8012 | 30 | 1 |
| 0101/0242/8060 | 30 | 1 |
| 0101/0242/8070 | 30 | 1 |
| 0101/0242/8080 | 30 | 1 |
| 0101/0312/6010 | 33 | 1 |
| 0101/0312/6012 | 33 | 1 |
| 0101/0312/6060 | 33 | 1 |
| 0101/0312/6070 | 33 | 1 |
| 0101/0312/6080 | 33 | 1 |
| 0101/0312/8010 | 35 | 1 |
| 0101/0312/8060 | 35 | 1 |
| 0101/0312/8070 | 35 | 1 |
| 0101/0312/8080 | 35 | 1 |
| 0101/0315/6010 | 33 | 1 |
| 0101/0315/6012 | 33 | 1 |
| 0101/0315/6060 | 33 | 1 |
| 0101/0315/6070 | 33 | 1 |
| 0101/0315/6080 | 33 | 1 |
| 0101/0315/8010 | 35 | 1 |
| 0101/0315/8012 | 35 | 1 |
| 0101/0315/8060 | 35 | 1 |
| 0101/0315/8070 | 35 | 1 |
| 0101/0315/8080 | 35 | 1 |
| 0101/0318/6010 | 33 | 1 |
| 0101/0318/6012 | 33 | 1 |
| 0101/0318/6060 | 33 | 1 |
| 0101/0318/6070 | 33 | 1 |
| 0101/0318/6080 | 33 | 1 |
| 0101/0318/8010 | 35 | 1 |
| 0101/0318/8012 | 35 | 1 |
| 0101/0318/8060 | 35 | 1 |
| 0101/0318/8070 | 35 | 1 |
| 0101/0318/8080 | 35 | 1 |
| 0101/0324/6010 | 33 | 1 |
| 0101/0324/6012 | 33 | 1 |
| 0101/0324/6060 | 33 | 1 |
| 0101/0324/6070 | 33 | 1 |
| 0101/0324/6080 | 33 | 1 |
| 0101/0324/8010 | 35 | 1 |
| 0101/0324/8012 | 35 | 1 |
| 0101/0324/8060 | 35 | 1 |
| 0101/0324/8070 | 35 | 1 |
| 0101/0324/8080 | 35 | 1 |
| 0101/0330/6010 | 33 | 1 |
| 0101/0330/6012 | 33 | 1 |
| 0101/0330/6060 | 33 | 1 |
| 0101/0330/6070 | 33 | 1 |
| 0101/0330/6080 | 33 | 1 |
| 0101/0330/8010 | 35 | 1 |
| 0101/0330/8010 | 35 | 1 |
| 0101/0330/8012 | 35 | 1 |
| 0101/0330/8012 | 35 | 1 |
| 0101/0330/8060 | 35 | 1 |
| 0101/0330/8070 | 35 | 1 |
| 0101/0330/8070 | 35 | 1 |
| 0101/0330/8080 | 35 | 1 |
| 0101/0330/8080 | 35 | 1 |
| 0101/0336/6010 | 33 | 1 |
| 0101/0336/6012 | 33 | 1 |
| 0101/0336/6060 | 33 | 1 |
| 0101/0336/6070 | 33 | 1 |
| 0101/0336/6080 | 33 | 1 |
| 0101/0342/6010 | 33 | 1 |
| 0101/0342/6012 | 33 | 1 |
| 0101/0342/6060 | 33 | 1 |
| 0101/0342/6070 | 33 | 1 |
| 0101/0342/6080 | 33 | 1 |
| 0101/0342/8010 | 35 | 1 |
| 0101/0342/8012 | 35 | 1 |
| 0101/0342/8060 | 35 | 1 |
| 0101/0342/8070 | 35 | 1 |
| 0101/0342/8080 | 35 | 1 |
| 0101/1212/6020 | 132 | 4 |
| 0101/1215/6020 | 132 | 4 |
| 0101/1218/6020 | 132 | 4 |
| 0101/1224/6020 | 132 | 4 |
| 0101/1230/6020 | 132 | 4 |
| 0101/1236/6020 | 132 | 4 |
| 0101/1312/6020 | 133 | 4 |
| 0101/1315/6020 | 133 | 4 |
| 0101/1318/6020 | 133 | 4 |
| 0101/1324/6020 | 133 | 4 |
| 0101/1330/6020 | 133 | 4 |
| 0101/1336/6020 | 133 | 4 |
| 0101-0202-12 | 136 | 4 |
| 0101-0202-12 | 50 | 1 |
| 0101-0202-15 | 136 | 4 |
| 0101-0202-15 | 50 | 1 |
| 0101-0202-18 | 136 | 4 |
| 0101-0202-18 | 50 | 1 |
| 0101-0202-24 | 136 | 4 |
| 0101-0202-24 | 50 | 1 |
| 0101-0202-30 | 136 | 4 |
| 0101-0202-30 | 50 | 1 |
| 0101-0202-36 | 136 | 4 |
| 0101-0202-36 | 50 | 1 |
| 0101-0202-42 | 50 | 1 |
| 0101-0203-12 | 50 | 1 |
| 0101-0203-15 | 50 | 1 |
| 0101-0203-18 | 50 | 1 |
| 0101-0203-24 | 50 | 1 |
| 0101-0203-30 | 50 | 1 |
| 0101-0203-36 | 50 | 1 |
| 0101-0203-42 | 50 | 1 |
| 0101-0204-12 | 51 | 1 |
| 0101-0204-15 | 51 | 1 |
| 0101-0204-18 | 51 | 1 |
| 0101-0204-24 | 51 | 1 |
| 0101-0204-30 | 51 | 1 |
| 0101-0204-36 | 51 | 1 |
| 0101-0204-42 | 51 | 1 |
| 0101-0208-12 | 51 | 1 |
| 0101-0208-15 | 51 | 1 |
| 0101-0208-18 | 51 | 1 |
| 0101-0208-24 | 51 | 1 |
| 0101-0208-30 | 51 | 1 |
| 0101-0208-36 | 51 | 1 |
| 0101-0208-42 | 51 | 1 |
| 0101-0211-12 | 63 | 1 |
| 0101-0211-15 | 63 | 1 |
| 0101-0211-18 | 63 | 1 |
| 0101-0211-24 | 63 | 1 |
| 0101-0211-30 | 63 | 1 |
| 0101-0211-36 | 63 | 1 |
| 0101-0211-42 | 63 | 1 |
| 0101-0401-0210 | 62 | 1 |
| 0101-0401-0212 | 62 | 1 |
| 0101-0401-0260 | 62 | 1 |
| 0101-0401-0270 | 62 | 1 |
| 0101-0401-0280 | 62 | 1 |
| 0101-0402-10 | 63 | 1 |
| 0101-0402-12 | 63 | 1 |
| 0101-0402-60 | 63 | 1 |
| 0101-0402-70 | 63 | 1 |
| 0101-0402-80 | 63 | 1 |
| 0101-0412-1160 | 53 | 1 |
| 0101-0412-1160 | 55 | 1 |
| 0101-0412-1160 | 56 | 1 |
| 0101-0412-1170 | 53 | 1 |
| 0101-0412-1170 | 55 | 1 |
| 0101-0412-1170 | 56 | 1 |
| 0101-0412-1180 | 53 | 1 |
| 0101-0412-1180 | 55 | 1 |
| 0101-0412-1180 | 56 | 1 |
| 0101-0502-5510 | 60 | 1 |
| 0101-0502-5512 | 60 | 1 |
| 0101-0502-5560 | 60 | 1 |
| 0101-0502-5570 | 60 | 1 |
| 0101-0502-5580 | 60 | 1 |
| 0101-0502-6010 | 60 | 1 |
| 0101-0502-6012 | 60 | 1 |
| 0101-0502-6060 | 60 | 1 |
| 0101-0502-6070 | 60 | 1 |
| 0101-0502-6080 | 60 | 1 |
| 0101-0502-8010 | 60 | 1 |
| 0101-0502-8012 | 60 | 1 |
| 0101-0502-8060 | 60 | 1 |
| 0101-0502-8070 | 60 | 1 |
| 0101-0502-8080 | 60 | 1 |
| 0101-0505-5510 | 60 | 1 |
| 0101-0505-5512 | 60 | 1 |
| 0101-0505-5560 | 60 | 1 |
| 0101-0505-5570 | 60 | 1 |
| 0101-0505-5580 | 60 | 1 |
| 0101-0505-6010 | 60 | 1 |
| 0101-0505-6012 | 60 | 1 |
| 0101-0505-6060 | 60 | 1 |
| 0101-0505-6070 | 60 | 1 |
| 0101-0505-6080 | 60 | 1 |
| 0101-0505-8010 | 60 | 1 |
| 0101-0505-8012 | 60 | 1 |
| 0101-0505-8060 | 60 | 1 |
| 0101-0505-8070 | 60 | 1 |
| 0101-0505-8080 | 60 | 1 |
| 0101-0506-60 | 134 | 4 |
| 0101-0601-5510 | 40 | 1 |
| 0101-0601-5512 | 40 | 1 |
| 0101-0601-5560 | 40 | 1 |
| 0101-0601-5570 | 40 | 1 |
| 0101-0601-5580 | 40 | 1 |
| 0101-0601-6010 | 40 | 1 |
| 0101-0601-6012 | 40 | 1 |
| 0101-0601-6060 | 40 | 1 |
| 0101-0601-6070 | 40 | 1 |
| 0101-0601-6080 | 40 | 1 |
| 0101-0601-8010 | 40 | 1 |
| 0101-0601-8012 | 40 | 1 |
| 0101-0601-8060 | 40 | 1 |
| 0101-0601-8070 | 40 | 1 |
| 0101-0601-8080 | 40 | 1 |
| 0101-0603-5510 | 40 | 1 |
| 0101-0603-5512 | 40 | 1 |
| 0101-0603-5560 | 40 | 1 |
| 0101-0603-5570 | 40 | 1 |
| 0101-0603-5580 | 40 | 1 |
| 0101-0603-6010 | 40 | 1 |
| 0101-0603-6012 | 40 | 1 |

# RIEPILOGO DEI CODICI

LEGENDA Cap.: 1= Alurack 2=Compact rack 3=Simple rack 4=Lab rack 5=Subrack executive 6=Subrack Rail 7=Subrack Rail Plus 8=Instrument 9=Subunit 3 unità 10=Subunit 6 unità 11=Front Panel

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 0101-0603-6060 | 40 | 1 |
| 0101-0603-6070 | 40 | 1 |
| 0101-0603-6080 | 40 | 1 |
| 0101-0603-8010 | 40 | 1 |
| 0101-0603-8012 | 40 | 1 |
| 0101-0603-8060 | 40 | 1 |
| 0101-0603-8060 | 40 | 1 |
| 0101-0603-8080 | 40 | 1 |
| 0101-0604-5510 | 40 | 1 |
| 0101-0604-5512 | 40 | 1 |
| 0101-0604-5560 | 40 | 1 |
| 0101-0604-5570 | 40 | 1 |
| 0101-0604-5580 | 40 | 1 |
| 0101-0604-6010 | 40 | 1 |
| 0101-0604-6012 | 40 | 1 |
| 0101-0604-6060 | 40 | 1 |
| 0101-0604-6070 | 40 | 1 |
| 0101-0604-6080 | 40 | 1 |
| 0101-0604-8012 | 40 | 1 |
| 0101-0604-8060 | 40 | 1 |
| 0101-0604-8070 | 40 | 1 |
| 0101-0604-8080 | 40 | 1 |
| 0101-0606-5510 | 41 | 1 |
| 0101-0606-5512 | 41 | 1 |
| 0101-0606-5560 | 41 | 1 |
| 0101-0606-5570 | 41 | 1 |
| 0101-0606-5580 | 41 | 1 |
| 0101-0606-6010 | 41 | 1 |
| 0101-0606-6012 | 41 | 1 |
| 0101-0606-6060 | 41 | 1 |
| 0101-0606-6070 | 41 | 1 |
| 0101-0606-6080 | 41 | 1 |
| 0101-0606-8010 | 41 | 1 |
| 0101-0606-8012 | 41 | 1 |
| 0101-0606-8060 | 41 | 1 |
| 0101-0606-8070 | 41 | 1 |
| 0101-0606-8080 | 41 | 1 |
| 0101-0640-8010 | 40 | 1 |
| 0101-0701-1255 | 38 | 1 |
| 0101-0701-1260 | 38 | 1 |
| 0101-0701-1280 | 38 | 1 |
| 0101-0701-1550 | 38 | 1 |
| 0101-0701-1560 | 38 | 1 |
| 0101-0701-1580 | 38 | 1 |
| 0101-0701-1855 | 38 | 1 |
| 0101-0701-1860 | 38 | 1 |
| 0101-0701-1880 | 38 | 1 |
| 0101-0701-2455 | 38 | 1 |
| 0101-0701-2460 | 38 | 1 |
| 0101-0701-2480 | 38 | 1 |
| 0101-0701-3055 | 38 | 1 |
| 0101-0701-3060 | 38 | 1 |
| 0101-0701-3080 | 38 | 1 |
| 0101-0701-3655 | 38 | 1 |
| 0101-0701-3660 | 38 | 1 |
| 0101-0701-3680 | 38 | 1 |
| 0101-0701-4255 | 38 | 1 |
| 0101-0701-4260 | 38 | 1 |
| 0101-0701-4280 | 38 | 1 |
| 0101-0702-1210 | 39 | 1 |
| 0101-0702-1212 | 39 | 1 |
| 0101-0702-1260 | 39 | 1 |
| 0101-0702-1270 | 39 | 1 |
| 0101-0702-1280 | 39 | 1 |
| 0101-0702-1510 | 39 | 1 |
| 0101-0702-1512 | 39 | 1 |
| 0101-0702-1560 | 39 | 1 |
| 0101-0702-1570 | 39 | 1 |
| 0101-0702-1580 | 39 | 1 |
| 0101-0702-1810 | 39 | 1 |
| 0101-0702-1812 | 39 | 1 |
| 0101-0702-1860 | 39 | 1 |
| 0101-0702-1870 | 39 | 1 |
| 0101-0702-1880 | 39 | 1 |
| 0101-0702-2410 | 39 | 1 |
| 0101-0702-2412 | 39 | 1 |
| 0101-0702-2460 | 39 | 1 |
| 0101-0702-2470 | 39 | 1 |
| 0101-0702-2480 | 39 | 1 |
| 0101-0702-3010 | 39 | 1 |
| 0101-0702-3012 | 39 | 1 |
| 0101-0702-3060 | 39 | 1 |
| 0101-0702-3070 | 39 | 1 |
| 0101-0702-3080 | 39 | 1 |
| 0101-0702-3610 | 39 | 1 |
| 0101-0702-3612 | 39 | 1 |
| 0101-0702-3660 | 39 | 1 |
| 0101-0702-3670 | 39 | 1 |
| 0101-0702-3680 | 39 | 1 |
| 0101-0702-4210 | 39 | 1 |
| 0101-0702-4212 | 39 | 1 |
| 0101-0702-4260 | 39 | 1 |
| 0101-0702-4270 | 39 | 1 |
| 0101-0702-4280 | 39 | 1 |
| 0101-0704-1220 | 134 | 4 |
| 0101-0704-1520 | 134 | 4 |
| 0101-0704-1820 | 134 | 4 |
| 0101-0704-2420 | 134 | 4 |
| 0101-0704-3020 | 134 | 4 |
| 0101-0704-3620 | 134 | 4 |
| 0101-0804-1260 | 37 | 1 |
| 0101-0804-1280 | 37 | 1 |
| 0101-0804-1560 | 37 | 1 |
| 0101-0804-1580 | 37 | 1 |
| 0101-0804-1860 | 37 | 1 |
| 0101-0804-1880 | 37 | 1 |
| 0101-0804-2460 | 37 | 1 |
| 0101-0804-2480 | 37 | 1 |
| 0101-0804-3060 | 37 | 1 |
| 0101-0804-3080 | 37 | 1 |
| 0101-0804-3660 | 37 | 1 |
| 0101-0804-3680 | 37 | 1 |
| 0101-0804-4260 | 37 | 1 |
| 0101-0804-4280 | 37 | 1 |
| 0101-0805-1260 | 37 | 1 |
| 0101-0805-1280 | 37 | 1 |
| 0101-0805-1560 | 37 | 1 |
| 0101-0805-1580 | 37 | 1 |
| 0101-0805-1860 | 37 | 1 |
| 0101-0805-1880 | 37 | 1 |
| 0101-0805-2460 | 37 | 1 |
| 0101-0805-2480 | 37 | 1 |
| 0101-0805-3060 | 37 | 1 |
| 0101-0805-3080 | 37 | 1 |
| 0101-0805-3660 | 37 | 1 |
| 0101-0805-3680 | 37 | 1 |
| 0101-0805-4260 | 37 | 1 |
| 0101-0805-4280 | 37 | 1 |
| 0101-0901-0310 | 42 | 1 |
| 0101-0901-0312 | 42 | 1 |
| 0101-0901-0355 | 42 | 1 |
| 0101-0901-0360 | 42 | 1 |
| 0101-0901-0370 | 42 | 1 |
| 0101-0901-0380 | 42 | 1 |
| 0101-0901-0610 | 42 | 1 |
| 0101-0901-0612 | 42 | 1 |
| 0101-0901-0655 | 42 | 1 |
| 0101-0901-0660 | 42 | 1 |
| 0101-0901-0670 | 42 | 1 |
| 0101-0901-0680 | 42 | 1 |
| 0101-0902-0310 | 43 | 1 |
| 0101-0902-0312 | 43 | 1 |
| 0101-0902-0355 | 43 | 1 |
| 0101-0902-0360 | 43 | 1 |
| 0101-0902-0370 | 43 | 1 |
| 0101-0902-0380 | 43 | 1 |
| 0101-0903-10 | 43 | 1 |
| 0101-0903-12 | 43 | 1 |
| 0101-0903-55 | 43 | 1 |
| 0101-0903-60 | 43 | 1 |
| 0101-0903-70 | 43 | 1 |
| 0101-0903-80 | 43 | 1 |
| 0101-0904-0310 | 42 | 1 |
| 0101-0904-0312 | 42 | 1 |
| 0101-0904-0355 | 42 | 1 |
| 0101-0904-0360 | 42 | 1 |
| 0101-0904-0370 | 42 | 1 |
| 0101-0904-0380 | 42 | 1 |
| 0101-0904-0610 | 42 | 1 |
| 0101-0904-0612 | 42 | 1 |
| 0101-0904-0655 | 42 | 1 |
| 0101-0904-0660 | 42 | 1 |
| 0101-0904-0670 | 42 | 1 |
| 0101-0904-0680 | 42 | 1 |
| 0101-1204-X1 | 62 | 1 |
| 0101-1204-X2 | 62 | 1 |
| 0101-2401-5510 | 59 | 1 |
| 0101-2401-5512 | 59 | 1 |
| 0101-2401-5560 | 59 | 1 |
| 0101-2401-5570 | 59 | 1 |
| 0101-2401-5580 | 59 | 1 |
| 0101-2401-6010 | 59 | 1 |
| 0101-2401-6012 | 59 | 1 |
| 0101-2401-6060 | 59 | 1 |
| 0101-2401-6070 | 59 | 1 |
| 0101-2401-6080 | 59 | 1 |
| 0101-2401-8010 | 59 | 1 |
| 0101-2401-8012 | 59 | 1 |
| 0101-2401-8060 | 59 | 1 |
| 0101-2401-8070 | 59 | 1 |
| 0101-2401-8080 | 59 | 1 |
| 0101-2402-5510 | 58 | 1 |
| 0101-2402-5512 | 58 | 1 |
| 0101-2402-5560 | 58 | 1 |
| 0101-2402-5570 | 58 | 1 |
| 0101-2402-5580 | 58 | 1 |
| 0101-2402-6010 | 58 | 1 |
| 0101-2402-6012 | 58 | 1 |
| 0101-2402-6060 | 58 | 1 |
| 0101-2402-6070 | 58 | 1 |
| 0101-2402-6080 | 58 | 1 |
| 0101-2402-8010 | 58 | 1 |
| 0101-2402-8012 | 58 | 1 |
| 0101-2402-8060 | 58 | 1 |
| 0101-2402-8070 | 58 | 1 |
| 0101-2402-8080 | 58 | 1 |
| 0101-2403-5510 | 58 | 1 |
| 0101-2403-5512 | 58 | 1 |
| 0101-2403-5560 | 58 | 1 |
| 0101-2403-5570 | 58 | 1 |
| 0101-2403-5580 | 58 | 1 |
| 0101-2403-6010 | 58 | 1 |
| 0101-2403-6012 | 58 | 1 |
| 0101-2403-6060 | 58 | 1 |
| 0101-2403-6070 | 58 | 1 |
| 0101-2403-6080 | 58 | 1 |
| 0101-2403-8010 | 58 | 1 |
| 0101-2403-8012 | 58 | 1 |
| 0101-2403-8060 | 58 | 1 |
| 0101-2403-8070 | 58 | 1 |
| 0101-2403-8080 | 58 | 1 |
| 0101-2404-5510 | 59 | 1 |
| 0101-2404-5512 | 59 | 1 |
| 0101-2404-5560 | 59 | 1 |
| 0101-2404-5570 | 59 | 1 |
| 0101-2404-5580 | 59 | 1 |
| 0101-2404-6010 | 59 | 1 |
| 0101-2404-6012 | 59 | 1 |
| 0101-2404-6060 | 59 | 1 |
| 0101-2404-6070 | 59 | 1 |
| 0101-2404-6080 | 59 | 1 |
| 0101-2404-8010 | 59 | 1 |
| 0101-2404-8012 | 59 | 1 |
| 0101-2404-8060 | 59 | 1 |
| 0101-2404-8070 | 59 | 1 |
| 0101-2404-8080 | 59

# RIEPILOGO DEI CODICI

LEGENDA Cap.: 1= Alurack 2=Compact rack 3=Simple rack 4=Lab rack 5=Subrack executive 6=Subrack Rail 7=Subrack Rail Plus 8=Instrument 9=Subunit 3 unità 10=Subunit 6 unità 11=Front Panel

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 0202-0109-8416 | 149 | 5 |
| 0202-0109-8422 | 149 | 5 |
| 0202-0403-4216 | 144 | 5 |
| 0202-0403-4222 | 144 | 5 |
| 0202-0403-6016 | 144 | 5 |
| 0202-0403-6022 | 144 | 5 |
| 0202-0403-8416 | 144 | 5 |
| 0202-0403-8422 | 144 | 5 |
| 0202-0406-4216 | 146 | 5 |
| 0202-0406-4222 | 146 | 5 |
| 0202-0406-6016 | 146 | 5 |
| 0202-0406-6022 | 146 | 5 |
| 0202-0406-8416 | 146 | 5 |
| 0202-0406-8422 | 146 | 5 |
| 0202-0409-4216 | 148 | 5 |
| 0202-0409-4222 | 148 | 5 |
| 0202-0409-6016 | 148 | 5 |
| 0202-0409-6022 | 148 | 5 |
| 0202-0409-8416 | 148 | 5 |
| 0202-0409-8422 | 148 | 5 |

## 0203

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 0203.0101.42 | 180 | 6 |
| 0203.0101.60 | 180 | 6 |
| 0203.0101.84 | 180 | 6 |
| 0203.0301.42 | 180 | 6 |
| 0203.0301.60 | 180 | 6 |
| 0203.0301.84 | 180 | 6 |
| 0203.0401.42 | 180 | 6 |
| 0203.0401.60 | 180 | 6 |
| 0203.0401.84 | 180 | 6 |
| 0203.0501.42 | 181 | 6 |
| 0203.0501.60 | 181 | 6 |
| 0203.0501.84 | 181 | 6 |
| 0203.0601.42 | 181 | 6 |
| 0203.0601.60 | 181 | 6 |
| 0203.0601.84 | 181 | 6 |
| 0203.0701.0316 | 184 | 6 |
| 0203.0701.0616 | 184 | 6 |
| 0203.0701.0916 | 184 | 6 |
| 0203.0702.0316 | 184 | 6 |
| 0203.0702.0616 | 184 | 6 |
| 0203.0702.0916 | 184 | 6 |
| 0203.0703.0316 | 184 | 6 |
| 0203.0703.0616 | 184 | 6 |
| 0203.0703.0916 | 184 | 6 |
| 0203.0704.0316 | 184 | 6 |
| 0203.0704.0616 | 184 | 6 |
| 0203.0704.0916 | 184 | 6 |
| 0203.0711.0322 | 184 | 6 |
| 0203.0711.0622 | 184 | 6 |
| 0203.0711.0922 | 184 | 6 |
| 0203.0712.0322 | 184 | 6 |
| 0203.0712.0622 | 184 | 6 |
| 0203.0712.0922 | 184 | 6 |
| 0203.0713.0316 | 184 | 6 |
| 0203.0713.0622 | 184 | 6 |
| 0203.0713.0922 | 184 | 6 |
| 0203.0714.0322 | 184 | 6 |
| 0203.0714.0622 | 184 | 6 |
| 0203.0714.0922 | 184 | 6 |
| 0203.0801.0116 | 185 | 6 |
| 0203.0801.0122 | 185 | 6 |
| 0203.0801.0216 | 185 | 6 |
| 0203.0801.0222 | 185 | 6 |
| 0203.0801.0316 | 185 | 6 |
| 0203.0801.0322 | 185 | 6 |
| 0203.0801.0416 | 185 | 6 |
| 0203.0801.0422 | 185 | 6 |
| 0203.0801.0516 | 185 | 6 |
| 0203.0801.0522 | 185 | 6 |
| 0203.0801.0616 | 185 | 6 |
| 0203.0801.0622 | 185 | 6 |
| 0203.0801.0916 | 185 | 6 |
| 0203.0801.0922 | 185 | 6 |
| 0203.0901.01 | 185 | 6 |
| 0203.0901.02 | 185 | 6 |
| 0203.0901.03 | 185 | 6 |
| 0203.0901.04 | 185 | 6 |
| 0203.0901.05 | 185 | 6 |
| 0203.0901.06 | 185 | 6 |
| 0203.0901.09 | 185 | 6 |
| 0203.0902.01 | 185 | 6 |
| 0203.0902.02 | 185 | 6 |
| 0203.0902.03 | 185 | 6 |
| 0203.0902.04 | 185 | 6 |
| 0203.0902.05 | 185 | 6 |
| 0203.0902.06 | 185 | 6 |
| 0203.0902.09 | 185 | 6 |
| 0203.0906.01 | 185 | 6 |
| 0203.0906.02 | 185 | 6 |
| 0203.0906.03 | 185 | 6 |
| 0203.0906.04 | 185 | 6 |
| 0203.0906.05 | 185 | 6 |
| 0203.0906.06 | 185 | 6 |
| 0203.0906.07 | 185 | 6 |
| 0203.0906.08 | 185 | 6 |
| 0203.0906.09 | 185 | 6 |
| 0203.0907.01 | 185 | 6 |
| 0203.0907.02 | 185 | 6 |
| 0203.0907.03 | 185 | 6 |
| 0203.0907.04 | 185 | 6 |
| 0203.0907.05 | 185 | 6 |
| 0203.0907.06 | 185 | 6 |
| 0203.0907.07 | 185 | 6 |
| 0203.0907.08 | 185 | 6 |
| 0203.0907.09 | 185 | 6 |
| 0203.1001.03 | 184 | 6 |
| 0203.1001.06 | 184 | 6 |
| 0203.1001.09 | 184 | 6 |
| 0203.1101.1642 | 186 | 6 |
| 0203.1101.1660 | 186 | 6 |
| 0203.1101.1684 | 186 | 6 |
| 0203.1101.2242 | 186 | 6 |
| 0203.1101.2260 | 186 | 6 |
| 0203.1101.2284 | 186 | 6 |
| 0203.1103.1642 | 186 | 6 |
| 0203.1103.1660 | 186 | 6 |
| 0203.1103.1684 | 186 | 6 |
| 0203.1103.2242 | 186 | 6 |
| 0203.1103.2260 | 186 | 6 |
| 0203.1103.2284 | 186 | 6 |
| 0203.1104.1642 | 186 | 6 |
| 0203.1104.1660 | 186 | 6 |
| 0203.1104.1684 | 186 | 6 |
| 0203.1104.2242 | 186 | 6 |
| 0203.1104.2260 | 186 | 6 |
| 0203.1104.2284 | 186 | 6 |
| 0203.1106.1642 | 187 | 6 |
| 0203.1106.1660 | 187 | 6 |
| 0203.1106.1684 | 187 | 6 |
| 0203.1106.2242 | 187 | 6 |
| 0203.1106.2260 | 187 | 6 |
| 0203.1106.2284 | 187 | 6 |
| 0203.1107.1642 | 187 | 6 |
| 0203.1107.1660 | 187 | 6 |
| 0203.1107.1684 | 187 | 6 |
| 0203.1107.2242 | 187 | 6 |
| 0203.1107.2260 | 187 | 6 |
| 0203.1107.2284 | 187 | 6 |
| 0203.1108.1642 | 187 | 6 |
| 0203.1108.1660 | 187 | 6 |
| 0203.1108.1684 | 187 | 6 |
| 0203.1108.2242 | 187 | 6 |
| 0203.1108.2260 | 187 | 6 |
| 0203.1108.2284 | 187 | 6 |
| 0203.1109.1642 | 187 | 6 |
| 0203.1109.1660 | 187 | 6 |
| 0203.1109.1684 | 187 | 6 |
| 0203.1109.2242 | 187 | 6 |
| 0203.1109.2260 | 187 | 6 |
| 0203.1109.2284 | 187 | 6 |
| 0203.1110.1642 | 187 | 6 |
| 0203.1110.1660 | 187 | 6 |
| 0203.1110.1684 | 187 | 6 |
| 0203.1110.2242 | 187 | 6 |
| 0203.1110.2260 | 187 | 6 |
| 0203.1110.2284 | 187 | 6 |
| 0203.1301.1642 | 188 | 6 |
| 0203.1301.1660 | 188 | 6 |
| 0203.1301.1684 | 188 | 6 |
| 0203.1301.2242 | 188 | 6 |
| 0203.1301.2260 | 188 | 6 |
| 0203.1301.2284 | 188 | 6 |
| 0203.1302.1642 | 188 | 6 |
| 0203.1302.1660 | 188 | 6 |
| 0203.1302.1684 | 188 | 6 |
| 0203.1302.2242 | 188 | 6 |
| 0203.1302.2260 | 188 | 6 |
| 0203.1302.2284 | 188 | 6 |
| 0203.1403.0616 | 188 | 6 |
| 0203.1403.0622 | 188 | 6 |
| 0203.1403.0916 | 188 | 6 |
| 0203.1403.0922 | 188 | 6 |
| 0203.1404.0616 | 188 | 6 |
| 0203.1404.0622 | 188 | 6 |
| 0203.1404.0916 | 188 | 6 |
| 0203.1404.0922 | 188 | 6 |
| 0203.1501.42 | 181 | 6 |
| 0203.1501.60 | 181 | 6 |
| 0203.1501.84 | 181 | 6 |
| 0203.1601.42 | 180 | 6 |
| 0203.1601.60 | 180 | 6 |
| 0203.1601.84 | 180 | 6 |
| 0203-0103-4216 | 177 | 6 |
| 0203-0103-4222 | 177 | 6 |
| 0203-0103-6016 | 177 | 6 |
| 0203-0103-6022 | 177 | 6 |
| 0203-0103-8416 | 177 | 6 |
| 0203-0103-8422 | 177 | 6 |
| 0203-0106-4216 | 179 | 6 |
| 0203-0106-4216 | 201 | 7 |
| 0203-0106-4222 | 179 | 6 |
| 0203-0106-4222 | 201 | 7 |
| 0203-0106-6016 | 179 | 6 |
| 0203-0106-6016 | 201 | 7 |
| 0203-0106-6022 | 179 | 6 |
| 0203-0106-6022 | 201 | 7 |
| 0203-0106-8416 | 179 | 6 |
| 0203-0106-8416 | 201 | 7 |
| 0203-0106-8422 | 179 | 6 |
| 0203-0106-8422 | 201 | 7 |
| 0203-0403-4216 | 176 | 6 |
| 0203-0403-4222 | 176 | 6 |
| 0203-0403-6016 | 176 | 6 |
| 0203-0403-6022 | 176 | 6 |
| 0203-0403-8416 | 176 | 6 |
| 0203-0403-8422 | 176 | 6 |
| 0203-0406-4216 | 178 | 6 |
| 0203-0406-4216 | 200 | 7 |
| 0203-0406-4222 | 178 | 6 |
| 0203-0406-4222 | 200 | 7 |
| 0203-0406-6016 | 178 | 6 |
| 0203-0406-6016 | 200 | 7 |
| 0203-0406-6022 | 178 | 6 |
| 0203-0406-6022 | 200 | 7 |
| 0203-0406-8416 | 178 | 6 |
| 0203-0406-8416 | 200 | 7 |
| 0203-0406-8422 | 178 | 6 |
| 0203-0406-8422 | 200 | 7 |

## 0204

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 0204.0101.42 | 202 | 7 |
| 0204.0101.60 | 202 | 7 |
| 0204.0101.84 | 202 | 7 |
| 0204.0301.42 | 202 | 7 |
| 0204.0301.60 | 202 | 7 |
| 0204.0301.84 | 202 | 7 |
| 0204.0401.42 | 202 | 7 |
| 0204.0401.60 | 202 | 7 |
| 0204.0401.84 | 202 | 7 |
| 0204.0501.42 | 203 | 7 |
| 0204.0501.60 | 203 | 7 |
| 0204.0501.84 | 203 | 7 |
| 0204.0601.42 | 203 | 7 |
| 0204.0601.60 | 203 | 7 |
| 0204.0601.84 | 203 | 7 |
| 0204.0801.0116 | 206 | 7 |
| 0204.0801.0122 | 206 | 7 |
| 0204.0801.0216 | 206 | 7 |
| 0204.0801.0222 | 206 | 7 |
| 0204.0801.0316 | 206 | 7 |
| 0204.0801.0322 | 206 | 7 |
| 0204.0801.0416 | 206 | 7 |
| 0204.0801.0422 | 206 | 7 |
| 0204.0801.0516 | 206 | 7 |
| 0204.0801.0522 | 206 | 7 |
| 0204.0801.0616 | 206 | 7 |
| 0204.0801.0622 | 206 | 7 |
| 0204.0801.0916 | 206 | 7 |
| 0204.0801.0922 | 206 | 7 |
| 0204.0901.01 | 206 | 7 |
| 0204.0901.02 | 206 | 7 |
| 0204.0901.03 | 206 | 7 |
| 0204.0901.04 | 206 | 7 |
| 0204.0901.05 | 206 | 7 |
| 0204.0901.06 | 206 | 7 |
| 0204.0901.09 | 206 | 7 |
| 0204.0902.01 | 206 | 7 |
| 0204.0902.02 | 206 | 7 |
| 0204.0902.03 | 206 | 7 |
| 0204.0902.04 | 206 | 7 |
| 0204.0902.05 | 206 | 7 |
| 0204.0902.06 | 206 | 7 |
| 0204.0902.09 | 206 | 7 |
| 0204.0906.01 | 207 | 7 |
| 0204.0906.02 | 207 | 7 |
| 0204.0906.03 | 207 | 7 |
| 0204.0906.04 | 207 | 7 |
| 0204.0906.05 | 207 | 7 |
| 0204.0906.06 | 207 | 7 |
| 0204.0906.07 | 207 | 7 |
| 0204.0906.08 | 207 | 7 |
| 0204.0906.09 | 207 | 7 |
| 0204.0907.01 | 207 | 7 |
| 0204.0907.02 | 207 | 7 |
| 0204.0907.03 | 207 | 7 |
| 0204.0907.04 | 207 | 7 |
| 0204.0907.05 | 207 | 7 |
| 0204.0907.06 | 207 | 7 |
| 0204.0907.07 | 207 | 7 |
| 0204.0907.08 | 207 | 7 |
| 0204.0907.09 | 207 | 7 |
| 0204.1001.03 | 206 | 7 |
| 0204.1001.06 | 206 | 7 |
| 0204.1001.09 | 206 | 7 |
| 0204.1104.1642 | 209 | 7 |
| 0204.1104.1660 | 209 | 7 |
| 0204.1104.1684 | 209 | 7 |
| 0204.1104.2242 | 209 | 7 |
| 0204.1104.2260 | 209 | 7 |
| 0204.1104.2284 | 209 | 7 |
| 0204.1106.1642 | 209 | 7 |
| 0204.1106.1660 | 209 | 7 |
| 0204.1106.1684 | 209 | 7 |
| 0204.1106.2242 | 209 | 7 |
| 0204.1106.2260 | 209 | 7 |
| 0204.1106.2284 | 209 | 7 |
| 0204.1107.1642 | 208 | 7 |
| 0204.1107.1660 | 208 | 7 |
| 0204.1107.1684 | 208 | 7 |
| 0204.1107.2242 | 208 | 7 |
| 0204.1107.2260 | 208 | 7 |
| 0204.1107.2284 | 208 | 7 |
| 0204.1108.1642 | 208 | 7 |
| 0204.1108.1660 | 208 | 7 |
| 0204.1108.1684 | 208 | 7 |
| 0204.1108.2242 | 208 | 7 |
| 0204.1108.2260 | 208 | 7 |
| 0204.1108.2284 | 208 | 7 |
| 0204.1109.1642 | 208 | 7 |
| 0204.1109.1660 | 208 | 7 |
| 0204.1109.1684 | 208 | 7 |
| 0204.1109.2242 | 208 | 7 |
| 0204.1109.2260 | 208 | 7 |
| 0204.1109.2284 | 208 | 7 |
| 0204.1110.1642 | 208 | 7 |
| 0204.1110.1660 | 208 | 7 |
| 0204.1110.1684 | 208 | 7 |
| 0204.1110.2242 | 208 | 7 |
| 0204.1110.2260 | 208 | 7 |
| 0204.1110.2284 | 208 | 7 |
| 0204.1201.0342 | 207 | 7 |
| 0204.1201.0360 | 207 | 7 |
| 0204.1201.0384 | 207 | 7 |
| 0204.1201.0642 | 207 | 7 |
| 0204.1201.0660 | 207 | 7 |
| 0204.1201.0684 | 207 | 7 |
| 0204.1201.0942 | 207 | 7 |
| 0204.1201.0960 | 207 | 7 |
| 0204.1201.0984 | 207 | 7 |
| 0204.1301.1642 | 210 | 7 |
| 0204.1301.1660 | 210 | 7 |
| 0204.1301.1684 | 210 | 7 |
| 0204.1301.2242 | 210 | 7 |
| 0204.1301.2260 | 210 | 7 |
| 0204.1301.2284 | 210 | 7 |
| 0204.1302.1642 | 210 | 7 |
| 0204.1302.1660 | 210 | 7 |
| 0204.1302.1684 | 210 | 7 |
| 0204.1302.2242 | 210 | 7 |
| 0204.1302.2260 | 210 | 7 |
| 0204.1302.2284 | 210 | 7 |
| 0204.1403.0616 | 210 | 7 |
| 0204.1403.0622 | 210 | 7 |
| 0204.1403.0916 | 210 | 7 |
| 0204.1403.0922 | 210 | 7 |
| 0204.1404.0616 | 210 | 7 |
| 0204.1404.0622 | 210 | 7 |
| 0204.1404.0916 | 210 | 7 |
| 0204.1404.0922 | 210 | 7 |
| 0204.1504.42 | 203 | 7 |
| 0204.1504.60 | 203 | 7 |
| 0204.1504.84 | 203 | 7 |
| 0204.1505.42 | 203 | 7 |
| 0204.1505.60 | 203 | 7 |
| 0204.1505.84 | 203 | 7 |
| 0204.1601.42 | 202 | 7 |
| 0204.1601.60 | 202 | 7 |
| 0204.1601.84 | 202 | 7 |
| 0204-1800-03 | 207 | 7 |
| 0204-1800-06 | 207 | 7 |
| 0204-1800-09 | 207 | 7 |

## 0203

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 0303.0101.10 | 258 | 9 |
| 0303.0101.16 | 258 | 9 |
| 0303.0101.18 | 258 | 9 |
| 0303.0101.22 | 258 | 9 |
| 0303.0101.28 | 258 | 9 |
| 0303.0102.10 | 258 | 9 |
| 0303.0102.16 | 258 | 9 |
| 0303.0102.18 | 258 | 9 |
| 0303.0102.22 | 258 | 9 |
| 0303.0102.28 | 258 | 9 |
| 0303.0301.10 | 268 | 10 |
| 0303.0301.16 | 268 | 10 |
| 0303.0301.18 | 268 | 10 |
| 0303.0301.22 | 268 | 10 |
| 0303.0301.28 | 268 | 10 |
| 0303.0302.10 | 268 | 10 |
| 0303.0302.16 | 268 | 10 |
| 0303.0302.18 | 268 | 10 |
| 0303.0302.22 | 268 | 10 |
| 0303.0302.28 | 268 | 10 |
| 0303.0701.0310 | 259 | 9 |
| 0303.0701.0312 | 259 | 9 |
| 0303.0701.0314 | 259 | 9 |
| 0303.0701.0321 | 259 | 9 |
| 0303.0701.0328 | 259 | 9 |
| 0303.0701.0342 | 259 | 9 |
| 0303.0701.0610 | 269 | 10 |
| 0303.0701.0612 | 269 | 10 |
| 0303.0701.0614 | 269 | 10 |
| 0303.0701.0621 | 269 | 10 |
| 0303.0701.0628 | 269 | 10 |
| 0303.0701.0642 | 269 | 10 |
| 0303.0703.0310 | 259 | 9 |
| 0303.0703.0312 | 259 | 9 |
| 0303.0703.0314 | 259 | 9 |
| 0303.0703.0321 | 259 | 9 |
| 0303.0703.0328 | 259 | 9 |
| 0303.0703.0342 | 259 | 9 |
| 0303.0703.0610 | 269 | 10 |
| 0303.0703.0612 | 269 | 10 |
| 0303.0703.0614 | 269 | 10 |
| 0303.0703.0621 | 269 | 10 |
| 0303.0703.0628 | 269 | 10 |
| 0303.0703.0642 | 269 | 10 |
| 0303.0705.0310 | 259 | 9 |
| 0303.0705.0312 | 259 | 9 |
| 0303.0705.0314 | 259 | 9 |
| 0303.0705.0321 | 259 | 9 |
| 0303.0705.0328 | 259 | 9 |
| 0303.0705.0342 | 259 | 9 |
| 0303.0705.0610 | 269 | 10 |
| 0303.0705.0612 | 269 | 10 |
| 0303.0705.0614 | 269 | 10 |
| 0303.0705.0621 | 269 | 10 |
| 0303.0705.0628 | 269 | 10 |
| 0303.0705.0642 | 269 | 10 |
| 0303.0706.0310 | 259 | 9 |
| 0303.0706.0312 | 259 | 9 |
| 0303.0706.0314 | 259 | 9 |
| 0303.0706.0321 | 259 | 9 |
| 0303.0706.0328 | 259 | 9 |
| 0303.0706.0342 | 259 | 9 |
| 0303.0706.0610 | 269 | 10 |
| 0303.0706.0612 | 269 | 10 |
| 0303.0706.0614 | 269 | 10 |
| 0303.0706.0621 | 269 | 10 |
| 0303.0706.0628 | 269 | 10 |
| 0303.0706.0642 | 269 | 10 |
| 0303.0801.0310 | 260 | 9 |
| 0303.0801.0312 | 260 | 9 |
| 0303.0801.0314 | 260 | 9 |
| 0303.0801.0321 | 260 | 9 |
| 0303.0801.0328 | 260 | 9 |
| 0303.0801.0342 | 260 | 9 |
| 0303.0801.0610 | 270 | 10 |
| 0303.0801.0612 | 270 | 10 |
| 0303.0801.0614 | 270 | 10 |
| 0303.0801.0621 | 270 | 10 |
| 0303.0801.0628 | 270 | 10 |
| 0303.0801.0642 | 270 | 10 |
| 0303.0802.0310 | 260 | 9 |
| 0303.0802.0312 | 260 | 9 |
| 0303.0802.0314 | 260 | 9 |
| 0303.0802.0321 | 260 | 9 |
| 0303.0802.0328 | 260 | 9 |
| 0303.0802.0342 | 260 | 9 |
| 0303.0802.0610 | 270 | 10 |
| 0303.0802.0612 | 270 | 10 |
| 0303.0802.0614 | 270 | 10 |
| 0303.0802.0621 | 270 | 10 |
| 0303.0802.0628 | 270 | 10 |
| 0303.0802.0642 | 270 | 10 |
| 0303.0901.1016 | 258 | 9 |
| 0303.0901.1016 | 268 | 10 |
| 0303.0901.1018 | 258 | 9 |
| 0303.0901.1018 | 268 | 10 |
| 0303.0901.1022 | 258 | 9 |
| 0303.0901.1022 | 268 | 10 |
| 0303.0901.1028 | 258 | 9 |
| 0303.0901.1028 | 268 | 10 |
| 0303.0901.1216 | 258 | 9 |
| 0303.0901.1216 | 268 | 10 |
| 0303.0901.1218 | 258 | 9 |
| 0303.0901.1218 | 268 | 10 |
| 0303.0901.1222 | 258 | 9 |
| 0303.0901.1222 | 268 | 10 |
| 0303.0901.1228 | 258 | 9 |
| 0303.0901.1228 | 268 | 10 |
| 0303.0901.1416 | 258 | 9 |
| 0303.0901.1416 | 268 | 10 |
| 0303.0901.1418 | 258 | 9 |
| 0303.0901.1418 | 268 | 10 |
| 0303.0901.1422 | 258 | 9 |
| 0303.0901.1422 | 268 | 10 |
| 0303.0901.1428 | 258 | 9 |
| 0303.0901.1428 | 268 | 10 |
| 0303.0901.2116 | 258 | 9 |
| 0303.0901.2116 | 268 | 10 |
| 0303.0901.2118 | 258 | 9 |
| 0303.0901.2118 | 268 | 10 |
| 0303.0901.2122 | 258 | 9 |
| 0303.0901.2122 | 268 | 10 |
| 0303.0901.2128 | 258 | 9 |
| 0303.0901.2128 | 268 | 10 |
| 0303.0901.2816 | 258 | 9 |
| 0303.0901.2816 | 268 | 10 |
| 0303.0901.2818 | 258 | 9 |
| 0303.0901.2818 | 268 | 10 |
| 0303.0901.2822 | 258 | 9 |
| 0303.0901.2822 | 268 | 10 |
| 0303.0901.2828 | 258 | 9 |
| 0303.0901.2828 | 268 | 10 |
| 0303.0901.4216 | 258 | 9 |
| 0303.0901.4216 | 268 | 10 |
| 0303.0901.4218 | 258 | 9 |
| 0303.0901.4218 | 268 | 10 |
| 0303.0901.4222 | 258 | 9 |
| 0303.0901.4222 | 268 | 10 |
| 0303.0901.4228 | 258 | 9 |
| 0303.0901.4228 | 268 | 10 |
| 0303.0902.1016 | 258 | 9 |
| 0303.0902.1016 | 268 | 10 |
| 0303.0902.1018 | 258 | 9 |
| 0303.0902.1018 | 268 | 10 |
| 0303.0902.1022 | 258 | 9 |
| 0303.0902.1022 | 268 | 10 |
| 0303.0902.1028 | 258 | 9 |
| 0303.0902.1028 | 268 | 10 |
| 0303.0902.1216 | 258 | 9 |
| 0303.0902.1216 | 268 | 10 |
| 0303.0902.1218 | 258 | 9 |
| 0303.0902.1218 | 268 | 10 |
| 0303.0902.1222 | 258 | 9 |
| 0303.0902.1222 | 268 | 10 |
| 0303.0902.1228 | 258 | 9 |
| 0303.0902.1228 | 268 | 10 |
| 0303.0902.1416 | 258 | 9 |
| 0303.0902.1416 | 268 | 10 |
| 0303.0902.1418 | 258 | 9 |
| 0303.0902.1418 | 268 | 10 |
| 0303.0902.1422 | 258 | 9 |
| 0303.0902.1422 | 268 | 10 |
| 0303.0902.1428 | 258 | 9 |
| 0303.0902.1428 | 268 | 10 |
| 0303.0902.2116 | 258 | 9 |
| 0303.0902.2116 | 268 | 10 |
| 0303.0902.2118 | 258 | 9 |
| 0303.0902.2118 | 268 | 10 |
| 0303.0902.2122 | 258 | 9 |
| 0303.0902.2122 | 268 | 10 |
| 0303.0902.2128 | 258 | 9 |
| 0303.0902.2128 | 268 | 10 |
| 0303.0902.2816 | 258 | 9 |
| 0303.0902.2816 | 268 | 10 |
| 0303.0902.2818 | 258 | 9 |
| 0303.0902.2818 | 268 | 10 |
| 0303.0902.2822 | 258 | 9 |
| 0303.0902.2822 | 268 | 10 |
| 0303.0902.2828 | 258 | 9 |
| 0303.0902.2828 | 268 | 10 |
| 0303.0902.4216 | 258 | 9 |
| 0303.0902.4216 | 268 | 10 |
| 0303.0902.4218 | 258 | 9 |
| 0303.0902.4218 | 268 | 10 |
| 0303.0902.4222 | 258 | 9 |
| 0303.0902.4222 | 268 | 10 |





RIEPILOGO DEI CODICI DA 0204.0907.09 A 0303.0902.4222

# RIEPILOGO DEI CODICI

LEGENDA Cap.: 1= Alurack 2=Compact rack 3=Simple rack 4=Lab rack 5=Subrack executive 6=Subrack Rail 7=Subrack Rail Plus 8=Instrument 9=Subunit 3 unità 10=Subunit 6 unità 11=Front Panel

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 0303.0902.4228 | 258 | 9 |
| 0303.0902.4228 | 268 | 10 |
| 0303.1101.0310 | 259 | 9 |
| 0303.1101.0312 | 259 | 9 |
| 0303.1101.0314 | 259 | 9 |
| 0303.1101.0321 | 259 | 9 |
| 0303.1101.0328 | 259 | 9 |
| 0303.1101.0342 | 259 | 9 |
| 0303.1101.0610 | 269 | 10 |
| 0303.1101.0612 | 269 | 10 |
| 0303.1101.0614 | 269 | 10 |
| 0303.1101.0621 | 269 | 10 |
| 0303.1101.0628 | 269 | 10 |
| 0303.1101.0642 | 269 | 10 |
| 0303.1103.0310 | 259 | 9 |
| 0303.1103.0312 | 259 | 9 |
| 0303.1103.0314 | 259 | 9 |
| 0303.1103.0321 | 259 | 9 |
| 0303.1103.0328 | 259 | 9 |
| 0303.1103.0342 | 259 | 9 |
| 0303.1103.0610 | 269 | 10 |
| 0303.1103.0612 | 269 | 10 |
| 0303.1103.0614 | 269 | 10 |
| 0303.1103.0621 | 269 | 10 |
| 0303.1103.0628 | 269 | 10 |
| 0303.1103.0642 | 269 | 10 |
| 0303.1105.0310 | 259 | 9 |
| 0303.1105.0312 | 259 | 9 |
| 0303.1105.0314 | 259 | 9 |
| 0303.1105.0321 | 259 | 9 |
| 0303.1105.0328 | 259 | 9 |
| 0303.1105.0342 | 259 | 9 |
| 0303.1105.0610 | 269 | 10 |
| 0303.1105.0612 | 269 | 10 |
| 0303.1105.0614 | 269 | 10 |
| 0303.1105.0621 | 269 | 10 |
| 0303.1105.0628 | 269 | 10 |
| 0303.1105.0642 | 269 | 10 |
| 0303.1106.0310 | 259 | 9 |
| 0303.1106.0312 | 259 | 9 |
| 0303.1106.0314 | 259 | 9 |
| 0303.1106.0321 | 259 | 9 |
| 0303.1106.0328 | 259 | 9 |
| 0303.1106.0342 | 259 | 9 |
| 0303.1106.0610 | 269 | 10 |
| 0303.1106.0612 | 269 | 10 |
| 0303.1106.0614 | 269 | 10 |
| 0303.1106.0621 | 269 | 10 |
| 0303.1106.0628 | 269 | 10 |
| 0303.1106.0642 | 269 | 10 |
| 0303-0103-1016 | 257 | 9 |
| 0303-0103-1018 | 257 | 9 |
| 0303-0103-1022 | 257 | 9 |
| 0303-0103-1028 | 257 | 9 |
| 0303-0103-1216 | 257 | 9 |
| 0303-0103-1218 | 257 | 9 |

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 0303-0103-1222 | 257 | 9 |
| 0303-0103-1228 | 257 | 9 |
| 0303-0103-1416 | 257 | 9 |
| 0303-0103-1418 | 257 | 9 |
| 0303-0103-1422 | 257 | 9 |
| 0303-0103-1428 | 257 | 9 |
| 0303-0103-2116 | 257 | 9 |
| 0303-0103-2118 | 257 | 9 |
| 0303-0103-2122 | 257 | 9 |
| 0303-0103-2128 | 257 | 9 |
| 0303-0103-2816 | 257 | 9 |
| 0303-0103-2818 | 257 | 9 |
| 0303-0103-2822 | 257 | 9 |
| 0303-0103-2828 | 257 | 9 |
| 0303-0103-4216 | 257 | 9 |
| 0303-0103-4218 | 257 | 9 |
| 0303-0103-4222 | 257 | 9 |
| 0303-0103-4228 | 257 | 9 |
| 0303-0106-1016 | 267 | 10 |
| 0303-0106-1018 | 267 | 10 |
| 0303-0106-1022 | 267 | 10 |
| 0303-0106-1028 | 267 | 10 |
| 0303-0106-1216 | 267 | 10 |
| 0303-0106-1218 | 267 | 10 |
| 0303-0106-1222 | 267 | 10 |
| 0303-0106-1228 | 267 | 10 |
| 0303-0106-1416 | 267 | 10 |
| 0303-0106-1418 | 267 | 10 |
| 0303-0106-1422 | 267 | 10 |
| 0303-0106-1428 | 267 | 10 |
| 0303-0106-2116 | 267 | 10 |
| 0303-0106-2118 | 267 | 10 |
| 0303-0106-2122 | 267 | 10 |
| 0303-0106-2128 | 267 | 10 |
| 0303-0106-2816 | 267 | 10 |
| 0303-0106-2818 | 267 | 10 |
| 0303-0106-2822 | 267 | 10 |
| 0303-0106-2828 | 267 | 10 |
| 0303-0106-4216 | 267 | 10 |
| 0303-0106-4218 | 267 | 10 |
| 0303-0106-4222 | 267 | 10 |
| 0303-0106-4228 | 267 | 10 |

## 0404

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 0404.0101.0301 | 283 | 11 |
| 0404.0101.0302 | 283 | 11 |
| 0404.0101.0303 | 283 | 11 |
| 0404.0101.0304 | 283 | 11 |
| 0404.0101.0305 | 283 | 11 |
| 0404.0101.0306 | 283 | 11 |
| 0404.0101.0307 | 283 | 11 |
| 0404.0101.0308 | 283 | 11 |
| 0404.0101.0309 | 283 | 11 |
| 0404.0101.0310 | 283 | 11 |
| 0404.0101.0311 | 283 | 11 |
| 0404.0101.0312 | 283 | 11 |
| 0404.0101.0313 | 283 | 11 |
| 0404.0101.0314 | 283 | 11 |
| 0404.0101.0315 | 283 | 11 |
| 0404.0101.0316 | 283 | 11 |
| 0404.0101.0317 | 283 | 11 |
| 0404.0101.0318 | 283 | 11 |
| 0404.0101.0319 | 283 | 11 |
| 0404.0101.0320 | 283 | 11 |
| 0404.0101.0321 | 283 | 11 |
| 0404.0101.0328 | 283 | 11 |
| 0404.0101.0342 | 283 | 11 |
| 0404.0101.0363 | 283 | 11 |
| 0404.0101.0384 | 283 | 11 |
| 0404.0101.0601 | 285 | 11 |
| 0404.0101.0602 | 285 | 11 |
| 0404.0101.0603 | 285 | 11 |
| 0404.0101.0604 | 285 | 11 |
| 0404.0101.0605 | 285 | 11 |
| 0404.0101.0606 | 285 | 11 |
| 0404.0101.0607 | 285 | 11 |
| 0404.0101.0608 | 285 | 11 |
| 0404.0101.0609 | 285 | 11 |
| 0404.0101.0610 | 285 | 11 |
| 0404.0101.0611 | 285 | 11 |
| 0404.0101.0612 | 285 | 11 |
| 0404.0101.0613 | 285 | 11 |
| 0404.0101.0614 | 285 | 11 |
| 0404.0101.0615 | 285 | 11 |
| 0404.0101.0616 | 285 | 11 |
| 0404.0101.0617 | 285 | 11 |
| 0404.0101.0618 | 285 | 11 |
| 0404.0101.0619 | 285 | 11 |
| 0404.0101.0620 | 285 | 11 |
| 0404.0101.0621 | 285 | 11 |
| 0404.0101.0628 | 285 | 11 |
| 0404.0101.0642 | 285 | 11 |
| 0404.0101.0663 | 285 | 11 |
| 0404.0101.0684 | 285 | 11 |
| 0404.0103.0301 | 283 | 11 |
| 0404.0103.0302 | 283 | 11 |
| 0404.0103.0303 | 283 | 11 |
| 0404.0103.0304 | 283 | 11 |
| 0404.0103.0305 | 283 | 11 |
| 0404.0103.0306 | 283 | 11 |
| 0404.0103.0307 | 283 | 11 |
| 0404.0103.0308 | 283 | 11 |
| 0404.0103.0309 | 283 | 11 |
| 0404.0103.0310 | 283 | 11 |
| 0404.0103.0311 | 283 | 11 |
| 0404.0103.0312 | 283 | 11 |
| 0404.0103.0313 | 283 | 11 |
| 0404.0103.0314 | 283 | 11 |
| 0404.0103.0315 | 283 | 11 |
| 0404.0103.0316 | 283 | 11 |
| 0404.0103.0317 | 283 | 11 |
| 0404.0103.0318 | 283 | 11 |
| 0404.0103.0319 | 283 | 11 |
| 0404.0103.0320 | 283 | 11 |
| 0404.0103.0321 | 283 | 11 |
| 0404.0103.0328 | 283 | 11 |
| 0404.0103.0342 | 283 | 11 |
| 0404.0103.0363 | 283 | 11 |
| 0404.0103.0384 | 283 | 11 |
| 0404.0103.0601 | 285 | 11 |
| 0404.0103.0602 | 285 | 11 |
| 0404.0103.0603 | 285 | 11 |
| 0404.0103.0604 | 285 | 11 |
| 0404.0103.0605 | 285 | 11 |
| 0404.0103.0606 | 285 | 11 |
| 0404.0103.0607 | 285 | 11 |
| 0404.0103.0608 | 285 | 11 |
| 0404.0103.0609 | 285 | 11 |
| 0404.0103.0610 | 285 | 11 |
| 0404.0103.0611 | 285 | 11 |
| 0404.0103.0612 | 285 | 11 |
| 0404.0103.0613 | 285 | 11 |
| 0404.0103.0614 | 285 | 11 |
| 0404.0103.0615 | 285 | 11 |
| 0404.0103.0616 | 285 | 11 |
| 0404.0103.0617 | 285 | 11 |
| 0404.0103.0618 | 285 | 11 |
| 0404.0103.0619 | 285 | 11 |
| 0404.0103.0620 | 285 | 11 |
| 0404.0103.0621 | 285 | 11 |
| 0404.0103.0628 | 285 | 11 |
| 0404.0103.0642 | 285 | 11 |
| 0404.0103.0663 | 285 | 11 |
| 0404.0103.0684 | 285 | 11 |
| 0404.0105.0301 | 283 | 11 |
| 0404.0105.0302 | 283 | 11 |
| 0404.0105.0303 | 283 | 11 |
| 0404.0105.0304 | 283 | 11 |
| 0404.0105.0305 | 283 | 11 |
| 0404.0105.0306 | 283 | 11 |
| 0404.0105.0307 | 283 | 11 |
| 0404.0105.0308 | 283 | 11 |
| 0404.0105.0309 | 283 | 11 |
| 0404.0105.0310 | 283 | 11 |
| 0404.0105.0311 | 283 | 11 |
| 0404.0105.0312 | 283 | 11 |
| 0404.0105.0313 | 283 | 11 |
| 0404.0105.0314 | 283 | 11 |
| 0404.0105.0315 | 283 | 11 |
| 0404.0105.0316 | 283 | 11 |
| 0404.0105.0317 | 283 | 11 |
| 0404.0105.0318 | 283 | 11 |
| 0404.0105.0319 | 283 | 11 |
| 0404.0105.0320 | 283 | 11 |
| 0404.0105.0321 | 283 | 11 |
| 0404.0105.0328 | 283 | 11 |
| 0404.0105.0342 | 283 | 11 |
| 0404.0105.0363 | 283 | 11 |
| 0404.0105.0384 | 283 | 11 |
| 0404.0105.0601 | 285 | 11 |
| 0404.0105.0602 | 285 | 11 |
| 0404.0105.0603 | 285 | 11 |
| 0404.0105.0604 | 285 | 11 |
| 0404.0105.0605 | 285 | 11 |
| 0404.0105.0606 | 285 | 11 |
| 0404.0105.0607 | 285 | 11 |
| 0404.0105.0608 | 285 | 11 |
| 0404.0105.0608 | 329 | 11 |
| 0404.0105.0609 | 285 | 11 |
| 0404.0105.0609 | 329 | 11 |
| 0404.0105.0610 | 285 | 11 |
| 0404.0105.0611 | 285 | 11 |
| 0404.0105.0612 | 285 | 11 |
| 0404.0105.0613 | 285 | 11 |
| 0404.0105.0614 | 285 | 11 |
| 0404.0105.0615 | 285 | 11 |
| 0404.0105.0616 | 285 | 11 |
| 0404.0105.0617 | 285 | 11 |
| 0404.0105.0618 | 285 | 11 |
| 0404.0105.0619 | 285 | 11 |
| 0404.0105.0620 | 285 | 11 |
| 0404.0105.0621 | 285 | 11 |
| 0404.0105.0628 | 285 | 11 |
| 0404.0105.0642 | 285 | 11 |
| 0404.0105.0663 | 285 | 11 |
| 0404.0105.0684 | 285 | 11 |
| 0404.0113.0301 | 305 | 11 |
| 0404.0113.0302 | 305 | 11 |
| 0404.0113.0303 | 305 | 11 |
| 0404.0113.0304 | 305 | 11 |
| 0404.0113.0305 | 305 | 11 |
| 0404.0113.0306 | 305 | 11 |
| 0404.0113.0307 | 305 | 11 |
| 0404.0113.0308 | 305 | 11 |
| 0404.0113.0309 | 305 | 11 |
| 0404.0113.0310 | 305 | 11 |
| 0404.0113.0311 | 305 | 11 |
| 0404.0113.0312 | 305 | 11 |
| 0404.0113.0313 | 305 | 11 |
| 0404.0113.0314 | 305 | 11 |
| 0404.0113.0315 | 305 | 11 |
| 0404.0113.0316 | 305 | 11 |
| 0404.0113.0317 | 305 | 11 |
| 0404.0113.0318 | 305 | 11 |
| 0404.0113.0319 | 305 | 11 |
| 0404.0113.0320 | 305 | 11 |
| 0404.0113.0321 | 305 | 11 |
| 0404.0113.0328 | 305 | 11 |
| 0404.0113.0342 | 305 | 11 |
| 0404.0113.0363 | 305 | 11 |
| 0404.0113.0384 | 305 | 11 |
| 0404.0113.0601 | 307 | 11 |
| 0404.0113.0602 | 307 | 11 |
| 0404.0113.0603 | 307 | 11 |
| 0404.0113.0604 | 307 | 11 |
| 0404.0113.0605 | 307 | 11 |
| 0404.0113.0606 | 307 | 11 |
| 0404.0113.0607 | 307 | 11 |
| 0404.0113.0608 | 307 | 11 |
| 0404.0113.0609 | 307 | 11 |
| 0404.0113.0610 | 307 | 11 |
| 0404.0113.0611 | 307 | 11 |
| 0404.0113.0612 | 307 | 11 |
| 0404.0113.0613 | 307 | 11 |
| 0404.0113.0614 | 307 | 11 |
| 0404.0113.0615 | 307 | 11 |
| 0404.0113.0616 | 307 | 11 |
| 0404.0113.0617 | 307 | 11 |
| 0404.0113.0618 | 307 | 11 |
| 0404.0113.0619 | 307 | 11 |
| 0404.0113.0620 | 307 | 11 |
| 0404.0113.0621 | 307 | 11 |
| 0404.0113.0628 | 307 | 11 |
| 0404.0113.0642 | 307 | 11 |
| 0404.0113.0663 | 307 | 11 |
| 0404.0113.0684 | 307 | 11 |
| 0404.0115.0301 | 305 | 11 |
| 0404.0115.0302 | 305 | 11 |
| 0404.0115.0303 | 305 | 11 |
| 0404.0115.0304 | 305 | 11 |
| 0404.0115.0305 | 305 | 11 |
| 0404.0115.0306 | 305 | 11 |
| 0404.0115.0307 | 305 | 11 |
| 0404.0115.0308 | 305 | 11 |
| 0404.0115.0309 | 305 | 11 |
| 0404.0115.0310 | 305 | 11 |
| 0404.0115.0311 | 305 | 11 |
| 0404.0115.0312 | 305 | 11 |
| 0404.0115.0313 | 305 | 11 |
| 0404.0115.0314 | 305 | 11 |
| 0404.0115.0315 | 305 | 11 |
| 0404.0115.0316 | 305 | 11 |
| 0404.0115.0317 | 305 | 11 |
| 0404.0115.0318 | 305 | 11 |
| 0404.0115.0319 | 305 | 11 |
| 0404.0115.0320 | 305 | 11 |
| 0404.0115.0321 | 305 | 11 |
| 0404.0115.0328 | 305 | 11 |
| 0404.0115.0342 | 305 | 11 |
| 0404.0115.0363 | 305 | 11 |
| 0404.0115.0384 | 305 | 11 |
| 0404.0115.0601 | 307 | 11 |
| 0404.0115.0602 | 307 | 11 |
| 0404.0115.0603 | 307 | 11 |
| 0404.0115.0604 | 307 | 11 |
| 0404.0115.0605 | 307 | 11 |
| 0404.0115.0606 | 307 | 11 |
| 0404.0115.0607 | 307 | 11 |
| 0404.0115.0608 | 307 | 11 |
| 0404.0115.0609 | 307 | 11 |
| 0404.0115.0610 | 307 | 11 |
| 0404.0115.0611 | 307 | 11 |
| 0404.0115.0612 | 307 | 11 |
| 0404.0115.0613 | 307 | 11 |
| 0404.0115.0614 | 307 | 11 |
| 0404.0115.0615 | 307 | 11 |
| 0404.0115.0616 | 307 | 11 |
| 0404.0115.0617 | 307 | 11 |
| 0404.0115.0618 | 307 | 11 |
| 0404.0115.0619 | 307 | 11 |
| 0404.0115.0620 | 307 | 11 |
| 0404.0115.0621 | 307 | 11 |
| 0404.0115.0628 | 307 | 11 |
| 0404.0115.0642 | 307 | 11 |
| 0404.0115.0663 | 307 | 11 |
| 0404.0115.0684 | 307 | 11 |
| 0404.0301.0303 | 287 | 11 |
| 0404.0301.0304 | 287 | 11 |
| 0404.0301.0305 | 287 | 11 |
| 0404.0301.0306 | 287 | 11 |
| 0404.0301.0307 | 287 | 11 |
| 0404.0301.0308 | 287 | 11 |
| 0404.0301.0309 | 287 | 11 |
| 0404.0301.0310 | 287 | 11 |
| 0404.0301.0311 | 287 | 11 |
| 0404.0301.0312 | 287 | 11 |
| 0404.0301.0313 | 287 | 11 |
| 0404.0301.0314 | 287 | 11 |
| 0404.0301.0315 | 287 | 11 |
| 0404.0301.0316 | 287 | 11 |
| 0404.0301.0603 | 289 | 11 |
| 0404.0301.0604 | 289 | 11 |
| 0404.0301.0605 | 289 | 11 |
| 0404.0301.0606 | 289 | 11 |
| 0404.0301.0607 | 289 | 11 |
| 0404.0301.0608 | 289 | 11 |
| 0404.0301.0609 | 289 | 11 |
| 0404.0301.0610 | 289 | 11 |
| 0404.0301.0611 | 289 | 11 |
| 0404.0301.0612 | 289 | 11 |
| 0404.0301.0613 | 289 | 11 |
| 0404.0301.0614 | 289 | 11 |
| 0404.0301.0615 | 289 | 11 |
| 0404.0301.0616 | 289 | 11 |
| 0404.0303.0303 | 287 | 11 |
| 0404.0303.0304 | 287 | 11 |
| 0404.0303.0305 | 287 | 11 |
| 0404.0303.0306 | 287 | 11 |
| 0404.0303.0307 | 287 | 11 |
| 0404.0303.0308 | 287 | 11 |
| 0404.0303.0309 | 287 | 11 |
| 0404.0303.0310 | 287 | 11 |
| 0404.0303.0311 | 287 | 11 |
| 0404.0303.0312 | 287 | 11 |
| 0404.0303.0313 | 287 | 11 |
| 0404.0303.0314 | 287 | 11 |
| 0404.0303.0315 | 287 | 11 |
| 0404.0303.0316 | 287 | 11 |
| 0404.0303.0603 | 289 | 11 |
| 0404.0303.0604 | 289 | 11 |
| 0404.0303.0605 | 289 | 11 |
| 0404.0303.0606 | 289 | 11 |
| 0404.0303.0607 | 289 | 11 |
| 0404.0303.0608 | 289 | 11 |
| 0404.0303.0609 | 289 | 11 |
| 0404.0303.0610 | 289 | 11 |
| 0404.0303.0611 | 289 | 11 |
| 0404.0303.0612 | 289 | 11 |
| 0404.0303.0613 | 289 | 11 |
| 0404.0303.0614 | 289 | 11 |
| 0404.0303.0615 | 289 | 11 |
| 0404.0303.0616 | 289 | 11 |
| 0404.0305.0303 | 287 | 11 |
| 0404.0305.0304 | 287 | 11 |
| 0404.0305.0305 | 287 | 11 |
| 0404.0305.0306 | 287 | 11 |
| 0404.0305.0307 | 287 | 11 |
| 0404.0305.0308 | 287 | 11 |
| 0404.0305.0309 | 287 | 11 |
| 0404.0305.0310 | 287 | 11 |
| 0404.0305.0311 | 287 | 11 |
| 0404.0305.0312 | 287 | 11 |
| 0404.0305.0313 | 287 | 11 |
| 0404.0305.0314 | 287 | 11 |
| 0404.0305.0315 | 287 | 11 |
| 0404.0305.0316 | 287 | 11 |
| 0404.0305.0603 | 289 | 11 |
| 0404.0305.0604 | 289 | 11 |
| 0404.0305.0605 | 289 | 11 |
| 0404.0305.0606 | 289 | 11 |
| 0404.0305.0607 | 289 | 11 |
| 0404.0305.0608 | 289 | 11 |
| 0404.0305.0609 | 289 | 11 |
| 0404.0305.0610 | 289 | 11 |
| 0404.0305.0611 | 289 | 11 |
| 0404.0305.0612 | 289 | 11 |
| 0404.0305.0613 | 289 | 11 |
| 0404.0305.0614 | 289 | 11 |
| 0404.0305.0615 | 289 | 11 |
| 0404.0305.0616 | 289 | 11 |
| 0404.0313.0303 | 309 | 11 |
| 0404.0313.0303 | 309 | 11 |
| 0404.0313.0306 | 309 | 11 |
| 0404.0313.0307 | 309 | 11 |
| 0404.0313.0308 | 309 | 11 |
| 0404.0313.0309 | 309 | 11 |
| 0404.0313.0310 | 309 | 11 |
| 0404.0313.0311 | 309 | 11 |
| 0404.0313.0312 | 309 | 11 |
| 0404.0313.0313 | 309 | 11 |
| 0404.0313.0314 | 309 | 11 |
| 0404.0313.0315 | 309 | 11 |
| 0404.0313.0316 | 309 | 11 |
| 0404.0313.0603 | 311 | 11 |
| 0404.0313.0603 | 311 | 11 |
| 0404.0313.0606 | 311 | 11 |
| 0404.0313.0607 | 311 | 11 |
| 0404.0313.0608 | 311 | 11 |
| 0404.0313.0609 | 311 | 11 |
| 0404.0313.0610 | 311 | 11 |
| 0404.0313.0611 | 311 | 11 |
| 0404.0313.0612 | 311 | 11 |
| 0404.0313.0613 | 311 | 11 |
| 0404.0313.0614 | 311 | 11 |
| 0404.0313.0615 | 311 | 11 |
| 0404.0313.0616 | 311 | 11 |
| 0404.0315.0304 | 309 | 11 |
| 0404.0315.0305 | 309 | 11 |
| 0404.0315.0306 | 309 | 11 |
| 0404.0315.0307 | 309 | 11 |
| 0404.0315.0308 | 309 | 11 |
| 0404.0315.0309 | 309 | 11 |
| 0404.0315.0310 | 309 | 11 |
| 0404.0315.0311 | 309 | 11 |
| 0404.0315.0312 | 309 | 11 |
| 0404.0315.0313 | 309 | 11 |
| 0404.0315.0314 | 309 | 11 |
| 0404.0315.0315 | 309 | 11 |
| 0404.0315.0316 | 309 | 11 |
| 0404.0315.0604 | 311 | 11 |
| 0404.0315.0605 | 311 | 11 |
| 0404.0315.0606 | 311 | 11 |
| 0404.0315.0607 | 311 | 11 |
| 0404.0315.0608 | 311 | 11 |
| 0404.0315.0609 | 311 | 11 |
| 0404.0315.0610 | 311 | 11 |
| 0404.0315.0611 | 311 | 11 |
| 0404.0315.0612 | 311 | 11 |
| 0404.0315.0613 | 311 | 11 |
| 0404.0315.0614 | 311 | 11 |
| 0404.0315.0615 | 311 | 11 |
| 0404.0315.0616 | 311 | 11 |
| 0404.0401.0303 | 291 | 11 |
| 0404.0401.0304 | 291 | 11 |
| 0404.0401.0305 | 291 | 11 |
| 0404.0401.0306 | 291 | 11 |
| 0404.0401.0307 | 291 | 11 |
| 0404.0401.0308 | 291 | 11 |
| 0404.0401.0309 | 291 | 11 |
| 0404.0401.0310 | 291 | 11 |
| 0404.0401.0311 | 291 | 11 |
| 0404.0401.0312 | 291 | 11 |
| 0404.0401.0313 | 291 | 11 |
| 0404.0401.0314 | 291 | 11 |
| 0404.0401.0315 | 291 | 11 |
| 0404.0401.0316 | 291 | 11 |
| 0404.0403.0303 | 291 | 11 |
| 0404.0403.0304 | 291 | 11 |
| 0404.0403.0305 | 291 | 11 |
| 0404.0403.0306 | 291 | 11 |
| 0404.0403.0307 | 291 | 11 |
| 0404.0403.0308 | 291 | 11 |
| 0404.0403.0309 | 291 | 11 |
| 0404.0403.0310 | 291 | 11 |
| 0404.0403.0311 | 291 | 11 |
| 0404.0403.0312 | 291 | 11 |
| 0404.0403.0313 | 291 | 11 |
| 0404.0403.0314 | 291 | 11 |
| 0404.0403.0315 | 291 | 11 |
| 0404.0403.0316 | 291 | 11 |
| 0404.0405.0303 | 291 | 11 |
| 0404.0405.0304 | 291 | 11 |
| 0404.0405.0305 | 291 | 11 |
| 0404.0405.0306 | 291 | 11 |
| 0404.0405.0307 | 291 | 11 |
| 0404.0405.0308 | 291 | 11 |
| 0404.0405.0309 | 291 | 11 |
| 0404.0405.0310 | 291 | 11 |
| 0404.0405.0311 | 291 | 11 |
| 0404.0405.0312 | 291 | 11 |
| 0404.0405.0313 | 291 | 11 |
| 0404.0405.0314 | 291 | 11 |
| 0404.0405.0315 | 291 | 11 |
| 0404.0405.0316 | 291 | 11 |
| 0404.0413.0303 | 313 | 11 |
| 0404.0413.0304 | 313 | 11 |
| 0404.0413.0305 | 313 | 11 |
| 0404.0413.0306 | 313 | 11 |
| 0404.0413.0307 | 313 | 11 |
| 0404.0413.0308 | 313 | 11 |
| 0404.0413.0309 | 313 | 11 |
| 0404.0413.0310 | 313 | 11 |
| 0404.0413.0311 | 313 | 11 |
| 0404.0413.0312 | 313 | 11 |
| 0404.0413.0313 | 313 | 11 |
| 0404.0413.0314 | 313 | 11 |
| 0404.0413.0315 | 313 | 11 |
| 0404.0413.0316 | 313 | 11 |
| 0404.0415.0303 | 313 | 11 |
| 0404.0415.0304 | 313 | 11 |
| 0404.0415.0305 | 313 | 11 |
| 0404.0415.0306 | 313 | 11 |
| 0404.0415.0307 | 313 | 11 |
| 0404.0415.0308 | 313 | 11 |
| 0404.0415.0309 | 313 | 11 |
| 0404.0415.0310 | 313 | 11 |
| 0404.0415.0311 | 313 | 11 |
| 0404.0415.0312 | 313 | 11 |
| 0404.0415.0313 | 313 | 11 |
| 0404.0415.0314 | 313 | 11 |
| 0404.0415.0315 | 313 | 11 |
| 0404.0415.0316 | 313 | 11 |
| 0404.0501.0303 | 293 | 11 |
| 0404.0501.0304 | 293 | 11 |
| 0404.0501.0305 | 293 | 11 |

RIEPILOGO DEI CODICI DA 0404.0113.0605 A 0404.0501.0305

# RIEPILOGO DEI CODICI

LEGENDA Cap.: 1= Alurack 2=Compact rack 3=Simple rack 4=Lab rack 5=Subrack executive 6=Subrack Rail 7=Subrack Rail Plus 8=Instrument 9=Subunit 3 unità 10=Subunit 6 unità 11=Front Panel

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 0404.0501.0306 | 293 | 11 |
| 0404.0501.0307 | 293 | 11 |
| 0404.0501.0308 | 293 | 11 |
| 0404.0501.0309 | 293 | 11 |
| 0404.0501.0310 | 293 | 11 |
| 0404.0501.0311 | 293 | 11 |
| 0404.0501.0312 | 293 | 11 |
| 0404.0501.0313 | 293 | 11 |
| 0404.0501.0314 | 293 | 11 |
| 0404.0501.0315 | 293 | 11 |
| 0404.0501.0316 | 293 | 11 |
| 0404.0501.0603 | 295 | 11 |
| 0404.0501.0604 | 295 | 11 |
| 0404.0501.0605 | 295 | 11 |
| 0404.0501.0606 | 295 | 11 |
| 0404.0501.0607 | 295 | 11 |
| 0404.0501.0608 | 295 | 11 |
| 0404.0501.0609 | 295 | 11 |
| 0404.0501.0610 | 295 | 11 |
| 0404.0501.0611 | 295 | 11 |
| 0404.0501.0612 | 295 | 11 |
| 0404.0501.0613 | 295 | 11 |
| 0404.0501.0614 | 295 | 11 |
| 0404.0501.0615 | 295 | 11 |
| 0404.0501.0616 | 295 | 11 |
| 0404.0503.0303 | 293 | 11 |
| 0404.0503.0304 | 293 | 11 |
| 0404.0503.0305 | 293 | 11 |
| 0404.0503.0306 | 293 | 11 |
| 0404.0503.0307 | 293 | 11 |
| 0404.0503.0308 | 293 | 11 |
| 0404.0503.0309 | 293 | 11 |
| 0404.0503.0310 | 293 | 11 |
| 0404.0503.0311 | 293 | 11 |
| 0404.0503.0312 | 293 | 11 |
| 0404.0503.0313 | 293 | 11 |
| 0404.0503.0314 | 293 | 11 |
| 0404.0503.0315 | 293 | 11 |
| 0404.0503.0316 | 293 | 11 |
| 0404.0503.0603 | 295 | 11 |
| 0404.0503.0604 | 295 | 11 |
| 0404.0503.0605 | 295 | 11 |
| 0404.0503.0606 | 295 | 11 |
| 0404.0503.0607 | 295 | 11 |
| 0404.0503.0608 | 295 | 11 |
| 0404.0503.0609 | 295 | 11 |
| 0404.0503.0610 | 295 | 11 |
| 0404.0503.0611 | 295 | 11 |
| 0404.0503.0612 | 295 | 11 |
| 0404.0503.0613 | 295 | 11 |
| 0404.0503.0614 | 295 | 11 |
| 0404.0503.0615 | 295 | 11 |
| 0404.0503.0616 | 295 | 11 |
| 0404.0505.0303 | 293 | 11 |
| 0404.0505.0304 | 293 | 11 |
| 0404.0505.0305 | 293 | 11 |

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 0404.0505.0306 | 293 | 11 |
| 0404.0505.0307 | 293 | 11 |
| 0404.0505.0308 | 293 | 11 |
| 0404.0505.0309 | 293 | 11 |
| 0404.0505.0310 | 293 | 11 |
| 0404.0505.0311 | 293 | 11 |
| 0404.0505.0312 | 293 | 11 |
| 0404.0505.0313 | 293 | 11 |
| 0404.0505.0314 | 293 | 11 |
| 0404.0505.0315 | 293 | 11 |
| 0404.0505.0316 | 293 | 11 |
| 0404.0505.0603 | 295 | 11 |
| 0404.0505.0604 | 295 | 11 |
| 0404.0505.0605 | 295 | 11 |
| 0404.0505.0606 | 295 | 11 |
| 0404.0505.0607 | 295 | 11 |
| 0404.0505.0608 | 295 | 11 |
| 0404.0505.0609 | 295 | 11 |
| 0404.0505.0610 | 295 | 11 |
| 0404.0505.0611 | 295 | 11 |
| 0404.0505.0612 | 295 | 11 |
| 0404.0505.0613 | 295 | 11 |
| 0404.0505.0614 | 295 | 11 |
| 0404.0505.0615 | 295 | 11 |
| 0404.0505.0616 | 295 | 11 |
| 0404.0513.0303 | 315 | 11 |
| 0404.0513.0304 | 315 | 11 |
| 0404.0513.0305 | 315 | 11 |
| 0404.0513.0306 | 315 | 11 |
| 0404.0513.0307 | 315 | 11 |
| 0404.0513.0308 | 315 | 11 |
| 0404.0513.0309 | 315 | 11 |
| 0404.0513.0310 | 315 | 11 |
| 0404.0513.0311 | 315 | 11 |
| 0404.0513.0312 | 315 | 11 |
| 0404.0513.0313 | 315 | 11 |
| 0404.0513.0314 | 315 | 11 |
| 0404.0513.0315 | 315 | 11 |
| 0404.0513.0316 | 315 | 11 |
| 0404.0513.0603 | 317 | 11 |
| 0404.0513.0604 | 317 | 11 |
| 0404.0513.0605 | 317 | 11 |
| 0404.0513.0606 | 317 | 11 |
| 0404.0513.0607 | 317 | 11 |
| 0404.0513.0608 | 317 | 11 |
| 0404.0513.0609 | 317 | 11 |
| 0404.0513.0610 | 317 | 11 |
| 0404.0513.0611 | 317 | 11 |
| 0404.0513.0612 | 317 | 11 |
| 0404.0513.0613 | 317 | 11 |
| 0404.0513.0614 | 317 | 11 |
| 0404.0513.0615 | 317 | 11 |
| 0404.0513.0616 | 317 | 11 |
| 0404.0515.0303 | 315 | 11 |
| 0404.0515.0304 | 315 | 11 |
| 0404.0515.0305 | 315 | 11 |

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 0404.0515.0306 | 315 | 11 |
| 0404.0515.0307 | 315 | 11 |
| 0404.0515.0308 | 315 | 11 |
| 0404.0515.0309 | 315 | 11 |
| 0404.0515.0310 | 315 | 11 |
| 0404.0515.0311 | 315 | 11 |
| 0404.0515.0312 | 315 | 11 |
| 0404.0515.0313 | 315 | 11 |
| 0404.0515.0314 | 315 | 11 |
| 0404.0515.0315 | 315 | 11 |
| 0404.0515.0316 | 315 | 11 |
| 0404.0515.0603 | 317 | 11 |
| 0404.0515.0604 | 317 | 11 |
| 0404.0515.0605 | 317 | 11 |
| 0404.0515.0606 | 317 | 11 |
| 0404.0515.0607 | 317 | 11 |
| 0404.0515.0608 | 317 | 11 |
| 0404.0515.0609 | 317 | 11 |
| 0404.0515.0610 | 317 | 11 |
| 0404.0515.0611 | 317 | 11 |
| 0404.0515.0612 | 317 | 11 |
| 0404.0515.0613 | 317 | 11 |
| 0404.0515.0614 | 317 | 11 |
| 0404.0515.0615 | 317 | 11 |
| 0404.0515.0616 | 317 | 11 |
| 0404.0601.0304 | 301 | 11 |
| 0404.0601.0305 | 301 | 11 |
| 0404.0601.0306 | 301 | 11 |
| 0404.0601.0307 | 301 | 11 |
| 0404.0601.0308 | 301 | 11 |
| 0404.0601.0309 | 301 | 11 |
| 0404.0601.0310 | 301 | 11 |
| 0404.0601.0311 | 301 | 11 |
| 0404.0601.0312 | 301 | 11 |
| 0404.0601.0313 | 301 | 11 |
| 0404.0601.0314 | 301 | 11 |
| 0404.0601.0315 | 301 | 11 |
| 0404.0601.0316 | 301 | 11 |
| 0404.0601.0604 | 303 | 11 |
| 0404.0601.0605 | 303 | 11 |
| 0404.0601.0606 | 303 | 11 |
| 0404.0601.0607 | 303 | 11 |
| 0404.0601.0608 | 303 | 11 |
| 0404.0601.0609 | 303 | 11 |
| 0404.0601.0610 | 303 | 11 |
| 0404.0601.0611 | 303 | 11 |
| 0404.0601.0612 | 303 | 11 |
| 0404.0601.0613 | 303 | 11 |
| 0404.0601.0614 | 303 | 11 |
| 0404.0601.0615 | 303 | 11 |
| 0404.0601.0616 | 303 | 11 |
| 0404.0603.0304 | 301 | 11 |
| 0404.0603.0305 | 301 | 11 |
| 0404.0603.0306 | 301 | 11 |
| 0404.0603.0307 | 301 | 11 |
| 0404.0603.0308 | 301 | 11 |

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 0404.0603.0309 | 301 | 11 |
| 0404.0603.0310 | 301 | 11 |
| 0404.0603.0311 | 301 | 11 |
| 0404.0603.0312 | 301 | 11 |
| 0404.0603.0313 | 301 | 11 |
| 0404.0603.0314 | 301 | 11 |
| 0404.0603.0315 | 301 | 11 |
| 0404.0603.0316 | 301 | 11 |
| 0404.0603.0604 | 303 | 11 |
| 0404.0603.0605 | 303 | 11 |
| 0404.0603.0606 | 303 | 11 |
| 0404.0603.0607 | 303 | 11 |
| 0404.0603.0608 | 303 | 11 |
| 0404.0603.0609 | 303 | 11 |
| 0404.0603.0610 | 303 | 11 |
| 0404.0603.0611 | 303 | 11 |
| 0404.0603.0612 | 303 | 11 |
| 0404.0603.0613 | 303 | 11 |
| 0404.0603.0614 | 303 | 11 |
| 0404.0603.0615 | 303 | 11 |
| 0404.0603.0616 | 303 | 11 |
| 0404.0605.0304 | 301 | 11 |
| 0404.0605.0305 | 301 | 11 |
| 0404.0605.0306 | 301 | 11 |
| 0404.0605.0307 | 301 | 11 |
| 0404.0605.0308 | 301 | 11 |
| 0404.0605.0309 | 301 | 11 |
| 0404.0605.0310 | 301 | 11 |
| 0404.0605.0311 | 301 | 11 |
| 0404.0605.0312 | 301 | 11 |
| 0404.0605.0313 | 301 | 11 |
| 0404.0605.0314 | 301 | 11 |
| 0404.0605.0315 | 301 | 11 |
| 0404.0605.0316 | 301 | 11 |
| 0404.0605.0604 | 303 | 11 |
| 0404.0605.0605 | 303 | 11 |
| 0404.0605.0606 | 303 | 11 |
| 0404.0605.0607 | 303 | 11 |
| 0404.0605.0608 | 303 | 11 |
| 0404.0605.0609 | 303 | 11 |
| 0404.0605.0610 | 303 | 11 |
| 0404.0605.0611 | 303 | 11 |
| 0404.0605.0612 | 303 | 11 |
| 0404.0605.0613 | 303 | 11 |
| 0404.0605.0614 | 303 | 11 |
| 0404.0605.0615 | 303 | 11 |
| 0404.0605.0616 | 303 | 11 |
| 0404.0613.0304 | 323 | 11 |
| 0404.0613.0305 | 323 | 11 |
| 0404.0613.0306 | 323 | 11 |
| 0404.0613.0307 | 323 | 11 |
| 0404.0613.0308 | 323 | 11 |
| 0404.0613.0309 | 323 | 11 |
| 0404.0613.0310 | 323 | 11 |
| 0404.0613.0311 | 323 | 11 |
| 0404.0613.0312 | 323 | 11 |

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 0404.0613.0313 | 323 | 11 |
| 0404.0613.0314 | 323 | 11 |
| 0404.0613.0315 | 323 | 11 |
| 0404.0613.0316 | 323 | 11 |
| 0404.0613.0604 | 325 | 11 |
| 0404.0613.0605 | 325 | 11 |
| 0404.0613.0606 | 325 | 11 |
| 0404.0613.0607 | 325 | 11 |
| 0404.0613.0608 | 325 | 11 |
| 0404.0613.0609 | 325 | 11 |
| 0404.0613.0610 | 325 | 11 |
| 0404.0613.0611 | 325 | 11 |
| 0404.0613.0612 | 325 | 11 |
| 0404.0613.0613 | 325 | 11 |
| 0404.0613.0614 | 325 | 11 |
| 0404.0613.0615 | 325 | 11 |
| 0404.0613.0616 | 325 | 11 |
| 0404.0615.0304 | 323 | 11 |
| 0404.0615.0305 | 323 | 11 |
| 0404.0615.0306 | 323 | 11 |
| 0404.0615.0307 | 323 | 11 |
| 0404.0615.0308 | 323 | 11 |
| 0404.0615.0309 | 323 | 11 |
| 0404.0615.0310 | 323 | 11 |
| 0404.0615.0311 | 323 | 11 |
| 0404.0615.0312 | 323 | 11 |
| 0404.0615.0313 | 323 | 11 |
| 0404.0615.0314 | 323 | 11 |
| 0404.0615.0315 | 323 | 11 |
| 0404.0615.0316 | 323 | 11 |
| 0404.0615.0604 | 325 | 11 |
| 0404.0615.0605 | 325 | 11 |
| 0404.0615.0606 | 325 | 11 |
| 0404.0615.0607 | 325 | 11 |
| 0404.0615.0608 | 325 | 11 |
| 0404.0615.0609 | 325 | 11 |
| 0404.0615.0610 | 325 | 11 |
| 0404.0615.0611 | 325 | 11 |
| 0404.0615.0612 | 325 | 11 |
| 0404.0615.0613 | 325 | 11 |
| 0404.0615.0614 | 325 | 11 |
| 0404.0615.0615 | 325 | 11 |
| 0404.0615.0616 | 325 | 11 |
| 0404.1001.0304 | 297 | 11 |
| 0404.1001.0305 | 297 | 11 |
| 0404.1001.0306 | 297 | 11 |
| 0404.1001.0307 | 297 | 11 |
| 0404.1001.0308 | 297 | 11 |
| 0404.1001.0309 | 297 | 11 |
| 0404.1001.0310 | 297 | 11 |
| 0404.1001.0311 | 297 | 11 |
| 0404.1001.0312 | 297 | 11 |
| 0404.1001.0313 | 297 | 11 |
| 0404.1001.0314 | 297 | 11 |
| 0404.1001.0315 | 297 | 11 |
| 0404.1001.0316 | 297 | 11 |

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 0404.1001.0604 | 299 | 11 |
| 0404.1001.0605 | 299 | 11 |
| 0404.1001.0606 | 299 | 11 |
| 0404.1001.0607 | 299 | 11 |
| 0404.1001.0608 | 299 | 11 |
| 0404.1001.0609 | 299 | 11 |
| 0404.1001.0610 | 299 | 11 |
| 0404.1001.0611 | 299 | 11 |
| 0404.1001.0612 | 299 | 11 |
| 0404.1001.0613 | 299 | 11 |
| 0404.1001.0614 | 299 | 11 |
| 0404.1001.0615 | 299 | 11 |
| 0404.1001.0616 | 299 | 11 |
| 0404.1003.0304 | 297 | 11 |
| 0404.1003.0305 | 297 | 11 |
| 0404.1003.0306 | 297 | 11 |
| 0404.1003.0307 | 297 | 11 |
| 0404.1003.0308 | 297 | 11 |
| 0404.1003.0309 | 297 | 11 |
| 0404.1003.0310 | 297 | 11 |
| 0404.1003.0311 | 297 | 11 |
| 0404.1003.0312 | 297 | 11 |
| 0404.1003.0313 | 297 | 11 |
| 0404.1003.0314 | 297 | 11 |
| 0404.1003.0315 | 297 | 11 |
| 0404.1003.0316 | 297 | 11 |
| 0404.1003.0604 | 299 | 11 |
| 0404.1003.0605 | 299 | 11 |
| 0404.1003.0606 | 299 | 11 |
| 0404.1003.0607 | 299 | 11 |
| 0404.1003.0608 | 299 | 11 |
| 0404.1003.0609 | 299 | 11 |
| 0404.1003.0610 | 299 | 11 |
| 0404.1003.0611 | 299 | 11 |
| 0404.1003.0612 | 299 | 11 |
| 0404.1003.0613 | 299 | 11 |
| 0404.1003.0614 | 299 | 11 |
| 0404.1003.0615 | 299 | 11 |
| 0404.1003.0616 | 299 | 11 |
| 0404.1005.0304 | 297 | 11 |
| 0404.1005.0305 | 297 | 11 |
| 0404.1005.0306 | 297 | 11 |
| 0404.1005.0307 | 297 | 11 |
| 0404.1005.0308 | 297 | 11 |
| 0404.1005.0309 | 297 | 11 |
| 0404.1005.0310 | 297 | 11 |
| 0404.1005.0311 | 297 | 11 |
| 0404.1005.0312 | 297 | 11 |
| 0404.1005.0313 | 297 | 11 |
| 0404.1005.0314 | 297 | 11 |
| 0404.1005.0315 | 297 | 11 |
| 0404.1005.0316 | 297 | 11 |
| 0404.1005.0604 | 299 | 11 |
| 0404.1005.0605 | 299 | 11 |
| 0404.1005.0606 | 299 | 11 |
| 0404.1005.0607 | 299 | 11 |

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 0404.1005.0608 | 299 | 11 |
| 0404.1005.0609 | 299 | 11 |
| 0404.1005.0610 | 299 | 11 |
| 0404.1005.0611 | 299 | 11 |
| 0404.1005.0612 | 299 | 11 |
| 0404.1005.0613 | 299 | 11 |
| 0404.1005.0614 | 299 | 11 |
| 0404.1005.0615 | 299 | 11 |
| 0404.1005.0616 | 299 | 11 |
| 0404.1013.0304 | 319 | 11 |
| 0404.1013.0305 | 319 | 11 |
| 0404.1013.0306 | 319 | 11 |
| 0404.1013.0307 | 319 | 11 |
| 0404.1013.0308 | 319 | 11 |
| 0404.1013.0309 | 319 | 11 |
| 0404.1013.0310 | 319 | 11 |
| 0404.1013.0311 | 319 | 11 |
| 0404.1013.0312 | 319 | 11 |
| 0404.1013.0313 | 319 | 11 |
| 0404.1013.0314 | 319 | 11 |
| 0404.1013.0315 | 319 | 11 |
| 0404.1013.0316 | 319 | 11 |
| 0404.1013.0604 | 321 | 11 |
| 0404.1013.0605 | 321 | 11 |
| 0404.1013.0606 | 321 | 11 |
| 0404.1013.0607 | 321 | 11 |
| 0404.1013.0608 | 321 | 11 |
| 0404.1013.0609 | 321 | 11 |
| 0404.1013.0610 | 321 | 11 |
| 0404.1013.0611 | 321 | 11 |
| 0404.1013.0612 | 321 | 11 |
| 0404.1013.0613 | 321 | 11 |
| 0404.1013.0614 | 321 | 11 |
| 0404.1013.0615 | 321 | 11 |
| 0404.1013.0616 | 321 | 11 |
| 0404.1015.0304 | 319 | 11 |
| 0404.1015.0305 | 319 | 11 |
| 0404.1015.0306 | 319 | 11 |
| 0404.1015.0307 | 319 | 11 |
| 0404.1015.0308 | 319 | 11 |
| 0404.1015.0309 | 319 | 11 |
| 0404.1015.0310 | 319 | 11 |
| 0404.1015.0311 | 319 | 11 |
| 0404.1015.0312 | 319 | 11 |
| 0404.1015.0313 | 319 | 11 |
| 0404.1015.0314 | 319 | 11 |
| 0404.1015.0315 | 319 | 11 |
| 0404.1015.0316 | 319 | 11 |
| 0404.1015.0604 | 321 | 11 |
| 0404.1015.0605 | 321 | 11 |
| 0404.1015.0606 | 321 | 11 |
| 0404.1015.0607 | 321 | 11 |
| 0404.1015.0608 | 321 | 11 |
| 0404.1015.0609 | 321 | 11 |
| 0404.1015.0610 | 321 | 11 |
| 0404.1015.0611 | 321 | 11 |

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 0404.1015.0612 | 321 | 11 |
| 0404.1015.0613 | 321 | 11 |
| 0404.1015.0614 | 321 | 11 |
| 0404.1015.0615 | 321 | 11 |
| 0404.1015.0616 | 321 | 11 |

## 0405

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 0405.0103.0301 | 327 | 11 |
| 0405.0103.0302 | 327 | 11 |
| 0405.0103.0303 | 327 | 11 |
| 0405.0103.0304 | 327 | 11 |
| 0405.0103.0305 | 327 | 11 |
| 0405.0103.0306 | 327 | 11 |
| 0405.0103.0307 | 327 | 11 |
| 0405.0103.0308 | 327 | 11 |
| 0405.0103.0309 | 327 | 11 |
| 0405.0103.0310 | 327 | 11 |
| 0405.0103.0311 | 327 | 11 |
| 0405.0103.0312 | 327 | 11 |
| 0405.0103.0313 | 327 | 11 |
| 0405.0103.0314 | 327 | 11 |
| 0405.0103.0315 | 327 | 11 |
| 0405.0103.0316 | 327 | 11 |
| 0405.0103.0317 | 327 | 11 |
| 0405.0103.0318 | 327 | 11 |
| 0405.0103.0319 | 327 | 11 |
| 0405.0103.0320 | 327 | 11 |
| 0405.0103.0321 | 327 | 11 |
| 0405.0103.0328 | 327 | 11 |
| 0405.0103.0342 | 327 | 11 |
| 0405.0103.0363 | 327 | 11 |
| 0405.0103.0384 | 327 | 11 |
| 0405.0103.0601 | 329 | 11 |
| 0405.0103.0602 | 329 | 11 |
| 0405.0103.0603 | 329 | 11 |
| 0405.0103.0604 | 329 | 11 |
| 0405.0103.0605 | 329 | 11 |
| 0405.0103.0606 | 329 | 11 |
| 0405.0103.0607 | 329 | 11 |
| 0405.0103.0608 | 329 | 11 |
| 0405.0103.0609 | 329 | 11 |
| 0405.0103.0610 | 329 | 11 |
| 0405.0103.0611 | 329 | 11 |
| 0405.0103.0612 | 329 | 11 |
| 0405.0103.0613 | 329 | 11 |
| 0405.0103.0614 | 329 | 11 |
| 0405.0103.0615 | 329 | 11 |
| 0405.0103.0616 | 329 | 11 |
| 0405.0103.0617 | 329 | 11 |
| 0405.0103.0618 | 329 | 11 |
| 0405.0103.0619 | 329 | 11 |
| 0405.0103.0620 | 329 | 11 |
| 0405.0103.0621 | 329 | 11 |
| 0405.0103.0628 | 329 | 11 |
| 0405.0103.0642 | 329 | 11 |
| 0405.0103.0663 | 329 | 11 |
| 0405.0103.0684 | 329 | 11 |

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 0405.0105.0301 | 327 | 11 |
| 0405.0105.0302 | 327 | 11 |
| 0405.0105.0303 | 327 | 11 |
| 0405.0105.0304 | 327 | 11 |
| 0405.0105.0305 | 327 | 11 |
| 0405.0105.0306 | 327 | 11 |
| 0405.0105.0307 | 327 | 11 |
| 0405.0105.0308 | 327 | 11 |
| 0405.0105.0309 | 327 | 11 |
| 0405.0105.0310 | 327 | 11 |
| 0405.0105.0311 | 327 | 11 |
| 0405.0105.0312 | 327 | 11 |
| 0405.0105.0313 | 327 | 11 |
| 0405.0105.0314 | 327 | 11 |
| 0405.0105.0315 | 327 | 11 |
| 0405.0105.0316 | 327 | 11 |
| 0405.0105.0317 | 327 | 11 |
| 0405.0105.0318 | 327 | 11 |
| 0405.0105.0319 | 327 | 11 |
| 0405.0105.0320 | 327 | 11 |
| 0405.0105.0321 | 327 | 11 |
| 0405.0105.0328 | 327 | 11 |
| 0405.0105.0342 | 327 | 11 |
| 0405.0105.0363 | 327 | 11 |
| 0405.0105.0384 | 327 | 11 |
| 0405.0105.0601 | 329 | 11 |
| 0405.0105.0602 | 329 | 11 |
| 0405.0105.0603 | 329 | 11 |
| 0405.0105.0604 | 329 | 11 |
| 0405.0105.0605 | 329 | 11 |
| 0405.0105.0606 | 329 | 11 |
| 0405.0105.0607 | 329 | 11 |
| 0405.0105.0610 | 329 | 11 |
| 0405.0105.0611 | 329 | 11 |
| 0405.0105.0612 | 329 | 11 |
| 0405.0105.0613 | 329 | 11 |
| 0405.0105.0614 | 329 | 11 |
| 0405.0105.0615 | 329 | 11 |
| 0405.0105.0616 | 329 | 11 |
| 0405.0105.0617 | 329 | 11 |
| 0405.0105.0618 | 329 | 11 |
| 0405.0105.0619 | 329 | 11 |
| 0405.0105.0620 | 329 | 11 |
| 0405.0105.0621 | 329 | 11 |
| 0405.0105.0628 | 329 | 11 |
| 0405.0105.0642 | 329 | 11 |
| 0405.0105.0663 | 329 | 11 |
| 0405.0105.0684 | 329 | 11 |
| 0405.0303.0304 | 331 | 11 |
| 0405.0303.0305 | 331 | 11 |
| 0405.0303.0306 | 331 | 11 |
| 0405.0303.0307 | 331 | 11 |
| 0405.0303.0308 | 331 | 11 |
| 0405.0303.0309 | 331 | 11 |
| 0405.0303.0310 | 331 | 11 |
| 0405.0303.0311 | 331 | 11 |

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 0405.0303.0312 | 331 | 11 |
| 0405.0303.0313 | 331 | 11 |
| 0405.0303.0314 | 331 | 11 |
| 0405.0303.0315 | 331 | 11 |
| 0405.0303.0316 | 331 | 11 |
| 0405.0303.0604 | 333 | 11 |
| 0405.0303.0605 | 333 | 11 |
| 0405.0303.0606 | 333 | 11 |
| 0405.0303.0607 | 333 | 11 |
| 0405.0303.0608 | 333 | 11 |
| 0405.0303.0609 | 333 | 11 |
| 0405.0303.0610 | 333 | 11 |
| 0405.0303.0611 | 333 | 11 |
| 0405.0303.0612 | 333 | 11 |
| 0405.0303.0613 | 333 | 11 |
| 0405.0303.0614 | 333 | 11 |
| 0405.0303.0615 | 333 | 11 |
| 0405.0303.0616 | 333 | 11 |
| 0405.0305.0304 | 331 | 11 |
| 0405.0305.0305 | 331 | 11 |
| 0405.0305.0306 | 331 | 11 |
| 0405.0305.0307 | 331 | 11 |
| 0405.0305.0308 | 331 | 11 |
| 0405.0305.0309 | 331 | 11 |
| 0405.0305.0310 | 331 | 11 |
| 0405.0305.0311 | 331 | 11 |
| 0405.0305.0312 | 331 | 11 |
| 0405.0305.0313 | 331 | 11 |
| 0405.0305.0314 | 331 | 11 |
| 0405.0305.0315 | 331 | 11 |
| 0405.0305.0316 | 331 | 11 |
| 0405.0305.0604 | 333 | 11 |
| 0405.0305.0605 | 333 | 11 |
| 0405.0305.0606 | 333 | 11 |
| 0405.0305.0607 | 333 | 11 |
| 0405.0305.0608 | 333 | 11 |
| 0405.0305.0609 | 333 | 11 |
| 0405.0305.0610 | 333 | 11 |
| 0405.0305.0611 | 333 | 11 |
| 0405.0305.0612 | 333 | 11 |
| 0405.0305.0613 | 333 | 11 |
| 0405.0305.0614 | 333 | 11 |
| 0405.0305.0615 | 333 | 11 |
| 0405.0305.0616 | 333 | 11 |
| 0405.0403.0303 | 335 | 11 |
| 0405.0403.0304 | 335 | 11 |
| 0405.0403.0305 | 335 | 11 |
| 0405.0403.0306 | 335 | 11 |
| 0405.0403.0307 | 335 | 11 |
| 0405.0403.0308 | 335 | 11 |
| 0405.0403.0309 | 335 | 11 |
| 0405.0403.0310 | 335 | 11 |
| 0405.0403.0311 | 335 | 11 |
| 0405.0403.0312 | 335 | 11 |
| 0405.0403.0313 | 335 | 11 |
| 0405.0403.0314 | 335 | 11 |

# RIEPILOGO DEI CODICI

LEGENDA Cap.: 1= Alurack 2=Compact rack 3=Simple rack 4=Lab rack 5=Subrack executive 6=Subrack Rail 7=Subrack Rail Plus 8=Instrument 9=Subunit 3 unità 10=Subunit 6 unità 11=Front Panel

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 0405.0403.0315 | 335 | 11 |
| 0405.0403.0316 | 335 | 11 |
| 0405.0405.0303 | 335 | 11 |
| 0405.0405.0304 | 335 | 11 |
| 0405.0405.0305 | 335 | 11 |
| 0405.0405.0306 | 335 | 11 |
| 0405.0405.0307 | 335 | 11 |
| 0405.0405.0308 | 335 | 11 |
| 0405.0405.0309 | 335 | 11 |
| 0405.0405.0310 | 335 | 11 |
| 0405.0405.0311 | 335 | 11 |
| 0405.0405.0312 | 335 | 11 |
| 0405.0405.0313 | 335 | 11 |
| 0405.0405.0314 | 335 | 11 |
| 0405.0405.0315 | 335 | 11 |
| 0405.0405.0316 | 335 | 11 |
| 0405.0503.0303 | 337 | 11 |
| 0405.0503.0304 | 337 | 11 |
| 0405.0503.0305 | 337 | 11 |
| 0405.0503.0306 | 337 | 11 |
| 0405.0503.0307 | 337 | 11 |
| 0405.0503.0308 | 337 | 11 |
| 0405.0503.0309 | 337 | 11 |
| 0405.0503.0310 | 337 | 11 |
| 0405.0503.0311 | 337 | 11 |
| 0405.0503.0312 | 337 | 11 |
| 0405.0503.0313 | 337 | 11 |
| 0405.0503.0314 | 337 | 11 |
| 0405.0503.0315 | 337 | 11 |
| 0405.0503.0316 | 337 | 11 |
| 0405.0503.0603 | 339 | 11 |
| 0405.0503.0604 | 339 | 11 |
| 0405.0503.0605 | 339 | 11 |
| 0405.0503.0606 | 339 | 11 |
| 0405.0503.0607 | 339 | 11 |
| 0405.0503.0608 | 339 | 11 |
| 0405.0503.0609 | 339 | 11 |
| 0405.0503.0610 | 339 | 11 |
| 0405.0503.0611 | 339 | 11 |
| 0405.0503.0612 | 339 | 11 |
| 0405.0503.0613 | 339 | 11 |
| 0405.0503.0614 | 339 | 11 |
| 0405.0503.0615 | 339 | 11 |
| 0405.0503.0616 | 339 | 11 |
| 0405.0505.0303 | 337 | 11 |
| 0405.0505.0304 | 337 | 11 |
| 0405.0505.0305 | 337 | 11 |
| 0405.0505.0306 | 337 | 11 |
| 0405.0505.0307 | 337 | 11 |
| 0405.0505.0308 | 337 | 11 |
| 0405.0505.0309 | 337 | 11 |
| 0405.0505.0310 | 337 | 11 |
| 0405.0505.0311 | 337 | 11 |
| 0405.0505.0312 | 337 | 11 |
| 0405.0505.0313 | 337 | 11 |
| 0405.0505.0314 | 337 | 11 |

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 0405.0505.0315 | 337 | 11 |
| 0405.0505.0316 | 337 | 11 |
| 0405.0505.0603 | 339 | 11 |
| 0405.0505.0604 | 339 | 11 |
| 0405.0505.0605 | 339 | 11 |
| 0405.0505.0606 | 339 | 11 |
| 0405.0505.0607 | 339 | 11 |
| 0405.0505.0608 | 339 | 11 |
| 0405.0505.0609 | 339 | 11 |
| 0405.0505.0610 | 339 | 11 |
| 0405.0505.0611 | 339 | 11 |
| 0405.0505.0612 | 339 | 11 |
| 0405.0505.0613 | 339 | 11 |
| 0405.0505.0614 | 339 | 11 |
| 0405.0505.0615 | 339 | 11 |
| 0405.0505.0616 | 339 | 11 |
| 0405.0603.0304 | 345 | 11 |
| 0405.0603.0305 | 345 | 11 |
| 0405.0603.0306 | 345 | 11 |
| 0405.0603.0307 | 345 | 11 |
| 0405.0603.0308 | 345 | 11 |
| 0405.0603.0309 | 345 | 11 |
| 0405.0603.0310 | 345 | 11 |
| 0405.0603.0311 | 345 | 11 |
| 0405.0603.0312 | 345 | 11 |
| 0405.0603.0313 | 345 | 11 |
| 0405.0603.0314 | 345 | 11 |
| 0405.0603.0315 | 345 | 11 |
| 0405.0603.0316 | 345 | 11 |
| 0405.0603.0604 | 347 | 11 |
| 0405.0603.0605 | 347 | 11 |
| 0405.0603.0606 | 347 | 11 |
| 0405.0603.0607 | 347 | 11 |
| 0405.0603.0608 | 347 | 11 |
| 0405.0603.0609 | 347 | 11 |
| 0405.0603.0610 | 347 | 11 |
| 0405.0603.0611 | 347 | 11 |
| 0405.0603.0612 | 347 | 11 |
| 0405.0603.0613 | 347 | 11 |
| 0405.0603.0614 | 347 | 11 |
| 0405.0603.0615 | 347 | 11 |
| 0405.0603.0616 | 347 | 11 |
| 0405.0605.0304 | 345 | 11 |
| 0405.0605.0305 | 345 | 11 |
| 0405.0605.0306 | 345 | 11 |
| 0405.0605.0307 | 345 | 11 |
| 0405.0605.0308 | 345 | 11 |
| 0405.0605.0309 | 345 | 11 |
| 0405.0605.0310 | 345 | 11 |
| 0405.0605.0311 | 345 | 11 |
| 0405.0605.0312 | 345 | 11 |
| 0405.0605.0313 | 345 | 11 |
| 0405.0605.0314 | 345 | 11 |
| 0405.0605.0315 | 345 | 11 |
| 0405.0605.0316 | 345 | 11 |
| 0405.0605.0604 | 347 | 11 |

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 0405.0605.0605 | 347 | 11 |
| 0405.0605.0606 | 347 | 11 |
| 0405.0605.0607 | 347 | 11 |
| 0405.0605.0608 | 347 | 11 |
| 0405.0605.0609 | 347 | 11 |
| 0405.0605.0610 | 347 | 11 |
| 0405.0605.0611 | 347 | 11 |
| 0405.0605.0612 | 347 | 11 |
| 0405.0605.0613 | 347 | 11 |
| 0405.0605.0614 | 347 | 11 |
| 0405.0605.0615 | 347 | 11 |
| 0405.0605.0616 | 347 | 11 |
| 0405.1003.0304 | 341 | 11 |
| 0405.1003.0305 | 341 | 11 |
| 0405.1003.0306 | 341 | 11 |
| 0405.1003.0307 | 341 | 11 |
| 0405.1003.0308 | 341 | 11 |
| 0405.1003.0309 | 341 | 11 |
| 0405.1003.0310 | 341 | 11 |
| 0405.1003.0311 | 341 | 11 |
| 0405.1003.0312 | 341 | 11 |
| 0405.1003.0313 | 341 | 11 |
| 0405.1003.0314 | 341 | 11 |
| 0405.1003.0315 | 341 | 11 |
| 0405.1003.0316 | 341 | 11 |
| 0405.1003.0604 | 343 | 11 |
| 0405.1003.0605 | 343 | 11 |
| 0405.1003.0606 | 343 | 11 |
| 0405.1003.0607 | 343 | 11 |
| 0405.1003.0608 | 343 | 11 |
| 0405.1003.0609 | 343 | 11 |
| 0405.1003.0610 | 343 | 11 |
| 0405.1003.0611 | 343 | 11 |
| 0405.1003.0612 | 343 | 11 |
| 0405.1003.0613 | 343 | 11 |
| 0405.1003.0614 | 343 | 11 |
| 0405.1003.0615 | 343 | 11 |
| 0405.1003.0616 | 343 | 11 |
| 0405.1005.0304 | 341 | 11 |
| 0405.1005.0305 | 341 | 11 |
| 0405.1005.0306 | 341 | 11 |
| 0405.1005.0307 | 341 | 11 |
| 0405.1005.0308 | 341 | 11 |
| 0405.1005.0309 | 341 | 11 |
| 0405.1005.0310 | 341 | 11 |
| 0405.1005.0311 | 341 | 11 |
| 0405.1005.0312 | 341 | 11 |
| 0405.1005.0313 | 341 | 11 |
| 0405.1005.0314 | 341 | 11 |
| 0405.1005.0315 | 341 | 11 |
| 0405.1005.0316 | 341 | 11 |
| 0405.1005.0604 | 343 | 11 |
| 0405.1005.0605 | 343 | 11 |
| 0405.1005.0606 | 343 | 11 |
| 0405.1005.0607 | 343 | 11 |
| 0405.1005.0608 | 343 | 11 |

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 0405.1005.0609 | 343 | 11 |
| 0405.1005.0610 | 343 | 11 |
| 0405.1005.0611 | 343 | 11 |
| 0405.1005.0612 | 343 | 11 |
| 0405.1005.0613 | 343 | 11 |
| 0405.1005.0614 | 343 | 11 |
| 0405.1005.0615 | 343 | 11 |
| 0405.1005.0616 | 343 | 11 |

**0505**

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 0505. 0701.0412 | 111 | 2 |
| 0505. 0701.0412 | 162 | 5 |
| 0505. 0701.0412 | 189 | 6 |
| 0505. 0701.0412 | 242 | 8 |
| 0505. 0701.0412 | 274 | 10 |
| 0505. 0701.0512 | 77 | 1 |
| 0505. 0703.0312 | 111 | 2 |
| 0505. 0703.0312 | 162 | 5 |
| 0505. 0703.0312 | 189 | 6 |
| 0505. 0703.0312 | 211 | 7 |
| 0505. 0703.0312 | 242 | 8 |
| 0505. 0703.0312 | 274 | 10 |
| 0505. 0703.0412 | 111 | 2 |
| 0505. 0703.0412 | 162 | 5 |
| 0505. 0703.0412 | 189 | 6 |
| 0505. 0703.0412 | 211 | 7 |
| 0505. 0703.0412 | 242 | 8 |
| 0505. 0703.0412 | 274 | 10 |
| 0505. 0703.0508 | 189 | 6 |
| 0505. 0703.0512 | 77 | 1 |
| 0505. 0703.0512 | 77 | 1 |
| 0505. 0704.0308 | 111 | 2 |
| 0505. 0704.0308 | 162 | 5 |
| 0505. 0704.0308 | 211 | 7 |
| 0505. 0704.0308 | 242 | 8 |
| 0505. 0704.0308 | 275 | 10 |
| 0505. 0704.0408 | 111 | 2 |
| 0505. 0704.0408 | 162 | 5 |
| 0505. 0704.0408 | 211 | 7 |
| 0505. 0704.0408 | 242 | 8 |
| 0505. 0704.0408 | 275 | 10 |
| 0505. 0704.0508 | 189 | 6 |
| 0505. 0704.0508 | 77 | 1 |
| 0505. 0704.0508 | 77 | 1 |
| 0505. 0711.0308 | 111 | 2 |
| 0505. 0711.0308 | 162 | 5 |
| 0505. 0711.0308 | 189 | 6 |
| 0505. 0711.0308 | 211 | 7 |
| 0505. 0711.0308 | 242 | 8 |
| 0505. 0711.0308 | 275 | 10 |
| 0505. 0711.0408 | 111 | 2 |
| 0505. 0711.0408 | 162 | 5 |
| 0505. 0711.0408 | 189 | 6 |
| 0505. 0711.0408 | 211 | 7 |
| 0505. 0711.0408 | 242 | 8 |
| 0505. 0711.0408 | 275 | 10 |
| 0505. 0711.0508 | 77 | 1 |

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 0505. 0711.0508 | 77 | 1 |
| 0505.0102.42 | 154 | 5 |
| 0505.0102.42 | 182 | 6 |
| 0505.0102.42 | 204 | 7 |
| 0505.0102.42 | 233 | 8 |
| 0505.0102.60 | 154 | 5 |
| 0505.0102.60 | 182 | 6 |
| 0505.0102.60 | 204 | 7 |
| 0505.0102.60 | 233 | 8 |
| 0505.0102.84 | 154 | 5 |
| 0505.0102.84 | 182 | 6 |
| 0505.0102.84 | 204 | 7 |
| 0505.0102.84 | 233 | 8 |
| 0505.0103.42 | 154 | 5 |
| 0505.0103.42 | 182 | 6 |
| 0505.0103.42 | 204 | 7 |
| 0505.0103.42 | 233 | 8 |
| 0505.0103.60 | 154 | 5 |
| 0505.0103.60 | 182 | 6 |
| 0505.0103.60 | 204 | 7 |
| 0505.0103.60 | 233 | 8 |
| 0505.0103.84 | 154 | 5 |
| 0505.0103.84 | 182 | 6 |
| 0505.0103.84 | 204 | 7 |
| 0505.0103.84 | 233 | 8 |
| 0505.0104.42 | 154 | 5 |
| 0505.0104.42 | 182 | 6 |
| 0505.0104.42 | 204 | 7 |
| 0505.0104.42 | 232 | 8 |
| 0505.0104.60 | 154 | 5 |
| 0505.0104.60 | 182 | 6 |
| 0505.0104.60 | 204 | 7 |
| 0505.0104.60 | 232 | 8 |
| 0505.0104.84 | 154 | 5 |
| 0505.0104.84 | 182 | 6 |
| 0505.0104.84 | 204 | 7 |
| 0505.0104.84 | 232 | 8 |
| 0505.0105.0302 | 232 | 8 |
| 0505.0105.3502 | 232 | 8 |
| 0505.0105.42 | 154 | 5 |
| 0505.0105.42 | 182 | 6 |
| 0505.0105.42 | 204 | 7 |
| 0505.0105.4502 | 232 | 8 |
| 0505.0105.5502 | 232 | 8 |
| 0505.0105.60 | 154 | 5 |
| 0505.0105.60 | 182 | 6 |
| 0505.0105.60 | 204 | 7 |
| 0505.0105.7002 | 232 | 8 |
| 0505.0105.7502 | 232 | 8 |
| 0505.0105.84 | 154 | 5 |
| 0505.0105.84 | 182 | 6 |
| 0505.0105.84 | 204 | 7 |
| 0505.0106.4203 | 154 | 5 |
| 0505.0106.4203 | 182 | 6 |
| 0505.0106.4203 | 204 | 7 |
| 0505.0106.4203 | 232 | 8 |

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 0505.0106.6003 | 154 | 5 |
| 0505.0106.6003 | 182 | 6 |
| 0505.0106.6003 | 204 | 7 |
| 0505.0106.6003 | 232 | 8 |
| 0505.0106.8403 | 154 | 5 |
| 0505.0106.8403 | 182 | 6 |
| 0505.0106.8403 | 204 | 7 |
| 0505.0106.8403 | 232 | 8 |
| 0505.0201.16 | 164 | 5 |
| 0505.0201.16 | 190 | 6 |
| 0505.0201.16 | 212 | 7 |
| 0505.0201.16 | 244 | 8 |
| 0505.0201.1602 | 164 | 5 |
| 0505.0201.1602 | 190 | 6 |
| 0505.0201.1602 | 212 | 7 |
| 0505.0201.1602 | 244 | 8 |
| 0505.0201.22 | 164 | 5 |
| 0505.0201.22 | 190 | 6 |
| 0505.0201.22 | 212 | 7 |
| 0505.0201.22 | 244 | 8 |
| 0505.0201.2202 | 164 | 5 |
| 0505.0201.2202 | 190 | 6 |
| 0505.0201.2202 | 212 | 7 |
| 0505.0201.2202 | 244 | 8 |
| 0505.0203.22 | 164 | 5 |
| 0505.0203.22 | 190 | 6 |
| 0505.0203.22 | 212 | 7 |
| 0505.0203.22 | 244 | 8 |
| 0505.0203.2202 | 164 | 5 |
| 0505.0203.2202 | 190 | 6 |
| 0505.0203.2202 | 212 | 7 |
| 0505.0203.2202 | 244 | 8 |
| 0505.0204.10 | 165 | 5 |
| 0505.0204.10 | 191 | 6 |
| 0505.0204.10 | 213 | 7 |
| 0505.0204.10 | 245 | 8 |
| 0505.0204.12 | 165 | 5 |
| 0505.0204.12 | 191 | 6 |
| 0505.0204.12 | 213 | 7 |
| 0505.0204.12 | 245 | 8 |
| 0505.0204.14 | 165 | 5 |
| 0505.0204.14 | 191 | 6 |
| 0505.0204.14 | 213 | 7 |
| 0505.0204.14 | 245 | 8 |
| 0505.0204.16 | 165 | 5 |
| 0505.0204.16 | 191 | 6 |
| 0505.0204.16 | 213 | 7 |
| 0505.0204.16 | 245 | 8 |
| 0505.0204.18 | 165 | 5 |
| 0505.0204.18 | 191 | 6 |
| 0505.0204.18 | 213 | 7 |
| 0505.0204.18 | 245 | 8 |
| 0505.0204.20 | 165 | 5 |
| 0505.0204.20 | 191 | 6 |
| 0505.0204.20 | 213 | 7 |
| 0505.0204.20 | 245 | 8 |

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 0505.0204.22 | 165 | 5 |
| 0505.0204.22 | 191 | 6 |
| 0505.0204.22 | 213 | 7 |
| 0505.0204.22 | 245 | 8 |
| 0505.0204.24 | 165 | 5 |
| 0505.0204.24 | 191 | 6 |
| 0505.0204.24 | 213 | 7 |
| 0505.0204.24 | 245 | 8 |
| 0505.0204.26 | 165 | 5 |
| 0505.0204.26 | 191 | 6 |
| 0505.0204.26 | 213 | 7 |
| 0505.0204.26 | 245 | 8 |
| 0505.0204.28 | 165 | 5 |
| 0505.0204.28 | 191 | 6 |
| 0505.0204.28 | 213 | 7 |
| 0505.0204.28 | 245 | 8 |
| 0505.0206.16 | 164 | 5 |
| 0505.0206.16 | 190 | 6 |
| 0505.0206.16 | 212 | 7 |
| 0505.0206.16 | 244 | 8 |
| 0505.0206.1602 | 164 | 5 |
| 0505.0206.1602 | 190 | 6 |
| 0505.0206.1602 | 212 | 7 |
| 0505.0206.1602 | 244 | 8 |
| 0505.0206.22 | 164 | 5 |
| 0505.0206.22 | 190 | 6 |
| 0505.0206.22 | 212 | 7 |
| 0505.0206.22 | 244 | 8 |
| 0505.0206.2202 | 164 | 5 |
| 0505.0206.2202 | 190 | 6 |
| 0505.0206.2202 | 212 | 7 |
| 0505.0206.2202 | 244 | 8 |
| 0505.0208.22 | 164 | 5 |
| 0505.0208.22 | 190 | 6 |
| 0505.0208.22 | 212 | 7 |
| 0505.0208.22 | 244 | 8 |
| 0505.0208.2202 | 164 | 5 |
| 0505.0208.2202 | 190 | 6 |
| 0505.0208.2202 | 212 | 7 |
| 0505.0208.2202 | 244 | 8 |
| 0505.0209.22 | 165 | 5 |
| 0505.0209.22 | 245 | 8 |
| 0505.0210.22 | 165 | 5 |
| 0505.0210.22 | 190 | 6 |
| 0505.0210.22 | 212 | 7 |
| 0505.0210.22 | 245 | 8 |
| 0505.0211.22 | 165 | 5 |
| 0505.0211.22 | 190 | 6 |
| 0505.0211.22 | 212 | 7 |
| 0505.0211.22 | 245 | 8 |
| 0505.0301.03 | 355 | 11 |
| 0505.0401 | 355 | 11 |
| 0505.0402 | 355 | 11 |
| 0505.0403 | 355 | 11 |
| 0505.0501.10 | 262 | 9 |
| 0505.0501.10 | 272 | 10 |

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 0505.0501.10 | 350 | 11 |
| 0505.0501.196 | 262 | 9 |
| 0505.0501.196 | 272 | 10 |
| 0505.0501.196 | 350 | 11 |
| 0505.0501.12 | 262 | 9 |
| 0505.0501.12 | 272 | 10 |
| 0505.0501.12 | 350 | 11 |
| 0505.0501.14 | 262 | 9 |
| 0505.0501.14 | 272 | 10 |
| 0505.0501.14 | 350 | 11 |
| 0505.0501.16 | 262 | 9 |
| 0505.0501.16 | 272 | 10 |
| 0505.0501.16 | 350 | 11 |
| 0505.0501.20 | 262 | 9 |
| 0505.0501.20 | 272 | 10 |
| 0505.0501.20 | 350 | 11 |
| 0505.0501.21 | 262 | 9 |
| 0505.0501.21 | 272 | 10 |
| 0505.0501.21 | 350 | 11 |
| 0505.0501.24 | 262 | 9 |
| 0505.0501.24 | 272 | 10 |
| 0505.0501.24 | 350 | 11 |
| 0505.0501.3 | 262 | 9 |
| 0505.0501.3 | 272 | 10 |
| 0505.0501.3 | 350 | 11 |
| 0505.0501.4 | 262 | 9 |
| 0505.0501.4 | 272 | 10 |
| 0505.0501.4 | 350 | 11 |
| 0505.0501.42 | 262 | 9 |
| 0505.0501.42 | 272 | 10 |
| 0505.0501.42 | 350 | 11 |
| 0505.0501.5 | 262 | 9 |
| 0505.0501.5 | 272 | 10 |
| 0505.0501.5 | 350 | 11 |
| 0505.0501.6 | 262 | 9 |
| 0505.0501.6 | 272 | 10 |
| 0505.0501.6 | 350 | 11 |
| 0505.0501.7 | 262 | 9 |
| 0505.0501.7 | 272 | 10 |
| 0505.0501.7 | 350 | 11 |
| 0505.0501.8 | 262 | 9 |
| 0505.0501.8 | 272 | 10 |
| 0505.0501.8 | 350 | 11 |
| 0505.0501.84 | 262 | 9 |
| 0505.0501.84 | 272 | 10 |
| 0505.0501.84 | 350 | 11 |
| 0505.0501.9 | 262 | 9 |
| 0505.0501.9 | 272 | 10 |
| 0505.0501.9 | 350 | 11 |
| 0505.0502.10 | 262 | 9 |
| 0505.0502.10 | 272 | 10 |
| 0505.0502.10 | 350 | 11 |
| 0505.0502.196 | 262 | 9 |
| 0505.0502.196 | 272 | 10 |
| 0505.0502.196 | 350 | 11 |
| 0505.0502.12 | 262 | 9 |

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 0505.0502.12 | 272 | 10 |
| 0505.0502.12 | 350 | 11 |
| 0505.0502.14 | 262 | 9 |
| 0505.0502.14 | 272 | 10 |
| 0505.0502.14 | 350 | 11 |
| 0505.0502.16 | 262 | 9 |
| 0505.0502.16 | 272 | 10 |
| 0505.0502.16 | 350 | 11 |
| 0505.0502.20 | 262 | 9 |
| 0505.0502.20 | 272 | 10 |
| 0505.0502.20 | 350 | 11 |
| 0505.0502.21 | 262 | 9 |
| 0505.0502.21 | 272 | 10 |
| 0505.0502.21 | 350 | 11 |
| 0505.0502.24 | 262 | 9 |
| 0505.0502.24 | 272 | 10 |
| 0505.0502.24 | 350 | 11 |
| 0505.0502.03 | 262 | 9 |
| 0505.0502.03 | 272 | 10 |
| 0505.0502.03 | 350 | 11 |
| 0505.0502.04 | 262 | 9 |
| 0505.0502.04 | 272 | 10 |
| 0505.0502.04 | 350 | 11 |
| 0505.0502.42 | 262 | 9 |
| 0505.0502.42 | 272 | 10 |
| 0505.0502.42 | 350 | 11 |
| 0505.0502.05 | 262 | 9 |
| 0505.0502.05 | 272 | 10 |
| 0505.0502.05 | 350 | 11 |
| 0505.0502.06 | 262 | 9 |
| 0505.0502.06 | 272 | 10 |
| 0505.0502.06 | 350 | 11 |
| 0505.0502.07 | 262 | 9 |
| 0505.0502.07 | 272 | 10 |
| 0505.0502.07 | 350 | 11 |
| 0505.0502.08 | 262 | 9 |
| 0505.0502.08 | 272 | 10 |
| 0505.0502.08 | 350 | 11 |
| 0505.0502.84 | 262 | 9 |
| 0505.0502.84 | 272 | 10 |
| 0505.0502.84 | 350 | 11 |
| 0505.0502.09 | 262 | 9 |
| 0505.0502.09 | 272 | 10 |
| 0505.0502.09 | 350 | 11 |
| 0505.0503.10 | 263 | 9 |
| 0505.0503.10 | 273 | 10 |
| 0505.0503.10 | 351 | 11 |
| 0505.0503.196 | 263 | 9 |
| 0505.0503.196 | 273 | 10 |
| 0505.0503.196 | 351 | 11 |
| 0505.0503.12 | 263 | 9 |
| 0505.0503.12 | 273 | 10 |
| 0505.0503.12 | 351 | 11 |
| 0505.0503.14 | 263 | 9 |
| 0505.0503.14 | 273 | 10 |
| 0505.0503.14 | 351 | 11 |

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 0505.0503.16 | 263 | 9 |
| 0505.0503.16 | 273 | 10 |
| 0505.0503.16 | 351 | 11 |
| 0505.0503.20 | 263 | 9 |
| 0505.0503.20 | 273 | 10 |
| 0505.0503.20 | 351 | 11 |
| 0505.0503.21 | 263 | 9 |
| 0505.0503.21 | 273 | 10 |
| 0505.0503.21 | 351 | 11 |
| 0505.0503.24 | 263 | 9 |
| 0505.0503.24 | 273 | 10 |
| 0505.0503.24 | 351 | 11 |
| 0505.0503.03 | 263 | 9 |
| 0505.0503.03 | 273 | 10 |
| 0505.0503.03 | 351 | 11 |
| 0505.0503.04 | 263 | 9 |
| 0505.0503.04 | 273 | 10 |
| 0505.0503.04 | 351 | 11 |
| 0505.0503.42 | 263 | 9 |
| 0505.0503.42 | 273 | 10 |
| 0505.0503.42 | 351 | 11 |
| 0505.0503.05 | 263 | 9 |
| 0505.0503.05 | 273 | 10 |
| 0505.0503.05 | 351 | 11 |
| 0505.0503.06 | 263 | 9 |
| 0505.0503.06 | 273 | 10 |
| 0505.0503.06 | 351 | 11 |
| 0505.0503.07 | 263 | 9 |
| 0505.0503.07 | 273 | 10 |
| 0505.0503.07 | 351 | 11 |
| 0505.0503.08 | 263 | 9 |
| 0505.0503.08 | 273 | 10 |
| 0505.0503.08 | 351 | 11 |
| 0505.0503.84 | 263 | 9 |
| 0505.0503.84 | 273 | 10 |
| 0505.0503.84 | 351 | 11 |
| 0505.0503.09 | 263 | 9 |
| 0505.0503.09 | 273 | 10 |
| 0505.0503.09 | 351 | 11 |
| 0505.0504.10 | 263 | 9 |
| 0505.0504.10 | 273 | 10 |
| 0505.0504.10 | 351 | 11 |
| 0505.0504.196 | 263 | 9 |
| 0505.0504.196 | 273 | 10 |
| 0505.0504.196 | 351 | 11 |
| 0505.0504.12 | 263 | 9 |
| 0505.0504.12 | 273 | 10 |
| 0505.0504.12 | 351 | 11 |
| 0505.0504.14 | 263 | 9 |
| 0505.0504.14 | 273 | 10 |
| 0505.0504.14 | 351 | 11 |
| 0505.0504.16 | 263 | 9 |
| 0505.0504.16 | 273 | 10 |
| 0505.0504.16 | 351 | 11 |
| 0505.0504.20 | 263 | 9 |
| 0505.0504.20 | 273 | 10 |

RIEPILOGO DEI CODICI DA 0505.0106.6003 A 0505.0504.20

# RIEPILOGO DEI CODICI

LEGENDA Cap.: 1= Alurack 2=Compact rack 3=Simple rack 4=Lab rack 5=Subrack executive 6=Subrack Rail 7=Subrack Rail Plus 8=Instrument 9=Subunit 3 unità 10=Subunit 6 unità 11=Front Panel

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 0505.0504.20 | 351 | 11 |
| 0505.0504.21 | 263 | 9 |
| 0505.0504.21 | 273 | 10 |
| 0505.0504.21 | 351 | 11 |
| 0505.0504.24 | 263 | 9 |
| 0505.0504.24 | 273 | 10 |
| 0505.0504.24 | 351 | 11 |
| 0505.0504.03 | 263 | 9 |
| 0505.0504.03 | 273 | 10 |
| 0505.0504.03 | 351 | 11 |
| 0505.0504.04 | 263 | 9 |
| 0505.0504.04 | 273 | 10 |
| 0505.0504.04 | 351 | 11 |
| 0505.0504.42 | 263 | 9 |
| 0505.0504.42 | 273 | 10 |
| 0505.0504.42 | 351 | 11 |
| 0505.0504.05 | 263 | 9 |
| 0505.0504.05 | 273 | 10 |
| 0505.0504.05 | 351 | 11 |
| 0505.0504.06 | 263 | 9 |
| 0505.0504.06 | 273 | 10 |
| 0505.0504.06 | 351 | 11 |
| 0505.0504.07 | 263 | 9 |
| 0505.0504.07 | 273 | 10 |
| 0505.0504.07 | 351 | 11 |
| 0505.0504.08 | 263 | 9 |
| 0505.0504.08 | 273 | 10 |
| 0505.0504.08 | 351 | 11 |
| 0505.0504.84 | 263 | 9 |
| 0505.0504.84 | 273 | 10 |
| 0505.0504.84 | 351 | 11 |
| 0505.0504.09 | 263 | 9 |
| 0505.0504.09 | 273 | 10 |
| 0505.0504.09 | 351 | 11 |
| 0505.0601 | 261 | 9 |
| 0505.0601 | 271 | 10 |
| 0505.0601 | 348 | 11 |
| 0505.0701.0212 | 77 | 1 |
| 0505.0701.0212 | 111 | 2 |
| 0505.0701.0212 | 162 | 5 |
| 0505.0701.0212 | 189 | 6 |
| 0505.0701.0212 | 211 | 7 |
| 0505.0701.0212 | 242 | 8 |
| 0505.0701.0212 | 264 | 9 |
| 0505.0701.0212 | 274 | 10 |
| 0505.0701.0312 | 77 | 1 |
| 0505.0701.0312 | 111 | 2 |
| 0505.0701.0312 | 162 | 5 |
| 0505.0701.0312 | 189 | 6 |
| 0505.0701.0312 | 211 | 7 |
| 0505.0701.0312 | 242 | 8 |
| 0505.0701.0312 | 274 | 10 |
| 0505.0701.0412 | 211 | 7 |
| 0505.0703.0212 | 111 | 2 |
| 0505.0703.0212 | 162 | 5 |
| 0505.0703.0212 | 189 | 6 |
| 0505.0703.0212 | 211 | 7 |
| 0505.0703.0212 | 242 | 8 |
| 0505.0703.0212 | 264 | 9 |
| 0505.0703.0212 | 274 | 10 |
| 0505.0703.0212 | 77 | 1 |
| 0505.0705.03 | 107 | 2 |
| 0505.0705.03 | 127 | 3 |
| 0505.0706 | 107 | 2 |
| 0505.0707 | 242 | 8 |
| 0505.0801.03 | 265 | 9 |
| 0505.0801.03 | 274 | 10 |
| 0505.0801.03 | 352 | 11 |
| 0505.0801.04 | 265 | 9 |
| 0505.0801.04 | 274 | 10 |
| 0505.0801.04 | 352 | 11 |
| 0505.0801.05 | 265 | 9 |
| 0505.0801.05 | 274 | 10 |
| 0505.0801.05 | 352 | 11 |
| 0505.0801.06 | 265 | 9 |
| 0505.0801.06 | 274 | 10 |
| 0505.0801.06 | 352 | 11 |
| 0505.0801.07 | 265 | 9 |
| 0505.0801.07 | 274 | 10 |
| 0505.0801.07 | 352 | 11 |
| 0505.0801.08 | 265 | 9 |
| 0505.0801.08 | 274 | 10 |
| 0505.0801.08 | 352 | 11 |
| 0505.0801.09 | 265 | 9 |
| 0505.0801.09 | 274 | 10 |
| 0505.0801.09 | 352 | 11 |
| 0505.0801.10 | 265 | 9 |
| 0505.0801.10 | 274 | 10 |
| 0505.0801.10 | 352 | 11 |
| 0505.0801.11 | 265 | 9 |
| 0505.0801.11 | 274 | 10 |
| 0505.0801.11 | 352 | 11 |
| 0505.0801.12 | 265 | 9 |
| 0505.0801.12 | 274 | 10 |
| 0505.0801.12 | 352 | 11 |
| 0505.0801.13 | 265 | 9 |
| 0505.0801.13 | 274 | 10 |
| 0505.0801.13 | 352 | 11 |
| 0505.0801.14 | 265 | 9 |
| 0505.0801.14 | 274 | 10 |
| 0505.0801.14 | 352 | 11 |
| 0505.0801.15 | 265 | 9 |
| 0505.0801.15 | 274 | 10 |
| 0505.0801.15 | 352 | 11 |
| 0505.0801.16 | 265 | 9 |
| 0505.0801.16 | 274 | 10 |
| 0505.0801.16 | 352 | 11 |
| 0505.0806.03 | 265 | 9 |
| 0505.0806.03 | 274 | 10 |
| 0505.0806.03 | 352 | 11 |
| 0505.0806.04 | 265 | 9 |
| 0505.0806.04 | 274 | 10 |
| 0505.0806.04 | 352 | 11 |
| 0505.0806.05 | 265 | 9 |
| 0505.0806.05 | 274 | 10 |
| 0505.0806.05 | 352 | 11 |
| 0505.0806.06 | 265 | 9 |
| 0505.0806.06 | 274 | 10 |
| 0505.0806.06 | 352 | 11 |
| 0505.0806.07 | 265 | 9 |
| 0505.0806.07 | 274 | 10 |
| 0505.0806.07 | 352 | 11 |
| 0505.0806.08 | 265 | 9 |
| 0505.0806.08 | 274 | 10 |
| 0505.0806.08 | 352 | 11 |
| 0505.0806.09 | 265 | 9 |
| 0505.0806.09 | 274 | 10 |
| 0505.0806.09 | 352 | 11 |
| 0505.0806.10 | 265 | 9 |
| 0505.0806.10 | 274 | 10 |
| 0505.0806.10 | 352 | 11 |
| 0505.0806.11 | 265 | 9 |
| 0505.0806.11 | 274 | 10 |
| 0505.0806.11 | 352 | 11 |
| 0505.0806.12 | 265 | 9 |
| 0505.0806.12 | 274 | 10 |
| 0505.0806.12 | 352 | 11 |
| 0505.0806.13 | 265 | 9 |
| 0505.0806.13 | 274 | 10 |
| 0505.0806.13 | 352 | 11 |
| 0505.0806.14 | 265 | 9 |
| 0505.0806.14 | 274 | 10 |
| 0505.0806.14 | 352 | 11 |
| 0505.0806.15 | 265 | 9 |
| 0505.0806.15 | 274 | 10 |
| 0505.0806.15 | 352 | 11 |
| 0505.0806.16 | 265 | 9 |
| 0505.0806.16 | 274 | 10 |
| 0505.0806.16 | 352 | 11 |
| 0505.0901.42 | 155 | 5 |
| 0505.0901.42 | 183 | 6 |
| 0505.0901.42 | 205 | 7 |
| 0505.0901.42 | 233 | 8 |
| 0505.0901.60 | 155 | 5 |
| 0505.0901.60 | 183 | 6 |
| 0505.0901.60 | 205 | 7 |
| 0505.0901.60 | 233 | 8 |
| 0505.0901.84 | 155 | 5 |
| 0505.0901.84 | 183 | 6 |
| 0505.0901.84 | 205 | 7 |
| 0505.0901.84 | 233 | 8 |
| 0505.0902.42 | 155 | 5 |
| 0505.0902.42 | 183 | 6 |
| 0505.0902.42 | 205 | 7 |
| 0505.0902.60 | 155 | 5 |
| 0505.0902.60 | 183 | 6 |
| 0505.0902.60 | 205 | 7 |
| 0505.0902.84 | 155 | 5 |
| 0505.0902.84 | 183 | 6 |
| 0505.0902.84 | 205 | 7 |
| 0505.0905.42 | 155 | 5 |
| 0505.0905.42 | 183 | 6 |
| 0505.0905.42 | 205 | 7 |
| 0505.0905.42 | 233 | 8 |
| 0505.0905.60 | 155 | 5 |
| 0505.0905.60 | 183 | 6 |
| 0505.0905.60 | 205 | 7 |
| 0505.0905.60 | 233 | 8 |
| 0505.0905.84 | 155 | 5 |
| 0505.0905.84 | 183 | 6 |
| 0505.0905.84 | 205 | 7 |
| 0505.0905.84 | 233 | 8 |
| 0505.0906.42 | 155 | 5 |
| 0505.0906.42 | 183 | 6 |
| 0505.0906.42 | 205 | 7 |
| 0505.0906.60 | 155 | 5 |
| 0505.0906.60 | 183 | 6 |
| 0505.0906.60 | 205 | 7 |
| 0505.0906.84 | 155 | 5 |
| 0505.0906.84 | 183 | 6 |
| 0505.0906.84 | 205 | 7 |
| 0505.1105 | 113 | 2 |
| 0505.1105 | 136 | 4 |
| 0505.1105 | 81 | 1 |
| 0505.1105.01 | 136 | 4 |
| 0505.1105.01 | 81 | 1 |
| 0505.1105.02 | 136 | 4 |
| 0505.1105.02 | 81 | 1 |
| 0505.1105.03 | 136 | 4 |
| 0505.1105.03 | 81 | 1 |
| 0505.1201 | 168 | 5 |
| 0505.1201 | 191 | 6 |
| 0505.1201 | 213 | 7 |
| 0505.1201 | 248 | 8 |
| 0505.1201.02 | 166 | 5 |
| 0505.1201.02 | 192 | 6 |
| 0505.1201.02 | 214 | 7 |
| 0505.1201.02 | 246 | 8 |
| 0505.1202.03 | 168 | 5 |
| 0505.1202.03 | 191 | 6 |
| 0505.1202.03 | 213 | 7 |
| 0505.1202.03 | 248 | 8 |
| 0505.1202.04 | 168 | 5 |
| 0505.1202.04 | 191 | 6 |
| 0505.1202.04 | 213 | 7 |
| 0505.1202.04 | 248 | 8 |
| 0505.1202.06 | 168 | 5 |
| 0505.1202.06 | 191 | 6 |
| 0505.1202.06 | 213 | 7 |
| 0505.1202.06 | 248 | 8 |
| 0505.1203 | 168 | 5 |
| 0505.1203 | 191 | 6 |
| 0505.1203 | 213 | 7 |
| 0505.1203 | 248 | 8 |
| 0505.1401 | 80 | 1 |
| 0505.1404 | 109 | 2 |
| 0505.1404 | 80 | 1 |
| 0505.1405 | 80 | 1 |
| 0505.1408 | 80 | 1 |
| 0505.2201.6030 | 79 | 1 |
| 0505.2301 | 136 | 4 |
| 0505.2301 | 65 | 1 |
| 0505.2302 | 110 | 2 |
| 0505.2302 | 127 | 3 |
| 0505.2302 | 243 | 8 |
| 0505.2304 | 110 | 2 |
| 0505.2304 | 127 | 3 |
| 0505.2304 | 243 | 8 |
| 0505.2305 | 110 | 2 |
| 0505.2305 | 243 | 8 |
| 0505.2405 | 113 | 2 |
| 0505.2602 | 348 | 11 |
| 0505.2603 | 261 | 9 |
| 0505.2603 | 271 | 10 |
| 0505.2603 | 348 | 11 |
| 0505.2604 | 348 | 11 |
| 0505.2701 | 109 | 2 |
| 0505.2701.02 | 109 | 2 |
| 0505.2705 | 79 | 1 |
| 0505.2901.0501 | 104 | 2 |
| 0505.2901.0502 | 104 | 2 |
| 0505.2901.0503 | 104 | 2 |
| 0505.2901.0504 | 104 | 2 |
| 0505.2901.0505 | 104 | 2 |
| 0505.2901.0506 | 104 | 2 |
| 0505.2901.0507 | 104 | 2 |
| 0505.2901.0508 | 104 | 2 |
| 0505.2901.0509 | 104 | 2 |
| 0505.2901.0512 | 104 | 2 |
| 0505.2901.0515 | 104 | 2 |
| 0505.2901.0518 | 104 | 2 |
| 0505.2901.0701 | 104 | 2 |
| 0505.2901.0702 | 104 | 2 |
| 0505.2901.0703 | 104 | 2 |
| 0505.2901.0704 | 104 | 2 |
| 0505.2901.0705 | 104 | 2 |
| 0505.2901.0706 | 104 | 2 |
| 0505.2901.0707 | 104 | 2 |
| 0505.2901.0708 | 104 | 2 |
| 0505.2901.0709 | 104 | 2 |
| 0505.2901.0712 | 104 | 2 |
| 0505.2901.0715 | 104 | 2 |
| 0505.2901.0718 | 104 | 2 |
| 0505.2901.1001 | 44 | 1 |
| 0505.2901.1001 | 104 | 2 |
| 0505.2901.1002 | 44 | 1 |
| 0505.2901.1002 | 104 | 2 |
| 0505.2901.1003 | 44 | 1 |
| 0505.2901.1003 | 104 | 2 |
| 0505.2901.1004 | 44 | 1 |
| 0505.2901.1004 | 104 | 2 |
| 0505.2901.1005 | 44 | 1 |
| 0505.2901.1005 | 104 | 2 |
| 0505.2901.1006 | 44 | 1 |
| 0505.2901.1006 | 104 | 2 |
| 0505.2901.1007 | 104 | 2 |
| 0505.2901.1008 | 104 | 2 |
| 0505.2901.1009 | 44 | 1 |
| 0505.2901.1009 | 104 | 2 |
| 0505.2901.1012 | 44 | 1 |
| 0505.2901.1012 | 104 | 2 |
| 0505.2901.1015 | 44 | 1 |
| 0505.2901.1015 | 104 | 2 |
| 0505.2901.1018 | 44 | 1 |
| 0505.2901.1018 | 104 | 2 |
| 0505.2902.0501 | 105 | 2 |
| 0505.2902.0502 | 105 | 2 |
| 0505.2902.0503 | 105 | 2 |
| 0505.2902.0504 | 105 | 2 |
| 0505.2902.0505 | 105 | 2 |
| 0505.2902.0506 | 105 | 2 |
| 0505.2902.0701 | 105 | 2 |
| 0505.2902.0702 | 105 | 2 |
| 0505.2902.0703 | 105 | 2 |
| 0505.2902.0704 | 105 | 2 |
| 0505.2902.0705 | 105 | 2 |
| 0505.2902.0706 | 105 | 2 |
| 0505.2902.1001 | 44 | 1 |
| 0505.2902.1001 | 105 | 2 |
| 0505.2902.1002 | 44 | 1 |
| 0505.2902.1002 | 105 | 2 |
| 0505.2902.1003 | 44 | 1 |
| 0505.2902.1003 | 105 | 2 |
| 0505.2902.1004 | 44 | 1 |
| 0505.2902.1004 | 105 | 2 |
| 0505.2902.1005 | 44 | 1 |
| 0505.2902.1005 | 105 | 2 |
| 0505.2902.1006 | 44 | 1 |
| 0505.2902.1006 | 105 | 2 |
| 0505.2905.0501 | 104 | 2 |
| 0505.2905.0502 | 104 | 2 |
| 0505.2905.0503 | 104 | 2 |
| 0505.2905.0504 | 104 | 2 |
| 0505.2905.0505 | 104 | 2 |
| 0505.2905.0506 | 104 | 2 |
| 0505.2905.0507 | 104 | 2 |
| 0505.2905.0508 | 104 | 2 |
| 0505.2905.0509 | 104 | 2 |
| 0505.2905.0512 | 104 | 2 |
| 0505.2905.0515 | 104 | 2 |
| 0505.2905.0518 | 104 | 2 |
| 0505.2905.0701 | 104 | 2 |
| 0505.2905.0702 | 104 | 2 |
| 0505.2905.0703 | 104 | 2 |
| 0505.2905.0704 | 104 | 2 |
| 0505.2905.0705 | 104 | 2 |
| 0505.2905.0706 | 104 | 2 |
| 0505.2905.0707 | 104 | 2 |
| 0505.2905.0708 | 104 | 2 |
| 0505.2905.0709 | 104 | 2 |
| 0505.2905.0712 | 104 | 2 |
| 0505.2905.0715 | 104 | 2 |
| 0505.2905.1001 | 44 | 1 |
| 0505.2905.1001 | 104 | 2 |
| 0505.2905.1002 | 44 | 1 |
| 0505.2905.1002 | 104 | 2 |
| 0505.2905.1003 | 44 | 1 |
| 0505.2905.1003 | 104 | 2 |
| 0505.2905.1004 | 44 | 1 |
| 0505.2905.1004 | 104 | 2 |
| 0505.2905.1005 | 44 | 1 |
| 0505.2905.1005 | 104 | 2 |
| 0505.2905.1006 | 44 | 1 |
| 0505.2905.1006 | 104 | 2 |
| 0505.2905.1007 | 104 | 2 |
| 0505.2905.1008 | 104 | 2 |
| 0505.2905.1009 | 44 | 1 |
| 0505.2905.1009 | 104 | 2 |
| 0505.2905.1012 | 44 | 1 |
| 0505.2905.1012 | 104 | 2 |
| 0505.2905.1015 | 44 | 1 |
| 0505.2905.1015 | 104 | 2 |
| 0505.2905.1018 | 44 | 1 |
| 0505.2905.1018 | 104 | 2 |
| 0505.2906.0501 | 105 | 2 |
| 0505.2906.0502 | 105 | 2 |
| 0505.2906.0503 | 105 | 2 |
| 0505.2906.0504 | 105 | 2 |
| 0505.2906.0505 | 105 | 2 |
| 0505.2906.0506 | 105 | 2 |
| 0505.2906.0701 | 105 | 2 |
| 0505.2906.0702 | 105 | 2 |
| 0505.2906.0703 | 105 | 2 |
| 0505.2906.0704 | 105 | 2 |
| 0505.2906.0705 | 105 | 2 |
| 0505.2906.0706 | 105 | 2 |
| 0505.2906.1001 | 44 | 1 |
| 0505.2906.1001 | 105 | 2 |
| 0505.2906.1002 | 44 | 1 |
| 0505.2906.1002 | 105 | 2 |
| 0505.2906.1003 | 44 | 1 |
| 0505.2906.1003 | 105 | 2 |
| 0505.2906.1004 | 44 | 1 |
| 0505.2906.1004 | 105 | 2 |
| 0505.2906.1005 | 44 | 1 |
| 0505.2906.1005 | 105 | 2 |
| 0505.2906.1006 | 44 | 1 |
| 0505.2906.1006 | 105 | 2 |
| 0505.2908.0502 | 105 | 2 |
| 0505.2908.0503 | 105 | 2 |
| 0505.2908.0504 | 105 | 2 |
| 0505.2908.0505 | 105 | 2 |
| 0505.2908.0506 | 105 | 2 |
| 0505.2908.0702 | 105 | 2 |
| 0505.2908.0703 | 105 | 2 |
| 0505.2908.0704 | 105 | 2 |
| 0505.2908.0705 | 105 | 2 |
| 0505.2908.0706 | 105 | 2 |
| 0505.2908.1002 | 105 | 2 |
| 0505.2908.1002 | 76 | 1 |
| 0505.2908.1003 | 105 | 2 |
| 0505.2908.1003 | 76 | 1 |
| 0505.2908.1004 | 105 | 2 |
| 0505.2908.1004 | 76 | 1 |
| 0505.2908.1005 | 105 | 2 |
| 0505.2908.1005 | 76 | 1 |
| 0505.2908.1006 | 105 | 2 |
| 0505.2908.1006 | 76 | 1 |
| 0505.2912.0502 | 105 | 2 |
| 0505.2912.0503 | 105 | 2 |
| 0505.2912.0504 | 105 | 2 |
| 0505.2912.0505 | 105 | 2 |
| 0505.2912.0506 | 105 | 2 |
| 0505.2912.0702 | 105 | 2 |
| 0505.2912.0703 | 105 | 2 |
| 0505.2912.0704 | 105 | 2 |
| 0505.2912.0705 | 105 | 2 |
| 0505.2912.0706 | 105 | 2 |
| 0505.2912.1002 | 105 | 2 |
| 0505.2912.1003 | 105 | 2 |
| 0505.2912.1004 | 105 | 2 |
| 0505.2912.1005 | 105 | 2 |
| 0505.2912.1006 | 105 | 2 |
| 0505.3004.220 | 66 | 1 |
| 0505.3004.48 | 67 | 1 |
| 0505.3005.48 | 67 | 1 |
| 0505.3007.220 | 66 | 1 |
| 0505.3102.0106 | 72 | 1 |
| 0505.3103.0106 | 72 | 1 |
| 0505.3301.01 | 57 | 1 |
| 0505.3401.1515 | 68 | 1 |
| 0505.3402.1000 | 68 | 1 |
| 0505.3402.230 | 68 | 1 |
| 0505.3403.1515 | 68 | 1 |
| 0505.3403.2525 | 68 | 1 |
| 0505.3501 | 68 | 1 |
| 0505.3801.100 | 78 | 1 |
| 0505.3801.125 | 78 | 1 |
| 0505.3801.60 | 78 | 1 |
| 0505.3802.100 | 78 | 1 |
| 0505.3802.125 | 78 | 1 |
| 0505.3802.60 | 78 | 1 |
| 0505.3803.100 | 78 | 1 |
| 0505.3803.60 | 78 | 1 |
| 0505.3804.100 | 78 | 1 |
| 0505.3804.60 | 78 | 1 |
| 0505.3805.100 | 79 | 1 |
| 0505.3805.125 | 79 | 1 |
| 0505.3901.01 | 168 | 5 |
| 0505.3903 | 169 | 5 |
| 0505.3903 | 193 | 6 |
| 0505.3903 | 215 | 7 |
| 0505.3903 | 249 | 8 |
| 0505.3904 | 166 | 5 |
| 0505.3904 | 192 | 6 |
| 0505.3904 | 214 | 7 |
| 0505.3904 | 246 | 8 |
| 0505.4001.03 | 168 | 5 |
| 0505.4001.03 | 193 | 6 |
| 0505.4001.03 | 215 | 7 |
| 0505.4001.03 | 248 | 8 |
| 0505.4401.01 | 69 | 1 |
| 0505.4401.15 | 69 | 1 |
| 0505.4401.24 | 69 | 1 |
| 0505.4401.48 | 69 | 1 |
| 0505.4601.06 | 69 | 1 |
| 0505.4601.35 | 69 | 1 |
| 0505.4701 | 69 | 1 |
| 0505.4902 | 355 | 11 |
| 0505.4902.03 | 355 | 11 |
| 0505.5301.05 | 69 | 1 |
| 0505.5301.10 | 69 | 1 |
| 0505.5401 | 70 | 1 |
| 0505.5601 | 70 | 1 |
| 0505.5703.03 | 354 | 11 |
| 0505.5703.06 | 354 | 11 |
| 0505.5705.03 | 354 | 11 |
| 0505.5705.06 | 354 | 11 |
| 0505.5706.03 | 354 | 11 |
| 0505.5706.06 | 354 | 11 |
| 0505.5801.03 | 354 | 11 |
| 0505.5801.06 | 354 | 11 |
| 0505.5802.03 | 354 | 11 |
| 0505.5802.06 | 354 | 11 |
| 0505.5803.03 | 354 | 11 |
| 0505.5803.06 | 354 | 11 |
| 0505.5804.03 | 354 | 11 |
| 0505.5804.03 | 354 | 11 |
| 0505.5808.06 | 354 | 11 |
| 0505.5808.06 | 354 | 11 |
| 0505.5807.03 | 354 | 11 |
| 0505.5807.06 | 354 | 11 |
| 0505.5809.03 | 354 | 11 |
| 0505.5809.06 | 354 | 11 |
| 0505.5811.03 | 354 | 11 |
| 0505.5811.06 | 354 | 11 |
| 0505.5812.03 | 354 | 11 |
| 0505.5812.06 | 354 | 11 |
| 0505.5813.03 | 354 | 11 |
| 0505.5813.06 | 354 | 11 |
| 0505.5814.03 | 354 | 11 |
| 0505.5814.03 | 354 | 11 |
| 0505.5818.06 | 354 | 11 |
| 0505.5818.06 | 354 | 11 |
| 0505.5817.03 | 354 | 11 |
| 0505.5817.06 | 354 | 11 |
| 0505.5819.03 | 354 | 11 |
| 0505.5819.06 | 354 | 11 |
| 0505.5809.03 | 354 | 11 |
| 0505.5809.06 | 354 | 11 |
| 0505.5819.03 | 354 | 11 |
| 0505.5819.06 | 354 | 11 |
| 0505.5901.0142 | 169 | 5 |
| 0505.5901.0184 | 169 | 5 |
| 0505.5901.4201 | 169 | 5 |
| 0505.5901.8401 | 169 | 5 |
| 0505.6401.16 | 167 | 5 |
| 0505.6401.16 | 193 | 6 |
| 0505.6401.16 | 215 | 7 |
| 0505.6401.16 | 247 | 8 |
| 0505.6401.20 | 167 | 5 |
| 0505.6401.20 | 193 | 6 |
| 0505.6401.20 | 215 | 7 |
| 0505.6401.20 | 247 | 8 |
| 0505.6402.16 | 167 | 5 |
| 0505.6402.16 | 193 | 6 |
| 0505.6402.16 | 215 | 7 |
| 0505.6402.16 | 247 | 8 |
| 0505.6402.20 | 167 | 5 |
| 0505.6402.20 | 193 | 6 |
| 0505.6402.20 | 215 | 7 |
| 0505.6402.20 | 247 | 8 |
| 0505.6403 | 167 | 5 |
| 0505.6403 | 192 | 6 |
| 0505.6403 | 214 | 7 |
| 0505.6403 | 247 | 8 |
| 0505.6801.150W | 70 | 1 |
| 0505.6802.150W | 70 | 1 |
| 0505.6803.1050 | 70 | 1 |
| 0505.6804.1050 | 71 | 1 |
| 0505.6806.1024 | 71 | 1 |
| 0505.6806.2448 | 71 | 1 |
| 0505.8001 | 167 | 5 |
| 0505.8001 | 193 | 6 |
| 0505.8001 | 215 | 7 |
| 0505.8001 | 247 | 8 |
| 0505.8601 | 65 | 1 |
| 0505.8701.100 | 71 | 1 |
| 0505.8701.200 | 71 | 1 |
| 0505.8701.400 | 71 | 1 |
| 0505.8702.1000 | 71 | 1 |
| 0505.8702.1500 | 71 | 1 |
| 0505.8702.2000 | 71 | 1 |
| 0505.8702.500 | 71 | 1 |
| 0505.8801 | 72 | 1 |
| 0505-1304 | 76 | 1 |
| 0505-2134-1301 | 353 | 11 |
| 0505-2134-1302 | 353 | 11 |
| 0505-2164-1301 | 353 | 11 |

# RIEPILOGO DEI CODICI

LEGENDA Cap.: 1= Alurack 2=Compact rack 3=Simple rack 4=Lab rack 5=Subrack executive 6=Subrack Rail 7=Subrack Rail Plus 8=Instrument 9=Subunit 3 unità 10=Subunit 6 unità 11=Front Panel

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 0505-2164-1302 | 353 | 11 |
| 0505-2406 | 110 | 2 |
| 0505-2501-10 | 65 | 1 |
| 0505-3802-100 | 61 | 1 |
| 0505-3804-60 | 61 | 1 |
| 0505-4101-01 | 352 | 11 |
| 0505-4102-01 | 352 | 11 |
| 0505-4118-01 | 166 | 5 |
| 0505-4118-01 | 192 | 6 |
| 0505-4118-01 | 214 | 7 |
| 0505-4118-01 | 246 | 8 |
| 0505-4118-0102 | 166 | 5 |
| 0505-4118-0102 | 192 | 6 |
| 0505-4118-0102 | 214 | 7 |
| 0505-4118-0102 | 246 | 8 |
| 0505-4118-0103 | 166 | 5 |
| 0505-4118-0103 | 192 | 6 |
| 0505-4118-0103 | 214 | 7 |
| 0505-4118-0103 | 246 | 8 |
| 0505-4151-4171 | 353 | 11 |
| 0505-4151-4181 | 353 | 11 |
| 0505-4152-4171 | 353 | 11 |
| 0505-4152-4181 | 353 | 11 |
| 0505-4191-4171 | 264 | 9 |
| 0505-4191-4171 | 275 | 10 |
| 0505-4191-4171 | 352 | 11 |
| 0505-4191-4181 | 264 | 9 |
| 0505-4191-4181 | 275 | 10 |
| 0505-4191-4181 | 353 | 11 |
| 0505-4192-4171 | 264 | 9 |
| 0505-4192-4171 | 275 | 10 |
| 0505-4192-4171 | 352 | 11 |
| 0505-4192-4181 | 264 | 9 |
| 0505-4192-4181 | 275 | 10 |
| 0505-4192-4181 | 353 | 11 |
| 0505-7801 | 163 | 5 |
| 0505-7802-0355 | 109 | 2 |
| 0505-7802-0355 | 62 | 1 |
| 0505-7803-0355 | 109 | 2 |
| 0505-7803-0355 | 62 | 1 |
| 0505-7803-0360 | 62 | 1 |

## 0606

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 0606.0101.0501 | 112 | 2 |
| 0606.0101.0701 | 112 | 2 |
| 0606.0101.1001 | 112 | 2 |
| 0606.0201.0402 | 112 | 2 |
| 0606.0201.0602 | 112 | 2 |
| 0606.0201.0802 | 112 | 2 |
| 0606.0201.1002 | 112 | 2 |
| 0606.0201.1202 | 112 | 2 |
| 0606.0204.0202 | 112 | 2 |
| 0606.0204.0302 | 112 | 2 |
| 0606.0204.0402 | 112 | 2 |
| 0606.0204.0502 | 112 | 2 |
| 0606.0204.0602 | 112 | 2 |
| 0606.0204.0702 | 112 | 2 |
| 0606.0204.0802 | 112 | 2 |
| 0606.0204.0902 | 112 | 2 |
| 0606.0204.1002 | 112 | 2 |
| 0606.0204.1102 | 112 | 2 |
| 0606.0204.1202 | 112 | 2 |
| 0606.0204.1302 | 112 | 2 |
| 0606.0204.1402 | 112 | 2 |
| 0606.0204.1502 | 112 | 2 |
| 0606.0204.1802 | 112 | 2 |
| 0606.0401.0504 | 96 | 2 |
| 0606.0401.0506 | 96 | 2 |
| 0606.0401.0508 | 96 | 2 |
| 0606.0401.0510 | 96 | 2 |
| 0606.0401.0512 | 96 | 2 |
| 0606.0401.0704 | 96 | 2 |
| 0606.0401.0706 | 96 | 2 |
| 0606.0401.0708 | 96 | 2 |
| 0606.0401.0710 | 96 | 2 |
| 0606.0401.0712 | 96 | 2 |
| 0606.0401.1004 | 96 | 2 |
| 0606.0401.1006 | 96 | 2 |
| 0606.0401.1008 | 96 | 2 |
| 0606.0401.1010 | 96 | 2 |
| 0606.0401.1012 | 96 | 2 |
| 0606.0402.0504 | 96 | 2 |
| 0606.0402.0506 | 96 | 2 |
| 0606.0402.0508 | 96 | 2 |
| 0606.0402.0510 | 96 | 2 |
| 0606.0402.0512 | 96 | 2 |
| 0606.0402.0704 | 96 | 2 |
| 0606.0402.0706 | 96 | 2 |
| 0606.0402.0708 | 96 | 2 |
| 0606.0402.0710 | 96 | 2 |
| 0606.0402.0712 | 96 | 2 |
| 0606.0402.1004 | 96 | 2 |
| 0606.0402.1006 | 96 | 2 |
| 0606.0402.1008 | 96 | 2 |
| 0606.0402.1010 | 96 | 2 |
| 0606.0402.1012 | 96 | 2 |
| 0606.0403.0504 | 97 | 2 |
| 0606.0403.0506 | 97 | 2 |
| 0606.0403.0508 | 97 | 2 |
| 0606.0403.0510 | 97 | 2 |
| 0606.0403.0512 | 97 | 2 |
| 0606.0403.0704 | 97 | 2 |
| 0606.0403.0706 | 97 | 2 |
| 0606.0403.0708 | 97 | 2 |
| 0606.0403.0710 | 97 | 2 |
| 0606.0403.0712 | 97 | 2 |
| 0606.0403.1004 | 97 | 2 |
| 0606.0403.1006 | 97 | 2 |
| 0606.0403.1008 | 97 | 2 |
| 0606.0403.1010 | 97 | 2 |
| 0606.0403.1012 | 97 | 2 |
| 0606.0405.0504 | 97 | 2 |
| 0606.0405.0506 | 97 | 2 |
| 0606.0405.0508 | 97 | 2 |
| 0606.0405.0510 | 97 | 2 |
| 0606.0405.0512 | 97 | 2 |
| 0606.0405.0704 | 97 | 2 |
| 0606.0405.0706 | 97 | 2 |
| 0606.0405.0708 | 97 | 2 |
| 0606.0405.0710 | 97 | 2 |
| 0606.0405.0712 | 97 | 2 |
| 0606.0405.1004 | 97 | 2 |
| 0606.0405.1006 | 97 | 2 |
| 0606.0405.1008 | 97 | 2 |
| 0606.0405.1010 | 97 | 2 |
| 0606.0405.1012 | 97 | 2 |
| 0606.0501.0504 | 98 | 2 |
| 0606.0501.0506 | 98 | 2 |
| 0606.0501.0508 | 98 | 2 |
| 0606.0501.0510 | 98 | 2 |
| 0606.0501.0512 | 98 | 2 |
| 0606.0501.0704 | 98 | 2 |
| 0606.0501.0706 | 98 | 2 |
| 0606.0501.0708 | 98 | 2 |
| 0606.0501.0710 | 98 | 2 |
| 0606.0501.0712 | 98 | 2 |
| 0606.0501.1004 | 98 | 2 |
| 0606.0501.1006 | 98 | 2 |
| 0606.0501.1008 | 98 | 2 |
| 0606.0501.1010 | 98 | 2 |
| 0606.0501.1012 | 98 | 2 |
| 0606.0502.0504 | 98 | 2 |
| 0606.0502.0506 | 98 | 2 |
| 0606.0502.0508 | 98 | 2 |
| 0606.0502.0510 | 98 | 2 |
| 0606.0502.0512 | 98 | 2 |
| 0606.0502.0704 | 98 | 2 |
| 0606.0502.0706 | 98 | 2 |
| 0606.0502.0708 | 98 | 2 |
| 0606.0502.0710 | 98 | 2 |
| 0606.0502.0712 | 98 | 2 |
| 0606.0502.1004 | 98 | 2 |
| 0606.0502.1006 | 98 | 2 |
| 0606.0502.1008 | 98 | 2 |
| 0606.0502.1010 | 98 | 2 |
| 0606.0502.1012 | 98 | 2 |
| 0606.0503.0504 | 99 | 2 |
| 0606.0503.0506 | 99 | 2 |
| 0606.0503.0508 | 99 | 2 |
| 0606.0503.0510 | 99 | 2 |
| 0606.0503.0512 | 99 | 2 |
| 0606.0503.0704 | 99 | 2 |
| 0606.0503.0706 | 99 | 2 |
| 0606.0503.0708 | 99 | 2 |
| 0606.0503.0710 | 99 | 2 |
| 0606.0503.0712 | 99 | 2 |
| 0606.0503.1004 | 99 | 2 |
| 0606.0503.1006 | 99 | 2 |
| 0606.0503.1008 | 99 | 2 |
| 0606.0503.1010 | 99 | 2 |
| 0606.0503.1012 | 99 | 2 |
| 0606.0504.0504 | 99 | 2 |
| 0606.0504.0506 | 99 | 2 |
| 0606.0504.0508 | 99 | 2 |
| 0606.0504.0510 | 99 | 2 |
| 0606.0504.0512 | 99 | 2 |
| 0606.0504.0704 | 99 | 2 |
| 0606.0504.0706 | 99 | 2 |
| 0606.0504.0708 | 99 | 2 |
| 0606.0504.0710 | 99 | 2 |
| 0606.0504.0712 | 99 | 2 |
| 0606.0504.1004 | 99 | 2 |
| 0606.0504.1006 | 99 | 2 |
| 0606.0504.1008 | 99 | 2 |
| 0606.0504.1010 | 99 | 2 |
| 0606.0504.1012 | 99 | 2 |
| 0606.0505.0504 | 99 | 2 |
| 0606.0505.0506 | 99 | 2 |
| 0606.0505.0508 | 99 | 2 |
| 0606.0505.0510 | 99 | 2 |
| 0606.0505.0512 | 99 | 2 |
| 0606.0505.0704 | 99 | 2 |
| 0606.0505.0706 | 99 | 2 |
| 0606.0505.0708 | 99 | 2 |
| 0606.0505.0710 | 99 | 2 |
| 0606.0505.0712 | 99 | 2 |
| 0606.0505.1004 | 99 | 2 |
| 0606.0505.1006 | 99 | 2 |
| 0606.0505.1008 | 99 | 2 |
| 0606.0505.1010 | 99 | 2 |
| 0606.0505.1012 | 99 | 2 |
| 0606.0506.0504 | 99 | 2 |
| 0606.0506.0506 | 99 | 2 |
| 0606.0506.0508 | 99 | 2 |
| 0606.0506.0510 | 99 | 2 |
| 0606.0506.0512 | 99 | 2 |
| 0606.0506.0704 | 99 | 2 |
| 0606.0506.0706 | 99 | 2 |
| 0606.0506.0708 | 99 | 2 |
| 0606.0506.0710 | 99 | 2 |
| 0606.0506.0712 | 99 | 2 |
| 0606.0506.1004 | 99 | 2 |
| 0606.0506.1006 | 99 | 2 |
| 0606.0506.1008 | 99 | 2 |
| 0606.0506.1010 | 99 | 2 |
| 0606.0506.1012 | 99 | 2 |
| 0606.0601.0305 | 100 | 2 |
| 0606.0601.0307 | 100 | 2 |
| 0606.0601.0310 | 100 | 2 |
| 0606.0601.0405 | 100 | 2 |
| 0606.0601.0407 | 100 | 2 |
| 0606.0601.0410 | 100 | 2 |
| 0606.0601.0505 | 100 | 2 |
| 0606.0601.0507 | 100 | 2 |
| 0606.0601.0510 | 100 | 2 |
| 0606.0601.0605 | 100 | 2 |
| 0606.0601.0607 | 100 | 2 |
| 0606.0601.0610 | 100 | 2 |
| 0606.0601.0705 | 100 | 2 |
| 0606.0601.0707 | 100 | 2 |
| 0606.0601.0710 | 100 | 2 |
| 0606.0601.0805 | 100 | 2 |
| 0606.0601.0807 | 100 | 2 |
| 0606.0601.0810 | 100 | 2 |
| 0606.0601.0905 | 100 | 2 |
| 0606.0601.0907 | 100 | 2 |
| 0606.0601.0910 | 100 | 2 |
| 0606.0601.1205 | 100 | 2 |
| 0606.0601.1207 | 100 | 2 |
| 0606.0601.1210 | 100 | 2 |
| 0606.0601.1505 | 100 | 2 |
| 0606.0601.1507 | 100 | 2 |
| 0606.0601.1510 | 100 | 2 |
| 0606.0601.1805 | 100 | 2 |
| 0606.0601.1807 | 100 | 2 |
| 0606.0601.1810 | 100 | 2 |
| 0606.0602.0305 | 100 | 2 |
| 0606.0602.0307 | 100 | 2 |
| 0606.0602.0310 | 100 | 2 |
| 0606.0602.0405 | 100 | 2 |
| 0606.0602.0407 | 100 | 2 |
| 0606.0602.0410 | 100 | 2 |
| 0606.0602.0505 | 100 | 2 |
| 0606.0602.0507 | 100 | 2 |
| 0606.0602.0510 | 100 | 2 |
| 0606.0602.0605 | 100 | 2 |
| 0606.0602.0607 | 100 | 2 |
| 0606.0602.0610 | 100 | 2 |
| 0606.0602.0705 | 100 | 2 |
| 0606.0602.0707 | 100 | 2 |
| 0606.0602.0710 | 100 | 2 |
| 0606.0602.0805 | 100 | 2 |
| 0606.0602.0807 | 100 | 2 |
| 0606.0602.0810 | 100 | 2 |
| 0606.0602.0905 | 100 | 2 |
| 0606.0602.0907 | 100 | 2 |
| 0606.0602.0910 | 100 | 2 |
| 0606.0602.1205 | 100 | 2 |
| 0606.0602.1207 | 100 | 2 |
| 0606.0602.1210 | 100 | 2 |
| 0606.0602.1505 | 100 | 2 |
| 0606.0602.1507 | 100 | 2 |
| 0606.0602.1510 | 100 | 2 |
| 0606.0602.1805 | 100 | 2 |
| 0606.0602.1807 | 100 | 2 |
| 0606.0602.1810 | 100 | 2 |
| 0606.0701.0304 | 101 | 2 |
| 0606.0701.0306 | 101 | 2 |
| 0606.0701.0308 | 101 | 2 |
| 0606.0701.0310 | 101 | 2 |
| 0606.0701.0312 | 101 | 2 |
| 0606.0701.0404 | 101 | 2 |
| 0606.0701.0406 | 101 | 2 |
| 0606.0701.0408 | 101 | 2 |
| 0606.0701.0410 | 101 | 2 |
| 0606.0701.0412 | 101 | 2 |
| 0606.0701.0504 | 101 | 2 |
| 0606.0701.0506 | 101 | 2 |
| 0606.0701.0508 | 101 | 2 |
| 0606.0701.0510 | 101 | 2 |
| 0606.0701.0512 | 101 | 2 |
| 0606.0701.0604 | 101 | 2 |
| 0606.0701.0606 | 101 | 2 |
| 0606.0701.0608 | 101 | 2 |
| 0606.0701.0610 | 101 | 2 |
| 0606.0701.0612 | 101 | 2 |
| 0606.0701.0704 | 101 | 2 |
| 0606.0701.0706 | 101 | 2 |
| 0606.0701.0708 | 101 | 2 |
| 0606.0701.0710 | 101 | 2 |
| 0606.0701.0712 | 101 | 2 |
| 0606.0701.0804 | 101 | 2 |
| 0606.0701.0806 | 101 | 2 |
| 0606.0701.0808 | 101 | 2 |
| 0606.0701.0810 | 101 | 2 |
| 0606.0701.0812 | 101 | 2 |
| 0606.0701.0904 | 101 | 2 |
| 0606.0701.0906 | 101 | 2 |
| 0606.0701.0908 | 101 | 2 |
| 0606.0701.0910 | 101 | 2 |
| 0606.0701.0912 | 101 | 2 |
| 0606.0701.1204 | 101 | 2 |
| 0606.0701.1206 | 101 | 2 |
| 0606.0701.1208 | 101 | 2 |
| 0606.0701.1210 | 101 | 2 |
| 0606.0701.1212 | 101 | 2 |
| 0606.0701.1504 | 101 | 2 |
| 0606.0701.1506 | 101 | 2 |
| 0606.0701.1508 | 101 | 2 |
| 0606.0701.1510 | 101 | 2 |
| 0606.0701.1512 | 101 | 2 |
| 0606.0701.1804 | 101 | 2 |
| 0606.0701.1806 | 101 | 2 |
| 0606.0701.1808 | 101 | 2 |
| 0606.0701.1810 | 101 | 2 |
| 0606.0701.1812 | 101 | 2 |
| 0606.0702.0304 | 102 | 2 |
| 0606.0702.0306 | 102 | 2 |
| 0606.0702.0308 | 102 | 2 |
| 0606.0702.0310 | 102 | 2 |
| 0606.0702.0312 | 102 | 2 |
| 0606.0702.0404 | 102 | 2 |
| 0606.0702.0406 | 102 | 2 |
| 0606.0702.0408 | 102 | 2 |
| 0606.0702.0410 | 102 | 2 |
| 0606.0702.0412 | 102 | 2 |
| 0606.0702.0504 | 102 | 2 |
| 0606.0702.0506 | 102 | 2 |
| 0606.0702.0508 | 102 | 2 |
| 0606.0702.0510 | 102 | 2 |
| 0606.0702.0512 | 102 | 2 |
| 0606.0702.0604 | 102 | 2 |
| 0606.0702.0606 | 102 | 2 |
| 0606.0702.0608 | 102 | 2 |
| 0606.0702.0610 | 102 | 2 |
| 0606.0702.0612 | 102 | 2 |
| 0606.0702.0704 | 102 | 2 |
| 0606.0702.0706 | 102 | 2 |
| 0606.0702.0708 | 102 | 2 |
| 0606.0702.0710 | 102 | 2 |
| 0606.0702.0712 | 102 | 2 |
| 0606.0702.0804 | 102 | 2 |
| 0606.0702.0806 | 102 | 2 |
| 0606.0702.0808 | 102 | 2 |
| 0606.0702.0810 | 102 | 2 |
| 0606.0702.0812 | 102 | 2 |
| 0606.0702.0904 | 102 | 2 |
| 0606.0702.0906 | 102 | 2 |
| 0606.0702.0908 | 102 | 2 |
| 0606.0702.0910 | 102 | 2 |
| 0606.0702.0912 | 102 | 2 |
| 0606.0702.1204 | 102 | 2 |
| 0606.0702.1206 | 102 | 2 |
| 0606.0702.1208 | 102 | 2 |
| 0606.0702.1210 | 102 | 2 |
| 0606.0702.1212 | 102 | 2 |
| 0606.0702.1504 | 102 | 2 |
| 0606.0702.1506 | 102 | 2 |
| 0606.0702.1508 | 102 | 2 |
| 0606.0702.1510 | 102 | 2 |
| 0606.0702.1512 | 102 | 2 |
| 0606.0702.1804 | 102 | 2 |
| 0606.0702.1806 | 102 | 2 |
| 0606.0702.1808 | 102 | 2 |
| 0606.0702.1810 | 102 | 2 |
| 0606.0702.1812 | 102 | 2 |
| 0606.0703.0304 | 103 | 2 |
| 0606.0703.0306 | 103 | 2 |
| 0606.0703.0308 | 103 | 2 |
| 0606.0703.0310 | 103 | 2 |
| 0606.0703.0312 | 103 | 2 |
| 0606.0703.0404 | 103 | 2 |
| 0606.0703.0406 | 103 | 2 |
| 0606.0703.0408 | 103 | 2 |
| 0606.0703.0410 | 103 | 2 |
| 0606.0703.0412 | 103 | 2 |
| 0606.0703.0504 | 103 | 2 |
| 0606.0703.0506 | 103 | 2 |
| 0606.0703.0508 | 103 | 2 |
| 0606.0703.0510 | 103 | 2 |
| 0606.0703.0512 | 103 | 2 |
| 0606.0703.0604 | 103 | 2 |
| 0606.0703.0606 | 103 | 2 |
| 0606.0703.0608 | 103 | 2 |
| 0606.0703.0610 | 103 | 2 |
| 0606.0703.0612 | 103 | 2 |
| 0606.0703.0704 | 103 | 2 |
| 0606.0703.0706 | 103 | 2 |
| 0606.0703.0708 | 103 | 2 |
| 0606.0703.0710 | 103 | 2 |
| 0606.0703.0712 | 103 | 2 |
| 0606.0703.0804 | 103 | 2 |
| 0606.0703.0806 | 103 | 2 |
| 0606.0703.0808 | 103 | 2 |
| 0606.0703.0810 | 103 | 2 |
| 0606.0703.0812 | 103 | 2 |
| 0606.0703.0904 | 103 | 2 |
| 0606.0703.0906 | 103 | 2 |
| 0606.0703.0908 | 103 | 2 |
| 0606.0703.0910 | 103 | 2 |
| 0606.0703.0912 | 103 | 2 |
| 0606.0703.1204 | 103 | 2 |
| 0606.0703.1206 | 103 | 2 |
| 0606.0703.1208 | 103 | 2 |
| 0606.0703.1210 | 103 | 2 |
| 0606.0703.1212 | 103 | 2 |
| 0606.0703.1504 | 103 | 2 |
| 0606.0703.1506 | 103 | 2 |
| 0606.0703.1508 | 103 | 2 |
| 0606.0703.1510 | 103 | 2 |
| 0606.0703.1512 | 103 | 2 |
| 0606.0703.1804 | 103 | 2 |
| 0606.0703.1806 | 103 | 2 |
| 0606.0703.1808 | 103 | 2 |
| 0606.0703.1810 | 103 | 2 |
| 0606.0703.1812 | 103 | 2 |
| 0606.0801.0305 | 106 | 2 |
| 0606.0801.0307 | 106 | 2 |
| 0606.0801.0310 | 106 | 2 |
| 0606.0801.0405 | 106 | 2 |
| 0606.0801.0407 | 106 | 2 |
| 0606.0801.0410 | 106 | 2 |
| 0606.0801.0505 | 106 | 2 |
| 0606.0801.0507 | 106 | 2 |
| 0606.0801.0510 | 106 | 2 |
| 0606.0801.0605 | 106 | 2 |
| 0606.0801.0607 | 106 | 2 |
| 0606.0801.0610 | 106 | 2 |
| 0606.0801.0705 | 106 | 2 |
| 0606.0801.0707 | 106 | 2 |
| 0606.0801.0710 | 106 | 2 |
| 0606.0801.0805 | 106 | 2 |
| 0606.0801.0807 | 106 | 2 |
| 0606.0801.0810 | 106 | 2 |
| 0606.0801.0905 | 106 | 2 |
| 0606.0801.0907 | 106 | 2 |
| 0606.0801.0910 | 106 | 2 |
| 0606.0801.1205 | 106 | 2 |
| 0606.0801.1207 | 106 | 2 |
| 0606.0801.1210 | 106 | 2 |
| 0606.0801.1505 | 106 | 2 |
| 0606.0801.1507 | 106 | 2 |
| 0606.0801.1510 | 106 | 2 |
| 0606.0801.1805 | 106 | 2 |
| 0606.0801.1807 | 106 | 2 |
| 0606.0801.1810 | 106 | 2 |
| 0606.0901.0504 | 99 | 2 |
| 0606.0901.0506 | 99 | 2 |
| 0606.0901.0508 | 99 | 2 |
| 0606.0901.0510 | 99 | 2 |
| 0606.0901.0512 | 99 | 2 |
| 0606.0901.0704 | 99 | 2 |
| 0606.0901.0706 | 99 | 2 |
| 0606.0901.0708 | 99 | 2 |
| 0606.0901.0710 | 99 | 2 |
| 0606.0901.0712 | 99 | 2 |
| 0606.0901.10010 | 99 | 2 |
| 0606.0901.1004 | 99 | 2 |
| 0606.0901.1006 | 99 | 2 |
| 0606.0901.1008 | 99 | 2 |
| 0606.0901.1012 | 99 | 2 |
| 0606.1101.08 | 108 | 2 |
| 0606.1101.10 | 108 | 2 |
| 0606/0103/0504 | 93 | 2 |
| 0606/0103/0506 | 93 | 2 |
| 0606/0103/0508 | 93 | 2 |
| 0606/0103/0510 | 93 | 2 |
| 0606/0103/0512 | 93 | 2 |
| 0606/0103/0704 | 93 | 2 |
| 0606/0103/0706 | 93 | 2 |
| 0606/0103/0708 | 93 | 2 |
| 0606/0103/0710 | 93 | 2 |
| 0606/0103/0712 | 93 | 2 |
| 0606/0103/1004 | 93 | 2 |
| 0606/0103/1006 | 93 | 2 |
| 0606/0103/1008 | 93 | 2 |
| 0606/0103/1010 | 93 | 2 |
| 0606/0103/1012 | 93 | 2 |
| 0606/0104/0504 | 93 | 2 |
| 0606/0104/0506 | 93 | 2 |
| 0606/0104/0508 | 93 | 2 |
| 0606/0104/0510 | 93 | 2 |
| 0606/0104/0512 | 93 | 2 |
| 0606/0104/0704 | 93 | 2 |
| 0606/0104/0706 | 93 | 2 |
| 0606/0104/0708 | 93 | 2 |
| 0606/0104/0710 | 93 | 2 |
| 0606/0104/0712 | 93 | 2 |
| 0606/0104/1004 | 93 | 2 |
| 0606/0104/1006 | 93 | 2 |
| 0606/0104/1008 | 93 | 2 |
| 0606/0104/1010 | 93 | 2 |
| 0606/0104/1012 | 93 | 2 |
| 0606/0105/0504 | 93 | 2 |
| 0606/0105/0506 | 93 | 2 |
| 0606/0105/0508 | 93 | 2 |
| 0606/0105/0510 | 93 | 2 |
| 0606/0105/0512 | 93 | 2 |
| 0606/0105/0704 | 93 | 2 |
| 0606/0105/0706 | 93 | 2 |
| 0606/0105/0708 | 93 | 2 |
| 0606/0105/0710 | 93 | 2 |
| 0606/0105/0712 | 93 | 2 |
| 0606/0105/1004 | 93 | 2 |
| 0606/0105/1006 | 93 | 2 |
| 0606/0105/1008 | 93 | 2 |
| 0606/0105/1010 | 93 | 2 |
| 0606/0105/1012 | 93 | 2 |
| 0606/0106/0504 | 93 | 2 |
| 0606/0106/0506 | 93 | 2 |
| 0606/0106/0508 | 93 | 2 |
| 0606/0106/0510 | 93 | 2 |
| 0606/0106/0512 | 93 | 2 |
| 0606/0106/0704 | 93 | 2 |
| 0606/0106/0706 | 93 | 2 |
| 0606/0106/0708 | 93 | 2 |
| 0606/0106/0710 | 93 | 2 |
| 0606/0106/0712 | 93 | 2 |
| 0606/0106/1004 | 93 | 2 |
| 0606/0106/1006 | 93 | 2 |
| 0606/0106/1008 | 93 | 2 |
| 0606/0106/1010 | 93 | 2 |
| 0606/0106/1012 | 93 | 2 |
| 0606/0107/0504 | 93 | 2 |
| 0606/0107/0506 | 93 | 2 |
| 0606/0107/0508 | 93 | 2 |
| 0606/0107/0510 | 93 | 2 |
| 0606/0107/0512 | 93 | 2 |
| 0606/0107/0704 | 93 | 2 |
| 0606/0107/0706 | 93 | 2 |
| 0606/0107/0708 | 93 | 2 |
| 0606/0107/0710 | 93 | 2 |
| 0606/0107/0712 | 93 | 2 |
| 0606/0107/1004 | 93 | 2 |
| 0606/0107/1006 | 93 | 2 |
| 0606/0107/1008 | 93 | 2 |
| 0606/0107/1010 | 93 | 2 |
| 0606/0107/1012 | 93 | 2 |
| 0606/0108/0504 | 93 | 2 |
| 0606/0108/0506 | 93 | 2 |
| 0606/0108/0508 | 93 | 2 |
| 0606/0108/0510 | 93 | 2 |
| 0606/0108/0512 | 93 | 2 |
| 0606/0108/0704 | 93 | 2 |
| 0606/0108/0706 | 93 | 2 |
| 0606/0108/0708 | 93 | 2 |
| 0606/0108/0710 | 93 | 2 |
| 0606/0108/0712 | 93 | 2 |
| 0606/0108/1004 | 93 | 2 |
| 0606/0108/1006 | 93 | 2 |
| 0606/0108/1008 | 93 | 2 |
| 0606/0108/1010 | 93 | 2 |
| 0606/0108/1012 | 93 | 2 |
| 0606/0109/0504 | 93 | 2 |
| 0606/0109/0506 | 93 | 2 |
| 0606/0109/0508 | 93 | 2 |
| 0606/0109/0510 | 93 | 2 |
| 0606/0109/0512 | 93 | 2 |
| 0606/0109/0704 | 93 | 2 |
| 0606/0109/0706 | 93 | 2 |
| 0606/0109/0708 | 93 | 2 |
| 0606/0109/0710 | 93 | 2 |
| 0606/0109/0712 | 93 | 2 |
| 0606/0109/1004 | 93 | 2 |
| 0606/0109/1006 | 93 | 2 |
| 0606/0109/1008 | 93 | 2 |
| 0606/0109/1010 | 93 | 2 |
| 0606/0109/1012 | 93 | 2 |
| 0606/0112/0504 | 93 | 2 |
| 0606/0112/0506 | 93 | 2 |
| 0606/0112/0508 | 93 | 2 |
| 0606/0112/0510 | 93 | 2 |
| 0606/0112/0512 | 93 | 2 |
| 0606/0112/0704 | 93 | 2 |
| 0606/0112/0706 | 93 | 2 |
| 0606/0112/0708 | 93 | 2 |
| 0606/0112/0710 | 93 | 2 |
| 0606/0112/0712 | 93 | 2 |
| 0606/0112/1004 | 93 | 2 |
| 0606/0112/1006 | 93 | 2 |
| 0606/0112/1008 | 93 | 2 |
| 0606/0112/1010 | 93 | 2 |
| 0606/0112/1012 | 93 | 2 |
| 0606/0115/0504 | 93 | 2 |
| 0606/0115/0506 | 93 | 2 |
| 0606/0115/0508 | 93 | 2 |
| 0606/0115/0510 | 93 | 2 |
| 0606/0115/0512 | 93 | 2 |
| 0606/0115/0704 | 93 | 2 |
| 0606/0115/0706 | 93 | 2 |
| 0606/0115/0708 | 93 | 2 |
| 0606/0115/0710 | 93 | 2 |
| 0606/0115/0712 | 93 | 2 |
| 0606/0115/1006 | 93 | 2 |
| 0606/0115/1008 | 93 | 2 |
| 0606/0115/1010 | 93 | 2 |

# RIEPILOGO DEI CODICI

LEGENDA Cap.: 1= Alurack 2=Compact rack 3=Simple rack 4=Lab rack 5=Subrack executive 6=Subrack Rail 7=Subrack Rail Plus 8=Instrument 9=Subunit 3 unità 10=Subunit 6 unità 11=Front Panel

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 0606/0115/1012 | 93 | 2 |
| 0606/0118/0504 | 93 | 2 |
| 0606/0118/0506 | 93 | 2 |
| 0606/0118/0508 | 93 | 2 |
| 0606/0118/0510 | 93 | 2 |
| 0606/0118/0512 | 93 | 2 |
| 0606/0118/0704 | 93 | 2 |
| 0606/0118/0706 | 93 | 2 |
| 0606/0118/0708 | 93 | 2 |
| 0606/0118/0710 | 93 | 2 |
| 0606/0118/0712 | 93 | 2 |
| 0606/0118/1004 | 93 | 2 |
| 0606/0118/1006 | 93 | 2 |
| 0606/0118/1008 | 93 | 2 |
| 0606/0118/1010 | 93 | 2 |
| 0606/0118/1012 | 93 | 2 |
| 0606/0115/1004 | 93 | 2 |
| 0606/0203/0504 | 95 | 2 |
| 0606/0203/0506 | 95 | 2 |
| 0606/0203/0508 | 95 | 2 |
| 0606/0203/0510 | 95 | 2 |
| 0606/0203/0512 | 95 | 2 |
| 0606/0203/0704 | 95 | 2 |
| 0606/0203/0706 | 95 | 2 |
| 0606/0203/0708 | 95 | 2 |
| 0606/0203/0710 | 95 | 2 |
| 0606/0203/0712 | 95 | 2 |
| 0606/0203/1004 | 95 | 2 |
| 0606/0203/1006 | 95 | 2 |
| 0606/0203/1008 | 95 | 2 |
| 0606/0203/1010 | 95 | 2 |
| 0606/0203/1012 | 95 | 2 |
| 0606/0204/0504 | 95 | 2 |
| 0606/0204/0506 | 95 | 2 |
| 0606/0204/0508 | 95 | 2 |
| 0606/0204/0510 | 95 | 2 |
| 0606/0204/0512 | 95 | 2 |
| 0606/0204/0704 | 95 | 2 |
| 0606/0204/0706 | 95 | 2 |
| 0606/0204/0708 | 95 | 2 |
| 0606/0204/0710 | 95 | 2 |
| 0606/0204/0712 | 95 | 2 |
| 0606/0204/1004 | 95 | 2 |
| 0606/0204/1006 | 95 | 2 |
| 0606/0204/1008 | 95 | 2 |
| 0606/0204/1010 | 95 | 2 |
| 0606/0204/1012 | 95 | 2 |
| 0606/0205/0504 | 95 | 2 |
| 0606/0205/0506 | 95 | 2 |
| 0606/0205/0508 | 95 | 2 |
| 0606/0205/0510 | 95 | 2 |
| 0606/0205/0512 | 95 | 2 |
| 0606/0205/0704 | 95 | 2 |
| 0606/0205/0706 | 95 | 2 |
| 0606/0205/0708 | 95 | 2 |
| 0606/0205/0710 | 95 | 2 |
| 0606/0205/0712 | 95 | 2 |
| 0606/0205/1004 | 95 | 2 |
| 0606/0205/1006 | 95 | 2 |
| 0606/0205/1008 | 95 | 2 |
| 0606/0205/1010 | 95 | 2 |
| 0606/0205/1012 | 95 | 2 |
| 0606/0206/0504 | 95 | 2 |
| 0606/0206/0506 | 95 | 2 |
| 0606/0206/0508 | 95 | 2 |
| 0606/0206/0510 | 95 | 2 |
| 0606/0206/0512 | 95 | 2 |
| 0606/0206/0704 | 95 | 2 |
| 0606/0206/0706 | 95 | 2 |
| 0606/0206/0708 | 95 | 2 |
| 0606/0206/0710 | 95 | 2 |
| 0606/0206/0712 | 95 | 2 |
| 0606/0206/1004 | 95 | 2 |
| 0606/0206/1006 | 95 | 2 |
| 0606/0206/1008 | 95 | 2 |
| 0606/0206/1010 | 95 | 2 |
| 0606/0206/1012 | 95 | 2 |
| 0606/0207/0504 | 95 | 2 |
| 0606/0207/0506 | 95 | 2 |
| 0606/0207/0508 | 95 | 2 |
| 0606/0207/0510 | 95 | 2 |
| 0606/0207/0512 | 95 | 2 |
| 0606/0207/0704 | 95 | 2 |
| 0606/0207/0706 | 95 | 2 |
| 0606/0207/0708 | 95 | 2 |
| 0606/0207/0710 | 95 | 2 |
| 0606/0207/0712 | 95 | 2 |
| 0606/0207/1004 | 95 | 2 |
| 0606/0207/1006 | 95 | 2 |
| 0606/0207/1008 | 95 | 2 |
| 0606/0207/1010 | 95 | 2 |
| 0606/0207/1012 | 95 | 2 |
| 0606/0208/0504 | 95 | 2 |
| 0606/0208/0506 | 95 | 2 |
| 0606/0208/0508 | 95 | 2 |
| 0606/0208/0510 | 95 | 2 |
| 0606/0208/0512 | 95 | 2 |
| 0606/0208/0704 | 95 | 2 |
| 0606/0208/0706 | 95 | 2 |
| 0606/0208/0708 | 95 | 2 |
| 0606/0208/0710 | 95 | 2 |
| 0606/0208/0712 | 95 | 2 |
| 0606/0208/1004 | 95 | 2 |
| 0606/0208/1006 | 95 | 2 |
| 0606/0208/1008 | 95 | 2 |
| 0606/0208/1010 | 95 | 2 |
| 0606/0208/1012 | 95 | 2 |
| 0606/0209/0504 | 95 | 2 |
| 0606/0209/0506 | 95 | 2 |
| 0606/0209/0508 | 95 | 2 |
| 0606/0209/0510 | 95 | 2 |
| 0606/0209/0512 | 95 | 2 |
| 0606/0209/0704 | 95 | 2 |
| 0606/0209/0706 | 95 | 2 |
| 0606/0209/0708 | 95 | 2 |
| 0606/0209/0710 | 95 | 2 |
| 0606/0209/0712 | 95 | 2 |
| 0606/0209/1004 | 95 | 2 |
| 0606/0209/1006 | 95 | 2 |
| 0606/0209/1008 | 95 | 2 |
| 0606/0209/1010 | 95 | 2 |
| 0606/0209/1012 | 95 | 2 |
| 0606/0212/0504 | 95 | 2 |
| 0606/0212/0506 | 95 | 2 |
| 0606/0212/0508 | 95 | 2 |
| 0606/0212/0510 | 95 | 2 |
| 0606/0212/0512 | 95 | 2 |
| 0606/0212/0704 | 95 | 2 |
| 0606/0212/0706 | 95 | 2 |
| 0606/0212/0708 | 95 | 2 |
| 0606/0212/0710 | 95 | 2 |
| 0606/0212/0712 | 95 | 2 |
| 0606/0212/1004 | 95 | 2 |
| 0606/0212/1006 | 95 | 2 |
| 0606/0212/1008 | 95 | 2 |
| 0606/0212/1010 | 95 | 2 |
| 0606/0212/1012 | 95 | 2 |
| 0606/0215/0504 | 95 | 2 |
| 0606/0215/0506 | 95 | 2 |
| 0606/0215/0508 | 95 | 2 |
| 0606/0215/0510 | 95 | 2 |
| 0606/0215/0512 | 95 | 2 |
| 0606/0215/0704 | 95 | 2 |
| 0606/0215/0706 | 95 | 2 |
| 0606/0215/0708 | 95 | 2 |
| 0606/0215/0710 | 95 | 2 |
| 0606/0215/0712 | 95 | 2 |
| 0606/0215/1004 | 95 | 2 |
| 0606/0215/1006 | 95 | 2 |
| 0606/0215/1008 | 95 | 2 |
| 0606/0215/1010 | 95 | 2 |
| 0606/0215/1012 | 95 | 2 |
| 0606/0218/0504 | 95 | 2 |
| 0606/0218/0506 | 95 | 2 |
| 0606/0218/0508 | 95 | 2 |
| 0606/0218/0510 | 95 | 2 |
| 0606/0218/0512 | 95 | 2 |
| 0606/0218/0704 | 95 | 2 |
| 0606/0218/0706 | 95 | 2 |
| 0606/0218/0708 | 95 | 2 |
| 0606/0218/0710 | 95 | 2 |
| 0606/0218/0712 | 95 | 2 |
| 0606/0218/1004 | 95 | 2 |
| 0606/0218/1006 | 95 | 2 |
| 0606/0218/1008 | 95 | 2 |
| 0606/0218/1010 | 95 | 2 |
| 0606/0218/1012 | 95 | 2 |
| 0606-0103-0504 | 91 | 2 |
| 0606-0103-0506 | 91 | 2 |
| 0606-0103-0508 | 91 | 2 |
| 0606-0103-0510 | 91 | 2 |
| 0606-0103-0512 | 91 | 2 |
| 0606-0103-0704 | 91 | 2 |
| 0606-0103-0706 | 91 | 2 |
| 0606-0103-0708 | 91 | 2 |
| 0606-0103-0710 | 91 | 2 |
| 0606-0103-0712 | 91 | 2 |
| 0606-0103-1004 | 91 | 2 |
| 0606-0103-1006 | 91 | 2 |
| 0606-0103-1008 | 91 | 2 |
| 0606-0103-1010 | 91 | 2 |
| 0606-0103-1012 | 91 | 2 |
| 0606-0104-0504 | 91 | 2 |
| 0606-0104-0506 | 91 | 2 |
| 0606-0104-0508 | 91 | 2 |
| 0606-0104-0510 | 91 | 2 |
| 0606-0104-0512 | 91 | 2 |
| 0606-0104-0704 | 91 | 2 |
| 0606-0104-0706 | 91 | 2 |
| 0606-0104-0708 | 91 | 2 |
| 0606-0104-0710 | 91 | 2 |
| 0606-0104-0712 | 91 | 2 |
| 0606-0104-1004 | 91 | 2 |
| 0606-0104-1006 | 91 | 2 |
| 0606-0104-1008 | 91 | 2 |
| 0606-0104-1010 | 91 | 2 |
| 0606-0104-1012 | 91 | 2 |
| 0606-0105-0504 | 91 | 2 |
| 0606-0105-0506 | 91 | 2 |
| 0606-0105-0508 | 91 | 2 |
| 0606-0105-0510 | 91 | 2 |
| 0606-0105-0512 | 91 | 2 |
| 0606-0105-0704 | 91 | 2 |
| 0606-0105-0706 | 91 | 2 |
| 0606-0105-0708 | 91 | 2 |
| 0606-0105-0710 | 91 | 2 |
| 0606-0105-0712 | 91 | 2 |
| 0606-0105-1004 | 91 | 2 |
| 0606-0105-1006 | 91 | 2 |
| 0606-0105-1008 | 91 | 2 |
| 0606-0105-1010 | 91 | 2 |
| 0606-0105-1012 | 91 | 2 |
| 0606-0106-0504 | 91 | 2 |
| 0606-0106-0506 | 91 | 2 |
| 0606-0106-0508 | 91 | 2 |
| 0606-0106-0510 | 91 | 2 |
| 0606-0106-0512 | 91 | 2 |
| 0606-0106-0704 | 91 | 2 |
| 0606-0106-0706 | 91 | 2 |
| 0606-0106-0708 | 91 | 2 |
| 0606-0106-0710 | 91 | 2 |
| 0606-0106-0712 | 91 | 2 |
| 0606-0106-1004 | 91 | 2 |
| 0606-0106-1006 | 91 | 2 |
| 0606-0106-1008 | 91 | 2 |
| 0606-0106-1010 | 91 | 2 |
| 0606-0106-1012 | 91 | 2 |
| 0606-0107-0504 | 91 | 2 |
| 0606-0107-0506 | 91 | 2 |
| 0606-0107-0508 | 91 | 2 |
| 0606-0107-0510 | 91 | 2 |
| 0606-0107-0512 | 91 | 2 |
| 0606-0107-0704 | 91 | 2 |
| 0606-0107-0706 | 91 | 2 |
| 0606-0107-0708 | 91 | 2 |
| 0606-0107-0710 | 91 | 2 |
| 0606-0107-0712 | 91 | 2 |
| 0606-0107-1004 | 91 | 2 |
| 0606-0107-1006 | 91 | 2 |
| 0606-0107-1008 | 91 | 2 |
| 0606-0107-1010 | 91 | 2 |
| 0606-0107-1012 | 91 | 2 |
| 0606-0108-0504 | 91 | 2 |
| 0606-0108-0506 | 91 | 2 |
| 0606-0108-0508 | 91 | 2 |
| 0606-0108-0510 | 91 | 2 |
| 0606-0108-0512 | 91 | 2 |
| 0606-0108-0704 | 91 | 2 |
| 0606-0108-0706 | 91 | 2 |
| 0606-0108-0708 | 91 | 2 |
| 0606-0108-0710 | 91 | 2 |
| 0606-0108-0712 | 91 | 2 |
| 0606-0108-1004 | 91 | 2 |
| 0606-0108-1006 | 91 | 2 |
| 0606-0108-1008 | 91 | 2 |
| 0606-0108-1010 | 91 | 2 |
| 0606-0108-1012 | 91 | 2 |
| 0606-0109-0504 | 91 | 2 |
| 0606-0109-0506 | 91 | 2 |
| 0606-0109-0508 | 91 | 2 |
| 0606-0109-0510 | 91 | 2 |
| 0606-0109-0512 | 91 | 2 |
| 0606-0109-0704 | 91 | 2 |
| 0606-0109-0706 | 91 | 2 |
| 0606-0109-0708 | 91 | 2 |
| 0606-0109-0710 | 91 | 2 |
| 0606-0109-0712 | 91 | 2 |
| 0606-0109-1004 | 91 | 2 |
| 0606-0109-1006 | 91 | 2 |
| 0606-0109-1008 | 91 | 2 |
| 0606-0109-1010 | 91 | 2 |
| 0606-0109-1012 | 91 | 2 |
| 0606-0112-0504 | 91 | 2 |
| 0606-0112-0506 | 91 | 2 |
| 0606-0112-0508 | 91 | 2 |
| 0606-0112-0510 | 91 | 2 |
| 0606-0112-0512 | 91 | 2 |
| 0606-0112-0704 | 91 | 2 |
| 0606-0112-0706 | 91 | 2 |
| 0606-0112-0708 | 91 | 2 |

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 0606-0112-0710 | 91 | 2 |
| 0606-0112-0712 | 91 | 2 |
| 0606-0112-1004 | 91 | 2 |
| 0606-0112-1006 | 91 | 2 |
| 0606-0112-1008 | 91 | 2 |
| 0606-0112-1010 | 91 | 2 |
| 0606-0112-1012 | 91 | 2 |
| 0606-0115-0504 | 91 | 2 |
| 0606-0115-0506 | 91 | 2 |
| 0606-0115-0508 | 91 | 2 |
| 0606-0115-0510 | 91 | 2 |
| 0606-0115-0512 | 91 | 2 |
| 0606-0115-0704 | 91 | 2 |
| 0606-0115-0706 | 91 | 2 |
| 0606-0115-0708 | 91 | 2 |
| 0606-0115-0710 | 91 | 2 |
| 0606-0115-0712 | 91 | 2 |
| 0606-0115-1004 | 91 | 2 |
| 0606-0115-1006 | 91 | 2 |
| 0606-0115-1008 | 91 | 2 |
| 0606-0115-1010 | 91 | 2 |
| 0606-0115-1012 | 91 | 2 |
| 0606-0118-0504 | 91 | 2 |
| 0606-0118-0506 | 91 | 2 |
| 0606-0118-0508 | 91 | 2 |
| 0606-0118-0510 | 91 | 2 |
| 0606-0118-0512 | 91 | 2 |
| 0606-0118-0704 | 91 | 2 |
| 0606-0118-0706 | 91 | 2 |
| 0606-0118-0708 | 91 | 2 |
| 0606-0118-0710 | 91 | 2 |
| 0606-0118-0712 | 91 | 2 |
| 0606-0118-1004 | 91 | 2 |
| 0606-0118-1006 | 91 | 2 |
| 0606-0118-1008 | 91 | 2 |
| 0606-0118-1010 | 91 | 2 |
| 0606-0118-1012 | 91 | 2 |
| 0606-1001-12 | 106 | 2 |
| 0606-1001-15 | 106 | 2 |
| 0606-1001-18 | 106 | 2 |
| 0606-1001-3 | 106 | 2 |
| 0606-1001-4 | 106 | 2 |
| 0606-1001-5 | 106 | 2 |
| 0606-1001-6 | 106 | 2 |
| 0606-1001-7 | 106 | 2 |
| 0606-1001-8 | 106 | 2 |
| 0606-1001-9 | 106 | 2 |
| 0606-1301-0503 | 107 | 2 |
| 0606-1301-0504 | 107 | 2 |
| 0606-1301-0505 | 107 | 2 |
| 0606-1301-0506 | 107 | 2 |
| 0606-1301-0507 | 107 | 2 |
| 0606-1301-0508 | 107 | 2 |
| 0606-1301-0509 | 107 | 2 |
| 0606-1301-0512 | 107 | 2 |
| 0606-1301-0515 | 107 | 2 |
| 0606-1301-0518 | 107 | 2 |
| 0606-1301-0703 | 107 | 2 |
| 0606-1301-0704 | 107 | 2 |
| 0606-1301-0705 | 107 | 2 |
| 0606-1301-0706 | 107 | 2 |
| 0606-1301-0707 | 107 | 2 |
| 0606-1301-0708 | 107 | 2 |
| 0606-1301-0709 | 107 | 2 |
| 0606-1301-0712 | 107 | 2 |
| 0606-1301-0715 | 107 | 2 |
| 0606-1301-0718 | 107 | 2 |
| 0606-1301-1003 | 107 | 2 |
| 0606-1301-1004 | 107 | 2 |
| 0606-1301-1005 | 107 | 2 |
| 0606-1301-1006 | 107 | 2 |
| 0606-1301-1007 | 107 | 2 |
| 0606-1301-1008 | 107 | 2 |
| 0606-1301-1009 | 107 | 2 |
| 0606-1301-1012 | 107 | 2 |
| 0606-1301-1015 | 107 | 2 |
| 0606-1301-1018 | 107 | 2 |

**0707**

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 0707.0101.4220 | 122 | 3 |
| 0707.0101.4230 | 122 | 3 |
| 0707.0101.4240 | 122 | 3 |
| 0707.0101.4250 | 122 | 3 |
| 0707.0101.4260 | 122 | 3 |
| 0707.0101.6020 | 122 | 3 |
| 0707.0101.6030 | 122 | 3 |
| 0707.0101.6040 | 122 | 3 |
| 0707.0101.6050 | 122 | 3 |
| 0707.0101.6060 | 122 | 3 |
| 0707.0101.8420 | 122 | 3 |
| 0707.0101.8430 | 122 | 3 |
| 0707.0101.8440 | 122 | 3 |
| 0707.0101.8450 | 122 | 3 |
| 0707.0101.8460 | 122 | 3 |
| 0707.0102.4220 | 122 | 3 |
| 0707.0102.4230 | 122 | 3 |
| 0707.0102.4240 | 122 | 3 |
| 0707.0102.4250 | 122 | 3 |
| 0707.0102.4260 | 122 | 3 |
| 0707.0102.6020 | 122 | 3 |
| 0707.0102.6030 | 122 | 3 |
| 0707.0102.6040 | 122 | 3 |
| 0707.0102.6050 | 122 | 3 |
| 0707.0102.6060 | 122 | 3 |
| 0707.0102.8420 | 122 | 3 |
| 0707.0102.8430 | 122 | 3 |
| 0707.0102.8440 | 122 | 3 |
| 0707.0102.8450 | 122 | 3 |
| 0707.0102.8460 | 122 | 3 |
| 0707.0103.4220 | 123 | 3 |
| 0707.0103.4230 | 123 | 3 |
| 0707.0103.4240 | 123 | 3 |
| 0707.0103.4250 | 123 | 3 |
| 0707.0103.4260 | 123 | 3 |
| 0707.0103.6020 | 123 | 3 |
| 0707.0103.6030 | 123 | 3 |
| 0707.0103.6040 | 123 | 3 |
| 0707.0103.6050 | 123 | 3 |
| 0707.0103.6060 | 123 | 3 |
| 0707.0103.8420 | 123 | 3 |
| 0707.0103.8430 | 123 | 3 |
| 0707.0103.8440 | 123 | 3 |
| 0707.0103.8450 | 123 | 3 |
| 0707.0103.8460 | 123 | 3 |
| 0707.0104.4220 | 123 | 3 |
| 0707.0104.4230 | 123 | 3 |
| 0707.0104.4240 | 123 | 3 |
| 0707.0104.4250 | 123 | 3 |
| 0707.0104.4260 | 123 | 3 |
| 0707.0104.6020 | 123 | 3 |
| 0707.0104.6030 | 123 | 3 |
| 0707.0104.6040 | 123 | 3 |
| 0707.0104.6050 | 123 | 3 |
| 0707.0104.6060 | 123 | 3 |
| 0707.0104.8420 | 123 | 3 |
| 0707.0104.8430 | 123 | 3 |
| 0707.0104.8440 | 123 | 3 |
| 0707.0104.8450 | 123 | 3 |
| 0707.0104.8460 | 123 | 3 |
| 0707.0201.02 | 124 | 3 |
| 0707.0201.03 | 124 | 3 |
| 0707.0201.04 | 124 | 3 |
| 0707.0201.05 | 124 | 3 |
| 0707.0201.06 | 124 | 3 |
| 0707.0301.2042 | 125 | 3 |
| 0707.0301.2060 | 125 | 3 |
| 0707.0301.2084 | 125 | 3 |
| 0707.0301.3042 | 125 | 3 |
| 0707.0301.3060 | 125 | 3 |
| 0707.0301.3084 | 125 | 3 |
| 0707.0301.4042 | 125 | 3 |
| 0707.0301.4060 | 125 | 3 |
| 0707.0301.4084 | 125 | 3 |
| 0707.0301.5042 | 125 | 3 |
| 0707.0301.5060 | 125 | 3 |
| 0707.0301.5084 | 125 | 3 |
| 0707.0301.6042 | 125 | 3 |
| 0707.0301.6060 | 125 | 3 |
| 0707.0301.6084 | 125 | 3 |
| 0707.0302.2042 | 125 | 3 |
| 0707.0302.2060 | 125 | 3 |
| 0707.0302.2084 | 125 | 3 |
| 0707.0302.3042 | 125 | 3 |
| 0707.0302.3060 | 125 | 3 |
| 0707.0302.3084 | 125 | 3 |
| 0707.0302.4042 | 125 | 3 |
| 0707.0302.4060 | 125 | 3 |
| 0707.0302.4084 | 125 | 3 |
| 0707.0302.5042 | 125 | 3 |
| 0707.0302.5060 | 125 | 3 |
| 0707.0302.5084 | 125 | 3 |
| 0707.0302.6042 | 125 | 3 |
| 0707.0302.6060 | 125 | 3 |
| 0707.0302.6084 | 125 | 3 |
| 0707.0401.0220 | 124 | 3 |
| 0707.0401.0230 | 124 | 3 |
| 0707.0401.0240 | 124 | 3 |
| 0707.0401.0250 | 124 | 3 |
| 0707.0401.0260 | 124 | 3 |
| 0707.0401.0320 | 124 | 3 |
| 0707.0401.0330 | 124 | 3 |
| 0707.0401.0340 | 124 | 3 |
| 0707.0401.0350 | 124 | 3 |
| 0707.0401.0360 | 124 | 3 |
| 0707.0401.0420 | 124 | 3 |
| 0707.0401.0430 | 124 | 3 |
| 0707.0401.0440 | 124 | 3 |
| 0707.0401.0450 | 124 | 3 |
| 0707.0401.0460 | 124 | 3 |
| 0707.0401.0520 | 124 | 3 |
| 0707.0401.0530 | 124 | 3 |
| 0707.0401.0540 | 124 | 3 |
| 0707.0401.0550 | 124 | 3 |
| 0707.0401.0560 | 124 | 3 |
| 0707.0401.0620 | 124 | 3 |
| 0707.0401.0630 | 124 | 3 |
| 0707.0401.0640 | 124 | 3 |
| 0707.0401.0650 | 124 | 3 |
| 0707.0401.0660 | 124 | 3 |
| 0707-0102-4220 | 120 | 3 |
| 0707-0102-4230 | 120 | 3 |
| 0707-0102-4240 | 120 | 3 |
| 0707-0102-4250 | 120 | 3 |
| 0707-0102-4260 | 120 | 3 |
| 0707-0102-6020 | 120 | 3 |
| 0707-0102-6030 | 120 | 3 |
| 0707-0102-6040 | 120 | 3 |
| 0707-0102-6050 | 120 | 3 |
| 0707-0102-6060 | 120 | 3 |
| 0707-0102-8420 | 120 | 3 |
| 0707-0102-8430 | 120 | 3 |
| 0707-0102-8440 | 120 | 3 |
| 0707-0102-8450 | 120 | 3 |
| 0707-0102-8460 | 120 | 3 |
| 0707-0103-4220 | 120 | 3 |
| 0707-0103-4230 | 120 | 3 |
| 0707-0103-4240 | 120 | 3 |
| 0707-0103-4250 | 120 | 3 |
| 0707-0103-4260 | 120 | 3 |
| 0707-0103-6020 | 120 | 3 |
| 0707-0103-6030 | 120 | 3 |
| 0707-0103-6040 | 120 | 3 |
| 0707-0103-6050 | 120 | 3 |
| 0707-0103-6060 | 120 | 3 |
| 0707-0103-8420 | 120 | 3 |
| 0707-0103-8430 | 120 | 3 |
| 0707-0103-8440 | 120 | 3 |
| 0707-0103-8450 | 120 | 3 |
| 0707-0103-8460 | 120 | 3 |
| 0707-0104-4220 | 120 | 3 |
| 0707-0104-4230 | 120 | 3 |
| 0707-0104-4240 | 120 | 3 |
| 0707-0104-4250 | 120 | 3 |
| 0707-0104-4260 | 120 | 3 |
| 0707-0104-6020 | 120 | 3 |
| 0707-0104-6030 | 120 | 3 |
| 0707-0104-6040 | 120 | 3 |
| 0707-0104-6050 | 120 | 3 |
| 0707-0104-6060 | 120 | 3 |
| 0707-0104-8420 | 120 | 3 |
| 0707-0104-8430 | 120 | 3 |
| 0707-0104-8440 | 120 | 3 |
| 0707-0104-8450 | 120 | 3 |
| 0707-0104-8460 | 120 | 3 |
| 0707-0105-4230 | 120 | 3 |
| 0707-0105-4240 | 120 | 3 |
| 0707-0105-4250 | 120 | 3 |
| 0707-0105-4260 | 120 | 3 |
| 0707-0105-4260 | 120 | 3 |
| 0707-0105-6020 | 120 | 3 |
| 0707-0105-6030 | 120 | 3 |
| 0707-0105-6040 | 120 | 3 |
| 0707-0105-6050 | 120 | 3 |
| 0707-0105-6060 | 120 | 3 |
| 0707-0105-8420 | 120 | 3 |
| 0707-0105-8430 | 120 | 3 |
| 0707-0105-8440 | 120 | 3 |
| 0707-0105-8450 | 120 | 3 |
| 0707-0105-8460 | 120 | 3 |
| 0707-0106-4220 | 120 | 3 |
| 0707-0106-4230 | 120 | 3 |
| 0707-0106-4240 | 120 | 3 |
| 0707-0106-4250 | 120 | 3 |
| 0707-0106-4260 | 120 | 3 |
| 0707-0106-6020 | 120 | 3 |
| 0707-0106-6030 | 120 | 3 |
| 0707-0106-6040 | 120 | 3 |
| 0707-0106-6050 | 120 | 3 |
| 0707-0106-6060 | 120 | 3 |
| 0707-0106-8420 | 120 | 3 |
| 0707-0106-8430 | 120 | 3 |
| 0707-0106-8440 | 120 | 3 |
| 0707-0106-8450 | 120 | 3 |
| 0707-0106-8460 | 120 | 3 |
| 0707-0202-4220 | 121 | 3 |
| 0707-0202-4230 | 121 | 3 |
| 0707-0202-4240 | 121 | 3 |
| 0707-0202-4250 | 121 | 3 |
| 0707-0202-4260 | 121 | 3 |
| 0707-0202-6020 | 121 | 3 |
| 0707-0202-6030 | 121 | 3 |

# RIEPILOGO DEI CODICI

LEGENDA Cap.: 1= Alurack 2=Compact rack 3=Simple rack 4=Lab rack 5=Subrack executive 6=Subrack Rail 7=Subrack Rail Plus 8=Instrument 9=Subunit 3 unità 10=Subunit 6 unità 11=Front Panel

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 0707-0202-6040 | 121 | 3 |
| 0707-0202-6050 | 121 | 3 |
| 0707-0202-6060 | 121 | 3 |
| 0707-0202-8420 | 121 | 3 |
| 0707-0202-8430 | 121 | 3 |
| 0707-0202-8440 | 121 | 3 |
| 0707-0202-8450 | 121 | 3 |
| 0707-0202-8460 | 121 | 3 |
| 0707-0203-4220 | 121 | 3 |
| 0707-0203-4230 | 121 | 3 |
| 0707-0203-4240 | 121 | 3 |
| 0707-0203-4250 | 121 | 3 |
| 0707-0203-4260 | 121 | 3 |
| 0707-0203-6020 | 121 | 3 |
| 0707-0203-6030 | 121 | 3 |
| 0707-0203-6040 | 121 | 3 |
| 0707-0203-6050 | 121 | 3 |
| 0707-0203-6060 | 121 | 3 |
| 0707-0203-8420 | 121 | 3 |
| 0707-0203-8430 | 121 | 3 |
| 0707-0203-8440 | 121 | 3 |
| 0707-0203-8450 | 121 | 3 |
| 0707-0203-8460 | 121 | 3 |
| 0707-0204-4220 | 121 | 3 |
| 0707-0204-4230 | 121 | 3 |
| 0707-0204-4240 | 121 | 3 |
| 0707-0204-4250 | 121 | 3 |
| 0707-0204-4260 | 121 | 3 |
| 0707-0204-6020 | 121 | 3 |
| 0707-0204-6030 | 121 | 3 |
| 0707-0204-6040 | 121 | 3 |
| 0707-0204-6050 | 121 | 3 |
| 0707-0204-6060 | 121 | 3 |
| 0707-0204-8420 | 121 | 3 |
| 0707-0204-8430 | 121 | 3 |
| 0707-0204-8440 | 121 | 3 |
| 0707-0204-8450 | 121 | 3 |
| 0707-0204-8460 | 121 | 3 |
| 0707-0205-4230 | 121 | 3 |
| 0707-0205-4240 | 121 | 3 |
| 0707-0205-4250 | 121 | 3 |
| 0707-0205-4260 | 121 | 3 |
| 0707-0205-4260 | 121 | 3 |
| 0707-0205-6020 | 121 | 3 |
| 0707-0205-6030 | 121 | 3 |
| 0707-0205-6040 | 121 | 3 |
| 0707-0205-6050 | 121 | 3 |
| 0707-0205-6060 | 121 | 3 |
| 0707-0205-8420 | 121 | 3 |
| 0707-0205-8430 | 121 | 3 |
| 0707-0205-8440 | 121 | 3 |
| 0707-0205-8450 | 121 | 3 |
| 0707-0205-8460 | 121 | 3 |
| 0707-0206-4220 | 121 | 3 |
| 0707-0206-4230 | 121 | 3 |
| 0707-0206-4240 | 121 | 3 |
| 0707-0206-4250 | 121 | 3 |
| 0707-0206-4260 | 121 | 3 |
| 0707-0206-6020 | 121 | 3 |
| 0707-0206-6030 | 121 | 3 |
| 0707-0206-6040 | 121 | 3 |
| 0707-0206-6050 | 121 | 3 |
| 0707-0206-6060 | 121 | 3 |
| 0707-0206-8420 | 121 | 3 |
| 0707-0206-8430 | 121 | 3 |
| 0707-0206-8440 | 121 | 3 |
| 0707-0206-8450 | 121 | 3 |
| 0707-0206-8460 | 121 | 3 |

**0909**

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 0909.0101.20 | 232 | 8 |
| 0909.0101.24 | 232 | 8 |
| 0909.0101.30 | 232 | 8 |
| 0909.0101.37 | 232 | 8 |
| 0909.0101.40 | 232 | 8 |
| 0909.0201.20 | 230 | 8 |
| 0909.0201.24 | 230 | 8 |
| 0909.0201.30 | 230 | 8 |
| 0909.0201.37 | 230 | 8 |
| 0909.0201.40 | 230 | 8 |
| 0909.0202.20 | 230 | 8 |
| 0909.0202.24 | 230 | 8 |
| 0909.0202.30 | 230 | 8 |
| 0909.0202.37 | 230 | 8 |
| 0909.0202.40 | 230 | 8 |
| 0909.0203.20 | 230 | 8 |
| 0909.0203.24 | 230 | 8 |
| 0909.0203.30 | 230 | 8 |
| 0909.0203.37 | 230 | 8 |
| 0909.0203.40 | 230 | 8 |
| 0909.0204.20 | 230 | 8 |
| 0909.0204.24 | 230 | 8 |
| 0909.0204.30 | 230 | 8 |
| 0909.0204.37 | 230 | 8 |
| 0909.0204.40 | 230 | 8 |
| 0909.0205.20 | 230 | 8 |
| 0909.0205.24 | 230 | 8 |
| 0909.0205.30 | 230 | 8 |
| 0909.0205.37 | 230 | 8 |
| 0909.0205.40 | 230 | 8 |
| 0909.0401.0207 | 236 | 8 |
| 0909.0401.0215 | 236 | 8 |
| 0909.0401.0235 | 236 | 8 |
| 0909.0401.0245 | 236 | 8 |
| 0909.0401.0255 | 236 | 8 |
| 0909.0401.0270 | 236 | 8 |
| 0909.0401.0275 | 236 | 8 |
| 0909.0401.0307 | 236 | 8 |
| 0909.0401.0315 | 236 | 8 |
| 0909.0401.0335 | 236 | 8 |
| 0909.0401.0345 | 236 | 8 |
| 0909.0401.0355 | 236 | 8 |
| 0909.0401.0370 | 236 | 8 |
| 0909.0401.0375 | 236 | 8 |
| 0909.0401.0407 | 236 | 8 |
| 0909.0401.0415 | 236 | 8 |
| 0909.0401.0435 | 236 | 8 |
| 0909.0401.0445 | 236 | 8 |
| 0909.0401.0455 | 236 | 8 |
| 0909.0401.0470 | 236 | 8 |
| 0909.0401.0475 | 236 | 8 |
| 0909.0401.0507 | 236 | 8 |
| 0909.0401.0515 | 236 | 8 |
| 0909.0401.0535 | 236 | 8 |
| 0909.0401.0545 | 236 | 8 |
| 0909.0401.0555 | 236 | 8 |
| 0909.0401.0570 | 236 | 8 |
| 0909.0401.0575 | 236 | 8 |
| 0909.0401.0607 | 236 | 8 |
| 0909.0401.0615 | 236 | 8 |
| 0909.0401.0635 | 236 | 8 |
| 0909.0401.0645 | 236 | 8 |
| 0909.0401.0655 | 236 | 8 |
| 0909.0401.0670 | 236 | 8 |
| 0909.0401.0675 | 236 | 8 |
| 0909.0501.0242 | 234 | 8 |
| 0909.0501.0260 | 234 | 8 |
| 0909.0501.0284 | 234 | 8 |
| 0909.0501.0342 | 234 | 8 |
| 0909.0501.0360 | 234 | 8 |
| 0909.0501.0384 | 234 | 8 |
| 0909.0501.0442 | 234 | 8 |
| 0909.0501.0460 | 234 | 8 |
| 0909.0501.0484 | 234 | 8 |
| 0909.0501.0542 | 234 | 8 |
| 0909.0501.0560 | 234 | 8 |
| 0909.0501.0584 | 234 | 8 |
| 0909.0501.0642 | 234 | 8 |
| 0909.0501.0660 | 234 | 8 |
| 0909.0501.0684 | 234 | 8 |
| 0909.0502.0242 | 234 | 8 |
| 0909.0502.0260 | 234 | 8 |
| 0909.0502.0284 | 234 | 8 |
| 0909.0502.0342 | 234 | 8 |
| 0909.0502.0360 | 234 | 8 |
| 0909.0502.0384 | 234 | 8 |
| 0909.0502.0442 | 234 | 8 |
| 0909.0502.0460 | 234 | 8 |
| 0909.0502.0484 | 234 | 8 |
| 0909.0502.0542 | 234 | 8 |
| 0909.0502.0560 | 234 | 8 |
| 0909.0502.0584 | 234 | 8 |
| 0909.0502.0642 | 234 | 8 |
| 0909.0502.0660 | 234 | 8 |
| 0909.0502.0684 | 234 | 8 |
| 0909.0701.4220 | 240 | 8 |
| 0909.0701.4224 | 240 | 8 |
| 0909.0701.4230 | 240 | 8 |
| 0909.0701.4237 | 240 | 8 |
| 0909.0701.4240 | 240 | 8 |
| 0909.0701.6020 | 240 | 8 |
| 0909.0701.6024 | 240 | 8 |
| 0909.0701.6030 | 240 | 8 |
| 0909.0701.6037 | 240 | 8 |
| 0909.0701.6040 | 240 | 8 |
| 0909.0701.8420 | 240 | 8 |
| 0909.0701.8424 | 240 | 8 |
| 0909.0701.8430 | 240 | 8 |
| 0909.0701.8437 | 240 | 8 |
| 0909.0701.8440 | 240 | 8 |
| 0909.0702.4220 | 241 | 8 |
| 0909.0702.4224 | 241 | 8 |
| 0909.0702.4230 | 241 | 8 |
| 0909.0702.4237 | 241 | 8 |
| 0909.0702.4240 | 241 | 8 |
| 0909.0702.6020 | 241 | 8 |
| 0909.0702.6024 | 241 | 8 |
| 0909.0702.6030 | 241 | 8 |
| 0909.0702.6037 | 241 | 8 |
| 0909.0702.6040 | 241 | 8 |
| 0909.0702.8420 | 241 | 8 |
| 0909.0702.8424 | 241 | 8 |
| 0909.0702.8430 | 241 | 8 |
| 0909.0702.8437 | 241 | 8 |
| 0909.0702.8440 | 241 | 8 |
| 0909.0703.4220 | 240 | 8 |
| 0909.0703.4224 | 240 | 8 |
| 0909.0703.4230 | 240 | 8 |
| 0909.0703.4237 | 240 | 8 |
| 0909.0703.4240 | 240 | 8 |
| 0909.0703.6020 | 240 | 8 |
| 0909.0703.6024 | 240 | 8 |
| 0909.0703.6030 | 240 | 8 |
| 0909.0703.6037 | 240 | 8 |
| 0909.0703.6040 | 240 | 8 |
| 0909.0703.8420 | 240 | 8 |
| 0909.0703.8424 | 240 | 8 |
| 0909.0703.8430 | 240 | 8 |
| 0909.0703.8437 | 240 | 8 |
| 0909.0703.8440 | 240 | 8 |
| 0909.0704.4220 | 241 | 8 |
| 0909.0704.4224 | 241 | 8 |
| 0909.0704.4230 | 241 | 8 |
| 0909.0704.4237 | 241 | 8 |
| 0909.0704.4240 | 241 | 8 |
| 0909.0704.6020 | 241 | 8 |
| 0909.0704.6024 | 241 | 8 |
| 0909.0704.6030 | 241 | 8 |
| 0909.0704.6037 | 241 | 8 |
| 0909.0704.6040 | 241 | 8 |
| 0909.0704.8420 | 241 | 8 |
| 0909.0704.8424 | 241 | 8 |
| 0909.0704.8430 | 241 | 8 |
| 0909.0704.8437 | 241 | 8 |
| 0909.0704.8440 | 241 | 8 |
| 0909.0801.0220 | 238 | 8 |
| 0909.0801.0224 | 238 | 8 |
| 0909.0801.0230 | 238 | 8 |
| 0909.0801.0237 | 238 | 8 |
| 0909.0801.0240 | 238 | 8 |
| 0909.0801.0320 | 238 | 8 |
| 0909.0801.0324 | 238 | 8 |
| 0909.0801.0330 | 238 | 8 |
| 0909.0801.0337 | 238 | 8 |
| 0909.0801.0340 | 238 | 8 |
| 0909.0801.0420 | 238 | 8 |
| 0909.0801.0424 | 238 | 8 |
| 0909.0801.0430 | 238 | 8 |
| 0909.0801.0437 | 238 | 8 |
| 0909.0801.0440 | 238 | 8 |
| 0909.0801.0520 | 238 | 8 |
| 0909.0801.0524 | 238 | 8 |
| 0909.0801.0530 | 238 | 8 |
| 0909.0801.0537 | 238 | 8 |
| 0909.0801.0540 | 238 | 8 |
| 0909.0801.0620 | 238 | 8 |
| 0909.0801.0624 | 238 | 8 |
| 0909.0801.0630 | 238 | 8 |
| 0909.0801.0637 | 238 | 8 |
| 0909.0801.0640 | 238 | 8 |
| 0909.0802.0220 | 239 | 8 |
| 0909.0802.0224 | 239 | 8 |
| 0909.0802.0230 | 239 | 8 |
| 0909.0802.0237 | 239 | 8 |
| 0909.0802.0240 | 239 | 8 |
| 0909.0802.0320 | 239 | 8 |
| 0909.0802.0324 | 239 | 8 |
| 0909.0802.0330 | 239 | 8 |
| 0909.0802.0337 | 239 | 8 |
| 0909.0802.0340 | 239 | 8 |
| 0909.0802.0420 | 239 | 8 |
| 0909.0802.0424 | 239 | 8 |
| 0909.0802.0430 | 239 | 8 |
| 0909.0802.0437 | 239 | 8 |
| 0909.0802.0440 | 239 | 8 |
| 0909.0802.0520 | 239 | 8 |
| 0909.0802.0524 | 239 | 8 |
| 0909.0802.0530 | 239 | 8 |
| 0909.0802.0537 | 239 | 8 |
| 0909.0802.0540 | 239 | 8 |
| 0909.0802.0620 | 239 | 8 |
| 0909.0802.0624 | 239 | 8 |
| 0909.0802.0630 | 239 | 8 |
| 0909.0802.0637 | 239 | 8 |
| 0909.0802.0640 | 239 | 8 |
| 0909.0901.02 | 235 | 8 |
| 0909.0901.03 | 235 | 8 |
| 0909.0901.04 | 235 | 8 |
| 0909.0901.05 | 235 | 8 |
| 0909.0901.06 | 235 | 8 |
| 0909.0902.02 | 235 | 8 |
| 0909.0902.03 | 235 | 8 |
| 0909.0902.04 | 235 | 8 |
| 0909.0902.05 | 235 | 8 |
| 0909.0902.06 | 235 | 8 |
| 0909.1001.02 | 237 | 8 |
| 0909.1001.03 | 237 | 8 |
| 0909.1001.04 | 237 | 8 |
| 0909.1001.05 | 237 | 8 |
| 0909.1001.06 | 237 | 8 |
| 0909.1002.02 | 237 | 8 |
| 0909.1002.03 | 237 | 8 |
| 0909.1002.04 | 237 | 8 |
| 0909.1002.05 | 237 | 8 |
| 0909.1002.06 | 237 | 8 |
| 0909.1101.0242 | 235 | 8 |
| 0909.1101.0260 | 235 | 8 |
| 0909.1101.0284 | 235 | 8 |
| 0909.1101.0342 | 235 | 8 |
| 0909.1101.0360 | 235 | 8 |
| 0909.1101.0384 | 235 | 8 |
| 0909.1101.0442 | 235 | 8 |
| 0909.1101.0460 | 235 | 8 |
| 0909.1101.0484 | 235 | 8 |
| 0909.1101.0542 | 235 | 8 |
| 0909.1101.0560 | 235 | 8 |
| 0909.1101.0584 | 235 | 8 |
| 0909.1101.0642 | 235 | 8 |
| 0909.1101.0660 | 235 | 8 |
| 0909.1101.0684 | 235 | 8 |
| 0909-0102-4220 | 223 | 8 |
| 0909-0102-4224 | 223 | 8 |
| 0909-0102-4230 | 223 | 8 |
| 0909-0102-4237 | 223 | 8 |
| 0909-0102-4240 | 223 | 8 |
| 0909-0102-6020 | 223 | 8 |
| 0909-0102-6024 | 223 | 8 |
| 0909-0102-6030 | 223 | 8 |
| 0909-0102-6037 | 223 | 8 |
| 0909-0102-6040 | 223 | 8 |
| 0909-0102-8420 | 223 | 8 |
| 0909-0102-8424 | 223 | 8 |
| 0909-0102-8430 | 223 | 8 |
| 0909-0102-8437 | 223 | 8 |
| 0909-0102-8440 | 223 | 8 |
| 0909-0103-4220 | 223 | 8 |
| 0909-0103-4224 | 223 | 8 |
| 0909-0103-4230 | 223 | 8 |
| 0909-0103-4237 | 223 | 8 |
| 0909-0103-4240 | 223 | 8 |
| 0909-0103-6020 | 223 | 8 |
| 0909-0103-6024 | 223 | 8 |
| 0909-0103-6030 | 223 | 8 |
| 0909-0103-6037 | 223 | 8 |
| 0909-0103-6040 | 223 | 8 |
| 0909-0103-8420 | 223 | 8 |
| 0909-0103-8424 | 223 | 8 |
| 0909-0103-8430 | 223 | 8 |
| 0909-0103-8437 | 223 | 8 |
| 0909-0103-8440 | 223 | 8 |
| 0909-0104-4220 | 223 | 8 |
| 0909-0104-4224 | 223 | 8 |
| 0909-0104-4230 | 223 | 8 |
| 0909-0104-4237 | 223 | 8 |
| 0909-0104-4240 | 223 | 8 |
| 0909-0104-6020 | 223 | 8 |
| 0909-0104-6024 | 223 | 8 |
| 0909-0104-6030 | 223 | 8 |
| 0909-0104-6037 | 223 | 8 |
| 0909-0104-6040 | 223 | 8 |
| 0909-0104-8420 | 223 | 8 |
| 0909-0104-8424 | 223 | 8 |
| 0909-0104-8430 | 223 | 8 |
| 0909-0104-8437 | 223 | 8 |
| 0909-0104-8440 | 223 | 8 |
| 0909-0105-4220 | 223 | 8 |
| 0909-0105-4224 | 223 | 8 |
| 0909-0105-4230 | 223 | 8 |
| 0909-0105-4237 | 223 | 8 |
| 0909-0105-4240 | 223 | 8 |
| 0909-0105-6020 | 223 | 8 |
| 0909-0105-6024 | 223 | 8 |
| 0909-0105-6030 | 223 | 8 |
| 0909-0105-6037 | 223 | 8 |
| 0909-0105-6040 | 223 | 8 |
| 0909-0105-8420 | 223 | 8 |
| 0909-0105-8424 | 223 | 8 |
| 0909-0105-8430 | 223 | 8 |
| 0909-0105-8437 | 223 | 8 |
| 0909-0105-8440 | 223 | 8 |
| 0909-0106-4220 | 223 | 8 |
| 0909-0106-4224 | 223 | 8 |
| 0909-0106-4230 | 223 | 8 |
| 0909-0106-4237 | 223 | 8 |
| 0909-0106-4240 | 223 | 8 |
| 0909-0106-6020 | 223 | 8 |
| 0909-0106-6024 | 223 | 8 |
| 0909-0106-6030 | 223 | 8 |
| 0909-0106-6037 | 223 | 8 |
| 0909-0106-6040 | 223 | 8 |
| 0909-0106-8420 | 223 | 8 |
| 0909-0106-8424 | 223 | 8 |
| 0909-0106-8430 | 223 | 8 |
| 0909-0106-8437 | 223 | 8 |
| 0909-0106-8440 | 223 | 8 |
| 0909-0202-4220 | 225 | 8 |
| 0909-0202-4224 | 225 | 8 |
| 0909-0202-4230 | 225 | 8 |
| 0909-0202-4237 | 225 | 8 |
| 0909-0202-4240 | 225 | 8 |
| 0909-0202-6020 | 225 | 8 |
| 0909-0202-6024 | 225 | 8 |
| 0909-0202-6030 | 225 | 8 |
| 0909-0202-6037 | 225 | 8 |
| 0909-0202-6040 | 225 | 8 |
| 0909-0202-8420 | 225 | 8 |
| 0909-0202-8424 | 225 | 8 |
| 0909-0202-8430 | 225 | 8 |
| 0909-0202-8437 | 225 | 8 |
| 0909-0202-8440 | 225 | 8 |
| 0909-0203-4220 | 225 | 8 |
| 0909-0203-4224 | 225 | 8 |
| 0909-0203-4230 | 225 | 8 |
| 0909-0203-4237 | 225 | 8 |
| 0909-0203-4240 | 225 | 8 |
| 0909-0203-6020 | 225 | 8 |
| 0909-0203-6024 | 225 | 8 |
| 0909-0203-6030 | 225 | 8 |
| 0909-0203-6037 | 225 | 8 |
| 0909-0203-6040 | 225 | 8 |
| 0909-0203-8420 | 225 | 8 |
| 0909-0203-8424 | 225 | 8 |
| 0909-0203-8430 | 225 | 8 |
| 0909-0203-8437 | 225 | 8 |
| 0909-0203-8440 | 225 | 8 |
| 0909-0204-4220 | 225 | 8 |
| 0909-0204-4224 | 225 | 8 |
| 0909-0204-4230 | 225 | 8 |
| 0909-0204-4237 | 225 | 8 |
| 0909-0204-4240 | 225 | 8 |
| 0909-0204-6020 | 225 | 8 |
| 0909-0204-6024 | 225 | 8 |
| 0909-0204-6030 | 225 | 8 |
| 0909-0204-6037 | 225 | 8 |
| 0909-0204-6040 | 225 | 8 |
| 0909-0204-8420 | 225 | 8 |
| 0909-0204-8424 | 225 | 8 |
| 0909-0204-8430 | 225 | 8 |
| 0909-0204-8437 | 225 | 8 |
| 0909-0204-8440 | 225 | 8 |
| 0909-0205-4220 | 225 | 8 |
| 0909-0205-4224 | 225 | 8 |
| 0909-0205-4230 | 225 | 8 |
| 0909-0205-4237 | 225 | 8 |
| 0909-0205-4240 | 225 | 8 |
| 0909-0205-6020 | 225 | 8 |
| 0909-0205-6024 | 225 | 8 |
| 0909-0205-6030 | 225 | 8 |
| 0909-0205-6037 | 225 | 8 |
| 0909-0205-6040 | 225 | 8 |
| 0909-0205-8420 | 225 | 8 |
| 0909-0205-8424 | 225 | 8 |
| 0909-0205-8430 | 225 | 8 |
| 0909-0205-8437 | 225 | 8 |
| 0909-0205-8440 | 225 | 8 |
| 0909-0206-4220 | 225 | 8 |
| 0909-0206-4224 | 225 | 8 |
| 0909-0206-4230 | 225 | 8 |
| 0909-0206-4237 | 225 | 8 |
| 0909-0206-4240 | 225 | 8 |
| 0909-0206-6020 | 225 | 8 |
| 0909-0206-6024 | 225 | 8 |
| 0909-0206-6030 | 225 | 8 |
| 0909-0206-6037 | 225 | 8 |
| 0909-0206-6040 | 225 | 8 |
| 0909-0206-8420 | 225 | 8 |
| 0909-0206-8424 | 225 | 8 |
| 0909-0206-8430 | 225 | 8 |
| 0909-0206-8437 | 225 | 8 |
| 0909-0206-8440 | 225 | 8 |
| 0909-0302-4220 | 227 | 8 |
| 0909-0302-4224 | 227 | 8 |
| 0909-0302-4230 | 227 | 8 |
| 0909-0302-4237 | 227 | 8 |
| 0909-0302-4240 | 227 | 8 |
| 0909-0302-6020 | 227 | 8 |
| 0909-0302-6024 | 227 | 8 |
| 0909-0302-6030 | 227 | 8 |
| 0909-0302-6037 | 227 | 8 |
| 0909-0302-6040 | 227 | 8 |
| 0909-0302-8420 | 227 | 8 |
| 0909-0302-8424 | 227 | 8 |
| 0909-0302-8430 | 227 | 8 |
| 0909-0302-8437 | 227 | 8 |
| 0909-0302-8440 | 227 | 8 |
| 0909-0303-4220 | 227 | 8 |
| 0909-0303-4224 | 227 | 8 |
| 0909-0303-4230 | 227 | 8 |
| 0909-0303-4237 | 227 | 8 |
| 0909-0303-4240 | 227 | 8 |
| 0909-0303-6020 | 227 | 8 |
| 0909-0303-6024 | 227 | 8 |
| 0909-0303-6030 | 227 | 8 |
| 0909-0303-6037 | 227 | 8 |
| 0909-0303-6040 | 227 | 8 |
| 0909-0303-8420 | 227 | 8 |
| 0909-0303-8424 | 227 | 8 |
| 0909-0303-8430 | 227 | 8 |
| 0909-0303-8437 | 227 | 8 |
| 0909-0303-8440 | 227 | 8 |
| 0909-0304-4220 | 227 | 8 |
| 0909-0304-4224 | 227 | 8 |
| 0909-0304-4230 | 227 | 8 |
| 0909-0304-4237 | 227 | 8 |
| 0909-0304-4240 | 227 | 8 |
| 0909-0304-6020 | 227 | 8 |
| 0909-0304-6024 | 227 | 8 |
| 0909-0304-6030 | 227 | 8 |
| 0909-0304-6037 | 227 | 8 |
| 0909-0304-6040 | 227 | 8 |
| 0909-0304-8420 | 227 | 8 |
| 0909-0304-8424 | 227 | 8 |
| 0909-0304-8430 | 227 | 8 |
| 0909-0304-8437 | 227 | 8 |
| 0909-0304-8440 | 227 | 8 |
| 0909-0305-4220 | 227 | 8 |
| 0909-0305-4224 | 227 | 8 |
| 0909-0305-4230 | 227 | 8 |
| 0909-0305-4237 | 227 | 8 |
| 0909-0305-4240 | 227 | 8 |
| 0909-0305-6020 | 227 | 8 |
| 0909-0305-6024 | 227 | 8 |
| 0909-0305-6030 | 227 | 8 |
| 0909-0305-6037 | 227 | 8 |
| 0909-0305-6040 | 227 | 8 |
| 0909-0305-8420 | 227 | 8 |
| 0909-0305-8424 | 227 | 8 |
| 0909-0305-8430 | 227 | 8 |
| 0909-0305-8437 | 227 | 8 |
| 0909-0305-8440 | 227 | 8 |
| 0909-0306-4220 | 227 | 8 |
| 0909-0306-4224 | 227 | 8 |
| 0909-0306-4230 | 227 | 8 |
| 0909-0306-4237 | 227 | 8 |
| 0909-0306-4240 | 227 | 8 |
| 0909-0306-6020 | 227 | 8 |
| 0909-0306-6024 | 227 | 8 |
| 0909-0306-6030 | 227 | 8 |
| 0909-0306-6037 | 227 | 8 |
| 0909-0306-6040 | 227 | 8 |
| 0909-0306-8420 | 227 | 8 |
| 0909-0306-8424 | 227 | 8 |
| 0909-0306-8430 | 227 | 8 |
| 0909-0306-8437 | 227 | 8 |
| 0909-0306-8440 | 227 | 8 |
| 0909-0402-4220 | 229 | 8 |
| 0909-0402-4224 | 229 | 8 |
| 0909-0402-4230 | 229 | 8 |
| 0909-0402-4237 | 229 | 8 |
| 0909-0402-4240 | 229 | 8 |
| 0909-0402-6020 | 229 | 8 |
| 0909-0402-6024 | 229 | 8 |
| 0909-0402-6030 | 229 | 8 |
| 0909-0402-6037 | 229 | 8 |
| 0909-0402-6040 | 229 | 8 |
| 0909-0402-8420 | 229 | 8 |
| 0909-0402-8424 | 229 | 8 |
| 0909-0402-8430 | 229 | 8 |
| 0909-0402-8437 | 229 | 8 |
| 0909-0402-8440 | 229 | 8 |
| 0909-0403-4220 | 229 | 8 |
| 0909-0403-4224 | 229 | 8 |
| 0909-0403-4230 | 229 | 8 |
| 0909-0403-4237 | 229 | 8 |
| 0909-0403-4240 | 229 | 8 |
| 0909-0403-6020 | 229 | 8 |
| 0909-0403-6024 | 229 | 8 |
| 0909-0403-6030 | 229 | 8 |
| 0909-0403-6037 | 229 | 8 |
| 0909-0403-6040 | 229 | 8 |
| 0909-0403-8420 | 229 | 8 |

# RIEPILOGO DEI CODICI

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 0909-0403-8424 | 229 | 8 |
| 0909-0403-8430 | 229 | 8 |
| 0909-0403-8437 | 229 | 8 |
| 0909-0403-8440 | 229 | 8 |
| 0909-0404-4220 | 229 | 8 |
| 0909-0404-4224 | 229 | 8 |
| 0909-0404-4230 | 229 | 8 |
| 0909-0404-4237 | 229 | 8 |
| 0909-0404-4240 | 229 | 8 |
| 0909-0404-6020 | 229 | 8 |
| 0909-0404-6024 | 229 | 8 |
| 0909-0404-6030 | 229 | 8 |
| 0909-0404-6037 | 229 | 8 |
| 0909-0404-6040 | 229 | 8 |
| 0909-0404-8420 | 229 | 8 |
| 0909-0404-8424 | 229 | 8 |
| 0909-0404-8430 | 229 | 8 |
| 0909-0404-8437 | 229 | 8 |
| 0909-0404-8440 | 229 | 8 |
| 0909-0405-4220 | 229 | 8 |
| 0909-0405-4224 | 229 | 8 |
| 0909-0405-4230 | 229 | 8 |
| 0909-0405-4237 | 229 | 8 |
| 0909-0405-4240 | 229 | 8 |
| 0909-0405-6020 | 229 | 8 |
| 0909-0405-6024 | 229 | 8 |
| 0909-0405-6030 | 229 | 8 |
| 0909-0405-6037 | 229 | 8 |
| 0909-0405-6040 | 229 | 8 |
| 0909-0405-8420 | 229 | 8 |
| 0909-0405-8424 | 229 | 8 |
| 0909-0405-8430 | 229 | 8 |
| 0909-0405-8437 | 229 | 8 |
| 0909-0405-8440 | 229 | 8 |
| 0909-0406-4220 | 229 | 8 |
| 0909-0406-4224 | 229 | 8 |
| 0909-0406-4230 | 229 | 8 |
| 0909-0406-4237 | 229 | 8 |
| 0909-0406-4240 | 229 | 8 |
| 0909-0406-6020 | 229 | 8 |
| 0909-0406-6024 | 229 | 8 |
| 0909-0406-6030 | 229 | 8 |
| 0909-0406-6037 | 229 | 8 |
| 0909-0406-6040 | 229 | 8 |
| 0909-0406-8420 | 229 | 8 |
| 0909-0406-8424 | 229 | 8 |
| 0909-0406-8430 | 229 | 8 |
| 0909-0406-8437 | 229 | 8 |
| 0909-0406-8440 | 229 | 8 |

**1000**

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 1000.0101.0512 | 163 | 5 |
| 1000.0101.1030 | 137 | 4 |
| 1000.0101.1030 | 79 | 1 |
| 1000.0103.0530 | 113 | 2 |
| 1000.0107.2512 | 261 | 9 |
| 1000.0107.2512 | 271 | 10 |

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 1000.0107.2512 | 349 | 11 |
| 1000.0108.2512 | 261 | 9 |
| 1000.0108.2512 | 271 | 10 |
| 1000.0108.2512 | 349 | 11 |
| 1000.0109.2512 | 261 | 9 |
| 1000.0109.2512 | 271 | 10 |
| 1000.0109.2513 | 349 | 11 |
| 1000.0116.2514 | 261 | 9 |
| 1000.0116.2514 | 271 | 10 |
| 1000.0116.2514 | 349 | 11 |
| 1000.0117.2512 | 261 | 9 |
| 1000.0117.2512 | 271 | 10 |
| 1000.0117.2512 | 349 | 11 |
| 1000.0118.0406 | 127 | 3 |
| 1000.0118.2512 | 167 | 5 |
| 1000.0118.2512 | 193 | 6 |
| 1000.0118.2512 | 215 | 7 |
| 1000.0118.2512 | 247 | 8 |
| 1000.0120.2512 | 261 | 9 |
| 1000.0120.2512 | 271 | 10 |
| 1000.0120.2512 | 349 | 11 |
| 1000.0128.0516 | 243 | 8 |
| 1000.0202.0412 | 189 | 6 |
| 1000.0302.25 | 348 | 11 |
| 1000.0401.25 | 348 | 11 |
| 1000.0403.04 | 110 | 2 |
| 1000.0403.04 | 127 | 3 |
| 1000.0403.04 | 137 | 4 |
| 1000.0403.04 | 72 | 1 |
| 1000.0403.0402 | 110 | 2 |
| 1000.0403.0402 | 127 | 3 |
| 1000.0403.0402 | 137 | 4 |
| 1000.0403.0402 | 72 | 1 |
| 1000.0403.05 | 110 | 2 |
| 1000.0403.05 | 127 | 3 |
| 1000.0403.05 | 137 | 4 |
| 1000.0403.05 | 72 | 1 |
| 1000.0403.06 | 110 | 2 |
| 1000.0403.06 | 127 | 3 |
| 1000.0403.06 | 137 | 4 |
| 1000.0403.06 | 72 | 1 |
| 1000.1002 | 348 | 11 |
| 1000.1003 | 348 | 11 |
| 1000.1104.2512 | 167 | 5 |
| 1000.1104.2512 | 193 | 6 |
| 1000.1104.2512 | 215 | 7 |
| 1000.1104.2512 | 247 | 8 |
| 1000.1112.0412 | 211 | 7 |
| 1000.1120.0412 | 211 | 7 |
| 1000.2100.03 | 163 | 5 |
| 1000.2100.03 | 189 | 6 |
| 1000.2100.03 | 211 | 7 |
| 1000.2100.03 | 243 | 8 |
| 1000.2100.25 | 163 | 5 |
| 1000.2100.25 | 189 | 6 |
| 1000.2100.25 | 211 | 7 |

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 1000.2100.25 | 243 | 8 |
| 1000.2102.0308 | 155 | 5 |
| 1000.2102.0308 | 183 | 6 |
| 1000.2102.0308 | 205 | 7 |
| 1000.2102.0308 | 243 | 8 |
| 1000.2102.2508 | 155 | 5 |
| 1000.2102.2508 | 183 | 6 |
| 1000.2102.2508 | 205 | 7 |
| 1000.2102.2508 | 243 | 8 |
| 1000-1000-06 | 109 | 2 |
| 1000-1000-06 | 137 | 4 |
| 1000-1000-06 | 65 | 1 |

**1010**

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 1010.0701.0226 | 75 | 1 |
| 1010.0701.0236 | 75 | 1 |
| 1010.0701.0246 | 75 | 1 |
| 1010.0701.0326 | 75 | 1 |
| 1010.0701.0336 | 75 | 1 |
| 1010.0701.0346 | 75 | 1 |
| 1010.0701.0426 | 75 | 1 |
| 1010.0701.0436 | 75 | 1 |
| 1010.0701.0446 | 75 | 1 |
| 1010.0701.0526 | 75 | 1 |
| 1010.0701.0536 | 75 | 1 |
| 1010.0701.0546 | 75 | 1 |
| 1010.0701.0626 | 75 | 1 |
| 1010.0701.0636 | 75 | 1 |
| 1010.0701.0646 | 75 | 1 |
| 1010.0702.0226 | 75 | 1 |
| 1010.0702.0236 | 75 | 1 |
| 1010.0702.0246 | 75 | 1 |
| 1010.0702.0326 | 75 | 1 |
| 1010.0702.0336 | 75 | 1 |
| 1010.0702.0346 | 75 | 1 |
| 1010.0702.0426 | 75 | 1 |
| 1010.0702.0436 | 75 | 1 |
| 1010.0702.0446 | 75 | 1 |
| 1010.0702.0526 | 75 | 1 |
| 1010.0702.0536 | 75 | 1 |
| 1010.0702.0546 | 75 | 1 |
| 1010.0702.0626 | 75 | 1 |
| 1010.0702.0636 | 75 | 1 |
| 1010.0702.0646 | 75 | 1 |
| 1010.0801.02 | 76 | 1 |
| 1010.0801.03 | 76 | 1 |
| 1010.0801.04 | 76 | 1 |
| 1010.0801.05 | 76 | 1 |
| 1010.0801.06 | 76 | 1 |
| 1010.0901.26 | 74 | 1 |
| 1010.0901.36 | 74 | 1 |
| 1010.0901.46 | 74 | 1 |
| 1010.0902.26 | 74 | 1 |
| 1010.0902.36 | 74 | 1 |
| 1010.0902.46 | 74 | 1 |
| 1010.1001.26 | 74 | 1 |
| 1010.1001.36 | 74 | 1 |

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 1010.1001.46 | 74 | 1 |
| 1010.1002.26 | 74 | 1 |
| 1010.1002.36 | 74 | 1 |
| 1010.1002.46 | 74 | 1 |
| 1010-0101-0226 | 73 | 1 |
| 1010-0101-0236 | 73 | 1 |
| 1010-0101-0246 | 73 | 1 |
| 1010-0101-0326 | 73 | 1 |
| 1010-0101-0336 | 73 | 1 |
| 1010-0101-0346 | 73 | 1 |
| 1010-0101-0426 | 73 | 1 |
| 1010-0101-0436 | 73 | 1 |
| 1010-0101-0446 | 73 | 1 |
| 1010-0101-0526 | 73 | 1 |
| 1010-0101-0536 | 73 | 1 |
| 1010-0101-0546 | 73 | 1 |
| 1010-0101-0626 | 73 | 1 |
| 1010-0101-0636 | 73 | 1 |
| 1010-0101-0646 | 73 | 1 |
| 1010-0102-0226 | 73 | 1 |
| 1010-0102-0236 | 73 | 1 |
| 1010-0102-0246 | 73 | 1 |
| 1010-0102-0326 | 73 | 1 |
| 1010-0102-0336 | 73 | 1 |
| 1010-0102-0346 | 73 | 1 |
| 1010-0102-0426 | 73 | 1 |
| 1010-0102-0436 | 73 | 1 |
| 1010-0102-0446 | 73 | 1 |
| 1010-0102-0526 | 73 | 1 |
| 1010-0102-0536 | 73 | 1 |
| 1010-0102-0546 | 73 | 1 |
| 1010-0102-0626 | 73 | 1 |
| 1010-0102-0636 | 73 | 1 |
| 1010-0102-0646 | 73 | 1 |
| 1010-0201-0226 | 73 | 1 |
| 1010-0201-0236 | 73 | 1 |
| 1010-0201-0246 | 73 | 1 |
| 1010-0201-0326 | 73 | 1 |
| 1010-0201-0336 | 73 | 1 |
| 1010-0201-0346 | 73 | 1 |
| 1010-0201-0426 | 73 | 1 |
| 1010-0201-0436 | 73 | 1 |
| 1010-0201-0446 | 73 | 1 |
| 1010-0201-0526 | 73 | 1 |
| 1010-0201-0536 | 73 | 1 |
| 1010-0201-0546 | 73 | 1 |
| 1010-0201-0626 | 73 | 1 |
| 1010-0201-0636 | 73 | 1 |
| 1010-0201-0646 | 73 | 1 |
| 1010-0202-0226 | 73 | 1 |
| 1010-0202-0236 | 73 | 1 |
| 1010-0202-0246 | 73 | 1 |
| 1010-0202-0326 | 73 | 1 |
| 1010-0202-0336 | 73 | 1 |
| 1010-0202-0346 | 73 | 1 |
| 1010-0202-0426 | 73 | 1 |

| Codice | Pg | Cap. |
|---|---|---|
| 1010-0202-0436 | 73 | 1 |
| 1010-0202-0446 | 73 | 1 |
| 1010-0202-0526 | 73 | 1 |
| 1010-0202-0536 | 73 | 1 |
| 1010-0202-0546 | 73 | 1 |
| 1010-0202-0626 | 73 | 1 |
| 1010-0202-0636 | 73 | 1 |
| 1010-0202-0646 | 73 | 1 |

## SCHEMA CLASSIFICAZIONE IP




## DOVE SIAMO





ALUTRON®

Via dei Prati ,32
10044 Pianezza, Torino , Italy
Tel: (0039) 011.967.7353
Fax: (0039) 011.967.7353
P.IVA: 02233520994
**alutron@alutron.it**
**www.alutron.it**


**GUARDA IL NOSTRO VIDEO!**

# SETTORI DI APPLICAZIONE




**Alutron**
Via dei Prati ,32
10044 Pianezza, Torino , Italy
Tel: (0039) 011.967.7353
Fax: (0039) 011.967.7353
P.IVA: 02233520994
**alutron@alutron.it**
**www.alutron.it**